

**WELLMA**

**FEEL  
INFINERGIZED**




**WALK ON THE  
SAFE SIDE**  
**ELTEN.COM**

**ELTEN**



**WELLMAX**



# DÄMPFUNGSTECHNOLOGIE DER NEUZEIT

## CUSHIONING TECHNOLOGY OF A NEW ERA

Die sportlichen und leichten Modelle der WELLMAXX Serie von ELTEN vereinen herausragenden Komfort und moderne Optik. Der Sohlenkern aus dem innovativen Material Infinergy® von BASF sorgt beim Träger für ein völlig neues Laufgefühl. Beim Laufen gibt die Zwischensohle mehr als die Hälfte der aufgewendeten Energie an den Träger zurück, schont die Gelenke und lässt die Füße deutlich langsamer ermüden.

Die verschiedenen Sohlenfenster dienen nicht nur der Optik der Schuhe. Um das volle Rückstellvermögen entfalten zu können, benötigt das expandierte thermoplastische Polyurethan (eTPU) ausreichend Platz zum Ausdehnen und Arbeiten. Nur so kann die aufgewendete Energie an den Träger zurückgegeben und die bestmögliche Dämpfung erreicht werden.

The sporty and light styles of the ELTEN WELLMAXX series combine excellent comfort with modern design. An entirely new walking sensation is offered through the unique sole core, which is made of BASF's innovative Infinergy® material. The midsole returns more than half of the used energy to the wearer during walking, protecting the joints and preventing feet fatigue.

The different sole windows do not only exist for design purposes. In order to make use of its full rebound capability, the expanded thermoplastic polyurethane (eTPU) Infinergy® material needs sufficient space for expanding and working. This is the only way to return the used energy to the wearer and to achieve the best possible cushioning.

# TECHNOLOGY



## DÄMPFUNG AUF HÖCHSTER STUFE CUSHIONING AT THE HIGHEST LEVEL

Das haben Sie sich im Job verdient: ELTEN Sicherheitsschuhe der neuesten Generation. Kennzeichen: Komfortable Dämpfung beim Tritt auf harte Böden, Energierückgewinnung beim Laufen, Schonung der Bänder und Gelenke. Mit Zwischensohlen aus Infinergy® von BASF fällt das Arbeiten leichter.

You deserve to have the next generation of ELTEN Safety shoes in your job. Characteristics: Comfortable cushioning for working on hard floors, energy recovery while walking, protection of the ligaments and joints. Working is much easier with the Infinergy® midsoles from BASF.



# ELASTISCH WIE GUMMI, ABER FEDERND LEICHT

## AS ELASTIC AS RUBBER, BUT LIGHTER

- Weltweit erstes expandiertes thermoplastisches Polyurethan (eTPU)
- Verbindet die Eigenschaften von TPU mit den Vorteilen von Schaumstoffen

### MERKMALE VON INFINERGY®

- Geringe Dichte
- Hohe Elastizität
- Sehr gutes Rückstellvermögen
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hohe Dauerbelastbarkeit in breitem Temperaturfenster (-20 bis über +120 °C)

- The world's first expanded thermoplastic polyurethane (e-TPU)
- Combines the properties of TPU with the advantages of foams

### KEY FEATURES OF INFINERGY®

- Low density
- High elasticity
- Outstanding resilience
- High abrasion resistance
- Good long-term durability in a wide temperature range (-20° to over +120 °C)

# NEUES LAUFGEFÜHL MIT INFINERGY® VON BASF

## NEW WAY OF WALKING WITH INFINERGY® BY BASF

Dank dem revolutionären Sohlenkern aus dem innovativen, expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy® erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl.

Thanks to the revolutionary sole core made of the innovative, expanded thermoplastic polyurethane (eTPU) Infinergy®, you will experience a completely new walking sensation.



### EFFEKTIVITÄT

Bei jedem Schritt nimmt Infinergy® enorm viel Energie auf.



### TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

Infinergy® behält volle Funktionsfähigkeit bei Klimabedingungen zwischen -20 und +120 °C.



### GELENKSCHONUNG

Durch die hervorragenden Dämpfungseigenschaften von Infinergy® werden dauerhaft die Gelenke geschont.



### SPRUNGKRAFT

Infinergy® gibt weit mehr Energie und Schwung an den Träger zurück als herkömmliche Materialien.



### LANGLEBIGKEIT

Infinergy® bleibt dauerhaft elastisch und springt immer wieder in die Ursprungsform zurück.



### WOHLGEFÜHL

Die Füße des Trägers bleiben mit Infinergy® länger fit. Sie ermüden weit weniger schnell.

### EFFICIENCY

With every step Infinergy® absorbs enormous amounts of energy.

### TEMPERATURE RESISTANCE

Infinergy® keeps its full functionality in a wide temperature range from -20° to over +120 °C.

### PROTECTION OF THE JOINTS

The outstanding cushioning characteristics of Infinergy® steadily prevent the joints from damage.

### BOUNCE

Infinergy® returns a lot more energy and drive to the wearer than conventional materials.

### DURABILITY

Infinergy® stays durably elastic and always bounces back into its original shape.

### WELLNESS

The wearer's feet remain fitter with Infinergy®. Furthermore, they tire less quickly.

# WELLMAXX XXSPORTS



## XXSPORTS – AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, LOS!

XXSPORTS – READY, SET, GO!

3,2,1... Volle Kraft voraus mit unseren WELLMAXX XXSports Modellen. Sie sorgen nicht nur für ein angenehmes Laufgefühl, sondern verschaffen auch die Extraportion Leichtigkeit und Power – für einen schwungvollen und energiereichen Start in den Tag!

3,2,1... Full speed ahead with our WELLMAXX XXSports models. Not only do they provide a pleasant walking sensation, they also provide that extra portion of lightness and power – for a dynamic and energetic start to the day!



## SOHLE WELLMAXX SPORTS

## OUTSOLE WELLMAXX SPORTS

# SPORTLICH + MAXXIMALE POWER = XXSPORTS!

SPORTY + MAXXIMUM POWER = XXSPORTS!

- **ZWEISCHICHTENSOHLE WELLMAXX SPORTS**
- **LAUFSOHLE TPU** (thermoplastisches Polyurethan)  
**PROFILTIEFE** 3,5 mm, hitzebeständig  
bis ca. 130 °C, öl- und kraftstoffbeständig
- **ZWISCHENSOHLE PU** (Polyurethan),  
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- **DOUBLE-DENSITY SOLE WELLMAXX SPORTS**
- **OUTSOLE TPU** (thermoplastisches Polyurethan)  
**PROFILE DEPTH** 3,5 mm, heat-resistant up  
to approx. 130 °C, oil and fuel resistant
- **MIDSOLE PU** (Polyurethane),  
Infinergy® by BASF



### LARKIN XXSPORTS BLACK-BLUE LOW ESD S1



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Antistatische Softfleece-Brandsohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1 SRA, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 728110

**Größen Sizes:** 35 - 48



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1P SRA, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 728111

**Größen Sizes:** 35 - 48



## LARKIN XXSPORTS BLUE LOW ESD S1P



Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1P SRB, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: 728101

**Größen Sizes:** 35 - 48



## MARTY XXSPORTS LOW ESD S3



Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRA, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 728181

**Größen Sizes:** 40 - 48



## MARTEN XXSPORTS BLUE LOW S1P



Extra laces included

EXTRA SENKEL  
BEILIEGEND



## MARTEN XXSPORTS BLUE MID S1P



Extra laces included

EXTRA SENKEL  
BEILIEGEND



Mikrofaser/Meshmaterial; Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1P SRA, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: 728121

**Größen Sizes:** 35 - 48



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1P SRA, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: 768121

**Größen Sizes:** 35 - 48



## MARTEN XXSPORTS GREY-RED LOW S1



Meshmaterial/Mikrofaser; Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Antistatische Softfleece-Brandsohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Mesh material/Microfibre; Lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Antistatic soft fleece insole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1 SRA, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: 728160

**Größen Sizes:** 35 - 48



## MARTEN XXSPORTS PRO BLACK LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Schnürsystem mit individueller Schnellabriegelung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; TPU scuff cap; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRA, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728131

Größen Sizes: 35 - 48



## MARTEN XXSPORTS PRO BOA® BLACK-BLUE LOW ESD S3



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRA, Form A

Art.Nr. Art.No.: 728141

Größen Sizes: 35 - 48



## MARTEN XXSPORTS PRO BLACK MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; TPU scuff cap; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRA, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768131

Größen Sizes: 35 - 48



## MARTEN XXSPORTS PRO BOA® BLACK-BLUE MID ESD S3



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole WELLMAXX SPORTS; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRA, Form B

Art.Nr. Art.No.: 768141

Größen Sizes: 35 - 48





# WELMAXX XX10



## SPORTLICH, SPORTLICHER, XX10! EVEN MORE SPORTY, THE XX10!

Unsere Sneaker-Modelle der Serie L10 gibt's jetzt auch mit WELLMAXX Sohle! Sportliche Optik und komfortables Laufgefühl dank Sohlenkern aus Infinergy® von BASF. Für den extra Kick beim Laufen.

The L10 sneaker models are now available with WELLMAXX soles. A sporty look augmented by BASF's Infinergy® sole core, which provides an comfortable walking sensation. For the extra kick when walking.



## SOHLE WELLMAXX L10

## OUTSOLE WELLMAXX L10

**L10 + MAXXIMALE POWER = XX10!**

**L10 + MAXXIMUM POWER = XX10!**

- **ZWEISCHICHTENSOHLE WELLMAXX L10**
- **LAUFSOHLE PU** (Polyurethan)  
**PROFILTIEFE** 3,0 mm, hitzebeständig  
bis ca. 130 °C, öl- und kraftstoffbeständig
- **ZWISCHENSOHLE PU** (Polyurethan),  
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- **DOUBLE-DENSITY SOLE WELLMAXX L10**
- **OUTSOLE PU** (Polyurethanen)  
**PROFILE DEPTH** 3,5 mm, heat-resistant up  
to approx. 130 °C, oil and fuel resistant
- **MIDSOLE PU** (Polyurethane), Infinergy®  
by BASF



## NEWTON XX10 BLACK LOW ESD S2



## NEWTON XX10 BLACK MID ESD S2



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 729910

**Größen Sizes:** 36 - 48



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

**Art.Nr. Art.No.:** 769910

**Größen Sizes:** 36 - 48



## BREEZER XX10 LOW ESD S1



Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 729925

**Größen Sizes:** 36 - 48



## NOEL XX10 BLACK LOW ESD S2



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 729915

**Größen Sizes:** 36 - 48



## NED XX10 BLACK LOW ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 729920

**Größen Sizes:** 36 - 48



## NORMAN XX10 MID ESD S3



Rindleder; Kombination: Schnürung und Reißverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Combination of laces and zipper; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr. Art.No.:** 769921

**Größen Sizes:** 36 - 48



## NEWTON XX10 BLUE LOW ESD S2



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 729905

**Größen Sizes:** 36 - 48



## SENSATION XX10 LOW ESD S3



Extra laces included



Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 729901

**Größen Sizes:** 36 - 48



## NEWTON XX10 BLUE MID ESD S2



Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

**Art.Nr. Art.No.:** 769905

**Größen Sizes:** 36 - 48



## SENSATION XX10 MID ESD S3



Extra laces included



Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX L10; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX L10; Sole core made of Infinergy® by BASF


**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr. Art.No.:** 769901

**Größen Sizes:** 36 - 48



# WELLMAXX XXT



## XXT – MAXXIMAL KOMFORTABLE TRAINERS!

### XXT – MAXXIMUM COMFORTABLE TRAINERS!

Die dünne Sohle unserer WELLMAXX XXT Allrounder dämpft deine Schritte im täglichen Gebrauch und bei langen Wegstrecken. Stabiles Auftrittsgefühl garantiert!

The thin soles of the WELLMAXX XXT Allrounders dampen your steps in everyday use and for long distances. A steady pace is guaranteed!



## SOHLE WELLMAXX TRAINERS

## OUTSOLE WELLMAXX TRAINERS

### WELLNESS & TRAINING: MIT WELLMAXX XXT

#### WELLNESS & TRAINING: WITH WELLMAXX XXT

- **ZWEISCHICHTSOHLE** WELLMAXX TRAINERS
- **LAUFSOHLE** PU (Polyurethan)  
**PROFILTIEFE** 4,0 mm, hitzebeständig bis ca.  
130 °C, öl- und kraftstoffbeständig
- **ZWISCHENSOHLE** PU (Polyurethan),  
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- **DOUBLE-DENSITY SOLE** WELLMAXX TRAINERS
- **OUTSOLE** PU (Polyurethanen)  
**PROFILE DEPTH** 4,0 mm, heat-resistant up to  
approx. 130 °C, oil and fuel resistant
- **MIDSOLE** PU (Polyurethane), Infinergy®  
by BASF



### IMPULSE XXT BLUE EASY ESD S1



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 719755

**Größen Sizes:** 36 - 48



### IMPULSE XXT BLUE LOW ESD S1



**EXTRA SENKEL  
BEILIEGEND**



*Extra laces included*

Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 729755

**Größen Sizes:** 36 - 48



## TRAVIS XXT GREY-RED EASY ESD S1



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 719820

**Größen Sizes:** 36 - 48



## TRAVIS XXT GREY-RED LOW ESD S2



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 729820

**Größen Sizes:** 36 - 48



## LAKERS XXT LOW ESD S1P



**EXTRA SENKEL  
BEILIEGEND**



Extra laces included

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 729711

**Größen Sizes:** 35 - 49



## LAKERS XXT MID ESD S1P



**EXTRA SENKEL  
BEILIEGEND**



Extra laces included

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1P SRC, Form B

**Art.Nr. Art.No.:** 769711

**Größen Sizes:** 35 - 49



## **SENSATION XXT LOW ESD S2**



Extra laces included

**EXTRA SENKEL  
BEILIEGEND**



## **SENSATION XXT MID ESD S2**



Extra laces included

**EXTRA SENKEL  
BEILIEGEND**



Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 729720

**Größen Sizes:** 36 - 48



Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Hydrophobiertes Nubukleder; Textilfutter Bioactive; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized textile material with jeans look/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining Bioactive; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

**Art.Nr. Art.No.:** 769720

**Größen Sizes:** 36 - 48



## SCOTT XXT ESD S1P



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 719731

**Größen Sizes:** 36 - 48



## SENEX XXT ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 729731

**Größen Sizes:** 36 - 48



## SANDER XXT ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr. Art.No.:** 769731

**Größen Sizes:** 36 - 48



## SENEX XXT PRO BOA® ESD S3



BOA® Fit System

**BOA® FIT SYSTEM**



## SANDER XXT PRO BOA® ESD S3



BOA® Fit System

**BOA® FIT SYSTEM**



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; BOA® Fit System; Atemungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 729831

**Größen Sizes:** 36 - 48



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®; BOA® Fit System; Atemungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material CORDURA®; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr. Art.No.:** 769831

**Größen Sizes:** 36 - 48



## REACTION XXT LOW ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF; Metallfreie Ausstattung

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infenergy® by BASF; Metal-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: 729701

**Größen Sizes:** 36 - 48



## REACTION XXT PRO BOA® LOW ESD S3



BOA® Fit System

**BOA® FIT SYSTEM**



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; TPU scuff cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: 729851

**Größen Sizes:** 36 - 48



## REACTION XXT MID ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF; Metallfreie Ausstattung

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infenergy® by BASF; Metal-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: 769701

**Größen Sizes:** 36 - 48



## REACTION XXT PRO BOA® MID ESD S3



**BOA® FIT SYSTEM**



Rindleder; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Cowhide leather; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; TPU scuff cap; Sole core made of Infenergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: 769851

**Größen Sizes:** 36 - 48



## REACTION XXT PRO RFID MID ESD S3



Optimal cushioning

Rindleder; Lederriemen mit Klettverschluss zur Befestigung eines RFID-Transponders an beiden Schuhen, einseitig genietet, Kompatibel mit Activ RFID Transponder PTAG von Borema (borema.ch) sowie Schuh-Transponder von tbm (tbm.biz); Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; TPU Überkappe; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Leather belt with hook-and-loop fastener for attaching an RFID transponder to both shoes, riveted on one side. Compatible with Activ RFID Transponder PTAG from Borema (borema.ch) as well as shoe transponder from tbm (tbm.biz); Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; TPU scuff cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 WR/SRC, Form B

**Art.Nr. Art.No.:** 760991

**Größen Sizes:** 36 - 48



## TIMOTHY XXT GTX MID ESD S2 CI



**ATMUNGSAKTIV  
& WASSERDICHT**

Breathable & waterproof



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Achillessehnen-Protektor; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Achilles tendon protector; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Soft fleece ESD insole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S2 CI/SRC, Form B

**Art.Nr. Art.No.:** 769752

**Größen Sizes:** 36 - 48



# WELLMAXX XXTL



## XXTL – MAXXIMAL GEBALLTE FRAUENPOWER!

XXTL – MAXXIMAL CONCENTRATED WOMEN'S POWER!

Sportlich, schick, verlässlich: Die Damenmodelle unserer WELLMAXX XXTL Reihe sind nicht nur wahre Eye Catcher, sondern verfügen auch über verlässliche Sicherheitsmerkmale. Sicherer Halt auf unsicheren Untergründen bietet die rutschhemmende Laufsohle WELLMAXX TRAINERS LADY. Hinzu kommen komfortable Dämpfung, bester Tragekomfort und ansprechende Optik – ein überzeugendes Gesamtpaket speziell für Damenfüße.

Sporty, stylish, reliable: The women's models in our WELLMAXX XXTL range are true eye-catchers and also come with reliable safety features. The slip-resistant WELLMAXX TRAINERS LADY outsole provides a secure footing on unsecure surfaces. In addition, they offer comfortable cushioning, excellent wearing comfort and an appealing look – a convincing overall package especially for women's feet.



# SOHLE WELLMAXX TRAINERS LADY

# OUTSOLE WELLMAXX TRAINERS LADY

## WELLNESS & TRAINING & LADY: MIT WELLMAXX XXTL

### WELLNESS & TRAINING: WITH WELLMAXX XXTL

- **ZWEISCHICHTSOHLE** WELLMAXX TRAINERS LADY
- **LAUFSOHLE** PU (Polyurethan)  
**PROFILTIEFE** 4,0 mm, hitzebeständig bis ca.  
130 °C, öl- und kraftstoffbeständig
- **ZWISCHENSOHLE** PU (Polyurethan),  
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- **DOUBLE-DENSITY SOLE** WELLMAXX TRAINERS LADY
- **OUTSOLE** PU (Polyurethanen)  
**PROFILE DEPTH** 4,0 mm, heat-resistant up to  
approx. 130 °C, oil and fuel resistant
- **MIDSOLE** PU (Polyurethane), Infinergy®  
by BASF



### IMPULSE LADY XXTL BLUE LOW ESD S1P



Ladies fit



Mikrofaser; Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Elastic lacing system with individual quick locking system; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 742301

**Größen Sizes:** 35 - 42



### IMPULSE LADY XXTL BLUE EASY ESD S1P



Ladies fit



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 741301

**Größen Sizes:** 35 - 42



## TINE XXTL GTX MID ESD S2 CI



DAMEN  
PASSFORM



Ladies fit

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Achillessehnen-Protektor; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; ESD-fähige Softfleeves-Brandsohle; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Achilles tendon protector; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Soft fleece ESD insole; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S2 CI/SRC, Form B

**Art.Nr. Art.No.:** 746112

**Größen Sizes:** 35 - 42

## MADDIE XXTL BLUE LOW ESD S3



DAMEN  
PASSFORM



Ladies fit

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 742331

**Größen Sizes:** 35 - 42



## HANNAH XXTL BLACK-RED EASY S1P



Ladies fit

DAMEN  
PASSFORM



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment Sole core made of Infenergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 741531

**Größen Sizes:** 35 - 42



## HENNY XXTL BLACK MID ESD S3



Ladies fit

DAMEN  
PASSFORM



Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®, Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossen, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Nubuck leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Sole core made of Infenergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr. Art.No.:** 746581

**Größen Sizes:** 35 - 42



## HENNY XXTL BLACK LOW ESD S3



Ladies fit

DAMEN  
PASSFORM



Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®, Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossen, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Nubuck leather/Hydrophobized textile material CORDURA®; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Sole core made of Infenergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 742581

**Größen Sizes:** 35 - 42



**WELLMAXX****HANNAH XXTL BLACK-RED LOW ESD S3**

Ladies fit

**DAMEN  
PASSFORM****WELLMAXX****HANNAH XXTL BLACK-RED MID ESD S3**

Ladies fit

**DAMEN  
PASSFORM**

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 742531

Größen Sizes: 35 - 42

**HANNAH XXTL BOA® BLACK-RED LOW ESD S3**

Ladies fit

**DAMEN  
PASSFORM****HANNAH XXTL BOA® BLACK-RED MID ESD S3**

Ladies fit

**DAMEN  
PASSFORM**

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black; Metallfreier Durchtrittschutz; PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO Lady Y black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; PU/PU sole WELLMAXX TRAINERS LADY; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 742561

Größen Sizes: 35 - 42

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 746561


Größen Sizes: 35 - 42





ELTEN

# MAXXIMO



## MAXXIMALER TRAGEKOMFORT – MIT MAXXIMO MAXIMUM WEARING COMFORT – WITH MAXXIMO

Bei der stylischen Serie MAXXIMO befindet sich ein Sichtfenster unter der Sohle des Schuhs, durch das man die Schaumperlen aus eTPU sehen kann. Kommt mit knallig farbiger Laufsohle!

The stylish MAXXIMO series show the eTPU foam beads through a window under the sole of the shoe. It comes with a bright coloured sole.



## MEHR GEHT NICHT – MAXXIMALER TRAGECOMFORT MORE IS NOT POSSIBLE – MAXXIMUM WEARING COMFORT

- **ZWEISCHICHTSOHLE MAXXIMO**
- **LAUFSOHLE TPU** (thermoplastisches Polyurethan)  
**PROFILTIEFE** 3,5 mm, hitzebeständig bis ca. 130 °C, öl- und kraftstoffbeständig
- **ZWISCHENSOHLE PU** (Polyurethan), Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- **DOUBLE-DENSITY SOLE MAXXIMO**
- **OUTSOLE TPU** (thermoplastic Polyurethanen)  
**PROFILE DEPTH** 3,5 mm, heat-resistant up to approx. 130 °C, oil and fuel resistant
- **MIDSOLE PU** (polyurethane), Infinergy® by BASF



### MADDOX AIR MESH WHITE LOW ESD 01



Optimal cushioning

**BERUFSSCHUH**

### MADDOX AIR MESH BLACK LOW ESD 01



Optimal cushioning

**BERUFSSCHUH**

Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Ohne Zehenschutz; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Without protective toe cap; Leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20347 01 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 972560

**Größen Sizes:** 36 - 49



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Ohne Zehenschutz; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Without protective toe cap; Leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20347 01 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 972570

**Größen Sizes:** 36 - 49



## MARC BLACK LOW ESD 02



Occupational shoe

**BERUFSSCHUH**



## MARC WHITE LOW ESD 02



Occupational shoe

**BERUFSSCHUH**



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 02 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 972540

**Größen Sizes:** 36 - 49



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Without protective toe cap; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 02 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 972530

**Größen Sizes:** 36 - 49



## MADDOX BLACK-RED LOW ESD 02



Occupational shoe

**BERUFSSCHUH**



## MADDOX BLACK LEATHER LOW ESD 02



Occupational shoe

**BERUFSSCHUH**



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Ohne Zehenschutz; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Without protective toe cap; Metal- and leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20347 02 FO/SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 929652

**Größen Sizes:** 36 - 49



Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metallfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal-free equipment; Without protective toe cap

**Norm Norm:** EN ISO 20347 02 FO/SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 929563

**Größen Sizes:** 36 - 49



## MADDIE GREY LOW ESD 01



Occupational shoe

**BERUFSCHUH**



## LANA BLACK-RED LOW ESD 01



Occupational shoe

**BERUFSCHUH**



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung; Ohne Zehenschutz

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

**Norm Norm:** EN ISO 20347 01 F0/SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 949502

**Größen Sizes:** 36 - 42



## MADDIE GREY EASY ESD S1P



Ladies fit

**DAMEN  
PASSFORM**



## MADDIE GREY LOW ESD S1P



Ladies fit

**DAMEN  
PASSFORM**



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 749531

**Größen Sizes:** 35 - 42



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 749501

**Größen Sizes:** 35 - 42



## LONNY RED EASY ESD S1P



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 719521

**Größen Sizes:** 35 - 48



## LONNY RED LOW ESD S1P



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 729521

**Größen Sizes:** 35 - 48



## LONNY BLUE LOW ESD S1



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 729525

**Größen Sizes:** 35 - 48



## MALCOLM GREY LOW ESD S1P



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 729501

**Größen Sizes:** 40 - 48



## LANCE GREY LOW ESD S1



Textilmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Textile material/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 729695

**Größen Sizes:** 40 - 48



## LANDON GREY LOW ESD S1



**NAHEZU NAHTFREI**



Virtually seamless

Textilmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Textile material/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 729505

**Größen Sizes:** 40 - 48



## LANCE BLACK LOW ESD S1P



Textilmaterial/Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Textile material/Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 729691

**Größen Sizes:** 40 - 48



## LELAND BLUE LOW ESD S1P



Limited stock

SOLANGE DER  
VORRAT REICHT



## LELAND GTX GREY LOW ESD S3



ATMUNGSAKTIV  
& WASSERDICH



Breathable & waterproof

Hydrophobiertes Textilmaterial/Hydrophobic Microfibre; GORE-TEX Extended Comfort Footwear mit Stretch Technologie; Elastische, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized textile material/Hydrophobized microfibre; GORE-TEX Extended Comfort Footwear with stretch technology; Elastic, padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729601

Größen Sizes: 40 - 48



## MADDOX GREY-BLUE LOW ESD S1P



## MADDOX BLUE LOW ESD S1P



Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729551

Größen Sizes: 40 - 48



Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729571

Größen Sizes: 35 - 48



## MALVIN BLUE LOW ESD S3



Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infenergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 729541

**Größen Sizes:** 40 - 48



## MALVIN BLUE MID ESD S3



Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infenergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr. Art.No.:** 769541

**Größen Sizes:** 40 - 48



## MADDOX W YELLOW LOW ESD S3



**SOLANGE DER  
VORRAT REICHT**



Limited stock

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF; Weite Passform

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF; Wide version

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 729651

**Größen Sizes:** 40 - 48



## MADDOX DARKBLUE LOW ESD S3



Hydrophobiertes Veloursleder/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF; Extra Senkel beiliegend

Hydrophobized suede/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infenergy® by BASF; Extra laces included

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 729631

**Größen Sizes:** 35 - 48



## MADDOX BLACK-RED LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterter Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infenergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

STANDARD	Art.Nr. Art.no.: 729561	Größe Size: 35 - 48
W	Art.Nr. Art.no.: 729201	Größe Size: 40 - 48



## MADDOX BLACK-RED MID ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterter Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infenergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr. Art.No.: 769561**      **Größen Sizes: 35 - 48**



## MADDOX BLACK-GREY LOW ESD S3



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterter Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

STANDARD	Art.Nr. Art.no.: 729461	Größe Size: 35 - 48
W	Art.Nr. Art.no.: 729231	Größe Size: 40 - 48



## MADDOX BOA® BLACK-GREY LOW ESD S3



**BOA® FIT SYSTEM**

*BOA® Fit System*

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterter Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infenergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infenergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.: 729161**      **Größen Sizes: 35 - 48**



## MADDOX GTX W BLACK-RED LOW ESD S3 CI



Breathable & waterproof

**ATMUNGSAKTIV  
& WASSERDICHT**



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung; Weite Passform

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment; Wide version

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729241

Größen Sizes: 40 - 48



## MADDOX GTX W BLACK-RED MID ESD S3 CI



Breathable & waterproof

**ATMUNGSAKTIV  
& WASSERDICHT**



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung; Weite Passform

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment; Wide version

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769241

Größen Sizes: 40 - 48



## MADDOX BOA® BLACK-RED LOW ESD S3



BOA® Fit System

**BOA® FIT SYSTEM**



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Art.Nr. Art.No.: 729151

Größen Sizes: 35 - 48



## MADDOX BOA® BLACK-RED MID ESD S3



**BOA® FIT SYSTEM**



Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial; BOA® Fit System; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; TPU/PU Sohle MAXXIMO; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized microfibre/Hydrophobized textile material; BOA® Fit System; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; TPU/PU sole MAXXIMO; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF


**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Art.Nr. Art.No.: 769151

Größen Sizes: 35 - 48



# WELMAXX



## LAUFEN WIE AUF WOLKEN WALKING ON CLOUDS

Die robusten WELLMAXX Modelle haben das gewisse Etwas – sie sind mit dem Hightech-Material Infinergy® von BASF ausgestattet. Die ovalen, miteinander verschweißten Schaumperlen ermöglichen ein Laufgefühl wie auf Wolken.

The robust WELLMAXX models have a certain extra; they are equipped with the high-tech Infinergy® material by BASF. The oval foam beads are welded together, promising the feeling of walking on clouds.



## SOHLE WELLMAXX

## OUTSOLE WELLMAXX

# FÜR DAS MAXXIMUM AN DÄMPFUNG FOR MAXXIMUM CUSHIONING

- **ZWEISCHICHTSOHLE WELLMAXX**
- **LAUFSOHLE TPU** (thermoplastisches Polyurethan)  
**PROFILTIEFE** 3,0 mm, hitzebeständig bis ca. 130 °C, öl- und kraftstoffbeständig
- **ZWISCHENSOHLE PU** (Polyurethan), Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- **DOUBLE-DENSITY SOLE WELLMAXX**
- **OUTSOLE TPU** (thermoplastic Polyurethanen)  
**PROFILE DEPTH** 3,0 mm, heat-resistant up to approx. 130 °C, oil and fuel resistant
- **MIDSOLE PU** (Polyurethane), Infinergy® by BASF



## ETHAN EASY ESD S1



## LOGAN BLUE LOW ESD S1



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfiber; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 719460

**Größen Sizes:** 40 - 48



Meshmaterial/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Mesh material/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 729425

**Größen Sizes:** 40 - 48



## **OWEN BLACK EASY ESD S1**



Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Metal- and leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 719470

**Größen Sizes:** 40 - 48



## **OWEN BLACK MID ESD S2**



Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

**Art.Nr. Art.No.:** 769470

**Größen Sizes:** 40 - 48



## **OWEN BLACK LOW ESD S2**



Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Mesh material; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 729470

**Größen Sizes:** 40 - 48



## **MILOW LOW ESD S2**



Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Metall- und lederfreie Ausstattung

Hydrophobized microfibre/Textile material; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; TPU/PU sole WELLMAXX; Sole core made of Infinergy® by BASF; Metal- and leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 729440

**Größen Sizes:** 40 - 48



## MILTON LOW ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; Steel midsole; TPU/PU sole WELLMAXX; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: 725931

**Größen Sizes:** 40 - 48



## MILTON MID ESD S3



Rindleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO black; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; Steel midsole; TPU/PU sole WELLMAXX; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: 765931

**Größen Sizes:** 40 - 48



## MILES LOW ESD S3



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; Steel midsole; TPU/PU sole WELLMAXX; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr.** Art.No.: 729451

**Größen Sizes:** 40 - 48



## MILES MID ESD S3



Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder; Atmungsaktives Textilfutter; Geschlossene, gepolsterte Lasche; Kunststoffkappe; Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen; Stahlzwischensohle; TPU/PU Sohle WELLMAXX; Abriebfester Spitzenschutz; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather/Hydrophobized nubuck leather; Fabric lining for natural ventilation; Full, padded bellows tongue; Composite toe cap; Full-length inlay sole ESD PRO grey; ESD soft-fleece insole with integrated omissions; Steel midsole; TPU/PU sole WELLMAXX; Abrasion-proof toe protection; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Art.Nr.** Art.No.: 769451

**Größen Sizes:** 40 - 48



# WELMAXX BUSINESS



## DIE VOLLE BUSINESS-POWER THEY ULTIMATE BUSINESS POWER

Die Modelle der WELLMAXX BUSINESS Reihe verstecken das eTPU im Absatz ihrer eleganten Sohlen. So werden die oft besonders belasteten Fersen geschont und dem Meeting im Büro oder in der Produktion steht nichts mehr im Wege!

The WELLMAXX BUSINESS series hide the eTPU in the heel of their elegant soles. This protects the often highly strained heel, and nothing stands in the way of a meeting in the office or in the production areal!



# SOHLE WELLMAXX BUSINESS

# OUTSOLE WELLMAXX BUSINESS

## TRAGEKOMFORT & STILBEWUSSTSEIN VEREINT WEARING COMFORT & STYLE CONSCIOUSNESS UNITED

- **EINSCHICHTEN-PROFILSOHLE WELLMAXX BUSINESS**
- **LAUFSOHLE:** PU (Polyurethan)  
**PROFILTIEFE** 3,5 mm, hitzebeständig bis ca. 130 °C, öl- und kraftstoffbeständig
- **SOHLENKERN** aus Infinergy® von BASF
- **MONO-DENSITY SOLE** with profile WELLMAXX BUSINESS
- **OUTSOLE PU** (Polyurethanen)  
**PROFILE DEPTH** 3,5 mm, heat-resistant up to approx. 130 °C, oil and fuel resistant
- **SOLE CORE** made of Infinergy® by BASF



### DIRECTOR XXB GREY LOW ESD S1



Limited stock

SOLANGE DER  
VORRAT REICHT



### DIRECTOR XXB BLACK LOW ESD S1



Limited stock

SOLANGE DER  
VORRAT REICHT



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole WELLMAXX BUSINESS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 729592

**Größen Sizes:** 40 - 48



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole WELLMAXX BUSINESS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 729593

**Größen Sizes:** 40 - 48



## DIRECTOR XXB BLUE LOW ESD S1



Limited stock

SOLANGE DER  
VORRAT REICHT



## BROKER XXB BLUE LOW ESD S1



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole WELLMAXX BUSINESS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 729594

**Größen Sizes:** 40 - 48



**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 729596

**Größen Sizes:** 39 - 49

## BROKER XXB BLACK LOW ESD S1



## BROKER XXB BLACK LOW ESD S1P



Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; Metallfreier Durchtrittschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX BUSINESS; Sole core made of Infinergy® by BASF; Leather-free equipment

Mikrofaser; Atmungsaktives Textilfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS; Lederfreie Ausstattung; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Microfibre; Fabric lining for natural ventilation; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD black; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole WELLMAXX BUSINESS; Leather-free equipment; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 729310

**Größen Sizes:** 39 - 49



**Norm Norm:** EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 729311

**Größen Sizes:** 39 - 49



## OFFICER XXB LOW ESD S2



Rindleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; ESD-fähige Softfleece-Brandsohle; MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Cowhide leather; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole WELLMAXX BUSINESS; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 72302

**Größen Sizes:** 39 - 49



## MANAGER XXB LOW ESD S3



Hydrophobiertes Nubukleder; Lederfutter; Gepolsterte Lasche; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey; Metallfreier Durchtrittsschutz; MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS; Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Hydrophobized nubuck leather; Leather lining; Padded tongue; Steel toe cap; Full-length inlay sole SPORTIVE ESD grey; Non-metallic, penetration-resistant midsole; MONO-PU sole WELLMAXX BUSINESS; Sole core made of Infinergy® by BASF

**Norm Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Art.Nr. Art.No.:** 723231

**Größen Sizes:** 39 - 49



## PLUS X AWARD

### PREISGEKRÖNTE MARKENQUALITÄT AWARD-WINNING DESIGN AND QUALITY

Unsere Sohlen BUSINESS, L10, TRAINERS, MAXXIMO, SPORTS und TRAINERS LADY bieten höchsten Tragekomfort. Das ist auch der unabhängigen Jury der Plus X Awards nicht entgangen: Die sechs WELLMAXX Serien wurden in den Kategorien High Quality, Funktionalität und Ergonomie ausgezeichnet. Zusätzlich hat die MAXXIMO und die TRAINERS LADY Sohle in der Kategorie Design gewonnen. Und auch die Marke ELTEN überzeugt – bei den Plus X Awards gab es die Auszeichnung in den Kategorien beste Marke des Jahres und höchste Kundenzufriedenheit. Der Plus X Award ist ein Innovationspreis für Markenqualität in den Bereichen Technologie, Sport und Lifestyle. Die Bewertung erfolgt durch eine internationale Jury aus 25 Industrien.

Our BUSINESS, L10, TRAINERS, MAXXIMO, SPORTS and TRAINERS LADY soles offer the highest wearing comfort. The independent jury of the Plus X Awards has not overlooked this: The six WELLMAXX series have been awarded in the categories High Quality, Functionality and Ergonomics. The MAXXIMO and the TRAINERS LADY sole also received the award in the Design category. The ELTEN brand also continues to convince, winning in the Plus X Awards in the categories Best Brand of the Year and Highest Customer Satisfaction. The Plus X Award is an innovation prize for brand quality in the areas of technology, sport and lifestyle. The evaluation is carried out by an international jury from 25 industries.



## DÄMPFUNGSTEST


## CUSHIONING TEST

### DER MAXX EFFEKT

#### THE MAXX EFFECT

Mehr geht nicht. Infinergy® setzt in puncto Dämpfung und Federung neue Maßstäbe. Beim Kugelrückpralltest lassen wir eine Kugel aus derselben Höhe auf verschiedene Sohlenmaterialien fallen. Die Sohle der WELLMAXX Modelle federt blitzschnell wieder in ihre ursprüngliche Form zurück und gibt der Kugel den stärksten Rückstoß. Erleben Sie diesen Rückstell-Effekt auch beim Gehen!

More is not possible. Infinergy® sets new standards when it comes to cushioning and suspension. In a test a ball drops from a certain height onto different sole core materials. Within a split second, the sole of the WELLMAXX models jumps back into its natural form and gives the ball the strongest recoil. Experience this rebound effect while walking!



## BOA® FIT SYSTEM

Das BOA® Fit System – ein innovatives Verschlussystem ohne Senkel, Schnallen oder Klettverschluss, das den ganzen Tag hält, ohne sich zu lösen. Wenn das System einmal eingerastet ist, bleiben Drehverschluss und Seile an Ort und Stelle, sodass nicht mehr nachgezogen werden muss.

#### BESONDERER VORTEIL:

Der Verschluss lässt sich einhändig schließen und wieder öffnen. Die Schnürsenkel bleiben geschlossen – Stolperfallen ade! Und blitzschnell geht's mit dem BOA® Fit System außerdem.

BOA® Fit System – is an innovative fit system without laces, buckles or Velcro fasteners, which holds all day long without loosening. Because once the system has been latched in place, laces and dial stay in position without re-tightening!

#### PARTICULAR ADVANTAGE:

The fit system can be easily operated with one hand. It remains securely closed, eliminating the risk of tripping! And the BOA® Fit System works like lightning, too.



ZUM EINRASTEN DRÜCKEN  
PUSH IN TO ENGAGE



ZUM FESTZIEHEN DREHEN  
TURN TO TIGHTEN



ZUM ÖFFNEN ZIEHEN  
PULL UP FOR QUICK RELEASE

## DER PASSENDE SCHUH – SO EINFACH GEHT'S

### THE MATCHING SHOE – AS SIMPLE AS IT GETS

1.

Auswahl und Beschaffung des gewünschten Schuhs aus dem ELTEN Sortiment (Fachhandelsadressen auf Anfrage unter [service@elten.com](mailto:service@elten.com)).

Select and purchase the desired shoe from the ELTEN line (on request, partners near you can be provided here: [service@elten.com](mailto:service@elten.com)).

2.

Einreichen der ärztlichen Bescheinigung mit Angabe der Art der gewünschten Maßnahme beim Orthopädieschuhmacher/Sanitätshaus Ihrer Wahl.

By submitting a prescription and the shoes to the medical supplier/orthopaedic shoemaker of your choice means: Your shoes will receive the desired treatment.

3.

Beschaffung des individuell benötigten Materials durch den Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus bei uns bzw. unseren Partnern.

At this point, your choice of medical supplier/orthopaedic shoemaker will contact the appropriate partner for receiving the needed materials.

4.

Der Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus lädt sich die Fertigungsanweisung für die Zurichtung/die Einlage von der ELTEN Website unter [www.elten.com/ortho](http://www.elten.com/ortho) herunter.

The medical supplier/orthopaedic shoemaker must download the finishing instructions from the ELTEN website [www.elten.com](http://www.elten.com), menu tab: Service.

5.

Der Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus führt die notwendige Maßnahme durch.

The medical supplier/orthopaedic shoemaker carries out the appropriate steps.

6.

Abrechnung der vorgenommenen Maßnahme durch den Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus.


Billing of the action carried out by the medical supplier/orthopaedic shoemaker.

## WEITERE INFORMATIONEN

### MORE INFORMATION

Weitere Informationen rund um das Thema „Orthopädischer Fußschutz“ von ELTEN, wie z.B. zur Kostenübernahme und den Fertigungsanweisungen oder die Adressen unserer Partner finden Sie auf unserer Website [www.elten.com/ortho](http://www.elten.com/ortho).

For further information on the topic “orthopaedic foot protection” by ELTEN, such as to cost over commissioning and finishing instructions or the addresses of our partners, visit our website at [elten.com/ortho](http://elten.com/ortho).



EN ISO 20345/20347

**SICHERHEITSSCHUHE | SAFETY SHOES  
BERUFSSCHUH | OCCUPATIONAL FOOTWEAR**

	<b>0B</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>SB</b>	<b>S1</b>	<b>S1P</b>	<b>S2</b>	<b>S3</b>
Zehenschutzkappe Protective toe cap				•	•	•	•	•
Geschlossener Fersenbereich Closed heel area		•	•		•	•	•	•
Antistatisch Antistatic		•	•		•	•	•	•
Öl- und kraftstoffbeständige Laufsohle Oil and Fuel resistant sole					•	•	•	•
Mit Durchtrittshemmung (metallfrei od. Stahlzwischensohle) With penetration resistance (metal-free or steel mid sole)						•		•
Obermaterial ist beständig gegen das Eindringen bzw. die Aufnahme von Feuchtigkeit (min. 60 Minuten) Water and absorption resistant upper material (min. 60 minutes)			•				•	•
Vorwiegend für trockene Arbeitsbereiche geeignet Mainly suitable for dry areas	•	•		•	•	•		
Geeignet für Indoor- und Outdoorbereiche Suitable for indoor and outdoor areas			•				•	•
Profilierte Laufsohle   Profiled outsole								•

**MEHRWEITEN****MULTIPLE WIDTHS**

Bei einigen Sicherheitsschuhen bieten wir Ihnen ein komfortables Mehrweiten-System an, das jedem Fuß den individuell nötigen Raum verschafft: durch mehr Volumen im Vorfußbereich. Entsprechend haben wir auch die Zehenschutzkappe angepasst. Sie ist in der Breite „mitgewachsen“ und bietet effektiven Schutz, weil sie den Zehenbereich auch seitlich gut abdeckt und die notwendige Resthöhe erhalten bleibt.

**FÜR DEN DURCHSCHNITTLLICH BREITEN FUSS  
FOR THE FOOT OF AVERAGE WIDTH****FÜR DEN BREITEREN FUSS  
FOR THE WIDER FOOT****FÜR DEN SEHR KRÄFTIGEN FUSS  
FOR THE XX-WIDE FOOT**

With a number of safety shoes we offer you a comfortable multi-width system, which creates the individually required space for every foot: Through greater volume in the forefoot area. We have also adjusted the toe protection cap accordingly. It has "grown together" with the width and offers effective protection because it also covers the toe area well at the sides, whilst the requisite remaining height is still intact.

- Normal breite Zehenschutzkappe
- Normal breites Ballenmaß
- Normal weites Ristvolumen

- Protective toe cap of normal width
- Ball area of normal width
- Normal instep volume

- Breite Zehenschutzkappe
- Breites Ballenmaß
- Großes Ristvolumen

- Wide protective toe cap
- Wide ball area
- Increased instep volume

- Breite Zehenschutzkappe
- Extrabreites Ballenmaß
- Besonders großes Ristvolumen

- Wide protective toe cap
- Extra-wide ball area
- Extremely increased instep volume



**ESD**  
ESD

ESD geprüfte Sicherheits- und Berufsschuhe schützen nicht nur den Menschen, sondern dienen auch dem Schutz elektrostatisch gefährdeter Bauteile und Baugruppen.

ESD approved safety shoes and occupational shoes do not only protect the personnel, but also provide protection for components and assemblies at risk from electrostatic energy.



**DURCHTRITTHEMMUNG**  
**PENETRATION RESISTANCE**

Der Durchtrittschutz verhindert das Eindringen von Fremdkörpern durch die Sohle.

The penetration resistance prevents foreign objects from entering through the sole.



**REFLEXMATERIAL**  
**REFLECTIVE MATERIAL**

Reflektierende Materialien erhöhen die Sicherheit bei Dämmerlicht und Dunkelheit.

Reflective material inserts increase safety in the twilight and the dark.



**RUTSCHHEMMUNG**  
**SLIP RESISTANCE**

Rutschhemmend auf Böden aus Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung (SLS) sowie auf Stahlböden mit Glycerol. SRC ist die bestmögliche Kategorie für einen Sicherheitsschuh nach EN ISO 20345.

Slip resistant on floors of ceramic tiles with a sodium lauryl sulfate (SLS) solution and on steel floors with glycerol. When it comes to slip resistance as defined by EN ISO 20345, SRC signifies the best possible rating a safety shoe can reach.



**RUTSCHHEMMUNG**  
**SLIP RESISTANCE**

Rutschhemmend auf Stahlböden mit Glycerol.

Slip resistant on steel floors with glycerol.



**RUTSCHHEMMUNG**  
**SLIP RESISTANCE**

Rutschhemmend auf Böden aus Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung (SLS).

Slip resistant on floors of ceramic tiles with a sodium lauryl sulfate (SLS) solution.



**ORTHOPÄDISCHER FUSSSCHUTZ**  
**ORTHOPAEDIC FOOT PROTECTION**

Der Schuh ist für orthopädische Maßnahmen nach DGUV-Regel 112-191 zertifiziert. Der Orthopädiesschuhmacher/das Sanitäts haus Ihres Vertrauens kann eine Reihe von orthopädischen Veränderungen vornehmen bzw. Einlagen anfertigen, die ihren Bedürfnissen entsprechen, ohne dass der Schuh seine Schutzwirkung einbüßt.

The shoe is certified for orthopaedic modifications according to DGUV rule 112-191. Your trusted orthopaedic shoemaker/ your trusted medical supply store can make a number of orthopaedic changes and inlay soles that meet your needs – without the shoe losing its protective function.



**DÄMPFUNGSSYSTEM**  
**CUSHIONING SYSTEM**

Dank des revolutionären Sohlenkerns aus dem innovativen, expandierten thermoplastischen Polyurethan Infinergy® von BASF erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl mit der Wellmaxx Technologie.

Thanks to the revolutionary sole core made of the innovative expanded thermoplastic polyurethan Infinergy® by BASF you will experience a completely new feeling of walking with Wellmaxx technology.



**GORE-TEX KLIMAMEMBRAN**  
**GORE-TEX MEMBRANE**

GORE-TEX Klimamembranen schützen Ihre Füße dauerhaft vor Nässe, sind extrem atmungsaktiv und bieten optimalen Klimakomfort.

Shoes with a GORE-TEX membrane permanently protect your feet against moisture, are extremely breathable and provide optimum climate comfort control.



**VERSCHLUSSSYSTEM**  
**CLOSURE SYSTEM**

Das BOA® Fit System liefert leistungsstarke und perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnittene Passform-Lösungen. Es besteht aus drei wesentlichen Bestandteilen: einem feineinstellbaren Drehverschluss, leichten extrem belastbaren Seilen und reibungsarmen Seilführungen. Alle BOA® Systeme ermöglichen eine schnelle, mühelose und präzise Passform und verfügen über die BOA® Garantie.

Delivering fit solutions purpose-built for performance, the BOA® Fit System is featured in products across industries (including sports, workwear and medical) and consists of three integral parts: a micro adjustable dial, a super-strong lightweight lace and low friction lace guides. Each unique configuration is engineered for fast, effortless, precision fit and is backed by the BOA® Guarantee.



**PLUS X AWARD**  
**PLUS X AWARD**

Der Plus X Award zeichnet Marken für den Qualitäts- und Innovationsvorsprung ihrer Produkte durch eine unabhängige Jury aus.

The independent jury for the Plus X Award, grants seals of approval to brands that offer products with a competitive edge in terms of quality and innovation.



**ELTEN** GmbH  
Ostwall 7–13  
D – 47589 Uedem

PHONE +49 2825 8068  
FAX +49 2825 8075  
E-MAIL [service@elten.com](mailto:service@elten.com)

**ELTEN.COM**



DE/EN 07/2021 © 2021 ELTEN GmbH. Änderungen vorbehalten.  
Abbildungen ähnlich. | Subject to change. All images similar.

