

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ

638 |



ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ ΤΗΣ PORTWEST ΈΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΚΛΗΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ.



ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

658

ΜΠΟΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

669

PROFESSIONAL ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

698

OCCUPATIONAL ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

713

MATRIX ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BASE

720





NEXT GEN

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ ΣΕ ΝΈΑ ΜΟΡΦΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

Παρουσιάζουμε την επόμενη γενιά προστασίας ποδιών της Portwest, που αναπτύχθηκε από την αφοσιωμένη ομάδα ειδικών μας σε υποδήματα ασφαλείας. Αυτά τα στυλ νέας γενιάς έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν άνεση, υποστήριξη και ευελιξία, ενώ παράλληλα προσφέρουν προστασία από τους κινδύνους στο χώρο εργασίας.

Κατασκευασμένη με υλικά και εξαρτήματα υψηλής απόδοσης, αυτή η προστασία ποδιών επόμενης γενιάς περιλαμβάνει συστήματα στερέωσης με συρμάτινα κορδόνια, προστασία από τη διείσδυση μικρών καρφιών στη μεσαία σόλα, προστατευτικά δακτύλων χωρίς μέταλλο και αδιάβροχα υλικά.

Περιλαμβάνονται μοντέλα που έχουν κατασκευαστεί με οικολογικά υλικά, όπως ανακυκλωμένα άνω υλικά, υποστρώματα, ανακυκλωμένα κορδόνια και βιοδιασπώμενο δέρμα.

Σχεδιασμένο με διακριτική σύγχρονη εμφάνιση, με γνώμονα τη λειτουργία και την απόδοση.




ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ ΕΠ'ΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ




ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ



ΥΛΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΟΛΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΟΛΑΣ




ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ / ΚΑΟΥΤΣΟ'ΥΚ
Ενδιάμεση σόλα πολυουρεθάνης και εξωτερική σόλα από καουτσούκ

Το καουτσούκ είναι ανθεκτικό στη θερμότητα. Η PU έχει μαλακή υφή, υψηλή ελαστικότητα, χαμηλή πυκνότητα. Καλές δυνατότητες ευκαμψίας.



ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ / ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ
Πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας

Η PU έχει μαλακή υφή, υψηλή ελαστικότητα, χαμηλή πυκνότητα. Καλές δυνατότητες ευκαμψίας.



EVA / ΚΑΟΥΤΣΟ'ΥΚ
Ενδιάμεση σόλα από αιθυλένιο-βινυλικό οξικό και εξωτερική σόλα από καουτσούκ

Το EVA είναι εύκαμπτο, ελαφρύ και απορροφά τους κραδασμούς. Το καουτσούκ είναι ανθεκτικό στη θερμότητα..



ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ/TPU
Ενδιάμεση σόλα
Πολυουρεθάνης και Θερμοπλαστική Πολυουρεθάνη


Η PU έχει μαλακή υφή, υψηλή ελαστικότητα, χαμηλή πυκνότητα. Καλές δυνατότητες ευκαμψίας. Το TPU είναι ανθεκτικό στη χρήση.



PVC ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ
Πολυβινυλοχλωρίδιο και Νιτρίλιο

Το PVC/νιτρίλιο είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στους διαλύτες, τα λίπη και τα γράσα.

ΥΛΙΚΑ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ



ΔΕΡΜΑ ACTION
Ομαλή επιφάνεια, ανθεκτικό, ομοιόμορφο φινίρισμα.




ΥΦΑΣΜΑ
Πλεκτό / Πολυεστερικό πλέγμα
Ελαφρύ, εύκαμπτο, αναπνεύσιμο.



ΔΕΡΜΑ
Ισχυρή, ανθεκτική, στιβαρή, φυσική εμφάνιση.



ΔΕΡΜΑ ΣΟΥΕΝΤ
Εύκαμπτο, μαλακό, αναπνεύσιμο, ανθεκτικό.



ΔΕΡΜΑ NUBUCK
Ομαλή επιφάνεια, ανθεκτικό, ομοιόμορφο φινίρισμα.



ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ
Εύκολα διατηρείται καθαρό, αναπνέει, είναι ανθεκτικό, απορροφά την υγρασία, οκουπίζεται.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΔΑΧΤΥΛΩΝ - TOECAPS



ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ

Κατασκευασμένο με χρήση μη μεταλλικών προστατευτικών δακτύλων από fibreglass και/ή μη μεταλλικές προστατευτικές ενδιάμεσες σόλες, αυτή η συλλογή είναι ιδανική για χρήση σε περιβάλλοντα όπου η προστασία χωρίς μέταλλα είναι απαραίτητη.



ΧΑΛ'ΥΒΔΙΝΟ

Τα υποδήματα Portwest Steelite περιέχουν προστατευτικά χαλύβδινα καπ και/ή χαλύβδινες ενδιάμεσες σόλες, προσφέροντας εξαιρετική προστασία ακόμη και στα πιο σκληρά εργασιακά περιβάλλοντα.



OCCUPATIONAL

Τα ελαφριά ανθεκτικά στυλ προσφέρουν άνεση όλη την ημέρα, ενώ προσφέρουν εξαιρετική αντοχή στην ολίσθηση, απορρόφηση ενέργειας και αντιστατικές ιδιότητες. Αυτή η συλλογή είναι ιδανική για ελαφριά εργασία και αναψυχή.

ΤΑ PORTWEST STEELITE™ ΚΑΙ PORTWEST COMPOSITELITE™ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ PORTWEST.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ


Σ'ΥΣΤΗΜΑ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ WIRE LACE

Γρήγορο στο να φορεθεί και να βγει. Ομοιόμορφη κατανομή έντασης και πίεσης.



ΕΠ'ΕΝΔΥΣΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

Αδιάβροχο, Αναπνέον





DX475

DX443

FEO1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



ΥΛΙΚΑ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ



- Αδιάβροχη μεμβράνη
- Ανθεκτικό στο Νερό άνω μέρος
- Αδιάβροχη κατασκευή



- Δέρμα
- Δέρμα cow suede



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΔΑΧΤΥΛΩΝ - TOECAPS



- 200 joules χαλύβδινο προστατευτικό δαχτύλων
- 200 Joules Συνθετικό Προστατευτικό Δαχτύλων



ΥΛΙΚΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ Σ'ΟΛΑΣ



- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα

FE03



ΥΛΙΚΑ Σ'ΟΛΑΣ



- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας
- Σόλα Μονής Πυκνότητας
- Σόλα Διπλής Πυκνότητας
- Αντιολισθητική Σόλα



- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C
- Σόλα που δεν αφήνει σημάδια
- Εξωτερική σόλα ανθεκτική σε πετρέλαιο και λάδια

ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Αντιστατικά Υποδήματα



Χωρίς Μέταλλο



ESD



Ανθεκτικό σε Χημικά



Μόνωση Ψύχους



Θερμομόνωση



Προστασία μετατάρσου



Ευρύχωρη εφαρμογή



Γυναικεία Εφαρμογή



Φιλικό για ανιχνευτές μετάλλων
Αξιολογήθηκε η συμμόρφωση του HB



Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Το πρότυπο EN ISO 20345 επικαιροποιήθηκε το 2022 με αναθεωρημένες απαιτήσεις για την αντίσταση στην ολίσθηση, την αντοχή στη διάτρηση και την αντοχή στο νερό, ενώ παράλληλα εισήγαγε νέες προαιρετικές απαιτήσεις για τα καλύμματα για τα γδαρούματα και τις σόλες με λαβή σκάλας-ladder grip.



EN ISO 20345



AS/2210.3



Αυτό το διεθνές πρότυπο καθορίζει βασικές και πρόσθιτες (προαιρετικές) απαιτήσεις για τα υποδήματα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για γενικούς σκοπούς. Περίλαμβάνει, για παράδειγμα, μηχανικούς κινδύνους, αντίσταση ολίσθησης, θερμικούς κινδύνους, εργονομική συμπεριφορά.

Το καπ προστατεύει τα δάχτυλα του χρήστη από τον κίνδυνο τραυματισμού από πτώση αντικειμένων και σύνθλιψη όταν φοριέται σε περιβάλλοντα εργασίας όπου ενδέχεται να προκύψουν πιθανοί κίνδυνοι. Η μεσαία σόλα προστατεύει από το πόδι που τρυπιέται από αντικείμενα κάτω από τα πόδια. Η επικαιροποιημένη έκδοση EN ISO 20345:2022 εισάγει περαιτέρω κατηγορίες στον πίνακα προτύπων, όπως ορίζεται κατωτέρω.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	P	PL	PS	A	CI	E	WR	M	WPA	HRO	FO	SC
				Ηλεκτρικές Ιδιότητες			Αντίσταση σε νερό					Καπάκι για γδαρούματα
Αντοχή στη διεσδύση καρφιών 3,5 mm από μη μεταλλικά ένθετα διάτρητης	SB	I, II				Απορρόφηση ενέργειας στην περιοχή της φτερνάς			Διεσδύση νερού και απορρόφηση	Αντίσταση σε επαφή με Θερμότητα	Αντοχή σε πετρέλαιο	
Αντοχή στη διεσδύση καρφιών 4,5 mm από μη μεταλλικά ένθετα διάτρητης	SBP	I	●			Αντοχή σε ελεφτικά περιβάλλοντα:					Αντοχή σε πετρέλαιο	
Αντοχή στη διεσδύση καρφιών 4,5 mm από μη μεταλλικά ένθετα διάτρητης	S1	I		●	○	Μωσων Ψύχους του συνόλου της σόλας	●		○		○	○
Αντοχή στη διεσδύση καρφιών 4,5 mm από μη μεταλλικά ένθετα διάτρητης	S1P	I	●	●	○		●		○		○	○
NEA	S1PL	I	●	●	○	●	●	○	○	○	○	○
	S1PS	I		●	●	○	●	○	○	○	○	○
S2	I			●	○	●		○	●	○	○	○
S3	I	●		●	○	●		○	●	○	○	○
NEA	S3L	I	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○
	S3S	I		●	●	○	●	○	●	○	○	○
S4	II			●	○	●		○	○	○	○	○
S5	II	●		●	○	●		○	○	○	○	○
NEA	S5L	II	●	●	○	●	●	○	○	○	○	○
	S5S	II		●	●	○	●	○	○	○	○	○
S6	I			●	○	●	●	●	○	○	○	○
S7	I	●		●	○	●	●	●	○	○	○	○
S7L	I		●	●	○	●	●	●	○	○	○	○
S7S	I			●	●	○	●	●	○	○	○	○

● Υποχρεωτική απαίτηση ○ Προαιρετική απαίτηση



ASTM F2413-18



Βασικές προδιαγραφές για απαιτήσεις απόδοσης για προστατευτικά (ασφαλείας) καπ δακτύλων των υποδημάτων.

Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν απαιτήσεις απόδοσης για υποδήματα για την προστασία των ποδιών των εργαζομένων από τους ακόλουθους κινδύνους, παρέχοντας:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
I	αντοχή στην κρούση (I) για την περιοχή των δακτύλων των υποδημάτων
C	Αντίσταση συμπίεσης (C) για την περιοχή των δακτύλων του υποδήματος.
Mt	Μεταταρσίου προστασία έναντι κρούσεων (Mt), η οποία μειώνει την πιθανότητα τραυματισμού των οστών του μεταταρσίου στο πάνω μέρος του ποδιού
Cd	Αγώγιμες ιδιότητες (Cd), οι οποίες μειώνουν τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τη συγκέντρωση στατικού ηλεκτρισμού και να μειώσουν την πιθανότητα ανάφλεξης εκρηκτικών και πτητικών χημικών.
EH	Προστασία από Ηλεκτρικό κίνδυνο (EH), για την προστασία του χρήστη όταν τυχαία επαφή γίνεται με το πάτημα σε ενεργά ηλεκτρικά καλώδια.
SD	Αντιστατικές ιδιότητες (SD) για τη μείωση των κινδύνων που οφείλονται σε υπερβολικά χαμηλή ηλεκτρική αντίσταση υποδημάτων που μπορεί να υπάρχει, όπου απαιτούνται υποδήματα SD
PR	Αντίστασης σε διάτρηση (PR) συσκευές υποδήματα.



ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ

Συνιστάται να έχετε τα πόδια σας μετρημένα σε μέγεθος κατά την αγορά υποδημάτων, καθώς δεν υπάρχει ακριβές πρότυπο για τη μετατροπή των μεγεθών υποδημάτων.

Μ'ΕΓΓΕΘΟΣ HB	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΕΓ'ΕΘΗ	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
ΗΠΑ ΑΝΔΡΙΚΑ ΜΕΓ'ΕΘΗ					6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ Μ'ΕΓΓΕΘΟΣ ΗΠΑ				5	6	7	8	8.5	9	10	11								



OCCUPATIONAL

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Το διεθνές πρότυπο καθορίζει βασικές και πρόσθετες απαιτήσεις (προαιρετικά) για επαγγελματικά υποδήματα που δεν εκτίθενται σε μηχανικούς κινδύνους (πτώσεις ή συμπίεση).



EN ISO 20347



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΤΑΞΗ	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
0B	I, II	Συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται από το πρότυπο EN ISO 20347: 2022
01	I	Ως 0B plus περιοχή κλειστή φτέρνας, αντιστατικές (ιδιότητες, απορρόφηση ενέργειας στην περιοχής φτέρνας
02	I	Όπως 01 επιπλέον: διεισδυτικότητα και απορρόφηση του νερού Διείσδυση νερού και απορρόφηση
03	I	Μεταλλικό ένθετο τύπου P
03L		Μη μεταλλικό ένθετο τύπου PL Όπως 02 επιπλέον: Αντίσταση Διείσδυσης, Τρακτερωτή Σόλα
03S		Μη μεταλλικό ένθετο τύπου PS
04	II	Ως 0B plus περιοχή κλειστή φτέρνας, αντιστατικές (ιδιότητες, απορρόφηση ενέργειας στην περιοχής φτέρνας
05	II	Μεταλλικό ένθετο τύπου P Όπως 04 επιπλέον: διείσδυσης αντίσταση, υποστήριξη σόλας Αντίσταση Διείσδυσης, Τρακτερωτή Σόλα
05L		Μη μεταλλικό ένθετο τύπου PL Όπως 04 επιπλέον: διείσδυσης αντίσταση, υποστήριξη σόλας Αντίσταση Διείσδυσης, Τρακτερωτή Σόλα
05S		Μη μεταλλικό ένθετο τύπου PS
07	I	Μεταλλικό ένθετο τύπου P Ως 03 συν την αντοχή σε νερό ολόκληρων των υποδημάτων
07L		Μη μεταλλικό ένθετο τύπου PL
07S		Μη μεταλλικό ένθετο τύπου PS

ΟΛΙΣΘΗΣΗ

ΠΟΙΟΣ Ε'ΝΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ;

Τα υποδήματα ασφαλείας θα πρέπει να προστατεύουν τον χρήστη από κινδύνους ολίσθησης στον χώρο εργασίας, διασφαλίζοντας ότι κρίσμα στοιχεία όπως ο σχεδιασμός της σόλας και οι ενώσεις είναι βέλτιστα για χρήση ώστε να προστατεύουν τον χρήστη από τέτοιους κινδύνους.



EN ISO 13287



Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει μια μέθοδο δοκιμής για την αντίσταση σε ολίσθηση Υποδημάτων ασφάλειας, προστασίας και επαγγελματικών υποδημάτων με συμβατική σόλα. Δεν ισχύει για τα υποδήματα ειδικής χρήσης που περιέχουν καρφιά, μεταλλικά στηρίγματα ή παρόμοια.

Το στοιχείο των υποδημάτων που πρέπει να ελέγχονται τίθεται σε μια επιφάνεια, σε μια δεδομένη κανονική δύναμη και μετακινείται οριζόντια σε σχέση με την επιφάνεια. Η δύναμη της τριβής μετριέται και υπολογίζεται ο δυναμικός συντελεστής τριβής.

Εάν η εξωτερική σόλα περνάει τόσο τη δοκιμή για κεραμικό πλακάκι (SRA)όσο και τη δοκιμή για χαλύβδινο δάπεδο (SRB) χαρακτηρίζεται ως SRC.

EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2011

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	Συντελεστής τριβής (EN 13287)	
SRA	Κεραμικό Πλακίδιο με SLS *	≥ 0.28	≥ 0.32
SRB	Χαλύβδινο δάπεδο με Γλυκερόλη	≥ 0.13	≥ 0.18
SRC	Κεραμικό πλακίδιο με δάπεδο SLS * & χάλυβα με Γλυκερόλη	≥ 0.28 ≥ 0.13	≥ 0.32 ≥ 0.18

*Διάλυμα Νερού με 5% Νάτριο Lauryl Θειικό άλας (SLS)

EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2022

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	Συντελεστής τριβής (EN 13287)	
		Εμπρόσθια Ολίσθηση Φτέρνας	Πίσω ολίσθηση του μπροστινού μέρους
	Kεραμικό Πλακίδιο με SLS *	≥ 0.31	≥ 0.36
	Kεραμικά πλακίδια με NaLS* και Γλυκερίνη	≥ 0.19	≥ 0.22

*Διάλυμα Νερού με 5% Νάτριο Lauryl Θειικό άλας (SLS)

ESD

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ;

Η ESD ή ηλεκτροστατική εκφόρτιση αναφέρεται στη στατική εκφόρτιση όταν ένα στατικά φορτισμένο άτομο αγγίζει ένα αντικείμενο. Εάν αυτό το φορτίο μεταδοθεί μέσω των κυκλωμάτων, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι καταστροφική βλάβη σε ευαίσθητα εξαρτήματα και κυκλώματα.



Αυτό το μέρος του IEC 61340-5-1:2016 περιγράφει μια μέθοδο δοκιμής για τον προσδιορισμό της ηλεκτρικής αντίστασης των υποδημάτων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του ηλεκτροστατικού δυναμικού στους ανθρώπους. Αυτό το πρότυπο είναι κατάλληλο για χρήση από τον κατασκευαστή του υποδήματος καθώς και από τον τελικό χρήστη.

Ηλεκτροστατικά αγώγιμα υποδήματα

Υποδήματα, όπως δοκιμάστηκαν από τη μέθοδο που περιγράφεται σε αυτό το πρότυπο με μια ηλεκτρική αντίσταση $< 1 \Omega \times 10^5 < 1 \Omega \times 10^2$.

Ηλεκτροστατικά διάχυσης υποδήματα


Υποδήματα, όπως δοκιμάστηκαν από τη μέθοδο που περιγράφεται σε αυτό το πρότυπο με μια ηλεκτρική αντίσταση $< 1 \Omega \times 10^5 > 1 \Omega \times 10^5$ and $< 1 \Omega \times 10^8$.

Αντιστατικά Παπούτσια

Πρότυπο υποδημάτων εργασίας και ασφάλειας - EN ISO 20345 $1 \times 10^5 \leq R \leq 1 \times 10^9 \Omega$ (0,1 to 1000 MΩ).

Το επίπεδο του φορτίου που δημιουργείται επηρεάζεται από την ατμοσφαιρική υγρασία.

IEC 61340-5-1



ΧΗΜΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ?

Τα ανθεκτικά στα χημικά υποδήματα προστατεύουν τον χρήστη από κινδύνους που σχετίζονται με χημικές ουσίες στο χώρο εργασίας. Είναι σημαντικό να κατανοείτε τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στο περιβάλλον και να χρησιμοποιείτε την κατάλληλη ταξινόμηση των προστατευτικών υποδημάτων για να αντέχουν στη διείσδυση και τη διαπερατότητα των χημικών ουσιών ανάλογα με τα επίπεδα κινδύνου.



ΠΟΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ;

Όσοι εργάζονται στη χημική βιομηχανία και σε περιβάλλοντα καθαρισμού που χρησιμοποιούν σκληρές χημικές ουσίες.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ

Αυτό μπορεί να προκαλέσει ευαισθησία του δέρματος, ερεθισμό και χημικά εγκαύματα.

EN ISO 13832-3

Υποδήματα προστασίας από χημικά - Μέρος 3: Απαιτήσεις για μακροχρόνια επαφή με χημικά. Αντοχή στην αποσύνθεση: Δείγματα τοποθετούνται σε επαφή με το χημικό για 24 ώρες. Αυτά τα υποδήματα αντέχουν τη διείσδυση και την αποσύνθεση από τα αναφερόμενα χημικά (τουλάχιστον 3 από την παρακάτω λίστα)

ΚΩΔΙΚΑΣ	ΧΗΜΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
A	Μεθανόλη
B	Ακετόνη
C	Ακετονιτρίλιο
D	Διχλωρομεθάνιο
E	Διθειάνθρακας
F	Τολουΐνη
G	Διαιθυλαμίνη
H	Τετραυδροφουράνη
I	Οξικός αιθυλεστέρας
J	N-Επτάνιο
K	Υδροξείδιο του νατρίου 40%
L	Θειικό οξύ 96%
M	Νιτρικό οξύ 65%
N	Οξικό οξύ 99%
O	Διάλυμα αμμωνίας 25%
P	Διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου 30%
Q	Ισοπροπανόλη
R	Υποχλωριώδες νάτριο ($13 \pm 1\%$) (ενεργό χλωρίδιο)
S	Υδροφθορικό οξύ 40%
T	Φορμαλδεΰδη 37%

- αντοχή στα δάχτυλα των ποδιών (200J ή 100J)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΙΩΝ

 Nexo

 Portwest Planet

Μάρκα	Είδος	Σελίδα	Περιγραφή	Κατάταξη	Σύνθεση	Σόλα			METAL FREE			Σύστημα Δεσμάτων Wire Lace	
S7S													
<input checked="" type="checkbox"/> Composite	FV01	670	Μπότες	S7S	Σουέντ	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SR			•	•		
S7													
<input checked="" type="checkbox"/> Steelite	FV02	671	Μπότες	S7	Δέρμα Nubuck	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SR				•		
S3S													
<input checked="" type="checkbox"/> Compositelite	FD04	680	Μπότες	S3S	Nubuck	Πολυουρεθάνη/Καυτσούκ	SR		•				
<input checked="" type="checkbox"/> Compositelite	FE02	675	Μπότες	S3S	Nubuck	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SR	•					•
<input checked="" type="checkbox"/> Compositelite	FC18	679	Μπότες	S3S	Δέρμα Nubuck	Πολυουρεθάνη/Καυτσούκ	SR	•	•	•			
<input checked="" type="checkbox"/> Compositelite	FE04	676	Μπότες	S3S	Αντοχή σε Κοπή - Ύφασμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SR	•					•
<input checked="" type="checkbox"/> Compositelite	FE01	674	Μπότες	S3S	Παλεστερικό Δίχτυωτό	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SR	•		•			
<input checked="" type="checkbox"/> Compositelite	FE03	675	Παπούτσια	S3S	Nubuck	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SR	•					•
<input checked="" type="checkbox"/> Compositelite	FC19	679	Παπούτσια	S3S	Δέρμα Action	Πολυουρεθάνη/Καυτσούκ	SR	•	•	•			
<input checked="" type="checkbox"/> Compositelite	FE05	676	Παπούτσια	S3S	Αντοχή σε Κοπή - Ύφασμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SR	•					•
<input checked="" type="checkbox"/> Compositelite	FC07	659	Αθλητικά	S3S	Δέρμα & Ύφασμα ECO	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SR			•			
S3													
Compositelite	FC58	681	Μπότες	S3	Δέρμα Action	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC			•			
Compositelite	FD37	677	Μπότες	S3	Δέρμα Nubuck	Πολυουρεθάνη/Καυτσούκ	SRC	•	•	•			
Compositelite	FC60	683	Μπότες	S3	Nubuck	Πολυουρεθάνη/Καυτσούκ	SRC		•	•			
Compositelite	FC57	673	Μπότες	S3	Nubuck	Πολυουρεθάνη/TPU	SRC			•	•		
Compositelite	FC12	682	Μπότες	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/TPU	SRC			•		CI	
Compositelite	FD02	672	Μπότες	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Καυτσούκ	SRC	•	•		•	CI	
Compositelite	FD01	672	Μπότες	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Καυτσούκ	SRC	•	•		•	CI	
Compositelite	FC17	681	Μπότες	S3	Δέρμα Nubuck	Πολυουρεθάνη/Καυτσούκ	SRC						
Compositelite	FC11	683	Μπότες	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/TPU	SRC			•			
Compositelite	FW07	682	Μπότες	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Καυτσούκ	SRA		•				
Compositelite	FC16	706	Μπότες Rigger	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Καυτσούκ	SRC		•	•			
Compositelite	FD27	677	Παπούτσια	S3	Δέρμα Nubuck	Πολυουρεθάνη/Καυτσούκ	SRC	•	•	•			
Compositelite	FC61	683	Παπούτσια	S3	Nubuck	Πολυουρεθάνη/Καυτσούκ	SRC		•	•			
Compositelite	FW59	688	Παπούτσια	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/TPU	SRC						
Compositelite	FC44	683	Παπούτσια	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/TPU	SRC						
Compositelite	FC25	659	Αθλητικά	S3	Πλεκτό ύφασμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC			•			
Steelite	FW69	688	Μπότες	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/TPU	SRC						
Steelite	FW11	690	Μπότες	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/TPU	SRC						
Steelite	FD10	687	Μπότες	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Καυτσούκ	SRC		•			CI HI	
Steelite	FD11	686	Μπότες	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Καυτσούκ	SRC		•			CI HI	
Steelite	FW22	705	Μπότες	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Καυτσούκ	SRC		•				•
Steelite	FT42	686	Μπότες	S3	Δέρμα Nubuck	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC						
Steelite	FW32	688	Μπότες	S3	Δέρμα Nubuck	Phylon/Καυτσούκ	SRA			•			
Steelite	FW24	691	Μπότες	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC						
Steelite	FW03	691	Μπότες	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC						
Steelite	FW05	689	Μπότες	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/TPU	SRC					CI	
Steelite	FW65	687	Μπότες	S3	Δέρμα + Ύφασμα	EVA / Καυτσούκ	SRC		•				
Steelite	FT13	706	Μπότες Rigger	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC					CI	
Steelite	FT12	706	Μπότες Rigger	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Καυτσούκ	SRC		•			CI	
Steelite	FD03	690	Μπότες	S3	Ανθεκτικό στο νερό Δέρμα	Nitrilio	SRC		•				
Steelite	FW66	673	Μπότες	S3	Σουέντ	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC				•		
Steelite	FW23	689	Μπότες	S3	Δέρμα - Ανθεκτικό σε νερό	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC						
Steelite	FD33	682	Μπότες	S3	Δέρμα - Ανθεκτικό σε νερό	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC						
Steelite	FW29	706	Μπότες Rigger	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC					CI	
Steelite	FT05	673	Μπότες	S3	Κερμιέν Δέρμα	EVA / Καυτσούκ	SRC		•		•	CI	
Steelite	FW57	673	Μπότες	S3	Nubuck	Πολυουρεθάνη/TPU	SRC				•		
Steelite	FD17	705	Μπότες	S3	Μαλακό Δέρμα Action	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC						•
Steelite	FW44	690	Παπούτσια	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/TPU	SRC						
Steelite	FW43	689	Παπούτσια	S3	Δέρμα - Ανθεκτικό σε νερό	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC						
Steelite	FD15	687	Μπότες	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Καυτσούκ	SRC		•			CI HI	

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΙΩΝ

 Nexo  Portwest Planet

Μάρκα	Είδος	Σελίδα	Περιγραφη	Κατάταξη	Σύνθεση	Σόλα									Σύστημα Δεσμώτων Wire Lace	
S1PS																
 Compositelite	FC06	661	Αθλητικά	S1PS	Πολυεστέρας Flyknit	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SR				*					
S1P																
Compositelite	FC10	684	Μπότες	S1P	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC				*					
Compositelite	FC65	684	Μπότες	S1P	Σουέντ	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC				*					
Compositelite	FC53	684	Μπότες	S1P	Σουέντ	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC				*					
Compositelite	FC15	684	Μπότες	S1P	KPU/Πλέγμα	EVA / Καουτσούκ	SRC				*					
Steelite	FW10	694	Μπότες	S1P	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC									
Steelite	FW09	694	Μπότες	S1P	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC									
Steelite	FW63	693	Μπότες	S1P	Σουέντ	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC									
Steelite	FW06	707	Μποτές Rigger	S1P	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ	SRC				*					
Steelite	FW13	707	Μποτές Rigger	S1P	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC									CI
Steelite	FW12	707	Μποτές Rigger	S1P	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ	SRC			*						CI
Compositelite	FC04	699	Σανδάλια	S1P	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC	*			*					
Compositelite	FC14	684	Παπούτσια	S1P	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC				*					
Steelite	FW14	694	Παπούτσια	S1P	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC									
Steelite	FW85	695	Παπούτσια	S1P	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC									
Steelite	FT64	692	Παπούτσια	S1P	Σουέντ	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC									
Steelite	FW64	693	Παπούτσια	S1P	Σουέντ	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC									
Steelite	FT63	692	Παπούτσια	S1P	Σουέντ	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC									
Steelite	FW47	712	Παπούτσια	S1P	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC									
Steelite	FW46	712	Παπούτσια	S1P	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC									
Compositelite	FT60	663	Αθλητικά	S1P	Σουέντ Δέρμα + Ύφασμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC									
Compositelite	FC09	662	Αθλητικά	S1P	Μαλακό Δέρμα Action	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC				*					
Compositelite	FC08	661	Αθλητικά	S1P	Ανακυκλωμένο πλεκτό ύφασμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC			*						
Compositelite	FT08	662	Αθλητικά	S1P	Πλεκτό ύφασμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC									*
Compositelite	FT35	664	Αθλητικά	S1P	KPU/Πλέγμα	EVA / Καουτσούκ	SRC				*					
Compositelite	FT36	663	Αθλητικά	S1P	KPU/Πλέγμα	EVA / Καουτσούκ	SRA				*					
Compositelite	FC67	664	Αθλητικά	S1P	Δέρμα	Phylon/Καουτσούκ	SRC		*		*					
Compositelite	FT62	699	Αθλητικά	S1P	Νάυλον Διχτυωτό	EVA / Καουτσούκ	SRC	*			*					
Steelite	FT25	667	Αθλητικά	S1P	Πλεκτό ύφασμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC									
Steelite	FT15	666	Αθλητικά	S1P	KPU/Πλέγμα	EVA / Καουτσούκ	SRC									
Steelite	FW51	695	Μπότακι Dealer	S1P	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC									
Steelite	FW25	695	Αθλητικά	S1P	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC									
Steelite	FW33	668	Αθλητικά	S1P	Δέρμα	EVA / Καουτσούκ	SRC			*						
Steelite	FW39	668	Αθλητικά	S1P	Δέρμα	EVA / Καουτσούκ	SRC			*						
Steelite	FW02	693	Αθλητικά	S1P	Σουέντ	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC									
Steelite	FW34	667	Αθλητικά	S1P	Σουέντ	EVA / Καουτσούκ	SRA			*						
Steelite	FW36	667	Αθλητικά	S1P	Σουέντ	EVA / Καουτσούκ	SRC			*						
Steelite	FT18	666	Αθλητικά	S1P	Σουέντ	Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ	SRC			*						*
Steelite	FT71	686	Μπότακι Dealer	S1P	Δέρμα Nubuck	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC									
S5																
Μάρκα	Είδος	Σελίδα	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	Σελίδα	Σύνθεση	Σόλα										
S4																
Steelite	FW94	709	Μπότα Wellingtons	S4	PVC/ Νιτρίλιο	PVC/ Νιτρίλιο	SRC								*	
Steelite	FW84	709	Μπότα Wellingtons	S4	PVC/ Νιτρίλιο	PVC/ Νιτρίλιο	SRC								*	
Steelite	FD84	708	Μπότα Wellingtons	S4	PU	PU	SRC									CI
□4																
Occupational	FW90	709	Μπότα Wellingtons	O4	PVC	PVC										
Occupational	FD90	708	Μπότα Wellingtons	O4	PU	PU									*	CI



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΙΩΝ

 Néo

 Portwest Planet

Μάρκα	Είδος	Σελίδα	Περιγραφή	Κατάταξη	Σύνθεση	Σόλα							
S2													
Steelite	FW83	702	Μπότες	S2	Μικροίνες	PU	SRC						•
Steelite	FW88	702	Μπότες	S2	Μικροίνες	PU	SRC						•
Compositelite	FD61	701	Παπούτσια	S2	Μικροίνες	PU	SRC						•
Compositelite	FC01	699	Παπούτσια	S2	Μικροίνες	PU	SRC	•		•			
Steelite	FW80	702	Παπούτσια	S2	Μικροίνες	PU	SRC						•
Steelite	FW81	702	Παπούτσια	S2	Μικροίνες	PU	SRC						•
Compositelite	FD62	701	Αθλητικά	S2	Μικροίνες	PU	SRC						•
S1													
Compositelite	FC21	685	Μπότες	S1	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC			•			
Compositelite	FC63	685	Μπότες	S1	Σουέντ	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC			•			
Steelite	FW21	696	Μπότες	S1	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC						
Steelite	FW48	700	Σανδάλια	S1	Μικροίνες	PU	SRC	•					
Steelite	FW42	696	Σανδάλια	S1	Σουέντ	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC						
Compositelite	FC64	685	Παπούτσια	S1	Σουέντ	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC			•			
Compositelite	FC66	685	Παπούτσια	S1	Σουέντ	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC			•			
Compositelite	FC02	700	Παπούτσια	S1	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC	•		•			
Steelite	FW41	696	Παπούτσια	S1	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC						
Steelite	FT50	668	Αθλητικά	S1	Σουέντ	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC						
SBP													
Steelite	FW16	697	Μπότες	SBP	Δέρμα	Kαουτσούκ	SRA		•				
Steelite	FW35	697	Μπότες	SBP	Δέρμα Nubuck	Kαουτσούκ	SRA		•				
SB													
Steelite	FW31	697	Μπότες	SB	Δέρμα Nubuck	Phylon/Kαουτσούκ	SRA		•				
Steelite	FW17	697	Μπότες	SB	Δέρμα Nubuck	Kαουτσούκ	SRA		•				
Steelite	FW26	696	Παπούτσια	SB	Δέρμα	PVC / καουτσούκ	SRA						
Compositelite	FC03	700	Clog	SB	Μικροίνες	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC	•		•			
Steelite	FW82	703	Clog	SB	Μικροίνες	PU	SRC						•
O2													
Occupational	FW58	703	Παπούτσια	O2	Μικροίνες	PU	SRC						•
O1													
Occupational	FW20	717	Μπότες	O1	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC						
Occupational	FW19	717	Παπούτσια	O1	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC						
O7S													
<input checked="" type="checkbox"/> Occupational	FC26	715	Μπότες	O7S	Δέρμα Action	Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ	SR		•	•	•	•	
OB													
<input checked="" type="checkbox"/> Occupational	FT20	716	Αθλητικά	OB	Πάλιεστέρας Ηγκνιτ	EVA / Καουτσούκ	SR			•			
	FW40	717	Μπότες		Σουέντ	EVA / Καουτσούκ							
	FW67	717	Αθλητικά		Πολυουρεθάνη/Διχτυωτό	Phylon/Καουτσούκ							

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 Επίπεδο αντίστασης σε ολόσθησης

 ESD

 Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα

 Χωρίς Μέταλλο

 Αδιάβροχη μεμβράνη

 Θερμική Αξιολόγηση

 Ανθεκτικό σε Χημικά

 Προστασία μετατάρσου

 Πλένεται στο πλυντήριο στους 30°C






FV01

PORTWEST

| 653

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ




ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ

53



S1P



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ

S5



S4



04



S2



S1



SBP



SB



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ

02	01	07S
FW58 703 ₯	FW20 717 ₯ FW19 717 ₯	FC26 715 ₯
08		FC26
FT20 716 ₯	FW40 717 ₯ FW67 717 ₯	
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΟΛΑ	ΚΑΛΤΣΕΣ	
FC81 718 ₯	SK05 719 ₯	
FC82 718 ₯	SK11 719 ₯	
FC86 718 ₯	SK12 719 ₯	
FC87 718 ₯	SK13 719 ₯	
FC88 718 ₯	SK18 719 ₯	
FC90 718 ₯	SK20 719 ₯	
	SK21 719 ₯	
	SK22 719 ₯	
	SK23 719 ₯	
	SK24 719 ₯	
	SK33 719 ₯	
	SK34 719 ₯	
ΑΞΕΣΟΥΑΡ		
FC94 718 ₯	FLO2 718 ₯	FD37

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ PORTWEST ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΛΑΦΡΙΑ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕ ΕΝΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ Η ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΩΝ.



ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3S KAI S3



FC07 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ECO COMPOSITE S3S SR

EN ISO 20345:2022 S3S

Smooth Leather
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F91
 Μαύρο/Κόκκινο 37-47, Μαύρο/Μπλε 37-47

- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα
- Χωρίς Μέταλλο
- Συνθετικό κάλυμμα δαχτύλων
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Σόλα Διπλής Πυκνότητας
- 10 μπουκάλια PET ανακυκλώνονται για την κατασκευή αυτού του προϊόντος



10 ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ PET
ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13



FC25 ΑΘΛΗΤΙΚΟ PORTWEST COMPOSITELITE ARGENT S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Παπατάνι Πλεκτό
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F50
 Γκρι 36-48, Πράσινο Teal 36-48

- Sealtex Neo Παντελόνι
- Εκτύπωση ψηλής συγχότητας δημιουργώντας αφηητημένα σχέδια σε χρώματα υψηλής ορατότητας
- Πάτος με επένδυση τζελ
- Θηλώκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία



PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

659



FC06



ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P KAI S1PS



FC06 ECO FLY COMPOSITE ΑΘΛΗΤΙΚΟ S1PS SR FO
EN ISO 20345:2022 S1PS

Πολυεστέρας Flyknit
 Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F50
 Μαύρο/Κίτρινο 36-48, Μαύρο/Κόκκινο 36-48, Μαύρο/Μπλε 36-48

- 4 Μπουκάλια PET ανακυκλώνονται για να κατασκευάσουν αυτό το προϊόν
- Συνθετικό κάλυμμα δαχτύλων
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Slip resistant outsole
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας
- 100% χωρίς Μέταλλο



11 ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ PET
ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΠΡΟΪΟΝ



CompositeLite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



**FC08 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P
COMPOSITELITE PORTWEST**
EN ISO 20345: 2011 S1P

Εξεδικευμένο Ύφασμα
 Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F50
 Μαύρο/Κίτρινο 36-48

- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Πάτος με επένδυση ζέλ
- Ενιαχμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- 3D φόρδα με αναπτύνειν πλέγμα
- Επενδεδυμένη γλώσσα



11 ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ PET
ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΠΡΟΪΟΝ



CompositeLite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



METAL
FREE

KΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

661

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P

F108 PORTWEST COMPOSITELITE WIRE LACE
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΕΚΤΟ S1P
EN ISO 20345:2011 S1P

 Παραπάνω Πλεκτό
 Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F50
 Μαύρο/Γκρι 36-48, Μαύρο/Κίτρινο 36-48, Μαύρο/
Κόκκινο 36-48

- Σύντημα δεσμάτων γρήγορης απελευθέρωσης, σχεδιασμένο για να παρέχει μια συνολική ασφαλή εφαρμογή
- Σύγχρονη πλέξη στο πάνω μέρος, ειδικά σχεδιασμένη για την αύξηση των ιδιοτήτων της άνεσης και του ελαφρού βάρους
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Διπλής πυκνότητας εξωτερική σόλα
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα

 **ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ**



ΔΕΝΩ

ΠΙΣΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΚΑΙ
ΣΤΡΙΨΥΤΕ ΔΕΞΕΩΣΤΡΟΦΑ

ΛΥΝΩ

ΤΡΑΒΗΞΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ

 **PORTWEST**
CompositeLite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



 **ΕΛΑΦΡΥ**

**FC09 PORTWEST COMPOSITELITE ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΤΡΗΤΟ S1P**
EN ISO 20345: 2011 S1P

 Μαλακό Δέρμα Action
 Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F50
 Μαύρο/Πορτοκαλί 36-48

- Το διάτρητο πάνω μέρος βοηθάει στη κυκλοφορία αέρα σε ζεστά περιβάλλοντα.
- Περιλαμβανονται Επιπλέον Σε Κορδόνια Χρωματικής Αντίθεσης
- 100% Μή Μεταλλικό.
- Ενοιχμένο κόλπο για πρόσθετη άνεση
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Συνθετικό κάλυμμα δαχτύλων



 **PORTWEST**
CompositeLite

**METAL
FREE**



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P

**FT60 PORTWEST COMPOSITELITE ΑΘΛΗΤΙΚΟ
MERSEY S1P**
EN ISO 20345:2011 S1P

Δέρμα + Ύφασμα
 Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F50
 Μαύρο/Κίτρινο 36-48, Μαύρο/Μπλε 36-48,

- Διατίθεται σε υπίσχη μέγεθος
- 3D φόρμα με αναπνέον πλέγμα
- Δερμάτινο ραμμένο προστατευτικό καπ δακτύλων
- Πλέγμα και δερμάτινο πάνω μέρος
- Διπλής πυκνότητας εξωτερική σόλα
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ



PORTWEST
CompositeLite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



**FT36 PORTWEST COMPOSITELITE LOW CUT
SPEY ΑΘΛΗΤΙΚΟ S1P**
EN ISO 20345: 2011 S1P

KPU/Πλέγμα
 EVA / Καουτσούκ Σόλα: F65
 Πορτοκαλί/Μαύρο 37-48

- Απευθείας έγχυση πλέγματος με KPU Cage, παρέχοντας δύναμη και διπτονή.
- Έλαφρού και άνετο
- Έλαφριά διπλή πυκνότητα EVA και εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Βελτιωμένο σχέδιο πέλματος για καλύτερη πρόσφυση σε ανώμαλο έδαφος.
- Δερμάτινο ραμμένο προστατευτικό καπ δακτύλων
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία



PORTWEST
CompositeLite



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14



ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P

FT35 PORTWEST COMPOSITE LITE OGWEN
LOW CUT ΑΘΛΗΤΙΚΟ S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

KPU/Πλέγμα
 EVA / Καουτσούκ Σόλα: F53
 Μαύρο/Κόκκινο 36-48, Μαύρο/Πράσινο 36-48

- Έξαιρετικά ενισχυμένος άνωτος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Ενίσχυση στη φτέρνα και τα δάχτυλα
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Ελαφριά διπλή πυκνότητα EVA και εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα



CompositeLite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FC67 PORTWEST COMPOSITE LITE VISTULA
ΑΘΛΗΤΙΚΟ S1P HRO
EN ISO 20345: 2011 S1P

Δέρμα Action
 EVA / Καουτσούκ Σόλα: F43
 Μαύρο 38-47, Πράσινο Λάιμ 38-47

- Ειδικά κατασκευασμένη σόλα για να μειώσει τη κούραση στα πόδια.
- Εξωτερική σόλα από συνθετικό καουτσούκ που προσφέρει ελαφριά και ανθεκτική απόδοση
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Αντιστατικά Υγρόδηματα



CompositeLite

HRO
300°



EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13



6 6 4

CE

UK

CA

AS

GS

IEC

EN 342

METAL FREE

EN 343

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




FC67



ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P

FT18 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STEELITE WIRE LACE S1P HRO

EN ISO 20345:2011 S1P



- Σύστημα δεσμήστων γρήγορης απελευθέρωσης, σχεδιασμένο για να παρέχει μια συνολική ασφαλή εφαρμογή
- Μελετημένα ειδικά ανώτερα υλικά που βοηθούν σε περιοχές με υψηλή τριβή, απόδοση και σταθερότητα.
- Δερμάτινο ραμένο προστατευτικό και δακτύλων
- Βελτιωμένο όχιδο πλέματος για καλύτερη πρόσφυση σε ανώμαλο έδαφος.
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Κατασκευασμένο από δέρμα cow suede για ένα κομψό εντυπωσιακό φινίρισμα




EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13



FT15 STEELITE TOVE ΑΘΛΗΤΙΚΟ S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P AS 2210.3:2019



- Απευθείας έγχυση πλέγματος με KPU Cage, παρέχοντας δύναμη και διαπονή.
- Διατίθεται σε ποικιλία φωτεινών χρωμάτων
- Περιλαμβάνονται Επιπλέον Σετ Κορδόνια Χρωματικής Αντίθεσης
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- SRC - Αντιλιοθητική ενωτερική σόλα για να αποτρέπει την ολισθηση και το στραβωτόπτημα σε κεραμικές και χαλύβδινες επιφάνειες



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΠΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P

FT25 STEELITE AIRE ΑΘΛΗΤΙΚΟ Σ1Π

EN ISO 20345: 2011 S1P

	Πλεκτό Πάνω Μέρος
	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F50
	Μαύρο/Πράσινο 36-48, Μπλε/Πορτοκαλί 36-48

- Σύγχρονη πλέξη στο πάνω μέρος, ειδικά σχεδιασμένη για την αύξηση των ιδιοτήτων της άνεσης και του ελαφρού βάρους
- Περιλαμβάνονται Επιπλέον Σετ Κορδόνια Χρωματικής Αντίθεσης
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Διπλής πυκνότητας εξωτερική σόλα
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14


FW34 STEELITE ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

LUSUM S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

	Δέρμα Σουέντ
	EVA / Καουτσούκ Σόλα: F15
	Μαύρο 36-48, Μπλέ 36-48, Πορτοκαλί 36-48, Κόκκινο 36-48

- Ενιοχυμένη Προστασία Αστραγάλου
- Διατίθεται σε ποικιλία φωτεινών χρωμάτων
- Σουέντ και υφασμάτινο πάνω μέρος
- Ενιοχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Κατασκευασμένο από δέρμα cow suede για ένα κομψό εντυπωσιακό φινίρισμα
- Ενιοχυμένη κατασκευή



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW36 STEELITE LOIRE ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟ

S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

	Δέρμα Σουέντ
	EVA / Καουτσούκ Σόλα: F29
	Γκρι 39-47

- Μελετημένα ειδικά ανώτερα υλικά που βοηθούν σε περιοχές με υψηλή τριβή, απόδοση και σταθερότητα.
- Δερμάτινο ραμμένο πρωταπετυκό κατ' δακτύλων
- Βελτιωμένο σχέδιο πέλματος για καλύτερη πρόσφυση σε ανώμαλο έδαφος.
- Καινοτόμα εξωτερική ευέλικτη περιοχή αυξάνει την ευκαμψία και τη σταθερότητα για εξιρετική υποστήριξη και άνεση σε κάθε βήμα
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Κατασκευασμένο από δέρμα cow suede για ένα κομψό εντυπωσιακό φινίρισμα



EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13



ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

667


ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P ΚΑΙ S1PS

FW33 STEELITE ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ARX HRO S1P

EN ISO 20345:2011

	Δέρμα Action
	EVA / Καουτσούκ Σόλα: F15
	Μαύρο 36-48
	Λευκό 36-48

- Διοικητικό Υβριδικό Αθλητικό στυλ
- Ενιοχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Διατίθεται σε υπίsex μέγεθος
- Αντιολισθητική, ανθεκτική σε λάδια και καύσιμα εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C




EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW39 STEELITE ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

	Δέρμα Action + Δέρμα Σουέντ Cow
	EVA / Καουτσούκ Σόλα: F15
	Μαύρο 36-43, Μαύρο/Ροζ 36-43

- Διατίθεται σε ποικιλία φωτεινών χρωμάτων
- Εξαιρετικής ποιότητας σουεντ στο πάνω μέρος
- Ενιοχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Αντιολισθητική, ανθεκτική σε λάδια και καύσιμα εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Ειδικά Σχεδιασμένη Εφαρμογή για γυναίκες
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας



EURO	UK	USA
36-43	3-9	5-11

FT50 ΑΘΛΗΤΙΚΟ MERSEY S1 STEELITE

EN ISO 20345: 2011 S1

	Δίχτυ + Δέρμα Action
	Πολυυουρεθάνη/Πολυυουρεθάνη Σόλα: F50
	Γκρι 36-48, Μαύρο 36-48, Μπλέ 36-48

- Διατίθεται σε υπίsex μέγεθος
- 3D φόδρα με αναπνέον πλέγμα
- Δερμάτινο ραμμένο προστατευτικό καπ δακτύλων
- Σουέντ και υφασμάτινο πάνω μέρος
- Διπλής πυκνότητας εξωτερική σόλα
- Εξαιρετικά ενιοχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών




EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

6 6 8 |

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΟΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ

ΟΙ ΜΠΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ PORTWEST ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΥΛ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ, ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΔΙ, ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΝΕΤΑ ΣΕ ΖΕΣΤΕΣ, ΚΡΥΕΣ ή ΥΓΡΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΤΑΚΙ S7



FV01 ΜΠΟΤΑΚΙ FX2 RAFTER S7S SR COMPOSITE EN ISO 20345:2022 S7S

Δέρμα Σουέντ
 Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F93
 Μάυρο 37-47

- Αδιάβροχη μεμβράνη για άνεση στο στεγνό πόδι
- Προστατευτικό περιβλήμα σόλας βαρέως τύπου
- Συνθετικό κάλυμμα δραχτύλων
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Εξωτερική σόλα ανθεκτική σε πετρέλαιο και λάδια



ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΕΓΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΙ

Το μποτάκι FV01 Compositelite Rafter, ενσωματώνει πολλά προστατευτικά χαρακτηριστικά, όπως το προστατευτικό κουβούκλιο της σόλας 360 μοιρών και το προστατευτικό καπ θαρέως τύπου που προστατεύει τα πόδια σας από πλευρικές επιπτώσεις.

Τα ανακλαστικά κορδόνια, τα πλαϊνά και το θηλύκι αυξάνουν την ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Το μποτάκι διαθέτει μια ημι-διαπερατή αδιάβροχη μεμβράνη σε όλο το μήκος της και μια κατασκευή γλώσσας τύπου φυσούνα που εξασφαλίζει ότι τα πόδια σας παραμένουν άνετα και στεγνά σε υγρές συνθήκες.

Compositelite



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΤΑΚΙ S7



NEXT GEN

FV02 ΜΠΟΤΑΚΙ RAFTER DEALER S7 SR SC FO
EN ISO 20345:2022 S7

Δέρμα Nubuck
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F96BGY
Μαύρο/Γκρι 36-48

- Αδιάβροχη μεμβράνη για άνεο στο στεγνό πόδι
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Εξωτερική σόλα ανθεκτική σε πετρέλαιο και λάδια
- Αντιστατικά Υποδήματα



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ

Η μπότα FV02 Steelite Rafter Dealer Boot είναι η τέλεια λύση για μια μπότα με εύκολη πρόσβαση, με μπροστινά και πίσω θηλύκια για εύκολη είσοδο. Μια μαλακή ενδιάμεση σόλα PU για άνεση όλη την ημέρα κάτω από τα πόδια, σε συνδυασμό με έναν προστατευτικό πάγκο φτέρνας TPU για πρόσθετη προστασία. Το Rafter Dealer Boot ενσωματώνει επίσης μια ημι-διαπερατή αδιάβροχη μεμβράνη που εξασφαλίζει ότι τα πόδια σας παραμένουν άνετα και στεγνά σε υγρές συνθήκες.

Steelite



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΜΠΟΤΑ S3

**FD01 COMPOSITELITE TRACTION 10 ΙΝΤΣΩΝ
(25 ΕΚ) ΜΠΟΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 HRO CI WR**
EN ISO 20345: 2011 S3
IEC 61340-5-1:2016

 Buffalo Crazy Horse Δέρμα
 Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Σόλα: F18
 Μάυρο 38-48

- Ειδικά κατασκευασμένη σόλα για να μειώσει τη κούραση στα πόδια.
- Κατασκευή γλώσσας Bellows για βελτιωμένη αδιαβροχοποίηση
- Κατασκευασμένη υποστήριξη αστραγάλου
- Αριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελεξία του ποδιού
- Φερμουάρ γρήγορης απελευθέρωσης για άμεση πρόσβαση
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C



Φερμουάρ Γρήγορης Απελευθέρωσης

 **CompositeLite**



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

**FD02 PORTWEST COMPOSITELITE TRACTION
7 ΙΝΤΣΩΝ (18ΕΚ) ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΟΤΑ S3 HRO
CI WR**

EN ISO 20345: 2011 S3
IEC 61340-4-3

 Buffalo Crazy Horse Δέρμα
 Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Σόλα: F18
 Μάυρο 38-48

- Ειδικά κατασκευασμένη σόλα για να μειώσει τη κούραση στα πόδια.
- Κατασκευή γλώσσας Bellows για βελτιωμένη αδιαβροχοποίηση
- Κατασκευασμένη υποστήριξη αστραγάλου
- Αριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελεξία του ποδιού
- Φερμουάρ γρήγορης απελευθέρωσης για άμεση πρόσβαση
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C



 **CompositeLite**



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

6 7 2



ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΤΑΚΙ S3



FW66 STEELITE ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ HIKER ΜΠΟΤΑΚΙ S3 WR
EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα Σουέντ
 Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F51
 Μαύρο 38-48

- Κατασκευασμένο από δέρμα cow suede για ένα κομψό εντυπωσιακό φινίρισμα
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας

Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FT05 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STEELITE MONSAL S3 WR CI HRO SRC
EN ISO 20345:2011 S3

HRO 300°
 Δέρμα / Καουτσούκ Σόλα: F80
 Μαύρο 39-48
 Καφέ 39-48

- Εξειδικευμένο γαντζάκι για κλείσιμο παρέχει μια ασφαλή εφαρμογή
- Μελετημένα ιδικά ανώτερα υλικά που βοηθούν σε περιοχές με υψηλή τριβή, απόδοση και σταθερότητα.
- Βελτιωμένο σχέδιο πέλματος για καλύτερη πρόσφυση σε ανώμαλο έδαφος.

Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14



FC57 PORTWEST COMPOSITELITE ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ ΜΠΟΤΑΚΙ S3 WR
EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα
 Πολυουρεθάνη/TPU Σόλα: F12
 Μαύρο 38-48
 METAL FREE

- Άδιάβροχη με μεμβράνη για άνεση στο στεγνό πόδι
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελεξία του ποδιού
- Προστατευτικό καπ για γδαρίσματα
- Οι περιοχές με ψαραμα βοηθούν τον αερισμό και τη ροή του αέρα στο πόδι.

Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FW57 STEELITE ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ ΜΠΟΤΑΚΙ S3 WR
EN ISO 20345:2011 S3

Δέρμα
 Πολυουρεθάνη/TPU Σόλα: F12
 Καφέ 38-48, Μαύρο 38-48

- Άδιάβροχη με μεμβράνη για άνεση στο στεγνό πόδι
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελεξία του ποδιού
- Θηλώκι πίσω για ένακολη τοποθέτηση στο πόδι
- Ένισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση

Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3S

NEO



NEXT GEN

FE01 ΜΠΟΤΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟ BEVEL COMPOSITE S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S

IEC 61340-5-1:2016

Πολυεστερικό Διχτυωτό
 Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F97
 Μαύρο/ Πράσινο Teal 38-47, Μαύρο/Γκρι 38-47

- Συνθετικό κάλυμμα δαχτύλων
- Διάτροφης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Κατάληρο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Σόλα Διπλής Συντήτης
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- Αντιστατικά Υγροδήματα



Το μποτάκι FE01 Bevel Mid Boot είναι ένα μοντέρνο, υφασμάτινο μποτάκι εώς τον αστράγαλο, το οποίο παρέχει ανθεκτικότητα και διαπονή, ενσωματώνοντας ένα προστατευτικό TPU για δέσμο με κορδόνια και υποστηρικτική φτέρνα TPU. Αυτή το ελαφρύ σύνθετο μποτάκι ESD παρέχει εξαιρετική προστασία σε όλους τους τομείς.

Compositelite



EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13





S3S ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



FE02 RIDGE COMPOSITE ΜΕΣΑΙΟ ΜΠΟΤΑΚΙ

S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S

IEC 61340-5-1:2016

Νουμπούκ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F89
 Μαύρο/Μπλε 35-48

- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Εξωτερική σόλα ανθεκτική σε πετρέλαιο και λάδια
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού



EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14



FE03 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΧΑΜΗΛΟ RIDGE COMPOSITE

S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S

IEC 61340-5-1:2016

Νουμπούκ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F89
 Μαύρο/Μπλε 35-48

- Συνθετικό κάλυμμα δαχτύλων
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Εξωτερική σόλα ανθεκτική σε πετρέλαιο και λάδια
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού

Προστατευτικό φτερνας
εξαιρετικά ανθεκτικό σε τριβή



EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14



ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

675



S3S ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



FE04 ΜΠΟΤΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟ GIRDER COMPOSITE


S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S

IEC 61340-5-1:2016

Ανθεκτικό ύφασμα στη χρήση
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F94
 Μαύρο/Πράσινο 37-47

- Συνθετικό κάλυμμα δαχτύλων
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Slip resistant outsole
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13



FE05 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΧΑΜΗΛΟ GIRDER COMPOSITE S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S

IEC 61340-5-1:2016

Ανθεκτικό ύφασμα στη χρήση
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F94
 Μαύρο/Πράσινο 37-47

- Συνθετικό κάλυμμα δαχτύλων
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Εξωτερική σόλα ανθεκτική σε πετρέλαιο και λάδια
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας

Οι ανακλαστικές ταινίες ενισχύουν την ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13



6 7 6



ΚΟΪΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

FD37 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 PORTWEST COMPOSITELITE PROTECTOR ESD HRO

EN ISO 20345: 2011 S3
IEC 61340-5-1:2016

Δέρμα Nubuck
 Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Σόλα: F77
 Μαύρο/Μπλε 39-47

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C
- Βελτιωμένο σχέδιο πέλματος για καλύτερη πρόσφυση σε ανώμαλο έδαφος.
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελεξία του ποδιού
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Προστατευτικό καπ για γδαραίματα



PORTWEST
Compositelite



EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13



FD27 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 PORTWEST COMPOSITELITE PROTECTOR ESD HRO

EN ISO 20345: 2011 S3
IEC 61340-4-3

Δέρμα Nubuck
 Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Σόλα: F77
 Μαύρο/Μπλε 39-47

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C
- Βελτιωμένο σχέδιο πέλματος για καλύτερη πρόσφυση σε ανώμαλο έδαφος.
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελεξία του ποδιού
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Προστατευτικό καπ για γδαραίματα



PORTWEST
Compositelite



EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13



ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

677



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τα μεσαία μποτάκια και τα χαμηλά παπούτσια FC18 και FC19 Αρχεξ προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών, όπως ESD, δερμάτινο προστατευτικό άνω μέρος S3, σύνθετη κατασκευή χωρίς μέταλλα, υφασμάτινα ένθετα ανθεκτικά σε διάτρηση, ανακλαστικό προστατευτικό φτέρνα, καλυμμένο μάντα, προστατευτικό για τα γδαρίσματα βαρέως τύπου, εξωτερικές τρακτερωτές σόλες HRO από καουτσούκ και υποστηρικτικά φτέρνας και κολάρου από TPU.



S3S ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



FC18 ΜΠΟΤΑΚΙ APEX MID S3S ESD HRO SR SC FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Δέρμα Action
 Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Outsole: F92
 Μαύρο/Κίτρινο 37-47, Μαύρο/Μπλε 37-47

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σύλληψη 300°C
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σύλληψη
- Συνθετικό κάλυμμα δαχτύλων
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- 100% χωρίς Μέταλλο

Οι ανακλαστικές ταινίες ενισχύουν την ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13



FC19 ΠΑΠΟΥΤΣΙ APEX ΧΑΜΗΛΟ S3S ESD HRO SR SC FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Δέρμα Action
 Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Σόλα: F92
 Μαύρο/Κίτρινο 37-47, Μαύρο/Μπλε 37-47

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σύλληψη 300°C
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- 100% χωρίς Μέταλλο
- Συνθετικό κάλυμμα δαχτύλων
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σύλληψη

Βελτιωμένο Προστατευτικό Φτέρνα TPU ανθεκτικό σε τριβή



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13



ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3S



 PORTWEST
CompositeLite




EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16



NEXT GEN

FD04 ΜΠΟΤΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟ WHEAT APEX COMPOSITE S3S HRO SR EN ISO 20345:2022 S3S



- Σύνθετο προστατευτικό δαχτύλων
- Σύνθετη μεσαία σόλα ανθεκτική στη διάτρηση
- Άνω μέρος από δέρμα Nubuck
- Εξωτερική σόλα ανθεκτική στη θερμότητα έως 300°C
- Νέο στυλ
- Διπλής πυκνότητας σόλα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το μεσαίο μποτάκι FD04 Apex είναι μια επιλογή βαρέως τύπου για σκληρό περιβάλλον. Κατασκευασμένο από δέρμα Nubuck, αυτή το σκληρό μποτάκι διαθέτει επίσης ένα ραμμένο καπάκι προστασίας SC, ένα TPU Προστατευτικό φτέρνα, ένα σύνθετο προστατευτικό δαχτύλων και εσωτερική σόλα, καθώς και ένα φερμούάρ για εύκολη είσοδο των ποδιών. Το τμήμα με επένδυση στο πίσω μέρος του κολάρου ανακουφίζει από την πίεση στον αστράγαλο και βελτιώνει την εργονομία της χρήσης. Αυτή το ανθεκτικό μποτάκι διαθέτει μαλακή ενδιάμεση σόλα PU και σκληρή εξωτερική σόλα HRO 300°C για εξαιρετική πρόσφυση και άνεση όλη την ημέρα.

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3

**FC17 ΜΠΟΤΑΚΙ S3 HRO PORTWEST
COMPOSITELITE MONTANA HIKER**
EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα Nubuck
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Σόλα: F25
Καφέ 39-48

- Κατασκευασμένη υποστήριξη αστραγάλου
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Εξαιρετικής ποιότητας δέρμα στο πάνω μέρος
- Κατασκευή γλώσσας Bellows για βελτιωμένη αδιαβροχοποίηση
- Προστατευτικό καπ για γδαρίσματα
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σύλληψη 300°C



 **PORTWEST
Compositelite**

HRO
300°



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14



**FC58 ΜΠΟΤΑΚΙ PORTWEST COMPOSITELITE
AVICH S3**
EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F62
Μαύρο 39-48

- Ελαφρύ και άνετο
- Ανακλαστική επένδυση για ενίσχυση της ορατότητας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελεξία του ποδιού
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Ελαφριά ενισχυμένη PU ενδάμενη σόλα
- SRC – Αντιολιθητική εξωτερική σόλα για να αποτρέπει την ολίσθηση και το στραβοπότημα σε κεραμικές και χαλύβδινες επιφάνειες



 **PORTWEST
Compositelite**

METAL
FREE



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14



ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

681

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3

FW07 ΜΠΟΤΑΚΙ PORTWEST COMPOSITELITE S3 ΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ HRO

EN ISO 20345: 2011 S3



- Προστατευτική πατίλετα από δέρμα για προστασία από σπινθήρες
- Εργονομική τόκα γρήγορης απελευθέρωσης
- Ραφές ανθεκτικές στη φλόγα
- Κατασκευή γλώσσας Bellows για βελτιωμένη αδιαβροχοποίηση
- Ενιαχιμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C



PORTWEST
CompositeLite




EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FD33 ΜΠΟΤΑΚΙ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΟΥΝΑΣ STEELITE KUMA S3

EN ISO 20345: 2011 S3



- Ένιαχιμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Κατασκευή γλώσσας Bellows για βελτιωμένη αδιαβροχοποίηση
- Μόνωση Ψύχους
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού

PORTWEST
Steelite

EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13



FC12 ΜΠΟΤΑΚΙ ΜΕ ΓΟΥΝΑ COMPOSITELITE S3 THOR CI

EN ISO 20345: 2011 S3



- Επένδυση Γούνας για πρόσθετη ζεστασία και άνεση
- Θηλύκι πίσω για έγκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Ελαφριά ενιαχιμένη ΡΥ ενδιάμεση σόλα

METAL FREE

PORTWEST
CompositeLite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

6 8 2 | CE UK CA



ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3



FC60 ΜΠΟΤΑΚΙ PORTWEST COMPOSITELITE OPERIS S3 HRO
EN ISO 20345: 2011 S3

Νουμπούκ
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Σόλα: F52
 Μαύρο 37-48, Μπλέ 37-48

- Πρόσθετο κρικάκι για να προσφέρει μια πιο καλή εφαρμογή
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Δερμάτινο ραμμένο προστατευτικό και δακτύλων
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C



FC61 PORTWEST COMPOSITELITE OPERIS ΠΑΠΟΥΤΣΙ S3 HRO
EN ISO 20345: 2011 S3
ASTM F2413-18

Νουμπούκ
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Σόλα: F52
 Μαύρο 37-48, Μπλέ 37-48

- Πρόσθετο κρικάκι για να προσφέρει μια πιο καλή εφαρμογή
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Δερμάτινο ραμμένο προστατευτικό και δακτύλων
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14



FC11 ΜΠΟΤΑΚΙ PORTWEST COMPOSITELITE THOR S3
EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα
Πολυουρεθάνη/TPU Σόλα: F21
 Μαύρο 38-48

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα



FC44 PORTWEST COMPOSITELITE THOR ΠΑΠΟΥΤΣΙ S3
EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα
Πολυουρεθάνη/TPU Σόλα: F21
 Μαύρο 38-49

- Εξαιρετικής ποιότητας δέρμα στο πάνω μέρος
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



EURO	UK	USA
38-49	5-14	6-15



ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

683

S1P ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



FC10 PORTWEST COMPOSITELITE ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Δέρμα Action
 Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F21
 Μαύρο 36-49

- Ένισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Συνθετικό καλύμμα δαχτύλων
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Αντιστατικά Υποδήματα

FC14 COMPOSITELITE ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Δέρμα Action
 Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F21
 Μαύρο 36-49

- Ένισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα

CompositeLite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

CompositeLite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FC65 PORTWEST COMPOSITELITE TREKKER PLUS ΜΠΟΤΑΚΙ S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Δέρμα Σουέντ
 Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F12
 Μαύρο 37-47

- Σύστημα εξωτερικού πλαισίου 360° για μέγιστη υποστήριξη αστραγάλου
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Σουέντ και υφασμάτινο πάνω μέρος

FC53 PORTWEST COMPOSITELITE RENO ΜΠΟΤΑΚΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Δέρμα Σουέντ
 Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F39
 Μπεζ 38-47

- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Εξαιρετικής ποιότητας σουέντ στο πάνω μέρος
- Κατασκευή γλώσσας Bellows για βελτιωμένη αδιαβροχοποίηση

FC15 PORTWEST COMPOSITELITE DERWENT ΜΠΟΤΑΚΙ S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

KPU/Πλέγμα
 EVA / Καουτσούκ Σόλα: F53
 Μαύρο/Γκρι 36-48

- Απευθείας έγχυση πλέγματος με KPU Cage , παρέχοντας δύναμη και διατονή.
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άντος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Ενίσχυση στη φτέρνα και τα δάχτυλα

CompositeLite

CompositeLite

CompositeLite

S1 ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



FC63 ΜΠΟΤΑΚΙ TREKKER PORTWEST COMPOSITELITE S1
EN ISO 20345: 2011 S1

Δέρμα Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F12
 Μαύρο 37-48

- 3D φόδρα με αναπνέον πλέγμα
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Σουέντ και υφασμάτινο πάνω μέρος
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση



FC64 ΠΑΠΟΥΤΣΙ TREKKER PORTWEST COMPOSITELITE S1
EN ISO 20345: 2011 S1

Δέρμα Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F12
 Μαύρο 36-48

- 3D φόδρα με αναπνέον πλέγμα
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Σουέντ και υφασμάτινο πάνω μέρος
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση

PORTWEST
Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

PORTWEST
Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FC66 PORTWEST COMPOSITELITE TROUPER ΠΑΠΟΥΤΣΙ S1
EN ISO 20345: 2011 S1

Δέρμα Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F12
 Μαύρο 36-48

- 3D φόδρα με αναπνέον πλέγμα
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Σουέντ και υφασμάτινο πάνω μέρος
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση



FC21 COMPOSITELITE ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1
EN ISO 20345: 2011 S1

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F21
 Μαύρο 36-49

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας

PORTWEST
Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

PORTWEST
Compositelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15



ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

685

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3

FT42 STEELITE HIKER ΓΥΝΑΙΚΕΪΟ ΜΠΟΤΑΚΙ

EN ISO 20345: 2011 S3

 Δέρμα Νούμπουκ
 Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F26
 Μαύρο 36-42



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ



FD11 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ FOYLE S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345: 2011 S3

 Δέρμα
 Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Outsole: F47
 Μαύρο 38-48

- Υγροποιημένη wicking εσωτερική επένδυση παρέχει αξιόπιστη προστασία ενάντια στο κρύο, υγρασία και στην θερμότητα
- Εξωτερική Σόλα μέμενης έχχυσης
- Θηλώνικη πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Καινοτόμα εξωτερική ευέλικτη περιοχή αυξάνει την ευκαμψία και τη σταθερότητα για εξαιρετική υποστήριξη και άνεση σε κάθε βήμα
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι



FT71 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P

EN ISO 20345: 2011 S3

 Δέρμα
 Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F47
 Μαύρο 38-48, Μπεζ Wheat 38-48

- Ελαστικές ενίσχυσης για διευκόλυνση της εισόδου του ποδιού
- Προστατευτικό TPU κάλυμμα κατά των γρατζουνιών για εξαιρετική επίδραση.
- Θηλώνικη πίσω και μπροστά για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Χαλύβδινο κάλυμμα δαχτύλων
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Δέρμα



 PORTWEST
Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

6 8 6



ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3

FW65 STEELITE TASK FORCE ΜΠΟΤΑ S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

 Δέρμα Action + Πλέγμα
 EVA / Καουτσούκ Σόλα: F43
 Μαύρο 37-48

- Έλαφριά διπλή πυκνότητα EVA και εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Αναπνέουσα εσωτερική επένδυση
- Ένισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελεξία του ποδιού
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14



FD15 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EDEN S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345: 2011 S3

 Δέρμα
 Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Σόλα: F47
 Μαύρο 38-48

- Υγροποιημένη wicking εσωτερική επένδυση παρέχει αξιόπιστη προστασία ενάντια στο κρύο, υγρασία και στην θερμότητα
- Στιβαρό φερμουάρ εσωτερικά από το μπατζάκι για βελτιωμένη άνεση
- Προστατευτικό TPU κάλυμμα κατά των γρατζουνιών για εξαιρετική επίδραση.
- Καινοτόμα εξωτερική ευέλικτη περιοχή αυξάνει την ευκαμψία και τη σταθερότητα για εξαιρετική υποστήριξη και άνεση σε κάθε βήμα
- Άμεση έγχυσης εξωτερική σόλα PU / καουτσούκ για εξαιρετική πρόσφυση και απορρόφηση ενέργειας.
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FD10 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CLYDE S3 HRO

CI HI FO

EN ISO 20345: 2011 S3

 Δέρμα
 Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Σόλα: F47
 Μαύρο 38-48

- Υγροποιημένη wicking εσωτερική επένδυση παρέχει αξιόπιστη προστασία ενάντια στο κρύο, υγρασία και στην θερμότητα
- Προστατευτικό TPU κάλυμμα κατά των γρατζουνιών για εξαιρετική επίδραση.
- Καινοτόμα εξωτερική ευέλικτη περιοχή αυξάνει την ευκαμψία και τη σταθερότητα για εξαιρετική υποστήριξη και άνεση σε κάθε βήμα
- Άμεση έγχυσης εξωτερική σόλα PU / καουτσούκ για εξαιρετική πρόσφυση και απορρόφηση ενέργειας.
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C
- Μόνωση Ψύχους



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

687

S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

FW32 ΜΠΟΤΑΚΙ S3 STEELITE CONSTRUCTION

NUBUCK HRO

EN ISO 20345: 2011 S3



- Δέρμα Nubuck
- Έξωτερική σόλα από συνθετικό καουτσούκ που προσφέρει ελαφριά και ανθεκτική απόδοση
- Αναπνέον διχτυωτή επενδυση υψηλής απορρόφησης
- Ενιοχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού



EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13



FW69 ΜΠΟΤΑΚΙ S3 STEELITE MUSTANG


EN ISO 20345: 2011 S3



- 360 μοιρών σύστημα υποστήριξης στον αστράγαλο
- Έξωτετικής ποιότητας δέρμα εμποτισμένο με λάδι στο πάνω μέρος
- Θηλώνικη πίσω για ευκολή τοποθέτηση στο πόδι
- Άριστης ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελεξία του ποδιού
- Διπλής πυκνότητας εξωτερική σόλα
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FW59 STEELITE MUSTANG ΠΑΠΟΥΤΣΙ S3

EN ISO 20345: 2011 S3



- Προστατευτικό φτέρνας
- Έξαιρετικής ποιότητας δέρμα εμποτισμένο με λάδι στο πάνω μέρος
- Θηλώνικη πίσω για ευκολή τοποθέτηση στο πόδι
- Διπλής πυκνότητας εξωτερική σόλα
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

6 8 8




ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

FW05 STEELITE ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΠΟΤΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΟΥΝΑΣ S3 CI
EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα
 Πολυουρεθάνη/TPU Σόλα: F12
 Μαύρο 37-48

- Επένδυση Γούνας για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Κατασκευή γλώσσας Bellow για βέλτισμανη αδιαβροχοποίηση
- Θολώκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Προστατευτικό καπάκι για γάδραιματα
- Μόνωση Ψύχους
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι



Επένδυση Γούνας



PORTWEST
Steelite

Euro	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FW23 ΜΠΟΤΑΚΙ STEELITE KUMO S3
EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα - Ανθεκτικό σε νερό
 Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F64
 Μαύρο 36-50

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Αντιολισθητική, ανθεκτική σε λάδια και καύσιμα εξωτερική σόλα από καυτοσούκ
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού



PORTWEST
Steelite

Euro	UK	USA
36-50	3-15	4-16

FW43 ΠΑΠΟΥΤΣΙ STEELITE KUMO S3
EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα - Ανθεκτικό σε νερό
 Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F64
 Μαύρο 37-49

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Αντιστατικά Υποδήματα
- SRC - Αντιολισθητική εξωτερική σόλα για να αποτρέπει την ολίσθηση και το στραβοπότημα σε κεραμικές και χαλύβδινες επιφάνειες
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού



PORTWEST
Steelite

Euro	UK	USA
37-49	4-14	5-15



ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

689

S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

FD03 ΜΠΟΤΑΚΙ STEELITE PROTECTOR PLUS S3

HRO

EN ISO 20345: 2011 S3



- Ενιοχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σύλληψη 300°C
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- SRC - Αντιολισθητική εξωτερική σόλα για να αποτρέπει την ολίσθηση και το στραβοπάτημα σε κεραμικές και χαλύβδινες επιφάνειες



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FW11 ΜΠΟΤΑΚΙ S3 STEELITE THOR

EN ISO 20345: 2011 S3



- Εξαιρετικής ποιότητας δέρμα στο πάνω μέρος
- Θηλώνικη πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Ενιοχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Άριστης ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελεξία του ποδιού
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14



FW44 ΠΑΠΟΥΤΣΙ S3 STEELITE THOR

EN ISO 20345: 2011 S3



- Εξαιρετικής ποιότητας δέρμα στο πάνω μέρος
- Ενιοχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Αντιστατικά Υπόδηματα
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού



EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3

FW03 ΜΠΟΤΑΚΙ STEELITE S3

EN ISO 20345: 2011 S3



- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Ένισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- Αντιστατικά Υποδήματα



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14


FW24 ΜΠΟΤΑΚΙ STEELITE KUMO SCUFF CAP S3

CAP S3

EN ISO 20345: 2011 S3



- Προστατευτικό καπ για γδαρούματα
- Ένισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- Αντιστατικά Υποδήματα



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

691

S1P ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

FT63 STEELITE TROUPER ΜΠΟΤΑ S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P



- Δημοφιλή κλασικά ρούχα εργασίας
- Σουέντ και υφασμάτινο πάνω μέρος
- Αναπνέουσα εσωτερική επένδυση
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Δερμάτινο ραμμένο προστατευτικό καπ δακτύλων
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FT64 STEELITE TROUPER ΠΑΠΟΥΤΣΙ S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P



- Δημοφιλή κλασικά ρούχα εργασίας
- Σουέντ και υφασμάτινο πάνω μέρος
- Αναπνέουσα εσωτερική επένδυση
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Δερμάτινο ραμμένο προστατευτικό καπ δακτύλων
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

692



ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

S1P ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

FW63 ΜΠΟΤΑΚΙ S1P STEELITE TREKKER

EN ISO 20345:2011 S1P

	Δέρμα Σουέντ
	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F12
	Μαύρο 36-48

- 3D φόδρα με αναπνέον πλέγμα
- Διατίθεται σε υπίσχη μέγεθος
- Θηλώκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Σουέντ και υφασμάτινο πάνω μέρος
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Κατασκευασμένο από δέρμα cow suede για ένα κομψό εντυπωσιακό φινίρισμα



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW64 ΠΑΠΟΥΤΣΙ S1P STEELITE TREKKER

EN ISO 20345:2011 S1P

	Δέρμα Σουέντ
	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F12
	Μαύρο 36-48

- 3D φόδρα με αναπνέον πλέγμα
- Διατίθεται σε υπίσχη μέγεθος
- Θηλώκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Σουέντ και υφασμάτινο πάνω μέρος
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Κατασκευασμένο από δέρμα cow suede για ένα κομψό εντυπωσιακό φινίρισμα



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW02 STEELITE ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

	Δέρμα Σουέντ
	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F12
	Γκρι 36-48, Μπλέ 36-48

- Το διάτρητο πάνω μέρος βοηθάει στη κυκλοφορία αέρα σε ζεστά περιβάλλοντα.
- Εξαιρετικής ποιότητας σουέντ στο πάνω μέρος
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Προστατευτικό χαλύβινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- SRC - Αντιολιθική εξωτερική σόλα για να αποτρέπει την ολισθηση και το στραβοπότημα σε κεραμικές και χαλύβδινες επιφάνειες



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

693



S1P ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

FW10 STEELITE ΜΠΟΤΑΚΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ S1P

EN ISO 20345:2011 S1P



- Ένιοχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Βελτιωμένη σόλα
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας




FW09 STEELITE ΜΠΟΤΑΚΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ SC S1P

EN ISO 20345:2011 S1P



- Προστατευτικό καπ για γδαρσίματα
- Ένιοχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας




FW14 STEELITE ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P



- Ένιοχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Βελτιωμένη σόλα
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- SRC - Αντιολιθητική εξωτερική σόλα για να αποτρέπει την ολίσθηση και το στραβοπάτημα σε κεραμικές και χαλύβδινες επιφάνειες
- Αντιστατικά Υποδήματα



EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18

6 9 4



ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

S1P ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

FW51 ΜΠΟΤΑΚΙ DEALER STEELITE S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

	Δέρμα τύπου Semi-Grain / Δέρμα τύπου Crazy Horse
	PU/PU Outsole: F02
	Μαύρο 38-48
	Καφέ 38-48

- Έλαστικές ενίσχυσεις για διευκόλυνση της εισόδου του ποδιού
- Θηλώκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Εξαιρετικής ποιότητας δέρμα στο πάνω μέρος
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Αντιστατικά Υποδήματα




EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW85 STEELITE ΠΑΠΟΥΤΣΙ ULTRA SAFETY S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

	Δέρμα
	PU/PU Outsole: F04
	Μαύρο 38-48

- Ένισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Κατασκευή γλώσσας Bellows για βελτιωμένη αδιαβροχοποίηση
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Αντιστατικά Υποδήματα
- SRC - Αντιολιθική εξωτερική σόλα για να αποτρέπει την ολίσθηση και το στραβοπάτημα σε κεραμικές και χαλύβδινες επιφάνειες




EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW25 STEELITE ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

	Δέρμα Action
	PU/PU Outsole: F12
	Μαύρο 36-48

- Ένισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Αντιστατικά Υποδήματα
- SRC - Αντιολιθική εξωτερική σόλα για να αποτρέπει την ολίσθηση και το στραβοπάτημα σε κεραμικές και χαλύβδινες επιφάνειες
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1 KAI SB ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



FW42 STEELITE OBRA ΣΑΝΔΑΛΙ S1

EN ISO 20345: 2011 S1

Δέρμα Σουέντ
 Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F39
 X Γκρι 35-48, Μαύρο 35-48

- Έξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πόδιών μειώνει την κούραση των ποδιών
- Ρυθμιζόμενος Υφασμάτινος Ιμάντας για καλύτερη εφαρμογή και άνεση
- Θηλώνικι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Σουέντ και υφασμάτινο πάνω μέρος

PORTWEST
Steelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



FW41 STEELITE ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ S1

EN ISO 20345:2011 S1

Δέρμα Action
 Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F41
 X Μαύρο 36-42

- Το διάτρητο πάνω μέρος βοηθάει στη κυκλοφορία αέρα σε ζεστά περιβάλλοντα.
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Αντιστατικά Υποδήματα

PORTWEST
Steelite

EURO	UK	USA
36-42	3-8	4-9



FW21 STEELITE ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ S1

EN ISO 20345:2011 S1

Δέρμα
 Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F64
 X Μαύρο 35-49

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Βελτιωμένη σόλα
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Αντιστατικά Υποδήματα

PORTWEST
Steelite

EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

EN ISO 20345: 2011 SB

Δέρμα
 PVC Outsole: F09
 X Μαύρο 39-47

- Κατασκεύή σόλας με τη μέθοδο Cemented
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Εξαιρετικής ποιότητας δέρμα στο πάνω μέρος
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι

PORTWEST
Steelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

6 9 6 | CE UK CA

KΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SBP



FW31 ΜΠΟΤΑΚΙ STEELITE NUBUCK SB Μ'ΕΣΗΣ ΚΟΠΗΣ HRO
EN ISO 20345:2011 SB

Δέρμα Nubuck
 Καουτσούκ Outsole: F08
 Μαύρο 38-48, Μελί 38-48

- Πλήρης αποφλωμένο δέρμα πινεκάκ
- Εξωτερική σόλα από συνθετικό καουτσούκ που προσφέρει ελαφριά και ανθεκτική απόδοση
- Αναπνέον δίχτυων έπενδυση υψηλής απορρόφησης
- Ένιοχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FW35 STEELITE WELTED ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SBP HRO
EN ISO 20345: 2011 SBP

Δέρμα Nubuck
 Καουτσούκ Outsole: F07
 Μελί 39-48

- Σύστημα εύκολης αφοίρεσης
- Κατασκευασμένη σόλα με τη μέθοδο good year welt
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Το διάτρητο πάνω μέρος βοηθάει στη κυκλοφορία αέρα σε ζεστά περιβάλλοντα.



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14



FW16 STEELITE ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WELTED SBP HRO
EN ISO 20345: 2011 SBP

Δέρμα Action
 Καουτσούκ Outsole: F07
 Μαύρο 39-48

- Ένιοχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Κατασκευασμένη σόλα με τη μέθοδο good year welt
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Αντιολισθητική, ανθεκτική σε λάδια και καύσιμα εξωτερική σόλα από καουτσούκ



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14



FW17 ΜΠΟΤΑΚΙ STEELITE ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SB HRO
EN ISO 20345:2011 SB

Δέρμα / Δέρμα Nubuck
 Καουτσούκ Outsole: F07
 Καφέ 39-48, Μελί 39-48

- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Αντιολισθητική, ανθεκτική σε λάδια και καύσιμα εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14



KΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

697

PROFESSIONAL

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ

ESD

ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ

ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟ

RIGGER

ΜΠΟΤΑ WELLINGTONS

ΜΠΟΤΑ ΣΚΑΦΑΝΔΡΟ

EXECUTIVE





ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ, ΣΑΝΔΑΛΙΑ ΚΑΙ CLOG ESD

FC01 PORTWEST COMPOSITELITE ESD ΔΕΤΟ

ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S2

EN ISO 20345: 2011 S2

IEC 61340-5-1:2016



Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F46



- Ένισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- 100% Μή Μεταλλικό.
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας



EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

FT62 PORTWEST ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΕΤΟ

COMPOSITELITE ESD S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

IEC 61340-5-1:2016



EVA / Καουτσούκ Outsole: F48



- 3D φόδρα με αναπνέον πλέγμα
- Ελαφριά διπλή πυκνότητα EVA και εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Ένισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Συνθετικό κάλυμμα δαγκύλων
- Ελαφριά ενισχυμένη PU ενδιάμεση σόλα
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας



EURO	UK	USA
40-47	6.5-12	7.5-13

FC04 PORTWEST ΠΕΔΙΛΟ COMPOSITELITE

TAGUS ESD S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

IEC 61340-5-1:2016



Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F39



- Ρυθμιζόμενος Υφασμάτινος Ιμάντας για καλύτερη εφαρμογή και άνεση
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Το διάτρητο πάνω μέρος βοηθάει στη κυκλοφορία αέρα σε ζεστά περιβάλλοντα.
- Ένισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΝΔΑΛΙΑ ESD

FC02 PORTWEST ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ COMPOSITELITE ESD S1

EN ISO 20345: 2011 S1
IEC 61340-5-1:2016

Δέρμα Action
 Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F39
 Μάυρο 37-47

- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- 100% Μή Μεταλλικό.
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας
- SRC - Αντιολιθοθρική εξωτερική σόλα για να αποτρέπει την ολισθηση και το στραβοπάτημα σε κεραμικές και χαλύβδινες επιφάνειες
- Αντιστατικά Υποδήματα



FW48 STEELITE ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ESD EBRO S1 ΚΛΑΣΗ 3

EN ISO 20345:2011 S1
IEC 61340-5-1

Αδιάβροχη Μικροΐνα
 PU Outsole: F40
 Λευκό 34-49

- Αυτοκαθαριζόμενη εξωτερική σόλα η οποία αποτρέπει τη διασταυρούμενη μόλυνση
- Το διάτρητο πάνω μέρος βοηθάει στη κυκλοφορία αέρα σε ζεστά περιβάλλοντα.
- Καθαρίζεται το επάνω μέρος με υγρόμαντηλο
- Ρυθμίζομενος ώματα με χράτα για καλύτερη εφαρμογή και άνεση
- Διατίθεται σε υπίσχεις μέγεθος
- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD



FC03 PORTWEST ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΣΑΜΠΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ COMPOSITELITE ESD SB AE

EN ISO 20345: 2011 SB
IEC 61340-5-1:2016

Αδιάβροχη Μικροΐνα
 Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F46
 Λευκό 35-48, Μάυρο 35-48

- Μορφή Slip-on
- Ρυθμίζομενος ελαστικός ώματα για τη φτέρνα
- Το διάτρητο πάνω μέρος βοηθάει στη κυκλοφορία αέρα σε ζεστά περιβάλλοντα.
- Καθαρίζεται το επάνω μέρος με υγρόμαντηλο
- Αυτοκαθαριζόμενη εξωτερική σόλα που αποτρέπει τη διασταυρούμενη μόλυνση
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία



PORTWEST
Compositelite

Euro	UK	USA
35-48	2-13	3-14

S2 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ MICROFIBRE

FD61 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ
PORTWEST COMPOSITELITE ESD
EN ISO 20345:2011 S2

 Αδιάβροχη Μικροΐνα
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F50
 Λευκό 36-48, Μαύρο 36-48

- Ένισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Υποδήματα Φίλικα προς Βίγκαν
- Αντιβακτηριακή επεξεργασία και διάτρητος εσωτερικός πάτος για να βοηθά να κρατάει το πόδι σας φρέσκο και καθαρό.
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- Αντιστατικά Υποδήματα



 **Compositelite**



FD62 PORTWEST COMPOSITELITE SLIP ON
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
EN ISO 20345:2011 S2

 Αδιάβροχη Μικροΐνα
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F50
 Λευκό 36-48, Μαύρο 36-48

- Ένισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
Καθαρίζεται το επάνω μέρος με υγρόμαντηλο
- Αντιβακτηριακή επεξεργασία και διάτρητος εσωτερικός πάτος για να βοηθά να κρατάει το πόδι σας φρέσκο και καθαρό.
- Υποδήματα Φίλικα προς Βίγκαν
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού



 **Compositelite**




S2 ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MICROFIBRE



Αντιολισθητική και αυτοκαθαριζόμενη σόλα που αποτρέπει τη διασπορά μιούνσεων λόγω του υλικού που παγιδεύεται στη σχεδίαση της σόλας του υποδήματος, ειδικά σχεδιασμένη για χώρους καθαρισμού, ιατρικά και βιομηχανίες τροφίμων



FW88 STEELITE ALBUS S2 ΜΠΟΤΑΚΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ
EN ISO 20345:2011 S2



- Αυτοκαθαριζόμενη εξωτερική σόλα η οποία αποτρέπει τη διασταυρούμενη μόλυνση
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Καθαρίζεται το επάνω μέρος με υγρόμαντηλο
- Διατίθεται σε υπίσεις μέγεθος
- Ειδικά σχεδιασμένο για καθαρό διαμάτιο, ιατρικές και τροφίμων βιομηχανίες
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι

EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15



FW80 STEELITE ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΤΟ S2
EN ISO 20345: 2011 S2



- Αυτοκαθαριζόμενη εξωτερική σόλα η οποία αποτρέπει τη διασταυρούμενη μόλυνση
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Καθαρίζεται το επάνω μέρος με υγρόμαντηλο
- Διατίθεται σε υπίσεις μέγεθος
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Αντιστατικά Υποδήματα

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15



FW83 STEELITE ΜΠΟΤΑΚΙ SLIP ON ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S2
EN ISO 20345:2011 S2



- Αυτοκαθαριζόμενη εξωτερική σόλα η οποία αποτρέπει τη διασταυρούμενη μόλυνση
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Καθαρίζεται το επάνω μέρος με υγρόμαντηλο
- Μορφή Slip-on
- Διατίθεται σε υπίσεις μέγεθος
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 30°C

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15



FW81 STEELITE ΠΑΠΟΥΤΣΙ SLIP ON ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S2
EN ISO 20345: 2011 S2



- Αυτοκαθαριζόμενη εξωτερική σόλα η οποία αποτρέπει τη διασταυρούμενη μόλυνση
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Καθαρίζεται το επάνω μέρος με υγρόμαντηλο
- Μορφή Slip-on
- Διατίθεται σε υπίσεις μέγεθος
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 30°C

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15



KOINA XARAKTHIRISTIKA

702

SB KAI 02 ΣΑΜΠΟ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ MICROFIBRE

FW82 STEELITE ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CLOG SB AE WRU

EN ISO 20345: 2011 SB



- Αυτοκαθαριζόμενη εξωτερική σόλα που αποτρέπει τη διασταυρούμενη μόλυνση
- Ενιοχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Καθαρίζεται το επάνω μέρος με υγρόμαντλο
- Αποσπώμενος ιμάντας
- Διατίθεται σε υπίσεις μέγεθους
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 30°C




EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15



O2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

FW58 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ SLIP ON 02

EN ISO 20347:2012 O2



- Αυτοκαθαριζόμενη εξωτερική σόλα η οποία αποτρέπει τη διασταυρούμενη μόλυνση
- Ενιοχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Καθαρίζεται το επάνω μέρος με υγρόμαντλο
- Μορφή Slip-on
- Διατίθεται σε υπίσεις μέγεθους
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείδυση του νερού



EURO	UK	USA
34-48	1-13	2-14



ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

703

S5 WELLINGTON ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ



FD85 PORTWEST ΜΠΟΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ WELLINGTON S5 M
EN ISO 20345: 2011 S5

PVC/ Νιτρίλιο
 PVC/ Νιτρίλιο Outsole: F49
 Μάρτυρα 37-48

- Ενσωματωμένο εύκαμπτο προστατευτικό για εξαιρετική ευελιξία και προστασία μεταταρσίου
- Ενιαχυμένη Προστασία Αστραγάλου
- Σύστημα εύκολης αφαίρεσης
- Βελτιωμένο σχέδιο πέλματος για καλύτερη πρόσφυση σε ανώμαλο έδαφος.
- Προστατευτικό και από φίμωπεργκάς
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα

Compositelite



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14




S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ

Λεπτή, εύκαμπτη, απαλή στην αφή και άνετη όταν φοριέται, η τεχνολογία προστασίας XRD® σταθεροποιείται κατά την κρούση για να σχηματίσει ένα προστατευτικό περιβλήμα γύρω από τον χρήστη. Η μοριακή δομή αυτής της καινοτόμου τεχνολογίας έχει σχεδιαστεί για να παρέχει σταθερή απόδοση και απορρόφηση των κρούσεων ακόμη και μετά από επανειλημμένες κρούσεις και μακροχρόνια χρήση.

FD17 STEELITE ΜΠΟΤΑΚΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ S3 M EN ISO 20345: 2011 S3

Μαλακό Δέρμα Action
 Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F60BKR
 Μαύρο 39-48

- Τεχνολογία XRD Porton για απόλυτη προστασία μετατάρσου
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευλεξία του ποδιού
- Ενιοχμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Ενσωματωμένη ανώτερη προστασία των μετατάρσων για καθήκοντα βαριάς βιομηχανίας
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διεύδυνση του νερού
- SRC - Αντιολισθητική έωτερική σόλα για να αποτρέπει την ολίσθηση και το στραβωπόττημα σε κεραμικές και χαλύβδινες επιφάνειες



Τεχνολογία προστασίας XRD®

FW22 STEELITE ΜΠΟΤΑΚΙ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ S3 HRO M EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα
 Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Outsole: F42BKR
 Μαύρο 38-48

- Προστατευτική πατιλέτα από δέρμα για προστασία από σπινθήρες
- Ραφές ανθεκτικές στη φλόγα
- Ενσωματωμένη ανώτερη προστασία των μετατάρσων για καθήκοντα βαριάς βιομηχανίας
- Ενιοχμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Αντιολισθητική, ανθεκτική σε λάδια και καύσιμα έωτερική σόλα από καουτσούκ
- Ανθεκτική στη θερμότητα έωτερική σόλα 300°C



EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S1P ΜΠΟΤΑ RIGGER



FC16 ΜΠΟΤΑ COMPOSITELITE INDIANA RIGGER PORTWEST S3
EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Outsole: F47
Καφέ Tan 38-48

- Εξαιρετικής ποιότητας δέρμα στο πάνω μέρος
- Χωρίς Επένδυση
- Διπλής πυκνότητας εξωτερική σόλα
- Πλευρικά θηλώκια αφαίρεσης



FW29 STEELITE ΜΠΟΤΑ RIGGER SCUFF CAP S3 CI
EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F03
Καφέ Tan 38-48, Μαύρο 38-48

- Επένδυση Γούνας για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Προστατευτικό καπί για γδαρούματα
- Πλευρικά θηλώκια αφαίρεσης
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού

Composite Lite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



FT12 STEELITE ΜΠΟΤΑ RIGGER PRO S3 CI HRO
EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Outsole: F19
Καφέ Tan 38-48

- Επένδυση Γούνας για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Προστατευτικό TPU κάλυμμα κατά των γρατζουνιών για εξαιρετική επιδραση.
- Ενιαχμένη Προστασία Αστραγάλου
- Σύστημα εύκολης αφαίρεσης

FT13 ΜΠΟΤΑ STEELITE RIGGER PRO S3 CI
EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F03
Καφέ Tan 38-48

- Επένδυση Γούνας για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Προστατευτικό TPU κάλυμμα κατά των γρατζουνιών για εξαιρετική επιδραση.
- Ενιαχμένη Προστασία Αστραγάλου
- Σύστημα εύκολης αφαίρεσης

Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S1P ΜΠΟΤΑ RIGGER

FW12 STEELITE RIGGER ΜΠΟΤΑ S1P CI HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

 Δέρμα Action
 Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Outsole: F19
 Καφέ Tan 38-48, Μαύρο 38-48

- Επένδυση Γούνας για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Διπλής πυκνότητας εξωτερική σόλα
- Πλευρικά θηλύκια αφαίρεσης
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C
- Μόνωση Ψύχους
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα



 PORTWEST
Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW13 STEELITE ΜΠΟΤΑ RIGGER S1P CI (ME SCUFF CAP)

EN ISO 20345: 2011 S1P

 Δέρμα Action
 Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F03
 Καφέ Tan 37-48, Μαύρο 38-48

- Επένδυση Γούνας για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Προστατευτικό καπάκι για γδαρούματα
- Πλευρικά θηλύκια αφαίρεσης
- Μόνωση Ψύχους
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι



FW06 ΜΠΟΤΑ RIGGER S1P HRO STEELITE (ΧΩΡΙΣ ΕΠ'ΕΝΔΥΣΗ)

EN ISO 20345: 2011 S1P

 Δέρμα Action
 Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Outsole: F19
 Καφέ Tan 38-48

- Χωρίς Επένδυση
- Διπλής πυκνότητας εξωτερική σόλα
- Πλευρικά θηλύκια αφαίρεσης
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα



 PORTWEST
Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14



KOINA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

707


PU WELLINGTON

FD95 PU ΜΠΟΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WELLINGTON S5 CI FO

EN ISO 20345: 2011 S5



PU



PU Outsole: F35

Κίτρινο 39-48, Μαύρο 39-48, Πράσινο 39-48

- Έξαιρετικές ιδιότητες μόνωσης στο κρύο εώς -17 βαθμούς
- Πλήρως αδιάβροχο
- Βελτιωμένο σχέδιο πέλματος για καλύτερη πρόσφυση σε ανώμαλο έδαφος.
- Πρόσθετα ορθοπεδικά, πλενόμενα, αντιβακτηριακά, αφαιρούμενα πέλματα για στήριξη της καμάρας του ποδιού και απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα
- Μόνωση Ψύχους
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14



FD84 ΜΠΟΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ WELLINGTON PU S4 CI FO

EN ISO 20345: 2011 S4



PU



PU Outsole: F35

Λευκό 39-48

- Έξαιρετικές ιδιότητες μόνωσης στο κρύο εώς -17 βαθμούς
- Πλήρως αδιάβροχο
- Βελτιωμένο σχέδιο πέλματος για καλύτερη πρόσφυση σε ανώμαλο έδαφος.
- Πρόσθετα ορθοπεδικά, πλενόμενα, αντιβακτηριακά, αφαιρούμενα πέλματα για στήριξη της καμάρας του ποδιού και απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Έξωτερηκή σόλα ανθεκτική σε πετρέλαιο και λάδια



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14




FD90 ΜΠΟΤΕΣ ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WELLINGTON PU 04 CI FO

EN ISO 20347: 2012 04



PU



PU Outsole: F35

Πράσινο 39-48

- Έξαιρετικές ιδιότητες μόνωσης στο κρύο εώς -17 βαθμούς
- Πλήρως αδιάβροχο
- Βελτιωμένο σχέδιο πέλματος για καλύτερη πρόσφυση σε ανώμαλο έδαφος.
- Πρόσθετα ορθοπεδικά, πλενόμενα, αντιβακτηριακά, αφαιρούμενα πέλματα για στήριξη της καμάρας του ποδιού και απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας



EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14



708 | CE UK CA

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PVC WELLINGTON



FW95 ΜΠΟΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WELLINGTON S5
EN ISO 20345: 2011 S5
EN 13832-3: 2018



PVC/ Νιτρίλιο
PVC/ Νιτρίλιο Outsole: F06
Λευκό 36-48, Μαύρο 36-49
Πράσινο 36-48

- Σύστημα εύκολης αφαίρεσης
- Ενιαχυμένη Προστασία Αστραγάλου
- Πλήρως αδιάβροχο
- Διπλή PVC πυκνότητα/κατασκευή Νιτρίλιου

PORTWEST
Steelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15



FW84 ΜΠΟΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WELLINGTON S4
EN ISO 20345:2011 S4
EN 13832-3: 2016 + A1:



PVC/ Νιτρίλιο
PVC/ Νιτρίλιο Outsole: F06
Λευκό 36-48

- Σύστημα εύκολης αφαίρεσης
- Ενιαχυμένη Προστασία Αστραγάλου
- Πλήρως αδιάβροχο
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι

PORTWEST
Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

PORTWEST
Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FW90 PVC WELLINGTON 04
EN ISO 20347:2012 04



PVC
PVC Outsole: F36
Λευκό 39-48
Πράσινο 37-48

- Πλήρως αδιάβροχο
- Σύστημα εύκολης αφαίρεσης
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας

PORTWEST
Occupational

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14
39-48	6-13	7-14



KΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

S5 ΜΠΟΤΑ ΣΚΑΦΑΝΔΡΟ WADER



FW71 ΜΠΟΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗ ΜΕΣΗ WADER S5
EN ISO 20345: 2011 S5

PVC/ Νιτρίλιο
 PVC/ Νιτρίλιο Outsole: F06
 Μαύρο 37-47

- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας
- 100% αδιάβροχο για να διατηρεί τα πόδια στεγνά
- SRC - Αντιολιθητική εξωτερική σόλα για να αποτρέπει την ολίσθηση και το στραβοπάτημα σε κεραμικές και χαλύβδινες επιφάνειες



FW74 ΜΠΟΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΣΤΗΘΟΣ WADER S5
EN ISO 20345: 2011 S5

PVC/ Νιτρίλιο
 PVC/ Νιτρίλιο Outsole: F06
 Μαύρο 37-48

- Ρυθμιζόμενα μέση και τιράντες
- Ανοξείδωτα κρικάκια
- Σύστημα εύκολης αφαίρεσης
- Κωδικοποιημένη κόκκινου χρώματος εξωτερική σόλα για εύκολη αναγνώριση των χαρακτηριστικών ασφαλείας
- 100% αδιάβροχο για να διατηρεί τα πόδια στεγνά
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα

PORTWEST
Steelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

PORTWEST
Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

ΜΠΟΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3

FW75 ΜΠΟΤΑ NEPTUNE RIGGER S5 CI

EN ISO 20345: 2011 S5
EN 13832-3: 2018

PVC/ Νιτρίλιο
 PVC/ Νιτρίλιο Outsole: F06
 Μαύρο 36-49, Καφέ Tan 36-49

- Επένδυση Γούνας για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Σύστημα εύκολης αφαίρεσης
- Ενισχυμένη Προστασία Αστραγάλου
- Ανθεκτικό σε χρυμάτα
- 100% αδιάβροχο για να διατηρεί τα πόδια στεγνά
- Μόνωση Ψύχους



Γούνα εσωτερική επένδυση
για επιπλέον ζεστασιά



PORTWEST Steelite



EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15



FW45 ΜΠΟΤΑΚΙ PVC S5

EN ISO 20345: 2011 S5

PVC
 PVC Outsole: F44
 Μαύρο 38-47

- Κατασκευή γλώσσας Bellows για βελτιωμένη αδιαβροχοποίηση
- Προστατευτικό καπ τα για γδαρούματα
- Προστατευτικό χαλύβινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- 100% αδιάβροχο για να διατηρεί τα πόδια στεγνά
- SRA - Αντιολιθητική εξωτερική σόλα για να αποτέλεσε την ολισθηση σε κεραμικές επιφάνειες



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13



ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

S1P EXECUTIVE ΠΑΠΟΥΤΣΙ

FW47 STEELITE S1P OXFORD ΠΑΠΟΥΤΣΙ

EN ISO 20345: 2011 S1P



- Έξαιρετικής ποιότητας δέρμα στο πάνω μέρος
- Oxford στυλ
- Ενιαχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Αναπνέον, ανώτερης απόθησης, διαχείρισης υγρασίας
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα



EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FW46 STEELITE S1P EXECUTIVE BROGUE ΠΑΠΟΥΤΣΙ

EN ISO 20345: 2011 S1P



- Έξαιρετικής ποιότητας δέρμα στο πάνω μέρος
- Brogue στυλ
- Ενιαχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Αναπνέον, ανώτερης απόθησης, διαχείρισης υγρασίας
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα



EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13


7 1 2



ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

OCCUPATIONAL ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΥΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΙΩΝ ΤΗΣ PORTWEST ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ, ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΆΝΕΣΗ ΌΛΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.





FC26

714 |

ΜΠΟΤΑ 07S

✓ NEO



FC26 ΜΠΟΤΑΚΙ PATROL OCCUPATIONAL 07S SR FO SC HRO
EN ISO 20347:2022 07S

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Outsole:
 Μαύρο 36-48

- Αδιάβροχη μεμβράνη για άνεση στο στεγνό πόδι
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- 100% χρήσις Μέταλλο
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας
- Ανθεκτική στη Θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το μποτάκι FC26 Patrol είναι ένα αυτοχής, ανθεκτικό επαγγελματικό στυλ. Τα έχουντα δερμάτινα υλικά και το ανθεκτικό νάιλον rip-stop στο επάνω μέρος προσφέρουν προστασία και διαπονή, το προστατευτικό προστασίας προστατεύει τα δάχτυλα των ποδιών και ο ανυψωμένος αστράγαλος έχει παχιά επένδυση για να προσφέρει προστασία και άνεση γύρω από τον αστράγαλο. Αυτό το μποτάκι είναι εξοπλισμένο με εσωτερικούς πάτούς ανθεκτικούς σε διατρήσεις και ημι-διαπερατές μεμβράνες, ενώ η κατασκευή ενιαίας γλώσσας εξασφαλίζει ότι τα πόδια σας θα παραμείνουν στεγνά και άνετα. Κατασκευασμένο πάνω σε μια μαλακή ενισχυμένη ενδιάμεση σόλα PU και ανθεκτική τρακτερωτή εξωτερική σόλα από καουτσούκ, αυτά τα μποτάκια patrol χωρίς μέταλλο είναι μια εξαιρετική επιλογή.

PORTWEST
Occupational



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

OB LITE TRAINER



NEXT GEN

FT20 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ LITE OB SR EN ISO 20347:2022 OB

Πολυεστέρας Flyknit
 ΕVA / Καουτσούκ Outsole:
 Λευκό 36-48, Μαύρο 36-48

- Slip resistant outsole
- 100% χωρίς Μέταλλο
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Περιοχή Πατήματος με Άπορρόφηση Ενέργειας
- Σόλα Διπλής Πυκνότητας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Παρουσιάζουμε το αθλητικό FT20 OB Lite. Κατασκευή με ελαφρύ ύφασμα και με θερμική μεταφορά με slip-on ελαστική ενίσχυση που σημαίνει ότι αυτό το επαγγελματικό παπούτσι παραμένει όντο όλη την ημέρα. Η μεσαία σόλα από EVA και ένα εργονομικό εωτερικό in-sock παρέχει υποστήριξη και άνεση κάτω από το πόδι και το διχτυωτό πάνω μέρος παρέχει διαπνοή. Η σόλα είναι ανθεκτική σε ολίσθηση με πέλμα από καουτσούκ, που παρέχει εξαιρετική πρόσφυση, και το παπούτσι αντέχει στο πλύσιμο στους 30 βαθμούς Κελσίου.

PORTWEST
Occupational 30



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



ΜΠΟΤΑΚΙ, ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ



FW20 ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 01

EN ISO 20347:2012 01



Διαχωρισμένο Δέρμα

Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F64

Μαύρο 37-48

- Ένιαχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Βελτιωμένη σόλα
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας



FW19 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 01

EN ISO 20347:2012 01



Διαχωρισμένο Δέρμα

Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F64

Μαύρο 36-48

- Ένιαχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Βελτιωμένη σόλα
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας



EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14



EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14



FW40 ΜΠΟΤΑΚΙ HIKER LIMES OB

Δέρμα Αγελάδος Συσύντ
EVA / Καουτσούκ Outsole: F28
Μπλε Navy 39-47

- Εξαιρετικής ποιότητας σουνευτ στο πάνω μέρος
- Σύστημα εύκολης αφαίρεσης
- Δερμάτινο ραμμένο προστατευτικό καπ δακτύλων
- Θηλύκι πίσω και μπροστά για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι



FW67 ΑΘΛΗΤΙΚΟ NEBRASKA

Πολυουρεθάνη/Διχτυωτό
Phylon/Καουτσούκ Outsole: F45
Τκρι 39-47

- Μελετημένα ειδικά ανώτερα υλικά που βοηθούν σε περιοχές με υψηλή τριβή, απόδοση και σταθερότητα.
- Δερμάτινο ραμμένο προστατευτικό καπ δακτύλων
- Εξωτερική σόλα από συνθετικό καουτσούκ που προσφέρει ελαφριά και ανθεκτική απόδοση
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι



EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13



EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

ΠΑΤΟΙ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΆΡ



FC90 GEL CUSHIONING ΠΑΤΟΣ

Πολυμερική Γέλη
 Γκρι S-L

- Απορρόφηση Κραδασμού
- Μαξιλάρι γέλης σε περιοχές υψηλής πρόσκρουσης
- Διαθέσιμα σε 3 τυποποιημένα μεγέθη που μπορεί να κοπούν για να ταιριάζουν στο ιδανικό μέγεθος του παπουτσιού σας
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας
- Λιανικό κιβώτιο που βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις



FC81 ULTIMATE COMFORT ΠΑΤΟΣ

EVA, Πολυεστέρας, Γέλη, Λατέξ
 Μπλέ S-L

- Διάτρητο μπροστινό μέρος
- Μαξιλάρι γέλης σε περιοχές υψηλής πρόσκρουσης
- Διαθέσιμα σε 3 τυποποιημένα μεγέθη που μπορεί να κοπούν για να ταιριάζουν στο ιδανικό μέγεθος του παπουτσιού σας
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας
- Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις



FC82 ΕΝΙΣΧΥΣΗ GEL & ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΜΑΡΑΣ ΠΑΤΟΣ

Polyurethane, Nylon, Gel, TPU, Polyester
 Μαύρο/Πράσινο S-L


- Η ειδική σόλα υποστήριξης πέλματος υποστηρίζει το πόδι και παρέχει μέγιστη άνεση
- Διάτρητο μπροστινό μέρος
- Μαξιλάρι γέλης σε περιοχές υψηλής πρόσκρουσης
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας



FC86 ACTIFRESH ΠΑΤΟΣ

Βαμβάκι, Λατέξ
 Λευκό Ένα Μέγεθος

- 3mm πάχος
- Αντιβακτηριακή επεξεργασία και διάτρητος εσωτερικός πάτος για να βοηθά να κρατείται το πόδι σας φρέσκο και καθαρό.
- Επενδεδυμένο με αφρό για μεγαλύτερη άνεση
- Περικοπή στο μέγεθος για τέλεια εφαρμογή
- Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις



FC87 MEMORY FOAM ΠΑΤΟΣ

Αφρός Μνήμης
 Λευκό Ένα Μέγεθος

- 10mm πάχος
- Εργονομικά χειρισμένος πάτος σόλας στο σχήμα του ποδιού του ατόμου
- Παρέχει άνεση και υποστήριξη όλη την ημέρα
- Περικοπή στο μέγεθος για τέλεια εφαρμογή
- Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις



FC88 THERMAL ALUMINIJUM ΠΑΤΟΣ

Φλίς, Λατέξ
 Γκρι Ένα Μέγεθος

- 5mm πάχος
- Η ειδική στρώση αλουμινίου διατηρεί τη θερμότητα και απώλει το κρύο
- Στρώση από μαλλί / πολυεστέρα για μεγαλύτερη ζεστασιά και άνεση
- Περικοπή στο μέγεθος για τέλεια εφαρμογή
- Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις



FL02 ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΓΙΑ ΜΠΟΤΑ STEELITE 150CM (12ΖΕΥΓΗ)

300D Πολυεστέρας
 Μαύρο Ένα Μέγεθος

- Μήκος 150cm
- Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις



FC94 ANTIOLISIΩΘΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ ΠΑΓΟΥ

Καουτσούκ
 Μαύρο L,XL

- Ακίδες Χάλυβα
- Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις

ΚΑΛΤΣΕΣ



SK05 ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΈΝΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΛΤΣΑ

42% Πολυεστέρας GRS,
33% Πολυαμίδιο, 23% Βισκόζη,
2% Ελαστάνη
Μαύρο 39-43, 44-48

- Μαλακό και άνετο
- Ενίσχυση στην περιοχή της φτέρνας και των δαχτύλων για πρόσθετη ανθεκτικότητα
- Κολάρο Ριπ



SK22 ΚΑΛΤΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MODAFLAME

EN ISO 14116
EN 1149 -3

Modaflame™: 50% Μοδακρυλικό,
16% Ανακυκλωμένο Βαμβάκι,
14% Βαμβάκι, 18% Πολυαμίδιο,
2% Αντιστατικό
Μπλε Navy 39-43, 44-48

Υψος Κάλτσας 25ΕΚ



SK20 ΚΑΛΤΣΑ MODAFLAME

EN ISO 14116
EN 1149 -3

Modaflame Knit: 48% Modaflame,
32% Βαμβάκι, 20% Πολυεστέρας,
πλεχτό
Μπλε Navy 39-43, 44-48

Υψος Κάλτσας 25ΕΚ



SK21 ΚΑΛΤΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ESD

EN 1149 -5

43% Μπαμπού, 35% Πολυπροπυλένιο,
20% Πολυαμίδιο-Νάιλον, 2% Ελαστάνη
Μαύρο 39-43, 44-48

- Υψος 25ΕΚ
- Η ενίσχυση στην περιοχή της φτέρνας και των δαχτύλων παρέχει εξαιρετική άνεση
- Ενισχυμένο με αγώγιμο νήμα



SK34 ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΚΑΛΤΣΑ MERINO

65% μαλλί, 35% νάυλον
Μαύρο 39-43, 44-48

- Ολοκληρωμένο σε μαλλί τύπου μέρινο
- Ενίσχυση στην περιοχή της φτέρνας και των δαχτύλων για πρόσθετη ανθεκτικότητα
- Μαλακή Μανούση



SK23 ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΚΑΛΤΣΑ

100% βαμβάκι & 100 Νάυλον
Επένδυση
Μαύρο 39-43, 44-48

- 100% αδιάβροχη κάλτσα
- Έλαφρο και άνετο
- Ενισχυμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα και αντοχή



SK24 ΚΑΛΤΣΑ BAMBOO HIKER

46% Βισκόζη Μπαμπού +
24% Drytex +21% Πολυαμίδιο +
7% Πολυπροπυλένιο +2% Ελαστάνη
Μαύρο 39-43, 44-48

- Φυσικά αντιβακτηριακή κάλτσα
- Φυσικές αποσμητικές ιδιότητες αποθούν την οσμή από τα πόδια
- Εξαιρετικές ιδιότητες εξάτμισης της υγρασίας



SK12 ΚΑΛΤΣΑ HIKER

50% Cotton, 30% Polyester,
20% Nylon
Μαύρο 39-43, 44-48

- Λιανική επικέτα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις



SK11 ΚΑΛΤΣΑ THERMAL

55% Βαμβάκι, 15% Νάιλον, 15% Μαλλί,
15% Ακρυλικό¹
Μπλε 39-43, 44-48 Γκρι 39-43, 44-48

- Μοτίβο ριπ με ραβδώσεις
- Υψος Κάλτσας 25ΕΚ
- Λιανική επικέτα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις



SK13 ΚΛΑΣΙΚΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΤΣΑ

80% Βαμβάκι, 20% Νάιλον
Μαύρο 39-43, 44-48

- Μοτίβο ριπ με ραβδώσεις
- Υψος 28ΕΚ
- Λιανική επικέτα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις



SK33 ΚΑΛΤΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚ.3

79% Ακρυλικό, 15% Νάιλον,
6% Πολυεστέρας
Γκρι 39-43, 44-48,
Μαύρο 39-43, 44-48

- Μοτίβο ριπ με ραβδώσεις
- Λιανική επικέτα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις
- Υψος Κάλτσας 32ΕΚ



SK18 ΚΑΛΤΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ KAIPOY

40% Μαλλί, 40% Ακρυλικό,
20% Νάιλον
Μαύρο 39-43, 44-48

- Υλικό μόνωσης Πολυολεφίνη
- Αντιμικροβιακές και αντιομικρές ιδιότητες
- Εξαιρετικές ιδιότητες εξάτμισης της υγρασίας




BY **PORTWEST**®

PORTWEST AND BASE ECOVADIS

Η Portwest και η Base Protection είναι η μοναδική σας πηγή για πρωτοποριακή προστασία των ποδιών, για όσους αναζητούν άνεση και προστασία.

ΝΙ'ΩΣΕ ΤΗΝ ΆΝΕΣΗ





ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ
ΑΝΕΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΕΥΕΛΙΞΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

FOR^TREX

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟ Σ'ΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ

Απελευθερώστε τη δύναμη της απόλυτης προστασίας με το fortrex - την τελευταία καινοτομία της Base Protection. Σχεδιασμένο για να παρέχει μέγιστη ασφάλεια στα πιο δύσκολα περιβάλλοντα, το fortrex εγγυάται απαράμιλλη άμυνα.

Αξιοποιώντας τη δύναμη της επαναστατικής τεχνολογίας και των υλικών αιχμής, το Fortrex προσφέρει τον απόλυτο συνδυασμό άνεσης, ευελιξίας, σταθερότητας, αντικραδασμικής προστασίας και σταθερότητας.



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.

Στη Base Protection δημιουργήσαμε τη Weareco για να αγκαλιάσουμε το περιβάλλον. Δεσμευόμαστε 100% για:



Προώθηση της ευημερίας των εργαζομένων με το σχεδιασμό και την κατασκευή υποδημάτων ασφαλείας κατά της κόπωσης. Το τμήμα R&D εστιάζει συνεχώς στην ανάπτυξη τεχνολογιών για τη βελτίωση της απόδοσης και της άνεσης των υποδημάτων μας και τη σύγκριση των διαφορετικών χρήσεων σε σχέση με τον τομέα εφαρμογής.



Προώθηση ενός υγιούς και εμπνευσμένου χώρου εργασίας. Δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε έναν αρμονικό και συνεργατικό χώρο εργασίας, όπου οι άνθρωποι σέβονται ο ένας τον άλλον και μοιράζονται ιδέες για την επιτυχία κάθε βήματος της παραγωγής.



Χρήση των πόρων που απαιτούνται για την ανάπτυξη της παραγωγικής διαδικασίας με υπεύθυνη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας και του νερού. Το ηλεκτρικό σύστημα αποτελείται από λαμπτήρες LED. Καταφέραμε να μειώσουμε τα πλαστικά απόβλητα (μπουκάλια) με την εγκατάσταση ψυγείων νερού. Το εργοστάσιό μας στην Barletta της Ιταλίας βασίζεται σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας.



Η Base Protection είναι εταιρεία πιστοποιημένη κατά ISO 14001-certified.





FORTREX



S3S



S7S



S7S



S3S



B1601
T-REX MID



B1603
T-FORT MID



B1605B
T-ROBUST



B1610
T-REX TOP



B1611
T-MASSIVE



B1613
T-ROBUST TOP



B1601B
T-WALL MID



B1610B
T-WALL TOP



WEARECO



S1PS

S1PS

S3S



B0666
GRAND CANYON



B0666C
TULUM



B0666B
YELLOWSTONE



S1PS

S3S

S1PS



B0667
GRAND CANYON TOP



B0667B
YELLOWSTONE TOP



B0668
KOMODO



KAPTIV



B1000B
K-ROAD



B1001B
K-ROAD TOP



B1004D
K-START



B1004B
K-MOVE



B1004
K-STEP



B1004C
K-SPEED



B1005C
K-TREK



B1005
K-JUMP



B1005C
K-RUSH



B1006
K-BALANCE



B1006B
K-WALK



B1007
K-ENERGY



B1008
K-YOUNG



B1009
K-TWIST



B1011
K-CROSS



B1015
K-SPRINT



B1018
K-UP



B1037
K-UP MID



B1041B
K-BOOGIE



B1041C
K-HURRY



B1042B
K-BOOGIE TOP



B1042C
K-HURRY TOP

 Το πρώτο παπούτσι ασφαλείας με έλεγχο σταθερότητας, σχεδιασμένο για να προσφέρει μια απίστευτη αίσθηση δυναμικής άνεσης.



RECORD



Ελαφριά υποδήματα
κατά της κόπωσης.



B0603
SOCCER



B0605
DIVING



B0609
RAFTING



B0610
RAFTING TOP



B0617
AEROBIC



B0618
CLIMB



B0620
SWIM



B0643
DARTS



B0647
FRISBEE



B0652
DEALER



B0653
HOCKEY



B0657
PADDLE



B0671
ACE



B0676
BOWLING



B0676B
TENNIS



B0677
MARATHON



B0677E
MARATHON ESD



B0678
BOWLING TOP

PLANET



Ο τέλειος συνδυασμός
τεχνολογίας και στυλ.



B0240
SELFIE



B0241
OAK



B0251
PIXEL



B0252
PIXEL TOP



Η νέα γκάμα υποδημάτων για τη βιομηχανία 4.0 και τους καινοτόμους τομείς που εξασφαλίζουν άνεση, ισορροπία και ασφάλεια.

PLATINUM



Το παπούτσι που δοκιμάζει τις ακραίες συνθήκες, διατηρώντας τα πόδια σας ασφαλή και στεγνά, σε όλες τις θερμοκρασίες.

CLASSIC



S1
B0105
FRANKLIN



S3
B0114
VERDI



S3
B0114B
VERDI HRO



S1P
B0115
CONCORDE



S1P
B0116
SUMMER



S3
B0118
MOZART



S3
B0119
BEETHOVEN



S3
B0120
BACH



S3
B0180
JAGGER



S3
B0184
MORRISON



S3
B0185
CURTIS



S3
B0186
GELDOF



S3
B0416N
RAIDER TOP



S1
B0440
MECHANIC



S1P
B0475
FOUR HOLES

Η βασική επιλογή, για όσους απαιτούν ένα άνετο παπούτσι εργασίας.

SPECIAL



S3
B0410
WELDER



S3
B0473
METATARSAL



S3
B0850
BE-OSLO



S3
B0880
SPARKLE



S3
B0891C
BE-STONE



S3
B0894S
BE-DRY LOW



S3
B0895S
BE-DRY MID



S3
B0895Y
BE-ROCK



S3
B0896S
BE-DRY TOP



S3
B0897S
BE-POWERFUL



S3
B0898S
BE-POWERFUL TOP



Για εργασία υπό ακραίες συνθήκες.





CLASSIC PLUS



S3 B0835 BE-GREY TOP	S3 B0870 BE-EXTREME	S3 B0870B BE-EXTREME W	S3 B0870C BE-MIGHTY	S3 B0820 BE-FAST	S3 B0821 BE-FAST TOP
S1P B0822 BE-READY	S3 B0866 BE-BROWNY	S3 B0872 BE-FREE	S3 B0873 BE-FREE TOP	S3 B0874 BE-JOY	S3 B0875 BE-JOY TOP
S1P B0877 BE-MOON TOP	S1P B0878 BE-FIT	S3 B0883 BE-BROWNY TOP	S1P B0884 BE-LIGHT	S1P B0885 BE-ACTIVE	S1P B0886 BE-STYLE
S3 B0887 BE-STRONG	S3 B0888 BE-STRONG TOP	S3 B0866B BE-JETTY	S3 B0883B BE-JETTY TOP	S3 B0887N BE-UNIFORM	S3 B0888N BE-UNIFORM TOP
S3 B0883C BE-GREY MID	I Το πρώτο παπούτσι ασφαλείας με έλεγχο σταθερότητας, σχεδιασμένο για να προσφέρει μια απίστευτη αίσθηση δυναμικής άνεσης.				

OXFORD

S3 B1500 ORBIT	S3 B1501 UNIVERSE	S3 B1502 ROCKET	S3 B1503 COSMOS
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

I Κομψό και στιβαρό. Η γραμμή έχει σχεδιαστεί για παραγωγή ή κατασκευή. Πλήρης ασφάλεια χωρίς την παραίτηση του στυλ.



HYGIENE

Σόλες ανθεκτικές σε οργανικό υγρό, αναπνεύσιμο, ανθεκτικό στο νερό, αντιχαρακτικό επάνω μέρος, αντιβακτηριακή και αντιμυκητιακή επένδυση.

B0505
OSMIOB0507
CLOROB0508
CROMOB0509
CADMIOB0510
ARGOB0537
LITIOB0540
VANADIOB0551
XENOB0553
RADONB0536
BOBB0637
SKYB0696
COOKINGB0962
KUMAB0966
KUMA TOPB0980
NATRIUMB0981
NATRIUM TOPB0985A
NAUTILUS blackB0985B
NAUTILUSB0962B
KUMA blackB0507N
CLORO N

MISS BASE

B0321
TIFFANYB0323
KATEB0670
ATTITUDEB1002
K-POPB0168D
ZOEB0677C
VIOLETB1212C
ARYAB0240B
MARGOTB0241B
MARGOT TOP

Κατά της κούρασης και άνετο, αφιερωμένο στις εργαζόμενες γυναίκες.



SMART

Η καλύτερη αναλογία ποιότητας-τιμής,
για ένα έξυπνο παπούτσι που ανταποκρίνεται
σε κάθε ανάγκη.

B0150
OPERAB0152
VICTORIAB0153
TERMINIB0154
PRADOB0155
GARIBALDIB0156
DAMMATORB0163
COLOSSEUMB0164
TRIBECAB0165
PADDINGTONB0166
ETOILEB0167
PIGALLEB0168
TOLEDOB0169
GREENWICHB0173
CENTRALB0175
HARLEMB0177
CHESTER TOPB0178
CHESTER

SMART EVO

Ελαφρότητα και ευελιξία σε
μινιμαλιστικό στιλ.

B0950B
IZARB0951B
IZAR TOPB0952
PULSARB0953
QUASARB0954
PULSAR TOPB0957
MATARB0958
MATAR TOPB0967A
SYRIUSB0978
ORENB0978B
OREN ESDB0979
OREN TOPB0979B
OREN TOP ESDB0982A
DIONEB0982B
ERISB0983A
DIONE TOPB0983B
ERIS TOPB0993A
PERSEUSB0953B
CURSA