PORTWEST®

PEAK PROTECTION

120 ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΙΧΜΗΣ

PORTWEST®

PEAK PROTECTION

Γιορτάζοντας 120 χρόνια παρουσίας στον τομέα μας, έχουμε μια αδιάκοπη φιλοδοξία να παράγουμε την πιο αξιόπιστη και απαιτούμενη προστατευτική ένδυση στον κόσμο. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, αποδεικνύουμε συνεχώς την αφοσίωσή μας στην ποιότητα, δημιουργώντας ενδύματα ασφάλειας παγκοσμίως, προστασία ποδιών, προστασία χεριών και ΜΑΠ, ενώ ξεπερνάμε τα όρια στις τεχνολογίες προστασίας. Τεχνολογίες που κάνουν το χώρο εργασίας ασφαλέστερο.

120 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΤΗΝ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ, ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ.

11
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ, ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ, ΤΗΝ ΚΙΝΑ, ΤΙΣ ΗΠΑ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ.

5
ΠΛΗΡΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ, ΤΗ ΜΙΑΝΜΑΡ, ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ. ΣΥΝΤΟΜΑ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΝΖΑΝΙΑ!

22,000+
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ SKUS.

5,300
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ.

1904-2024

PLANET

PROTECTING OUR FUTURE

PORTWEST PLANET ΟΝΟΜΆΖΕΤΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΜΑΣ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΊΖΕΙ ΤΗ ΔΈΣΜΕΥΣΉ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΊΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΜΑΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΕΝΌΣ ΑΣΦΑΛΟΎΣ ΚΑΙ ΔΊΚΑΙΟΥ ΧΏΡΟΥ ΕΡΓΑΣΊΑΣ.

Η στρατηγική μας για τη βιωσιμότητα ορίζεται βάσει 5 Στρατηγικών πυλώνων

ΟΙ ΆΝΘΡΩΠΟΊ ΜΑΣ

Το εργατικό δυναμικό μας είναι αναπόσπαστο μέρος για την επίτευξη των επιχειρηματικών μας στόχων και είμαστε πλήρως δεσμευμένοι να διασφαλίσουμε ότι θα σεβαστούν την ασφάλεια των εργαζομένων μας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ευημερία.

Ο ΠΛΑΝΉΤΗΣ ΜΑΣ

Ο κύριος στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε το αποτύπωμα που έχουν οι δραστηριότητες μας στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους που καταναλώνουμε.

ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΜΑΣ

Έχουμε αναπτύξει ένα σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης, το οποίο διασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση και διεύρυνση των προϊόντων της Portwest Planet. Τα προϊόντα μας εστιάζουν στην ποιότητα που διαρκεί, τη χρήση βιώσιμων υλικών και την εφαρμογή ηθικών πρακτικών από τους προμηθευτές, ενώ εφαρμόζουμε επίσης μια αυστηρή διαδικασία επιλογής και ελέγχου των προμηθευτών για την αύξηση της διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Η ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ

Είμαστε υπερήφανοι που αποτελούμε μέρος των κοινοτήτων στις οποίες ζούμε και δραστηριοποιούμαστε συμβάλλοντας θετικά σε αυτές, μέσω χορηγιών σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, προγραμμάτων υγείας και συνεργασιών στον τομέα του αθλητισμού και των τεχνών.

ΟΙ ΑΡΧΈΣ ΜΑΣ

Η Portwest δεσμεύεται να επιχειρεί με δίκαιο, διαφανή και ηθικό τρόπο. Βελτιωνόμαστε συνεχώς για να ανταποκρινόμαστε συνεχώς στις ανάγκες των πελατών μας, των εργαζομένων, των προμηθευτών και όλων των άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

ΣΑΡΏΣΤΕ ΑΥΤΌΝ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΌ QR

για να αποκτήσετε πρόσβαση στο φυλλάδιο Portwest Planet και να διαβάσετε περισσότερα για τις δράσεις και τα αποτελέσματά μας στον τομέα της βιωσιμότητας.

ΕΤΉΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ

Η Ecovadis είναι μια εταιρεία η οποία προσφέρει πιστοποίηση βιωσιμότητας, ελέγχοντας τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις δράσεις που αναλαμβάνονται στα πλαίσια των 5 πυλώνων μας.

WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT

Η Portwest συμμετέχει σε δραστηριότητες που υποστηρίζουν τους επτά στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ:

5 ΠΛΉΡΩΣ ΙΔΙΌΚΤΗΤΑ ΕΡΓΟΣΤΆΣΙΑ

Μας δίνει τον πλήρη έλεγχο της παραγωγής ενώ διασφαλίζει την διατήρηση ενός υγιούς, υπεύθυνου και ασφαλούς χώρου εργασίας για τους +4.500 συναδέλφους μας που εργάζονται στην παραγωγή.

Sedex | SMETA

Τα μέλη της πλατφόρμας υπεύθυνων επιχειρήσεων Sedex εξασφαλίζουν επιφανής και αποτελεσματική διαχείριση της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού μας. Ετήσιοι κοινωνικοί και ηθικοί έλεγχοι διασφαλίζουν την τήρηση των ανώτερων προτύπων συνθηκών εργασίας στα εργοστάσιά μας.

OEKO-TEX® INSPIRING CONFIDENCE STeP

Επίτευξη πιστοποίησης επιπέδου 3, που επιβεβαιώνει την περιβαλλοντικά συνειδητή παραγωγή και τις υπεύθυνες συνθήκες εργασίας.

WORLDWIDE RESPONSIBLE ACCREDITED PRODUCTION WRAP

Η Χρυσή διαπίστευση επαληθεύει τις ασφαλείς, νόμιμες και ηθικές πρακτικές παραγωγής μας.

PLATINUM LEED ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΜΟΝΆΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ

Υψηλότερη βαθμολογία για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της μεγαλύτερης μονάδας παραγωγής μας.

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED PLATINUM USGBC

ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΉ ΣΥΝΕΊΔΗΣΗ

Global Recycled Standard

Χρησιμοποιούμε 50.000 μέτρα πολυεστέρα GRS ετησίως.

SUPPORTING THE INITIATIVE COTTON MADE IN AFRICA

Ως εταίροι της πρωτοβουλίας Cotton made in Africa, έχουμε δεσμευτεί να προμηθευόμαστε επαρκή ποσότητα υφάσματος για την παραγωγή του ισοδύναμου 1 εκατομμυρίου ενδυμάτων.

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

85% των ενδυμάτων μας πληρούν το πρότυπο OEKO-TEX ® STANDARD 100.

ΣΤΌΧΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ

Έχουμε δεσμευτεί για την εξάλειψη των πλαστικών μιας χρήσης, ενώ το 98% των πολυσακουλών είναι ανακυκλωμένες και ανακυκλώσιμες και το 74% όλων των συσκευασιών είναι ανακυκλώσιμες.

THE UK PLASTICS PACT



ΒΈΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕΙΡΑΣ	6
CUSTOM	14
PORTWEST PLANET	18
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ	20
ΣΥΛΛΟΓΕΣ	**22**
EV4™	24
DX4™	30
WX3™	38
KX3™	44
PW3™	50
WX2™	60
PW2™	64
ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ	**68**
ΜΠΟΥΦΑΝ	**95**
Portwest Extreme™ Rain	96
Μπουφάν Πολλαπλών Τρόπων	102
Χειμερινά Μπουφάν	112
Αδιάβροχα Τζάκετ Shell	121
Μπουφάν Πολλαπλών Τρόπων Bomber	126
Χειμερινά Μπουφάν Bomber	129
Μονωμένα Αμάνικα Μπουφάν	131
Φόρμα Τιράντα, Ολόσωμη Φόρμα	132
Παντελόνια	136
Αδιάβροχο Essentials	139
Softshell Μπουφάν	146
Μπουφάν τύπου Baffle	150
Baffle Μπουφάν	150
Θερμαινόμενο Μπουφάν	152
Pilot Μπουφάν	153
Φλις	154
Οδικού και Σιδηροδρομικού (RWS)	158
ΠΛΑΤΗ X	160
ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	**162**
Παντελόνι Holster Κατηγορία 1	165
DX4™ Συλλογή	166
PW3™ Συλλογή	170
WX2™ Συλλογή	176
PW2™ Συλλογή	178
Portwest Texo™	179
Ενδύματα Εργασίας Χρωματικής Αντίθεσης	180
Παντελόνια Εργασίας	181
Παντελόνι κατηγορίας 1	184
Βερμούδες	185
Παντελόνια Βαλλιστικά	185
Φόρμα Τιράντα, Ολόσωμη Φόρμα	186
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ	**190**
Μεσαια Στρωση	190
Φούτερ με Κουκούλα και Μπλούζα Φούτερ	191
Μπλουζάκια και Μπλουζάκια πόλο με μακριά μανίκια	195
Μπλουζάκια και Μπλουζάκια πόλο με κοντά μανίκια	199
Γιλέκο Εργαλείων	204
Executive Γιλέκο	205
Γιλέκα	208
Αξεσουάρ	210
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΦΛΟΓΑ	**212**
MODAFLAME™	**244**
Modaflame™ Rain+ HV	244
Modaflame™ Softshell	246
Modaflame™ Work HVO	249
Modaflame™ Work HV	250
Modaflame™ Work	260
Modaflame™ Knit HV	264
Modaflame™ Knit HVO	264
Modaflame™ Fleece HV	265
Modaflame™ Knit	269
Modaflame™ Knit Αξεσουάρ	273
ARAFLAME™	**274**
Araflame™ Work HVO	275
Araflame™ Work	276
ALUFLAME™	**278**
Aluflame™ Work	278
BIZFLAME™	**280**
Bizflame™ Rain+ HV	280
Bizflame™ Rain HV	282
Bizflame™ Rain	287
Sealtex™ Flame HV	290
Sealtex™ Flame	291
Bizflame™ Work HV	293
Bizflame™ Industry	300
Bizflame™ Work	295
Bizflame™ 88/12 HV	319
Bizflame™ 88/12	319
Bizflame™ 88/12 Stretch	321
Bizflame™ Knit	322
Bizflame™ Vest HV	323
BIZWELD™	**324**
Bizweld™ Work	324
Συγκόλληση, Αξεσουάρ Συγκόλλησης	330
Bizflame™ Wildland Fire	333
Δομικά Κοστούμια για Φωτιά	334
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	**338**
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ	**342**
Μπουφάν Πολλαπλών Τρόπων	352
Ενισχυμένα Μπουφάν	357
Αδιάβροχα Μπουφάν	367
Μπουφάν Bomber	372
Παντελόνια	374
Ολόσωμη Φόρμα	378
Sealtex™	380
Κλασικά Αδιάβροχα	384
Μπουφάν και Γιλέκα Softshell	386
Θερμαινόμενα και Μονωμένα Μπουφάν	396
Baffle Μπουφάν	401
Pilot Μπουφάν	404
Γιλέκα	405
Φλις	408
Base Layers	414
ColdStore	418
Ψύξη 360	420
ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	**424**
EV4™ Συλλογή	432
DX4™ Συλλογή	434
WX3™ Συλλογή	438
KX3™ Συλλογή	440
PW3™ Συλλογή	448
WX2™ Συλλογή	454
PW2™ Συλλογή	458
Παντελόνι 3-σε-1 Modular	460
Portwest Texo	462
Iona™	465
Παντελόνια και Βερμούδες	466
Βασικά	472
Ολόσωμη Φόρμα	474
Βαφείς	479
Αλυσοπρίονου	480
ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΚΟΠΗ	482
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ	**484**
Μπλούζες Μεσαίας Στρώσης, Φούτερ με Κουκούλα, Φούτερ, Πόλο & Μπλούζες T-Shirt	487
Προστασία ESD	500
ΑΞΕΣΟΥΑΡ	**504**
Προστασία Γονάτων	506
Εργονομικά Στηρίγματα	508
Αποσκευές	510
ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΜΑΓΕΙΡΩΝ CHEF	**514**
MeshAir™ Pro	518
Σακάκι Σεφ	522
Παντελόνια	524
Αξεσουάρ για Βιομηχανία στον τομέα Κέτερινκ	526
Βιομηχανία Τροφίμων	528
Αξεσουάρ Μιας Χρήσης	530
ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	**532**
Ελαστικές Πουκαμίσες	537
Πουκαμίσες	540
Softshells, Φλις & Πόλο Μπλούζες	542
Εργαστηριακά Σακάκια	544
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ	**546**
Προστασία Κοπής	570
Ασφάλεια Τροφίμων	590
Προστασία Πρόσκρουσης	592
Μηχανικό	598
Προστασία Pro	601
Προστασία ESD	604
Προστασία από το Κρύο	606
Απόδοση Κρατήματος	610
Δέρμα	626
Επενδύση	629
Συγκόλληση	630
Χημικά	632
Μιας Χρήσης	636
Αυτόματης Πώλησης	563
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ	**638**
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	**658**
ΜΠΟΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	**665**
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ	**698**
Προστασία ESD	699
Μικροίνες	701
Μετατάρσιο	704
Rigger Μπότες	706
Μπότες Wellingtons	708
Μποτα Ασφαλείας Waders	710
Παπούτσια Ασφαλείας Executive	712
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ	**713**
ΠΑΤΟΙ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΚΑΛΤΣΕΣ	**718**
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ BASE	**720**
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	**732**
Biztex™ Pro	736
Biztex™ SMS	738
Biztex™ SMS Flame Resistant	739
Biztex™ SMS Micro	740
Biztex™ Micro	741
Biztex™ Αξεσουάρ	743
ΜΑΠ	**745**
Προστασία για το Κεφάλι	746
Προστασία Προσώπου και Προσωπίδες	758
Προστασία Ακοής	764
Προστασία για τα Μάτια	774
Προστασία Αναπνοής	798
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	814
ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ	816
ΛΙΑΝΙΚΗ	818
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ	819
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ	820
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ	825

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΜΠΝΕΥΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Πριν προχωρήσουμε μπροστά, εμπνεόμαστε από το παρελθόν και μαθαίνουμε από αυτό. Τα τελευταία 120 χρόνια οι σχεδιαστές των προϊόντων μας έχουν αναπτύξει μια βαθιά γνώση των αναγκών ασφάλειας των εργαζομένων σε πολλές βιομηχανίες.

Αυτή η κατανόηση μας βοηθά να αναπτύξουμε λύσεις προστασίας που επικεντρώνονται στη βιομηχανία για τους συγκεκριμένους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες σε πολλούς διάφορους κλάδους της βιομηχανίας. Να επιτρέπει στους εργαζόμενους να αποδίδουν στο μέγιστο των ικανοτήτων τους.

- **Κατασκευη και δημιουργια**
- **Χημικά και επικίνδυνα υλικά**
- **Ελαφρία βιομηχανία κατασκευές**
- **Ηλεκτρονικά και τηλεπικοινωνίες**
- **Παραγωγή τροφίμων, φιλοξενία και τροφοδοσία catering**
- **Ναυτιλια και αεροπορια**
- **Ιατρική, φαρμακευτική και υγιεινή**
- **Πετρελαίου, φυσικού αερίου, ενέργεια, εξόρυξη, συγκόλληση και βαριά βιομηχανία**
- **Κτηνοτροφία και γεωργία**
- **Αιολική ενέργεια και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας**
- **Μεταφορές, logistics και αποθήκες**

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΧΑΜΗΛΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και κακής ορατότητας, ιδίως όσοι εργάζονται σε περιβάλλοντα μεσαίου και υψηλού κινδύνου, απαιτείται να φορούν ρουχισμό που αυξάνει την ορατότητά τους. Στην Portwest, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την πιο ολοκληρωμένη γκάμα πιστοποιημένων ενδυμάτων ενισχυμένης και υψηλής ορατότητας στην αγορά.

369
ΕΙΔΗ

ΒΡΟΧΗ

Η έκθεση στη βροχή χωρίς επαρκή προστατευτικό ρουχισμό μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων. Οι πιθανοί κίνδυνοι στο χώρο εργασίας μπορούν επίσης να επιδεινωθούν στη βροχή, καθιστώντας τις επιφάνειες ολισθηρές και επικίνδυνες. Αναπτύσσουμε ρούχα υψηλών επιδόσεων, ΜΑΠ, προστασία χεριών και ποδιών που προστατεύουν σε υγρές καιρικές συνθήκες.

204
ΕΙΔΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΡΥΟΣ ΚΑΙΡΟΣ

Εξαιρετικά κρύες ή υγρές καιρικές συνθήκες αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την εργασία. Τα κρυοπαγήματα και η υποθερμία είναι πραγματικές ανησυχίες για πολλούς εργάτες στην βιομηχανία. Η Portwest παρέχει λύσεις ενδυμάτων εργασίας και λύσεις ΜΑΠ για όλες τις κλιματολογικές συνθήκες.

112
ΕΙΔΗ

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΛΟΓΑ

Οι εργαζόμενοι στις πιο σκληρές βιομηχανίες έρχονται τακτικά αντιμέτωποι με τη θερμότητα και τη φλόγα. Είτε πρόκειται για θερμότητα ακτινοβολίας, είτε για θερμότητα συναγωγής είτε για θερμότητα αγωγιμότητας, οι κίνδυνοι από θερμότητα και φλόγα προκαλούν σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και θανάτους. Οι εργαζόμενοι αξίζουν την ισχυρή προστασία που προσφέρει η καινοτόμος σειρά προϊόντων ανθεκτικών στις φλόγες της Portwest.

260
ΕΙΔΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ

Ένα ηλεκτρικό τόξο είναι μια συνεχής ηλεκτρική εκφόρτιση υψηλού ρεύματος μεταξύ των αγωγών που παράγουν πολύ έντονο φως και έντονη θερμότητα. Εάν ένας εργαζόμενος βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με ένα φλας Arc, μπορεί να συμβεί σοβαρός τραυματισμός και ακόμη και θάνατος. Εάν ένας εργαζόμενος βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από ένα ηλεκτρικό τόξο, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή ακόμη και θάνατος.

107
ΕΙΔΗ

ΧΗΜΙΚΑ

Οι εργαζόμενοι στην βιομηχανία αντιμετωπίζουν καθημερινά κινδύνους από χημικές ουσίες. Οι χημικές ουσίες παρουσιάζουν κινδύνους σε πολλές μορφές. Ως υγρά, ψεκασμοί, ξηρά σωματίδια ή υπό πίεση, τα χημικά αποτελούν σοβαρή απειλή. Η Portwest προσφέρει ισχυρές λύσεις χημικής προστασίας σε όλο το φάσμα.

52
ΕΙΔΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΖΕΣΤΟΣ ΚΑΙΡΟΣ

Οι βλαβερές συνέπειες του ήλιου υπονομεύουν σοβαρά την υγεία των εργαζομένων. Η κόπωση και η ασθένεια που σχετίζονται με τη θερμότητα κοστίζουν σοβαρά στους εργαζόμενους χρόνο και χρήμα. Η ομάδα σχεδίασης της Portwest έχει αναπτύξει προϊόντα που διατηρούν τους εργαζόμενους δροσερούς και να προστατεύονται από ακραίες θερμοκρασίες και την έκθεση στον ήλιο.

12
ΕΙΔΗ

ΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Από τη βαριά κατασκευή μέχρι τον φαρμακευτικό τομέα, τα στραβοπατήματα και οι πτώσεις είναι η πιο κοινή αιτία τραυματισμού στο χώρο εργασίας. Η παροχή ανθεκτικών στις ολισθήσεις παπουτσιών και των υποδημάτων ασφαλείας είναι το κλειδί για την προστασία των εργαζομένων από αυτόν τον κίνδυνο.

130
ΕΙΔΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ- ESD

Ηλεκτροστατική εκφόρτιση, ή ESD, όπως είναι πιο γνωστό, είναι η ταχεία, αυθόρμητη μεταφορά ηλεκτροστατικού φορτίου που προκαλείται από ένα υψηλό ηλεκτροστατικό πεδίο. Η αποτυχία προστασίας από τους κινδύνους της ESD κοστίζει εκατομμύρια ευρώ στις βιομηχανίες κάθε χρόνο.

34
ΕΙΔΗ

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ

Η πρόσκρουση στο κεφάλι, το χέρι ή το πόδι αποτελεί σοβαρό κίνδυνο στο χώρο εργασίας. εμπειρογνωμόνων της Portwest αξιοποιεί την τελευταία έρευνα στην τεχνολογία υλικών για να προσφέρει προστατευτικό εξοπλισμό που απορροφά το μέγιστο ποσό δύναμης από τις προσκρούσεις

161
ΕΙΔΗ

ΚΟΠΗ

Ο τραυματισμός από κόψιμο είναι ένας από τους πιο συχνούς τύπους ατυχημάτων που αναφέρονται σε περιβάλλοντα εργασίας. Η Portwest διαθέτει μια σειρά από ρούχα και προστασία χεριών για προστασία από τον κίνδυνο από κοψίματα και τραυματισμούς.

55
ΕΙΔΗ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟ

Η ραδιενεργός μόλυνση αποτελεί πραγματικό κίνδυνο για τους εργαζόμενους σε πολλές βιομηχανίες. Τα ενδύματα που συμβάλλουν στην αποφυγή της μόλυνσης του δέρματος και των μαλλιών είναι απαραίτητα για τους εργαζόμενους που εκτίθενται δυνητικά σε αυτόν τον τύπο κινδύνου.

14
ΕΙΔΗ

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΤΙΟΥ

Κάθε μέρα οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο χάνουν πολύτιμες ώρες εργασίας ή υφίστανται τραυματισμούς που μπορεί να αλλάξουν τη ζωή τους εξαιτίας ατυχημάτων στα μάτια. Η σειρά προστασίας ματιών της Portwest προσφέρει 50+ καινοτόμα προϊόντα που παρέχουν ισχυρή οπτική προστασία από τους κινδύνους στο χώρο εργασίας.

57
ΕΙΔΗ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ

Η συχνή έκθεση σε δυνατό θόρυβο είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους κινδύνους στον χώρο εργασίας. Η έκθεση σε δυνατό θόρυβο μπορεί να σκοτώσει τις νευρικές απολήξεις στο εσωτερικό του αυτιού και με την πάροδο του χρόνου το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μόνιμη απώλεια ακοής που δεν μπορεί να διορθωθεί.

28
ΕΙΔΗ



ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ

Ο αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός χρησιμοποιείται για την προστασία του ατόμου που τον φοράει από την εισπνοή επικίνδυνων ουσιών στον αέρα του χώρου εργασίας. Στη χειρότερη περίπτωση, οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο, βλάβη των πνευμόνων, ασθένειες ή θάνατο.

34
ΕΙΔΗ

ΣΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΛΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΩΣ ΤΑ ΠΟΔΙΑ

ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

270

ΣΤΥΛ

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΦΛΟΓΑ

151

ΣΤΥΛ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

434
ΣΤΥΛ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ

205
ΣΤΥΛ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ

151
ΣΤΥΛ

ΜΑΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

207
ΣΤΥΛ

Ανακαλύψτε ένα πολυκατάστημα για την ασφάλεια:
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ - ΜΑΧΑΙΡΙΑ - ΦΑΚΟΙ

Σαρώστε για να δείτε τις σειρές εξοπλισμού μας.
Μόνο στο www.portwest.com

ΔΟΚΙΜΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ως παγκόσμιος κατασκευαστής προστατευτικής ενδυμασίας, τα προϊόντα Portwest δοκιμάζονται αυστηρά και ανεξάρτητα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και πιστοποιούνται από διαπιστευμένους οίκους δοκιμών και κοινοποιημένους οργανισμούς σε όλο τον κόσμο.

Διεθνώς αναγνωρισμένη, η σήμανση CE σε ένα προϊόν υποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια, όπως περιγράφεται στον Κανονισμό ΜΑΠ (ΕΕ) 2016/425. Τα προϊόντα Portwest φέρουν αυτή τη σήμανση όπου ισχύει. Οι τελικοί χρήστες των προϊόντων προστασίας πρέπει να αναφέρουν στον Κανονισμό ΜΑΠ (ΕΕ) 2016/425 για την αξιολόγηση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία.

Η σήμανση UKCA (UK Conformity Assessed) είναι μια νέα σήμανση προϊόντων του Ηνωμένου Βασιλείου που χρησιμοποιείται για προϊόντα που διατίθενται στην αγορά στη Μεγάλη Βρετανία.

Τα προϊόντα της Portwest ελέγχονται επίσης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO, ANSI, NFPA και ASTM στις Ηνωμένες Πολιτείες, AS/NZS στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και άλλα πρότυπα συμμόρφωσης για συγκεκριμένες περιοχές.



CE

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Ο κατασκευαστής των προϊόντων που φέρουν CE-Σήμανση επαληθεύει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις της ΕΕ, όπως η ασφάλεια, η υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος, και, αν προβλέπεται σε οποιαδήποτε νομοθεσία για τα προϊόντα της ΕΕ, τα έχει να έχουν εξεταστεί από κοινοποιημένο φορέα ή παράγονται σύμφωνα με πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας της παραγωγής

1151
ΣΤΥΛ CE

270
ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

61
ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ

151
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΦΛΟΓΑ

205
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ

130
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ

207
ΜΑΠ

86
ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

+ 41
ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΜΕΓΙΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Η διαδικασία ανάπτυξής μας ξεκινά με την κατανόηση των εξελισσόμενων αναγκών των επαγγελματιών που εργάζονται σε διάφορους κλάδους της βιομηχανίας. Οι σχεδιαστές μας επικεντρώνονται στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων που θα προσφέρουν μέγιστη λειτουργικότητα στο χώρο εργασίας. Εξετάζουμε κάθε υλικό που χρησιμοποιείται ένα στοιχείο κάθε φορά. Δουλεύοντας πάντα με τα πιο σύγχρονα υφάσματα και τεχνολογίες εξαρτημάτων συνθέτουμε στυλ που εξισορροπούν την άνεση, την ανθεκτικότητα με το ανώτερο δυνατό επίπεδο προστασίας. Επειδή είμαστε ιδιοκτήτες και διαχειριζόμαστε τα εργοστάσιά μας, έχουμε τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας κατασκευής γεγονός που μας δίνει ολοκληρωμένη εμπιστοσύνη ότι τα προϊόντα μας κατασκευάζονται με την ανώτερη δυνατή ποιότητα, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά προϊόντα που ανταποκρίνονται στα ανώτερα πρότυπα.

Το αποκαλούμε αυτό Peak Protection

Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με τα καταχωρημένα σχέδια στη διεύθυνση:

www.portwest.com/registereddesigns.



reddot award 2022
winner

ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

Η καινοτομία είναι στο DNA μας και το 2022 το πάθος μας για το σχεδιασμό πρωτοποριακών προϊόντων βραβεύτηκε με το διεθνές Βραβείο Red Dot για το σχεδιασμό και την καινοτομία. Αυτό το διάσημο βραβείο είναι μια συναρπαστική εξέλιξη για την Portwest και αντιπροσωπεύει τη διεθνή αναγνώριση της ταλαντούχας ομάδας σχεδιασμού μας και των πρωτοποριακών προϊόντων που αναπτύσσουν.

Το παντελόνι BX321 Ultimate Modular 3 σε 1 είναι μια προσεκτικά σχεδιασμένη λύση παντελονιού για εμπόρους που απαιτούν προσαρμοστική λειτουργικότητα για διαφορετικές εργασίες και μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα εργασίας.

Η σχεδίαση 3-σε-1 μετατρέπει από ένα παντελόνι εργασίας σε ένα κοντό παντελόνι εργασίας ή ένα παντελόνι εργασίας EN20471 Κατηγορία 1.

Δείτε τη σελίδα ή σαρώστε τον κωδικό QR για να δείτε το BX321 online.

BX321
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟ ΣΤΥΛ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟ

ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΩΜΑ

Μακριά μπατζάκια, κοντά μπατζάκια? Ανδρικό, γυναίκειο? Μεγάλο, Μικρό?

Η ταλαιπωρία για να βρεις τα τέλεια ενδύματα εργασίας που ταιριάζουν σε κάθε σώμα τελειώνει εδώ! Η αμείλικτη αποφασιστικότητά μας να παράγουμε καλά προσαρμοσμένα, άνετα ενδύματα εργασίας μας έχει οδηγήσει στην παραγωγή παγκοσμίως κορυφαίων προϊόντων ασφαλείας που ανταποκρίνονται στις καθημερινές ανάγκες κάθε χρήστη.

Stretch

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ

Κινηθείτε ελεύθερα, ξεπεράστε τα όρια σας με τα ευέλικτα ελαστικά μας υφάσματα.

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Απελευθερώνοντας την πιο ολοκληρωμένη σειρά μεγεθών στον κλάδο μας: XXS-8XL Η προσθήκη ρυθμιζόμενου μήκους σε πολλά στυλ εξασφαλίζει την κάλυψη κάθε σώματος.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Ενδυναμώνοντας τις εργαζόμενες γυναίκες με άνετα, ανθεκτικά γυναικεία ρούχα κατασκευασμένα για τις απαιτήσεις της βιομηχανίας.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΑΝΕΣΗ ΣΕ ΑΚΡΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Ως άνθρωποι, χρειαζόμαστε προστασία από τους κινδύνους των φυσικών δυνάμεων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι καθημερινά στην εργασία τους.

Η Portwest αναπτύσσει και κατασκευάζει προστατευτικά προϊόντα που παρέχουν αντοχή και ανθεκτικότητα έναντι όλων των στοιχείων του περιβάλλοντος.

100+
ΣΤΥΛ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ

220+
ΣΤΥΛ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ

120+
ΣΤΥΛ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

CUSTOM

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ



ΤΟ ΔΙΚΌ ΣΑΣ ΣΧΈΔΙΟ, Η ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΜΑΣ

Υπάρχουν στιγμές που οι απαιτήσεις σας είναι τόσο μοναδικές που μόνο οι επαγγελματίες με εμπειρία σχεδιασμού αξίας άνω του ενός αιώνα μπορούν να βοηθήσουν.

Portwest Custom είναι μια υπηρεσία σχεδιασμού από άκρη σε άκρη για εξατομικευμένα προϊόντα ασφαλείας. Σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας, σχεδιάζουμε, δημιουργούμε δείγματα, πιστοποιούμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε χιλιάδες προσαρμοσμένα προϊόντα για διάφορες βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο.

Εμπειρία στον σχεδιασμό αξίας άνω του ενός αιώνα

Οι περισσότερες ειδικές παραγγελίες επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο

Κορυφαία δυνατότητα δειγμάτων και παραγωγής στην αγορά

Διατήρηση αποθεμάτων σε αποθήκες παγκοσμίως

Ευέλικτοι όροι πληρωμής με χαμηλή κατάθεση

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ CUSTOM ONLINE.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Η Portwest λειτουργεί και διαχειρίζεται πέντε πλήρως ιδιόκτητες εγκαταστάσεις παραγωγής, δίνοντάς μας πλήρη έλεγχο της παραγωγής προϊόντων και της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

5

ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Δουλεύοντας σε σύγχρονες συνθήκες και χρησιμοποιώντας συστήματα παραγωγής υψηλής τεχνολογίας, μπορούμε να εγγυηθούμε σταθερή ποιότητα και κορυφαίους χρόνους παράδοσης στην αγορά. Τα υφάσματα αναπτύσσονται αποκλειστικά και όλα τα εξαρτήματα επιλέγονται προσεκτικά και ελέγχονται αυστηρά, εξασφαλίζοντας εξαιρετική ποιότητα.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ PORTWEST

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ LOGISTICS

Κατά τη διάρκεια των 120 χρόνων λειτουργίας μας, έχουμε αναπτύξει τις γνώσεις μας, τις διαδικασίες και το παγκόσμιο δίκτυο εφοδιαστικής που μας επιτρέπει να γίνουμε πραγματικοί εμπειρογνώμονες όταν πρόκειται για την έγκαιρη μεταφορά των προϊόντων μας εκεί που πρέπει.

11 ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | ΙΤΑΛΙΑ | ΠΟΛΩΝΙΑ | ΙΣΠΑΝΙΑ | ΗΑΕ | ΗΠΑ | ΚΑΝΑΔΑΣ | ΚΙΝΑ | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΜΒΕΛΕΙΑ

Οι πλήρως ιδιόκτητες αποθήκες μας βρίσκονται σε στρατηγικές τοποθεσίες παγκοσμίως και λειτουργούν με τα υψηλότερα πρότυπα, διασφαλίζοντας ότι όλα τα προϊόντα μας είναι καλά φροντισμένα και προορίζονται να φτάσουν στους πελάτες μας σε άριστη κατάσταση.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3,500 **Πλήρη εμπορευματοκιβώτια που αποστέλλονται** από τα εργοστάσια της Portwest κάθε χρόνο

3,600 **εργαζόμενοι πλήρους** απασχόλησης που εργάζονται στα εργοστάσια της Portwest

35,000 **ενδύματα παράγονται** στα εργοστάσια της Portwest κάθε μέρα

21,600,000 **Μέτρα υφάσματος** που χρησιμοποιούνται στα εργοστάσια της Portwest κάθε χρόνο

PORTWEST

PLANET

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΡΚΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΕΝΤΩΜΑΤΟΣ, ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΒΗ.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΨΟΥΛΩΝ

Σε συνεργασία με ανακυκλωτές ενδυμάτων για την κατανόηση της διαδικασίας ανακύκλωσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, οι σχεδιαστές μας έχουν αναπτύξει τρία προϊόντα με οικολογική συνείδηση. Κάθε βήμα της διαδικασίας κατασκευής έχει μελετηθεί προσεκτικά, ώστε να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται πρακτικές μείωσης των αποβλήτων και οικολογικής συνείδησης, με σκοπό να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της ανακύκλωσης στο τέλος της ζωής τους.

1.

ΠΗΓΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

100% βιολογικό βαμβάκι - λιγότερες χημικές ουσίες και μειωμένη χρήση νερού κατά τη φάση ανάπτυξης του βαμβακιού, με αποτέλεσμα τη μείωση των επιπτώσεων στο έδαφος και την τοπική κοινωνία.

2.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Νέα σχέδια που έχουν σχεδιαστεί με στόχο τη μείωση των αποβλήτων κατά τη διάρκεια της παραγωγής, χωρίς πλαϊνές ραφές μεταξύ άλλων, που σημαίνει λιγότερα αποκόμματα και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

3.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Όλες οι συσκευασίες είναι ανακυκλώσιμες ή βιοδιασπώμενες και περιλαμβάνουν πολυσακούλες από ανακυκλωμένο LDPE με πιστοποίηση GRS, ετικέτες με πιστοποίηση FSC και βαμβακερό κορδόνι.

4.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Στο σχεδιασμό των ενδυμάτων δεν υπάρχουν κουμπιά ενώ έχουν περιληφθεί ελάχιστα τελειώματα και εξαρτήματα με στόχο τη μεγιστοποίηση της βιωσιμότητας της διαδικασίας ανακύκλωσης.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΜΕ 4 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΤΟ 2022

ΤΟ TEXPEL™ SPLASH ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑ C0, ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΩΣ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ COTTON MADE IN AFRICA, ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΡΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ 1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία Cotton Made in Africa επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: **www.cottonmadeinafrica.org**

ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΜΑΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE ΕΧΟΥΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΙ ΣΕ 50 ΠΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ.

Η PORTWEST ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ **ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.**

ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

EC60 121

CD860 123

CD875 149

EC24 149

CD861 176

EC70 156

EC13 194

EC11 198

EC10 200

EC12 202

EC76 208

CD889 177

EC40 181

CD888 177

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ

T753 388

CD874 390

CD870 390

CD876 395

CD871 411

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

T722 495

EC300 492

EC210 496

EC195 499

F409 412

CD885 454

CD883 454

T706 442

CD881 455

CD886 455


CD887 455

S231 457

S233 456

S235 456

S234 457

S232 457

PLANET

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ

AP18 584

AP15 586

AP12 611

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ

FC07 659

FC06 661

FC08 661

SK05 719

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ PLANET ONLINE

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ

Κατά τη δημιουργία προστατευτικής ένδυσης για γυναίκες, οι σχεδιαστές μας επικεντρώνονται στη μείωση του κινδύνου και στην αύξηση της άνεσης, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να κάνουν τη δουλειά τους ανεμπόδιστα.

Τα ρούχα σχεδιάζονται σύμφωνα με τις μεσαίες μετρήσεις των γυναικών, όπως το ύψος και το μήκος του χεριού, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο να σκοντάψουν ή να κολλήσουν. Η πρόσθετη προσαρμογή γύρω από τη μέση και τους γοφούς εξασφαλίζει μέγιστη άνεση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

PW382 117

PW389 122

PW386 136

PW381 147

PW385 171

LW74 121

LW70 125

LW71 181

LW72 199

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΦΛΟΓΑ

FR715 251

FR51 310

FR409 251

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ONLINE

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ

S574 355

PW278 390

TK42 391

TK41 391

TK21 393

S545 399

F282 413

B126 417

B125 417

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

DX452 437

KX380 447

PW380 451

CD887 455

S233 456

S235 456

S234 457

S687 466

C099 470

AS12 503

LW97 472

S797 471

C184 476

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

B330 493

PW219 495

B209 496

B192 498

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ

FT42 686

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
CHEF

C837 522

C071 525

2205 529

FW39 668

FW41 696

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

LW21 536

LW22 536

LW17 538

LW19 538

LW18 539

LW20 540

LW12 540

LW13 541

LW15 541

LW63 545

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

PW 2

VERSATILE WORKWEAR

WX 2

ESSENTIAL STRETCH WORKWEAR

PW 3

PERFORMANCE WORKWEAR

KX 3

ACTIVE STREET WORKWEAR

DURABLE

WX3

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

DYNAMIC

DX4

DYNAMIC 4X STRETCH

ENDURANCE

EV4

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

EVO4

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

Όταν πρόκειται να αντιμετωπίσετε δύσκολες συνθήκες εργασίας, τα ενδύματα εργασίας σας είναι η πρώτη γραμμή άμυνάς σας. Γι' αυτό αναπτύξαμε το EV4, μια πρωτοποριακή συλλογή ρούχων εργασίας που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει απαράμιλλη προστασία από τα πιο σκληρά περιβάλλοντα.

Αυτή η δυναμική συλλογή είναι εργονομικά σχεδιασμένη και προσφέρει ένα επίπεδο ελευθερίας και απεριόριστης κίνησης που δεν έχει ξαναγίνει στην αγορά. Η χρήση ελαφρών υλικών παρέχει την τέλεια ισορροπία μεταξύ ανθεκτικότητας και ευελιξίας.

Οι τεχνικές σχεδιασμού και κατασκευής ακριβείας σε συνδυασμό με τα υφάσματα και τα διακοσμητικά υψηλής απόδοσης σας προστατεύουν εξωτερικά ενώ αισθάνεστε άνετα εσωτερικά.

Αυτό είναι ένα αναβαθμισμένο ρούχο εργασίας.

EV4™

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΠΟΚΟ-ΡΥΦΩΜΑ ΤΟΥ

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ

Όλα τα προϊόντα είναι κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά τεχνικά υφάσματα που διατίθενται, σε συνδυασμό με μινιμαλιστικό σχεδιασμό που προσφέρει υψηλό βαθμό αντοχής στις καιρικές συνθήκες και ανθεκτικότητα για το βάρος του.

Το ελαστικό νάιλον ύφασμα Titanmill Ultra™ προσφέρει απαράμιλλη ανθεκτικότητα, ενισχυμένο με πάνελ CorePro™ Armour για απόλυτη αντοχή στην τριβή. Τα υφάσματα RipShell™ ripstop softshell και Portwest Extreme™ rainwear προσφέρουν απίστευτη προστασία από τις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ

Τα προϊόντα EV4™ είναι στρατηγικά σχεδιασμένα ώστε να επιτρέπουν την ανεμπόδιστη κίνηση, εξασφαλίζοντας ότι μπορείτε να εκτελείτε τις εργασίες σας με ευκολία. Εξειδικευμένα σχεδιασμένο με αρθρωτά πάνελ μανικιών και ενεργό σχεδιασμό βραχίονα για απεριόριστη κίνηση Τα προηγμένα ενισχυμένα πάνελ σε βασικές περιοχές τριβής προσθέτουν επιπλέον ανθεκτικότητα.

Απολαύστε ελευθερία κινήσεων και βελτιωμένη παραγωγικότητα χωρίς συμβιβασμούς στο στυλ. Τα ελαστικά υφάσματα 4 κατευθύνσεων, τα πάνελ Acti-Reach™ και οι προδιαμορφωμένοι αγκώνες ελαχιστοποιούν την τριβή και αυξάνουν την κινητικότητα των χεριών και του κορμού, παρέχοντας απεριόριστη ελευθερία κινήσεων και άνεση.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Κάθε στοιχείο έχει μελετηθεί προσεκτικά και έχει εμπνευστεί από την παρατήρησή μας σε τεχνίτες και επαγγελματίες κατά την εργασία τους. Η εντυπωσιακή κοπή με λέιζερ και τα φερμουάρ κάτω από τις μασχάλες προσφέρουν πρόσθετο εξαερισμό. Τα φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης έχουν προστεθεί σε τσέπες που είναι τοποθετημένες με ακρίβεια για συμβατότητα με ιμάντες.

Όλα τα παντελόνια χρησιμοποιούν παντού ελαστικά υφάσματα κατευθύνσεων, διαθέτουν τσέπη για επιγονατίδες πλευρικής εισόδου, κρυφά κλιπ μπότας και ένα καινοτόμο σύστημα FlexiHem™.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΝΑ ΟΛΟΤΕΛΑ ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΔΙΑΠΝΟΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Ελαστικό Titanmill™ Ultra είναι το ανθεκτικό αλλά ευέλικτο ύφασμα μας. Εξειδικευμένα υφασμένο ελαστικό ύφασμα 4 κατευθύνσεων με ίνες νάιλον υψηλής απόδοσης και ανθεκτικότητας. Εμπλουτισμένο με εξαιρετικά εύκαμπτο ελαστάν που βελτιστοποιεί την άνεση και την ελευθερία κινήσεων για τον χρήστη.

Το CorePro™ Armour είναι το εξαιρετικά μαλακό μας ελαστικό 4 κατευθύνσεων ύφασμα , κατασκευασμένο με εξαιρετικά ισχυρές ίνες νάιλον για εξαιρετική αντοχή στο σχίσιμο και ανθεκτικότητα. Η επιφάνεια του υφάσματος 3-διαστάσεων το καθιστά το τέλειο υλικό για ενίσχυση βαρέως τύπου σε περιοχές με υψηλή χρήση, όπως τα γόνατα και οι αγκώνες.



Το Portwest Extreme™ αδιάβροχο και αναπνεόν είναι το ύφασμα κορυφαίας υψηλής απόδοσης για αδιάβροχα που προσφέρει ανώτερη άνεση, λειτουργία και αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Αδιάβροχο για πάνω από 15,000mm και αναπνέον και αντιανεμικό με τα ανώτερα πρότυπα.

Το Acti-Reach™ είναι η καινοτόμος κατασκευή μας πάνελ που ελαχιστοποιούν την τριβή και αυξάνουν την κινητικότητα του κορμού όταν πιάνετε, κάνετε περιστροφή ή στρίβετε. Η στοχευμένη εργονομική κατασκευή έχει ελάχιστες ραφές γύρω από την οπίσθια γωνία, μειώνοντας τα σημεία έντασης, εξασφαλίζοντας ότι το ένδυμα κινείται με το σώμα κατά τη διάρκεια της ενεργής εργασίας.

Το FlexiHem™ είναι ο καινοτόμος προσαρμογέας του στρίφωματός μας, σχεδιασμένος και δοκιμασμένος από εργαζόμενους που σκαρφαλώνουν. Αυτός ο κομψός ρυθμιστής ασφαλίζει το παντελόνι στον αστράγαλο, κρατώντας το σταθερά στη θέση του για να μειώσει την παγίδευση και να δώσει καλύτερη ορατότητα στα σκαλοπάτια της σκάλας.



Το τεχνικό σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας επιτρέπει στον χρήστη να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες και στα διαφορετικά επίπεδα δραστηριότητας. Τα τεχνικά πάνελ από διχτυωτό ύφασμα αποθηκεύουν τη θερμότητα από το σώμα και επιτρέπουν στον κρύο αέρα να κυκλοφορεί, διατηρώντας τη θερμοκρασία του σώματος και κρατώντας σας στεγνούς και άνετους.

Το RipShell™ είναι το εξειδικευμένο μας ύφασμα 3 στρώσεων ripstop softshell, σχεδιασμένο για να παρέχει ανθεκτικότητα, ζεστή, προστασία διαπνοής από τον άνεμο και τη βροχή. Το μπροστινό ύφασμα Ripstop κρατάει τον άνεμο και τη βροχή έξω και παρέχει αντοχή σε σχίσιμο και υπερχείληση που θα αντέξει την πιο απαιτητική κίνηση. Μια μαλακή εσωτερική επένδυση από fleece εξασφαλίζει ότι ο χρήστης παραμένει ζεστός. Η διαπνέουσα μεμβράνη παρέχει μέγιστη διαχείριση της υγρασίας για άνεση κατά τη διάρκεια ενεργών εργασιών.

ΤΑ EV4™, TITANMILL™, COREPRO™, PORTWEST EXTREME™ ΚΑΙ ACTI-REACH™, FLEXIHEM, FLOTECH ΚΑΙ RIPSHELL™ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ PORTWEST®.

EV4

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΡΩΣΕΩΝ LAYERING



ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΣ

Κάθε στυλ είναι ενισχυμένο με έξυπνες, λειτουργικές τεχνολογίες που προσφέρουν ένα σύστημα διαστρωμάτωσης που σας επιτρέπει να ανεβάζετε ή να κατεβάζετε στρώματα ανάλογα με τις συνθήκες που αλλάζουν για βέλτιστη άνεση.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ

ΕΝΑ

NEO

EV460 367

ΜΠΟΥΦΑΝ SHELL ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ EV4

NEO

EV461 357

ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΑΡΚΑ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ EV4

ΜΕΣΑΙΑ ΣΤΡΩΣΗ

ΔΥΟ

NEO

EV470 400

ΜΠΟΥΦΑΝ INSULATED HYBRID EV4

NEO

EV475 432

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ EV4

NEO

EV464 386

SOFTSHELL BOMBER JACKET (3L) EV4

NEO

EV473 487

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΦΛΙΣ EV4

NEO

EV480 408

ΦΛΙΣ ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΥΦΗ EV4

ΣΤΥΛ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ

ΤΡΕΙΣ

NEO

EV440 433

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΥΠΟΥ HOLSTER EV4

NEO

EV441 433

EV4 STRETCH SERVICE TROUSERS

NEO

EV442 165

EV4 HI-VIS STRETCH DETACHABLE HOLSTER CLASS 1 TROUSERS

ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΡΩΣΕΩΝ EV4, ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΛΛΙ ΜΕΡΙΝΟ. 414

DYNAMIC
4X
STRETCH

DX4™

DX4™

ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Αυτό που χαρακτηρίζει αυτή τη συλλογή είναι ο πρωτοποριακός, στενής εφαρμογής σχεδιασμός της. Τα ελαστικά υφάσματα υψηλής απόδοσης και οι έξυπνες καινοτομίες εξασφαλίζουν στον χρήστη τη μέγιστη δυνατή λειτουργία, άνεση και στυλ.

Απολαύστε ρούχα εργασίας που μοιάζουν σαν να έχουν φτιαχτεί μόνο για εσάς.



ΜΑΛΑΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ.

Τα προϊόντα DX4™ χρησιμοποιούν ελαστικά πάνελ υψηλής απόδοσης με ανθεκτικά πάνελ ύφανσης oxford για να παρέχουν εξαιρετική ευκολία στην κίνηση, εξασφαλίζοντας παράλληλα μακροζωία και ανθεκτικότητα.



TITANMILL™ PRO STRETCH

Το Ελαστικό Titanmill™ Pro είναι το κορυφαίο μας ύφασμα που έχει σχεδιαστεί με τον καλύτερο συνδυασμό εύκαμπτου ελαστάν και ανθεκτικών νημάτων πολυεστέρα. Τεχνικά υφασμένο για να δημιουργεί εκτεταμένη ελευθερία κινήσεων, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει υψηλή αντοχή στην τριβή και μακροχρόνια αντοχή.

TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Κατασκευάζεται με το εξειδικευμένο μας μοτίβο ύφανσης ανθεκτικό στο σχίσιμο, χρησιμοποιώντας το βέλτιστο μείγμα από ανθεκτικά νήματα πολυεστέρα, εύκαμπτο ελαστάν και το πιο μαλακό βαμβάκι μας μέχρι σήμερα.

COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

Μείνετε προστατευμένοι με ελαστικά πάνελ Corepro™ που έχουν σχεδιαστεί με ακρίβεια σε περιοχές υψηλής χρήσης για να παρέχουν τα υψηλότερα επίπεδα αντοχής στην τριβή και ανθεκτικότητα. Δοκιμασμένο σε 100.000 χτυπήματα, αυτό το ανθεκτικό ύφασμα εξασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής στα πιο σκληρά περιβάλλοντα.

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Το Portwest Extreme™ αδιάβροχο και αναπνεόν είναι το ύφασμα κορυφαίας υψηλής απόδοσης για αδιάβροχα που προσφέρει ανώτερη άνεση, λειτουργία και αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Αδιάβροχο για πάνω από 15,000mm και αναπνέον και αντιανεμικό με τα ανώτερα πρότυπα.

TADX4™, COREPRO™, KINGSMILL™ ΚΑΙ EZEE ZIP™ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ PORTWEST.

DX4™

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

45+ ΣΤΥΛ

6 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝ, ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΟΥΝ

ΝΙΩΣΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΤΕΝΤΩΜΑΤΟΣ, ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ

DX4™

ΕΚΤΕΙΝΕΤΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΑΣ

DX4 DYNAMIC 4X STRETCH

ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ

NEO

DX466 108

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ 4-ΣΕ-1 DX4

DX461 114

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ DX4

NEO

DX430 113

DX4 HI-VIS CLASS 2 WINTER JACKET

NEO

DX462 96

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ DX4

DX475 146

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ SOFTSHELL DX4(3L)

NEO

DX479 150

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ SOFTSHELL DX4

DX473 150

DX4 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ BAFFLE ΜΠΟΥΦΑΝ

DX481 190

DX4 HI-VIS BASE LAYER

NEO

DX482 191

ΦΟΥΤΕΡ HI-VIS 1/4 ZIP DX4

NEO

DX483 191

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ DX4

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

NEO

DX484 191

ΤΖΑΚΕΤ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ DX4 HI-VIS

NEO

DX477 191

ΤΖΑΚΕΤ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ DX4 HI-VIS

NEO

DX416 195

DX4 HI-VIS T-SHIRT L/S

DX412 199

DX4 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΠΟΛΟ S/S

DX413 201

DX4 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ T-SHIRT S/S

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

DX442 166

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER HI-VIS DX4

DX445 167

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ HOLSTER ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 DX4

DX446 167

ΒΕΡΜΟΥΔΑ DX4 HI-VIS HOLSTER

NEO

DX453 169

DX4 HI-VIS SERVICE TROUSERS

NEO

DX454 168

DX4 HI-VIS CRAFT TROUSERS

NEO

DX457 169

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΥΠΟΥ CRAFT ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 DX4

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ

NEO

DX465 352

3-ΣΕ-1 ΜΠΟΥΦΑΝ DX4

DX460 359

ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ DX4

NEO

DX468 396

DX4 ΜΠΟΥΦΑΝ INSULATED

NEO

DX463 368

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΑΚΑΚΙ DX4

DX474 387

SOFTSHELL JACKET (3L) DX4

DX471 401

ΤΖΑΚΕΤ HYBRID BAFFLE DX4

DX470 401

ΓΙΛΕΚΟ HYBRID BAFFLE DX4

NEO

DX476 394

ΓΙΛΕΚΟ SOFTSHELL DX4 (3L)

NEO

DX458 374

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ DX4

NEO

DX450 375

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SOFTSHELL ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER DX4

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

DX480 490

DX4 ZIP BASE LAYER TOP

DX472 490

ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ DX4

DX410 494

WX3 ECO POLO SHIRT S/S

NEO

DX415 497

DX4 T-SHIRT L/S

DX411 497

DX4 T-SHIRT S/S

NEO

DX414 494

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΠΟΛΟ DX4 L/S

NEO

DX467 488

ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ DX4 QUARTER ZIP

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

NEO

DX456 435

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HOLSTER CRAFT DX4

NEO

DX451 435

ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΤΥΠΟΥ HOLSTER CRAFT DX4

DX440 437

DX4 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER

DX452 437

DX4 WOMEN'S DETACHABLE HOLSTER POCKET TROUSERS

NEO

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ

DX444 437

DX4 ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER

DX449 437

DX4 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

NEO

DX443 435

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ DX4 SERVICE

DX441 436

DX4 ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

A774 599

DX4 LR ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ

WX3™
DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Το εργασιακό περιβάλλον μπορεί να αποδειχθεί σκληρό για τον ρουχισμό, τα ενδύματα εργασίας WX3™ έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε δύσκολες συνθήκες, συνδυάζοντας ενισχυμένες ραφές, πάνελ με αντοχή στην τριβή και τα πιο ανθεκτικά μας υφάσματα. Αυτός ο συνδυασμός ανθεκτικών και στιβαρών υφασμάτων, βελτιωμένης εφαρμογής και καλύτερης ελαστικότητας επιτρέπει στον χρήστη να κινείται πιο ελεύθερα, ενισχύοντας την άνεση και την ευελιξία.

WX3™

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ WX3™ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΡΚΟΥΝ

COREPRO™
INDESTRUCTIBLE

Μείνετε προστατευμένοι με ελαστικά πάνελ Corepro™ που έχουν σχεδιαστεί με ακρίβεια σε περιοχές υψηλής χρήσης για να παρέχουν τα υψηλότερα επίπεδα αντοχής στην τριβή και ανθεκτικότητα. Δοκιμασμένο σε 100.000 χτυπήματα, αυτό το ανθεκτικό ύφασμα εξασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής στα πιο σκληρά περιβάλλοντα.

ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

TITANMILL™ PLUS CANVAS

Το Titanmill Plus Canvas είναι κατασκευασμένο με το εξαιρειτικό μείγμα από ανθεκτικά νήματα πολυεστέρα και το πιο μαλακό βαμβάκι μας μέχρι σήμερα, που γίνεται ακόμα πιο μαλακό με το απαλό στην αφή φινίρισμα. Το αυτοδιαμορφωμένο ύφασμά μας προσφέρει την καλύτερη ισορροπία εξαιρετικής αντοχής στην τριβή, διαπνοής και ανώτερης άνεσης.

WX3™

ΕΚΦΡΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΣ

Διαθέσιμα στα βασικά χρώματα που απαιτεί η βιομηχανία, τα προϊόντα WX3™ σας επιτρέπουν να εξασφαλίσετε ομοιόμορφη εμφάνιση για το εργατικό δυναμικό σας, ανεξάρτητα από το αντικείμενο εργασίας και τις χρωματικές προτιμήσεις τους. Με εσωτερικά και εξωτερικά μέρη που μπορούν να τοποθετηθούν σε στρώματα, πάνω ή κάτω, η σειρά WX3 προσφέρει εξαιρετική ευελιξία ανεξάρτητα από τις κλιματικές συνθήκες ή τη βιομηχανία.

5 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

4 ΣΤΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΥΣΗΣ

8 ΣΤΥΛ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗ ΦΛΟΓΑ

3 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

ΤΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΕΝΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΩΣΤΕ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΕΥΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ.

ΤΑ WX3™, TITANMILL™ AND COREPRO™ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ PORTWEST.

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ

T740 360
WX3 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

T750 388
SOFTSHELL ΜΠΟΥΦΑΝ WX3

NEO
T756 409
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΦΛΙΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ WX3

NEO
T755 409
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΦΛΙΣ WX3 HALF ZIP

T751 394
WX3 SOFTSHELL ΓΙΛΕΚΟ (3L)

T752 402
WX3 HYBRID BAFFLE ΜΠΟΥΦΑΝ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

T711 443
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ WX3 SERVICE

T710 443
WX3 ΣΟΡΤΣ

T703 441
WX3 ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

T702 442
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ WX3 HOLSTER

T719
WX3 SLIM FIT HOLSTER TROUSERS

T701 441
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ WX3

T718
WX3 SLIM FIT WORK TROUSERS

T704 443
ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ WX3

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

T720 495
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ WX3 POLO

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

PLANET

T753 388
ΜΠΟΥΦΑΝ WX3 ECO HYBRID SOFTSHELL (2L)

T722 495
ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ ECO S/S

T706 442
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ WX3 ECO HOLSTER

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ

NEO

T745 438
ΣΑΚΑΚΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΥΣΗΣ WX3

NEO

T747 439
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΥΣΗΣ WX3

NEO

T746 439
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΥΣΗΣ ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ WX3

NEO

T748 438
ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΥΣΗΣ WX3

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΦΛΟΓΑ

FR602 261
ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ WX3 FR

FR704 247
SOFTSHELL WX3 FR

NEO

FR710 269
ΜΠΛΟΥΖΑ ΦΟΥΤΕΡ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΦΛΟΓΑ WX3

NEO

FR711 271
ΠΟΛΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΦΛΟΓΑ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ

NEO

FR712 271
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΦΛΟΓΑ WX3

FR402 261
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ WX3 FR SERVICE

NEO

FR405 262
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ WX3 FR SERVICE

FR503 262
WX3 FR ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

KX3™
ACTIVE STREET WORKWEAR

ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΑΒΙΑΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΡΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KX3.

Τα ενδύματα KX3™ δεν ανταποκρίνονται μόνο στις απαιτήσεις της σωματικής εργασίας, αλλά επιτρέπουν επίσης στους χρήστες να μεταπηδούν από το χώρο εργασίας σε άλλα κοινωνικά περιβάλλοντα ή περιβάλλοντα αναψυχής χωρίς να θυσιάζουν τη λειτουργικότητα ή το στυλ.

Πρόκειται για μια κορυφαία συλλογή που ισορροπεί ανάμεσα στο στυλ, την άνεση, τη λειτουργικότητα και την ανθεκτικότητα, προσφέροντας στους χρήστες επιλογές εργασίας με χαμηλό προφίλ, ενώ παράλληλα παραμένουν ασφαλείς.

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ.

TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Κατασκευάζεται με το εξειδικευμένο μας μοτίβο ύφανσης ανθεκτικό στο σχίσιμο, χρησιμοποιώντας το βέλτιστο μείγμα από ανθεκτικά νήματα πολυεστέρα, εύκαμπτο ελαστάν και το πιο μαλακό βαμβάκι μας μέχρι σήμερα.

ΜΟΔΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

SERATEX™ STRETCH

Το Ελαστικό Seratex™ είναι το ύφασμα μας που επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ άνεσης και ευελιξίας, ενώ προσφέρει απαράμιλλη ελευθερία κινήσεων. Υφασμένο με το πιο μαλακό βαμβάκι μας σε συνδυασμό με το ανθεκτικό ελαστάν, αυτό το ύφασμα είναι κατασκευασμένο από τη φύση, με υπευθυνότητα προέλευσης από εμάς.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΑ ΕΚ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Τα υφάσματα Ripstop, τα σκληρά πάνελ ενίσχυσης και οι τριπλοραμμένες ραφές προσφέρουν στυλ χωρίς συμβιβασμούς όσον αφορά την αντοχή

WX3™, KINGSMILL™ ΚΑΙ COREPRO™ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ PORTWEST.

ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ

KX360 361
KX3 PARKA ΜΠΟΥΦΑΝ

S600 370
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ KX3

KX361 373
KX3 BOMBER ΜΠΟΥΦΑΝ

KX362 389
KX3 SOFTSHELL ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ (3L)

S546 399
ΜΠΟΥΦΑΝ ULTRASONIC TUNNEL KX3

T832 402
KX3 HYBRID BAFFLE JACKET

NEO

KX374 405
KX3 ULTRASONIC BODYWARMER

KX363 394
WX3 SOFTSHELL ΑΜΑΝΙΚΟ (3L)

KX371 410
KX3 BORG ΦΛΙΣ

T830 410
KX3 PERFORMANCE ΦΛΙΣ

T831 491
KX3 TECHNICAL ΦΛΙΣ

KX370 499
KX3 ΚΑΡΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΕΟ

KX312 446

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ KX3

KX342 444

KX3 ΤΖΙΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HOLSTER

KX343 446

KX3 HOLSTER JOGGER

ΝΕΟ

KX345 444

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ KX3 COMBAT

ΝΕΟ

KX380 447

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΟΛΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FLEXI KX3

T801 445

KX3 CARGO ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

T802 445

KX3 RIPSTOP ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

T803 446

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FLEX KX3

KX344 447

ΣΟΡΤΣ HOLSTER KX3 3/4

KX340 445

KX3 RIPSTOP ΣΟΡΤΣ

ΝΕΟ

KX310 447

ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΦΟΥΤΕΡ KX3 CARGO


ΑΝΩΤΕΡΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
PW3™
PERFORMANCE WORKWEAR

ΟΛΕΣ
ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

PW3™

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ.

Η συλλογή PW3™ αναμειγνύει τις σύγχρονες αθλητικές και lifestyle τάσεις και έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μέγιστη απόδοση. Η PW3, η μεγαλύτερη πλέον συλλογή ρούχων εργασίας στην αγορά, προσφέρει στους χρήστες της προστασία, στεγνότητα και άνεση σε οποιοδήποτε εργασιακό περιβάλλον και αν βρίσκονται.

55+ ΣΤΥΛ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΝΕΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΦΛΟΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ MULTI-NORM

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΑ ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΣΤΥΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

PW3™

85+ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΤΥΛ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΟΝ ΥΦΑΣΜΑ, ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

PORTWEST EXTREME™
WATERPROOF & BREATHABLE

HiVisTex™ PRO

Οι ταινίες υψηλής ορατότητας σύγχρονου σχεδιασμού όχι μόνο εντυπωσιάζουν, αλλά προσφέρουν απεριόριστη κίνηση και εξαιρετική ανακλαστική προστασία σε ένα ευρύ φάσμα εργασιακών περιβαλλόντων.

COTTON™ COMFORT

Το Cotton Comfort™ είναι το πιο απαλό πλεκτό μας ύφασμα πλούσιο σε βαμβάκι μέχρι σήμερα, κατασκευασμένο από τα εργοστάσιά μας με γνώμονα την απόλυτη άνεση. Έχει πλεχθεί εξειδικευμένα, το βαμβάκι βρίσκεται κοντά στο δέρμα για άνεση και διαπνοή με ανθεκτικά νήματα πολυεστέρα στην εξωτερική πλευρά για ανθεκτικότητα Το πλεκτό μείγμα Cotton Comfort δημιουργεί απαράμιλλη απόδοση για τα καθημερινά ρούχα.

TEXPEL™ SPLASH ECO

Το Texpel ™ Splash Eco είναι ένα εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος που εξασφαλίζει ότι το νερό μετατρέπεται σε σταγόνες και απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος. Αυτό το οικολογικής συνείδησης φινίρισμα υφάσματος απωθεί επίσης τη βρωμιά και βοηθά στην αποφυγή των λεκέδων για να κρατήσει το ένδυμά σας πιο καθαρό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΠΡΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΤΑ PW3™, PORTWEST EXTREME™, HIVISTEX™, COTTON COMFORT™, TITANMILL™ ΚΑΙ TEXPEL™ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ PORTWEST®.

ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ

PW367 105
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ 5-ΣΕ-1 PW3

PW365 110
PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ 3-ΣΕ-1

PW369 115
PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΑΡΚΑ

T400 116
PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ

PW382 117
PW3 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

PW351 132
PW3 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HI-VIS

PW352 132
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ PW3 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ

PW360 97
PW3 EXTREME ΑΝΑΠΝΕΟΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

NEO

PW389 122
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ PW3

PW342 136
PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ EXTREME ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

NEO

PW356 134
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ PW3

PW386 136
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ PW3

NEO

PW355 134
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ PW3 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ

T402 147
PW3 SOFTSHELL ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ

PW381 147
PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ SOFTSHELL

NEO

PW325 151

ΓΙΛΕΚΟ SOFTSHELL HI-VIS (3L)

PW371 151

PW3 HI-VIS ΜΠΟΥΦΑΝ BAFFLE

85+ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΤΥΛ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Stretch

ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

T500 174

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΣΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

PW374 151

PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ

NEO

PW335 154

HI-VIS ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΦΛΙΣ

PW302 153

HI-VIS ΜΠΟΥΦΑΝ 3-ΣΕ-1 PILOT PW3

NEO

PW327 192

ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ HI-VIS PW3

PW370 193

PW3 HI-VIS ΦΟΥΤΕΡ

NEO

PW326 193

HI-VIS ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ PW3

PW379 193

HI-VIS ΦΟΥΤΕΡ PW3

T184 196

PW3 HI-VIS ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ L/S

T180 199

PW3 HI-VIS ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ S/S

T185 196

PW3 HI-VIS ΜΠΛΟΥΖΑ L/S

T181 201

PW3 HI-VIS T-SHIRT ΜΠΛΟΥΖΑ S/S

PW310 201

PW3 HI-VIS T-SHIRT ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΕ V

ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

PW309 205
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ EXECUTIVE PW3

PW306 171
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HOLSTER PW3

PW385 171
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ PW3

T501 172
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ HOLSTER PW3

PW303 171
PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΕΛΑΦΡΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

PW340 172
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PW3

PW343 174
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΤΥΠΟΥ HOLSTER PW3

PW348 174
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΒΕΡΜΟΥΔΑ PW3

NEO

KX346 170
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΥΠΟΥ FLEXI JOGGER PW3

PW344 173
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ PW3

ΚΛΑΣΗ 1

PW375 147
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ SOFTSHELL ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 PW3 (3L)

NEO

PW377 192
ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ Κ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 PW3

NEO

PW376 193
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 PW3

PW308 204
PW3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

NEO

PW312 196
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ T-SHIRT ΜΠΛΟΥΖΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 COTTON COMFORT PW3 L/S

PW311 201
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ T-SHIRT ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 COTTON COMFORT PW3 S/S

PW307 173
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 HOLSTER PW3

KX341 170
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FLEXI JOGGER ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 PW3

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΦΛΟΓΑ

NEO

FR714 250

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FR PW3

NEO

FR715 251

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΣΑΚΑΚΙ FR PW3

NEO

FR722 249

ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PW3 FR HVO

NEO

FR716 264

ΦΟΥΤΕΡ PW3 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

NEO

FR406 250

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ FR PW3

NEO

FR409 251

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ PW3 FR

NEO

FR414 249

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PW3 FR HVO

FR702 266

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΦΛΟΓΑ

NEO

FR407 252

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ HOLSTER FR PW3

NEO

FR416 253

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΣΗ 1 FR PW3

NEO

FR415 255

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΥΠΟΥ HOLSTER PW3 FR HVO

FR701 268

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΦΛΟΓΑ WX3

NEO

FR507 254

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ FR PW3

NEO

FR509 255

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ FR PW3 HVO

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ

PW362 362
PW3 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

10,000 MM

NEO

PW357 449
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HOLSTER ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ PW3

NEO

PW358 449
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ PW3

NEO

PW353 378
PW3 ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

NEO

PW330 370
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ OVERHEAD PW3

10,000 MM
4,000 MVP

T604 376
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ PW3

10,000 MM
10,000 MVP

NEO

PW378 389
SOFTSHELL PW3 (3L)

NEO

PW329 398
ΜΠΟΥΦΑΝ SQUARE BAFFLE PW3

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ

A770 599
PW3 ΓΑΝΤΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

A771 599
ΓΑΝΤΙ PW3 TRADESMAN

A776 599
PW3 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΓΑΝΤΙ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

T603 451
ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PW3

NEO

PW337 489
ΜΠΛΟΥΖΑ ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ PW3

PW305 450
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ HOLSTER PW3

PW304 450
ΕΛΑΦΡΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ PW3

PW380 451
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ PW3

T602 453
PW3 HOLSTER ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

PW345 452
PW3 ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

T601 453
PW3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

PW347 453
PW3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ

NEO

PW322 448
PW3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HARNESS

NEO

PW399 452
PW3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ JOGGER

PW346 452
PW3 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

100 ΛΙΤΡΑ

B951 511
PW3 100L ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΣΑΚΟΣ DUFFLE

70 ΛΙΤΡΑ

B950 511
PW3 70L ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΣΑΚΟΣ DUFFLE

B955 510
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ PW3


WX2™
ESSENTIAL STRETCH WORKWEAR

ΤΟ WX2™ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Η WX2™ είναι μια συλλογή με οικολογική συνείδηση που χρησιμοποιεί πιστοποιημένα ανακυκλωμένα υφάσματα και διακοσμητικά στοιχεία GRS. Η συλλογή παράγεται με ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον και όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται με τη χρήση ενός βελτιωμένου σχεδιασμού με στόχο την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων κατά την παραγωγή, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής.

Το WX2 έχει αναπτυχθεί για να καλύπτει τις ειδικές ανάγκες των τεχνιτών και άλλων εργαζομένων στη βιομηχανία. Οι χαρακτηριστικές τσέπες πολλαπλών λειτουργιών και τα χοντρά και στιβαρά φερμουάρ συμπληρώνουν το λεπτό και χαμηλού προφίλ σχεδιασμό.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΥΛ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

8 ΒΑΣΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗΣ-LAYERING ΓΙΑ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΟΧΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΑ ΣΤΥΛ

PLANET

ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

WX2™

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΚΙΝΗΣΗ

Τα ελαστικά πάνελ και υφάσματα 4-κατευθύνσεων επιτρέπουν μέγιστη ευελιξία και εύρος κίνησης, ενώ οι έξυπνες τεχνικές κατασκευής εξασφαλίζουν υψηλή σχέση ποιότητας-τιμής.

KINGSMILL™ POLYESTER ECO

4x Stretch

Το Ελαστικό Οικολογικό Kingsmill™ Polyester είναι ένα ελαστικό ύφασμα που προέρχεται από υπεύθυνες πηγές, κατασκευασμένο με τη χρήση ανακυκλωμένου πολυεστέρα. Σχεδιασμένο για να αντέχει στη δοκιμασία του χρόνου, αυτό το ύφασμα είναι ανθεκτικό και άνετο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ

NEO

CD874 390
ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL WX2 ECO INSULATED (2L)

NEO

CD870 390
WX2 ECO SOFTSHELL (2L)

NEO

CD871 411
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΦΛΙΣ WX2

NEO

CD876 395
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ SOFTSHELL (2L) WX2

Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ.

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

NEO

CD885 454
WX2 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

NEO

CD883 454
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΥΠΟΥ HOLSTER ECO WX2

NEO

CD881 455
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ECO TRADE WX2

NEO

CD886 455
ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ WX2

NEO

S231 457
WX2 ECO ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΝΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ COMBAT

NEO

CD887 455
WX2 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

S233 456
WX2 ECO ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ CARGO

S235 456
WX2 ECO ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CHINO

S234 457
WX2 ECO ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

NEO

CD860 123
WX2 ECO HI-VIS ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

NEO

CD861 176
WX2 ECO HI-VIS ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

NEO

CD875 149
WX2 ECO HI-VIS SOFTSHELL (2L)

NEO

CD888 177
WX2 ECO HI-VIS ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SERVICE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

NEO

CD889 177
WX2 ECO HI-VIS ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΥΠΟΥ HOLSTER

PW 2™
VERSATILE WORKWEAR

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΑ ΠΑΝΕΛ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Τα ενδύματα PW2™ είναι σχεδιασμένα με διακριτικά μεγάλα πάνελ, ιδανικά για εταιρική επωνυμία.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕ ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ.

Πιστεύουμε ότι τα ρούχα εργασίας πρέπει να είναι λειτουργικά και κομψά. Η συλλογή μας PW2 προσφέρει ευέλικτα ρούχα εργασίας στενής εφαρμογής που εφαρμόζουν τέλεια, αποδίδουν καλά και βοηθούν τους εργαζόμενους να αισθάνονται μέρος της ομάδας.

Τα εντυπωσιακά δίχρωμα σχέδια σε υψηλής ορατότητας, βασικά εταιρικά χρώματα μπορούν να αναμιχθούν και να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν μια δυναμική ενιαία ενδυμασία από το κεφάλι μέχρι τα πόδια.

COTTON™ COMFORT

Οι ιδιότητες μεταφοράς υγρασίας απομακρύνουν τον ιδρώτα από το σώμα, επιτρέποντας καλύτερο αερισμό και ρύθμιση της θερμοκρασίας

ΦΙΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Όλα τα εξαρτήματα είναι απαλλαγμένα από νικέλιο και χωρίς μέταλλα σιδήρου

KINGSMILL™ POLYCOTTON

Το Kingsmill™ Polycotton αποτελείται από 65% πολυεστέρα και 35% βαμβάκι. Αυτό το ύφασμα εγγυάται υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση. Το υλικό είναι πλήρως προσυρρικνωμένο, έχει εξαιρετική διατήρηση της βαφής και όλα τα χαρακτηριστικά που θα περιμένατε από ένα μοντέρνο ύφασμα.

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟ ΚΑΙ ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΕΣ

Όλα τα προϊόντα έχουν παραχθεί χρησιμοποιώντας πλαστικά στοιχεία χωρίς μέταλλο που είναι κρυμμένα για να διασφαλιστεί ότι τα ενδύματα είναι αντιχαρακτικά και άνετα στη χρήση.

PW2™

ΤΑ PW2™, COTTON COMFORT™ AND KINGSMILL™ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ PORTWEST.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ

PW260 363
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ PW2

PW271 390
SOFTSHELL PW2 (2L)

NEO

PW278 390
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ SOFTSHELL PW2 (2L)

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

NEO

PW270 411
ΦΛΙΣ PW2

PW273 492
ΦΟΥΤΕΡ PW2

TX61 458
DANUBE ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

PW210 495
WX3 ECO ΠΟΛΟ ΜΠΛΟΥΖΑ S/S



NEO

PW219 495
PW2 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΟΛΟ ΜΠΛΟΥΖΑ

PW211 498
PW2 COTTON COMFORT ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT S/S

PW240 459
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ PW2 SERVICE

TX36 458
MUNICH ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

PW243 459
ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ PW2

ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

PW261 118
PW2 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΜΠΟΥΦΑΝ

NEO

PW265 123
PW2 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

PW275 149
PW2 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ SOFTSHELL (2L)

NEO

PW231 155
PW2 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΦΛΙΣ ΑΜΑΝΙΚΟ

NEO

PW274 155
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΦΛΙΣ PW2

PW277 193
PW2 ΦΟΥΤΕΡ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ

NEO

PW220 197
PW2 HI-VIS ΠΟΛΟ ΜΠΛΟΥΖΑ L/S

NEO

PW221 197
PW2 HI-VIS ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT L/S

PW212 199
PW2 HI-VIS ΠΟΛΟ ΜΠΛΟΥΖΑ S/S

PW213 201
PW2 HI-VIS ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT S/S

PW242 178
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HOLSTER PW2

PW241 178
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SERVICE PW2

PW244 178
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ PW2

ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΌΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ.

ΟΤΑΝ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Η ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

Είμαστε υπερήφανοι που διαθέτουμε μία από τις πιο ολοκληρωμένες σειρές προϊόντων υψηλής ορατότητας στην αγορά, κατασκευασμένες με μια ποικιλία ανθεκτικών υφασμάτων υψηλής απόδοσης. Τα προϊόντα μας πληρούν ή υπερβαίνουν τις αυστηρές απαιτήσεις δοκιμών των διεθνών προτύπων υψηλής ορατότητας EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107 και AS/NZS 4602.1

OUTERWEAR
95

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
162

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
187

ΓΙΛΕΚΑ
204

ΚΛΑΣΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ

ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ

Το Portwest Extreme™ Αδιάβροχο και Αναπνεόν το ύφασμα κορυφαίας υψηλής απόδοσης για αδιάβροχα που προσφέρει ανώτερη άνεση, λειτουργία και αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Αδιάβροχο για πάνω από 15,000mm και αναπνέον και αντιανεμικό με τα ανώτερα πρότυπα.

Το Portwest Extreme™ Αδιάβροχο είναι ένα ύφασμα για αδιάβροχο ανώτερης απόδοσης προηγμένης ποιότητας που προσφέρει εξαιρετική άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή. Αδιάβροχο έως και πάνω από 15.000mm για μέγιστη προστασία από τον υγρό καιρό

Το RipShell™ είναι το εξειδικευμένο μας ύφασμα softshell 3 στρωμάτων με Ripstop σχεδιασμό, σχεδιασμένο για να προσφέρει ανθεκτική, ζεστή και διαπνέουσα προστασία από τον άνεμο και τη βροχή. Το ύφασμα Ripstop αποτρέπει την είσοδο του αέρα και της βροχής και παρέχει αντοχή στο σκίσιμο και το τέντωμα που θα αντέξει την πιο απαιτητική κίνηση. Μια μαλακή επένδυση φλις εξασφαλίζει ότι ο χρήστης παραμένει ζεστός. Η διαπνέουσα μεμβράνη παρέχει τη μέγιστη διαχείριση της υγρασίας για άνεση κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων.

Κατασκευασμένο με 300 Ντενιέ 100% ίνες πολυεστέρα, αυτό είναι ένα ανθεκτικό ύφασμα για σκληρές συνθήκες. Ύφασμα 300D έχει εξαιρετική αντίσταση σε τριβή και σχίσιμο. Η διπλή επίστρωση πολυουρεθάνης (PU) στο εσωτερικό καθιστά το ύφασμα ανθεκτικό και αδιάβροχο. Στο εξωτερικό έχει μια υδατοαπωθητική επίστρωση που βοηθά να διατηρείται το ρούχο καθαρό. Το 300D Oxford Weave διατίθεται τόσο με διπλή επίστρωση πολυουρεθάνης αναπνέουσα (300D Breathable) όσο και μη αναπνέουσα (300D Industry).

Κατασκευασμένο με νήματα από ανακυκλωμένο πολυεστέρα 300 ντενιέ 100% GRS πιστοποιημένος, είναι ένα οικολογικό και ανθεκτικό ύφασμα. Η διπλή επίστρωση PU στο εσωτερικό κάνει το ύφασμα ανθεκτικό και αδιάβροχο.

Κατασκευασμένο από 100% πολυεστερικό νήμα 190T, αυτό το ύφασμα απλής ύφανσης είναι στιβαρό και ανθεκτικό για δύσκολες συνθήκες. Το ύφασμα είναι ελαφρύ και έχει εξαιρετική αντίσταση σε τριβή και σχίσιμο. Έχει μια επίστρωση PVC στο εσωτερικό που κάνει το ύφασμα αδιάβροχο και έχει εξωτερικά απωθητική επιστρωση σε νερό και λεκέδες που βοηθά το ρούχο να μείνει καθαρό

Κατασκευασμένο με 150 ντενιέ 100% ίνα Πολυεστέρα , αυτό είναι ένα σκληρό ύφασμα για δύσκολες συνθήκες. Ύφασμα 300D έχει εξαιρετική αντίσταση σε τριβή και σχίσιμο. Η επίστρωση πολυουρεθάνης (PU) στο εσωτερικό κάνει το ύφασμα ανθεκτικό και αδιάβροχο και στο εξωτερικό έχει επίστρωση που απωθεί νερό και λεκέδες που βοηθά να κρατήσει το ρούχο καθαρό.

Sealtex™ Ultra είναι ένα εξαιρετικά διαπνέον, υψηλής τεχνολογίας επικαλυμμένο PU ύφασμα, σε ένα ευέλικτο 100% Πολυεστερική Πλέξη τρικότ, 185γρ. Το Sealtex Ultra συναντά το υψηλής ορατότητας πρότυπο EN ISO 20471.

ΤΑ PORTWEST EXTREME™, RIPSHELL™, SEALTEX™, TITANMILL™, COTTON COMFORT™, EZEECOOL™ ΚΑΙ MESHAIR™ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ PORTWEST®.

ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Titanmill™ Ultra είναι το ανθεκτικό μας ύφασμα που παρέχει απαράμιλλη απόδοση και εξαιρετική αντοχή στην τριβή. Υφασμένο με υψηλής απόδοσης και ανθεκτικές νάιλον ίνες. Το Titanmill Ultra είναι η καλύτερη επιλογή για να αντέχει στα πιο σκληρά περιβάλλοντα, παρέχοντας παράλληλα εξαιρετική άνεση στον χρήστη.

Το Ελαστικό Titanmill™ Ultra είναι το ανθεκτικό αλλά ευέλικτο ύφασμα μας. Εξειδικευμένα υφασμένο ελαστικό ύφασμα 4 κατευθύνσεων με ίνες νάιλον υψηλής απόδοσης και ανθεκτικότητας. Εμπλουτισμένο με εξαιρετικά εύκαμπτο ελαστάν που βελτιστοποιεί την άνεση και την ελευθερία κινήσεων για τον χρήστη.

Το Ελαστικό Titanmill™ Ultra Ripstoph επιτυγχάνει την απόλυτη ισορροπία μεταξύ απόδοσης, ανθεκτικότητας και ευελιξίας. Χρησιμοποιώντας την εξειδικευμένη μας ύφανση, ανθεκτικές νάιλον ίνες και το εύκαμπτο ελαστάν, αυτά τα ρούχα παρέχουν ασύγκριτη αντοχή στο σχίσιμο και την τριβή και την ελευθερία κινήσεων.

Το Titanmill™ Pro είναι το κορυφαίο μας ύφασμα που αποτελείται από ανθεκτικά νήματα πολυεστέρα σε τεχνική ύφανση για να δημιουργεί υψηλή αντοχή στην τριβή και ανθεκτικότητα που διαρκεί.

Το Ελαστικό Titanmill™ Pro είναι το κορυφαίο μας ύφασμα που έχει σχεδιαστεί με τον καλύτερο συνδυασμό εύκαμπτου ελαστάν και ανθεκτικών νημάτων πολυεστέρα. Τεχνικά υφασμένο για να δημιουργεί εκτεταμένη ελευθερία κινήσεων, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει υψηλή αντοχή στην τριβή και μακροχρόνια αντοχή.

Το Titanmill™ Plus είναι κατασκευασμένο με το άριστο μείγμα από ανθεκτικά νήματα πολυεστέρα και το πιο μαλακό βαμβάκι μας μέχρι σήμερα. Το δικό μας ύφασμα ισορροπεί μεταξύ εξαιρετικής αντοχής στην τριβή, διαπνοής και ανώτερης άνεσης.

Το δικό μας ύφασμα προσφέρει εξαιρετική ελευθερία κινήσεων, εξαιρετική αντοχή στην τριβή, διαπνοή και ανώτερη άνεση.

Κατασκευάζεται με το εξειδικευμένο μας μοτίβο ύφανσης ανθεκτικό στο σχίσιμο, χρησιμοποιώντας το βέλτιστο μείγμα από ανθεκτικά νήματα πολυεστέρα, εύκαμπτο ελαστάν και το πιο μαλακό βαμβάκι μας μέχρι σήμερα.

Το εξαιρειτικό μείγμα από ανθεκτικά νήματα πολυεστέρα και το πιο μαλακό βαμβάκι μας μέχρι σήμερα, που γίνεται ακόμα πιο μαλακό με το απαλό στην αφή φινίρισμα.

Σχεδιασμένο με νήματα από ανακυκλωμένο πολυεστέρα πιστοποιημένα με GRS και το πιο μαλακό βαμβάκι μας μέχρι σήμερα για εξαιρετική αντοχή στην τριβή, διαπνοή και εξαιρετική άνεση.

Το Kingsmill™ Polycotton είναι ύφασμα από πολυεστέρα και βαμβάκι. Αυτό το ύφασμα εγγυάται υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση. Το υλικό είναι πλήρως προσυρρικνωμένο, έχει εξαιρετική διατήρηση της βαφής και όλα τα χαρακτηριστικά που θα περιμένατε από ένα μοντέρνο ύφασμα.

ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Το Cotton Comfort™ είναι το πιο απαλό πλεκτό μας ύφασμα πλούσιο σε βαμβάκι μέχρι σήμερα, κατασκευασμένο από τα εργοστάσιά μας με γνώμονα την απόλυτη άνεση. Έχει πλεχθεί εξειδικευμένα, το βαμβάκι βρίσκεται κοντά στο δέρμα για άνεση και διαπνοή με ανθεκτικά νήματα πολυεστέρα στην εξωτερική πλευρά για ανθεκτικότητα Το πλεκτό μείγμα Cotton Comfort δημιουργεί απαράμιλλη απόδοση για τα καθημερινά ρούχα.

Το EzeeCool™ είναι το εξειδικευμένο μας ύφασμα που απορροφά την υγρασία και έχει σχεδιαστεί για να κρατά τους χρήστες μας στεγνούς και δροσερούς όταν εργάζονται σκληρά. Κατασκευάστηκε για να εξασφαλίζει ότι ο ιδρώτας και η υπερβολική υγρασία εξατμίζονται γρήγορα για την καλύτερη άνεση σε ζεστές συνθήκες.

Το Portwest Ανακλαστικό **MeshAir** ύφασμα το οποιο είναι ελαφρύ και πλήρως αναπνέον καθιστώντας το ιδανικό για εργασία σε θερμότερες συνθήκες. Το ανοικτό πλέγμα στο ύφασμα που χρησιμοποιεί μια προηγμένης ανοικτή κατασκευή πλέξης στην οποία παρέχει πλήρη ροή του αέρα γύρω από το σώμα και άριστο αερισμό. Το Ανακλαστικό MeshAir ύφασμα είναι πλήρως ελεγμένο και πιστοποιημένο με EN20471.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

HiVisTex™ PRO

Η ανακλαστική ταινία HiVisTex Pro προσφέρει εξαιρετική ελευθερία κινήσεων λόγω της τμηματοποιημένης κατασκευής της. Ελαφριά και ευέλικτη αυτή η ταινία υψηλής απόδοσης εφαρμογής με θερμότητα έχει χιλιάδες γυάλινες χάντρες ανά εκατοστό τετράγωνο, οι οποίες λειτουργούν σαν χιλιάδες μικροσκοπικοί καθρέφτες που αντανακλούν το φως προς την πηγή τους.



HiVisTex™

Το HiVisTex™ είναι ένα καινοτόμο υλικό ανακλαστικής ταινίας κατασκευασμένο από χιλιάδες κορυφαίες, ευρυγώνιες, γυάλινες χάντρες, τοποθετημένες ανά τετραγωνικό εκατοστό. Αυτές οι χάντρες λειτουργούν σαν χιλιάδες μικροσκοπικοί καθρέφτες, αντανακλώντας το φως πίσω προς την πηγή του ως μια λαμπρή λευκή λάμψη. Ιδανική για χρήση στις βιομηχανίες προστατευτικής ενδυμασίας, η ταινία HiVisTex™ εξασφαλίζει στον χρήστη απόλυτη ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

Το Insulatex™Pro είναι η πιο προηγμένη ελαφριά θερμική μας επένδυση με εξαιρετική αναλογία ζεστασιάς προς βάρος. Κατασκευασμένο με τεχνολογία κοίλων ινών, αυτό το μαλακό μονωτικό ύφασμα έχει εκατομμύρια θύλακες αέρα που παγιδεύουν τον αέρα και τη θερμότητα του σώματος, προσφέροντας μέγιστη προστασία σε ακραίες συνθήκες κρύου και υγρασίας. Παρέχει ανώτερη ελαφριά άνεση στον χρήστη χωρίς να προσθέτει όγκο.

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Έχει κατασκευαστεί με την τεχνολογία κοίλων ινών, το Insulatex™ παρέχει μια ελαφρύτερη και πιο ζεστή θερμική επένδυση. Η μοναδική τεχνολογία υφάσματος κλειδώνει τη ζεστασιά του σώματος για να δημιουργήσει ένα θερμικό φράγμα με το υλικό υψηλής απόδοσης να προσφέρει ανώτερη ελαφριά άνεση στον χρήστη χωρίς να προσθέτει όγκο.

COREPRO™ ARMOUR

Το CorePro™ Armour είναι το εξαιρετικά μαλακό μας ελαστικό 4 κατευθύνσεων ύφασμα , κατασκευασμένο με εξαιρετικά ισχυρές ίνες νάιλον για εξαιρετική αντοχή στο σχίσιμο και ανθεκτικότητα. Η επιφάνεια του υφάσματος 3-διαστάσεων το καθιστά το τέλειο υλικό για ενίσχυση βαρέως τύπου σε περιοχές με υψηλή χρήση, όπως τα γόνατα και οι αγκώνες.



COREPRO INDESTRUCTIBLE

Μείνετε προστατευμένοι με ελαστικά πάνελ Corepro™ που έχουν σχεδιαστεί με ακρίβεια σε περιοχές υψηλής χρήσης για να παρέχουν τα υψηλότερα επίπεδα αντοχής στην τριβή και ανθεκτικότητα. Δοκιμασμένο σε 100.000 χτυπήματα, αυτό το ανθεκτικό ύφασμα εξασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής στα πιο σκληρά περιβάλλοντα.

FLEXIHEM

Το FlexiHem™ είναι ένας καινοτόμος προσαρμογέας ποδόγυρου, σχεδιασμένος και δοκιμασμένος από εργαζόμενους που σκαρφαλώνουν. Αυτός ο κομψός προσαρμογέας ασφαλίζει το παντελόνι στον αστράγαλο, κρατώντας το σταθερά στη θέση του για να μειώσει την παγίδευση και να δώσει καλύτερη ορατότητα στα σκαλοπάτια της σκάλας.

ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ TEXPEL SPLASH ECO;

Το Texpel™ Splash Eco αναπτύχθηκε για να προσφέρει ένα αδιάβροχο φινίρισμα με οικολογική συνείδηση, εντελώς απαλλαγμένο από PFAS (υπερ- και πολυφθοροαλκυλιωμένη ουσία). Οι επιστρώσεις PFAS έχουν χρησιμοποιηθεί ιστορικά σε αδιάβροχα ενδύματα για τις μακράς διάρκειας ιδιότητες απώθησης του νερού και της βρωμιάς, αλλά είναι γνωστό ότι είναι επιβλαβείς καθώς παραμένουν στο περιβάλλον. Το Texpel Eco αναπτύχθηκε για να απομακρύνει αυτά τα επιβλαβή για το περιβάλλον PFAS, χωρίς όμως να θέτει σε κίνδυνο την απόδοση ή τη μακροζωία του προϊόντος. Μετά από εκτεταμένες δοκιμές χρήσης, η ομάδα μας ανέπτυξε το Texpel Eco splash, το οποίο προσφέρει την ίδια εξαιρετική απωθητικότητα στο νερό και τη βρωμιά με τις παραδοσιακές αδιάβροχες επεξεργασίες, διατηρώντας τους χρήστες στεγνούς και άνετους, ενώ παράλληλα είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον



ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ ΒΟΗΘΑ ΣΤΗΝ ΑΠΩΘΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΡΩΜΙΑΣ.

Το Texpel ™ SOS είναι ένα κορυφαίο φινίρισμα υφάσματος το οποίο απωθεί το πετρέλαιο και τα υγρά, μετατρέποντας τα σε κηλίδες και γλυστρούν από την επιφάνεια του υφάσματος. Αυτό το οικολογικό φινίρισμα βοηθά επίσης στην απελευθέρωση λεκέδων στη διαδικασία πλύσης, κρατώντας τα ρούχα πιο καθαρά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

TEXPEL WICK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Το Texpel Wicking είναι ένα εξαιρετικό φινίρισμα υφάσματος που απωθεί την υγρασία από το δέρμα για να σας κρατήσει φρέσκο και άνετο. Προσφέροντας ισχυρή προστασία από λεκέδες, το ύφασμα εμποδίζει τις οσμές και προσφέρει βελτιωμένη διαπνοή.



ΤΑ HIVISTEX™, INSULATEX™, COREPRO™, FLEXIHEM™ ΚΑΙ TEXPEL™ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ PORTWEST®.

ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΓΙΑ **ΝΑ ΑΝΤΈΧΕΙ**

ΣΕ ΑΥΣΤΗΡΈΣ ΔΟΚΙΜΈΣ ΠΛΎΣΗΣ

Η αποτελεσματικότητα των ενδυμάτων υψηλής ορατότητας μειώνεται όταν λερώνονται ή ξεθωριάζουν. Είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι να ελέγχουν τακτικά τα ενδύματά τους για να διασφαλίζουν ότι είναι καθαρά και ζωντανά. Οι ανακλαστικές ταινίες πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, χωρίς σημάδια φθοράς, σχισίματος ή αποκόλλησης. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να επενδύετε σε ενδύματα που έχουν υποβληθεί σε ενδελεχείς δοκιμές για να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητά τους.

Στην Portwest, διεξάγουμε αυστηρές δοκιμές πλύσης στα ρούχα υψηλής ορατότητας, υποβάλλοντάς τα σε έως και 50 οικιακές πλύσεις. Αυτό ξεπερνά το βιομηχανικό πρότυπο των 5 πλύσεων, όπως απαιτείται από το πρότυπο EN ISO 20471. Ακολουθώντας 50 οικιακές πλύσεις, τα ρούχα μας στην Portwest επιδεικνύουν εξαιρετική αντοχή και απόδοση.

- Τα ενδύματα διατηρούν το σχήμα τους, εξασφαλίζοντας άνετη και ασφαλή εφαρμογή για τον χρήστη.
- Το ύφασμα διατηρεί τη σταθερότητα των χρωμάτων του, διατηρώντας τη ζωντανή ορατότητα του ενδύματος.
- Η ανακλαστική μας ταινία HIVISTEX™ και η τμηματοποιημένη ταινία HIVISTEX™ Pro συνεχίζουν να διατηρούν τις ανακλαστικές τους ιδιότητες, ενισχύοντας την ορατότητα ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
- Επιπλέον, βασικά εξαρτήματα όπως κουμπιά, καρφιά και κουμπώματα παρουσιάζουν αξιόπιστη λειτουργικότητα, εξασφαλίζοντας τη συνολική ποιότητα και μακροζωία των ενδυμάτων υψηλής ορατότητας.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ.

ΕΜΠΙΣΤΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

ΥΠΕΡΒΑΊΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΥΣΤΗΡΆ ΠΡΌΤΥΠΑ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ.

Η διατήρηση της εξαιρετικής ποιότητας είναι πρωταρχικής σημασίας για την επιτυχία μας. Ενώ ένα πιστοποιητικό από έναν οίκο δοκιμών επιβεβαιώνει ότι ένα ένδυμα ή ύφασμα πληροί το πρότυπο EN ISO 20471, δεν εγγυάται ότι ολόκληρη η μαζική παραγωγή συμμορφώνεται με το ίδιο πρότυπο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάνουμε το βήμα παραπάνω στις εγκαταστάσεις παραγωγής μας.

ΥΠΟΒΆΛΛΟΥΜΕ ΚΆΘΕ ΡΟΛΌ ΥΦΆΣΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΉΣ ΟΡΑΤΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΉΣ ΤΑΙΝΊΑΣ ΣΕ ΑΥΣΤΗΡΈΣ ΔΟΚΙΜΈΣ.

Στην Portwest, υποβάλλουμε κάθε ρολό υφάσματος υψηλής ορατότητας και ανακλαστικής ταινίας σε αυστηρές δοκιμές με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού. Αυτή η σχολαστική διαδικασία διασφαλίζει ότι όλα τα ενδύματά μας όχι μόνο πληρούν αλλά και ξεπερνούν το πρότυπο EN ISO 20471.Ενώ το πρότυπο EN ISO 20471 ορίζει μια ελάχιστη ένδειξη 330 (cd/lx.m^2), εμείς τηρούμε ένα ακόμη υψηλότερο κριτήριο. Επιμένουμε σε μια ελάχιστη ένδειξη 400 (cd/lx.m^2) και άνω, ενισχύοντας περαιτέρω την ορατότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μας. Δοκιμάζοντας σχολαστικά κάθε στοιχείο των ενδυμάτων μας, εγγυόμαστε ότι κάθε πτυχή, από το ύφασμα έως την αντανακλαστική ταινία, πληροί και υπερβαίνει το πρότυπο EN ISO 20471, παρέχοντας στους πελάτες μας τη μέγιστη δυνατή ποιότητα και ψυχική ηρεμία.





ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

Τα ενδύματα υψηλής ορατότητας της Portwest έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20471 (ΕΕ και διεθνώς αναγνωρισμένο), ANSI/ISEA 107 (ΗΠΑ) και AS/NZS 4602.1 (Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία).

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ??

Η εργασία σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού κοντά σε κινούμενα οχήματα ή μηχανήματα είναι μία από τις πιο συχνές αιτίες εργατικών ατυχημάτων.

ΠΟΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ?

Συμβάντα που εμπλέκονται οχήματα και μηχανήματα και συνθήκες χαμηλού φωτισμού συμβαίνουν σε μια ευρεία γκάμα βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων της γεωργίας, των μεταφορών, της κατασκευής και της επισκευής οχημάτων.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι τραυματισμοί που υφίστανται περιλαμβάνουν ακρωτηριασμούς, εξαρθρώσεις, σύνθετα κατάγματα και χειρότερα. Οι συνέπειες είναι καταστροφικές για τα άτομα που πλήττονται.

EN ISO 20471

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

Αυτό το Διεθνές Πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για τα ενδύματα εργασίας υψηλής ορατότητας, η οποία είναι ικανή οπτική ένδειξη για την παρουσία του χρήστη. Η ένδυση εργασίας υψηλής ορατότητας προορίζεται να παρέχει ορατότητα στον χρήστη σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτός όταν τον βλέπουν οι χειριστές οχημάτων ή άλλου μηχανοποιημένου εξοπλισμού κατά τη διάρκεια του φωτός της ημέρας και υπό τον φωτισμό των προβολέων στο σκοτάδι. Περιλαμβάνονται απαιτήσεις επιδόσεων για το χρώμα και την ανάκλαση, καθώς και για τις ελάχιστες επιφάνειες και για την τοποθέτηση των υλικών στον προστατευτικό ρουχισμό.

ANSI/ISEA 107

Το ANSI / ISEA 107 -2015 είναι το Αμερικανικό Εθνικό Πρότυπο για Ένδυση για την Ασφάλεια Υψηλής Ορατότητας και για τα Καπέλα. Το βιομηχανικό πρότυπο που αναπτύχθηκε από το Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Τυποποίησης παρέχει έναν ομοιόμορφο και αυθεντικό οδηγό για το σχεδιασμό, τις προδιαγραφές απόδοσης και τη χρήση ενδυμάτων υψηλής ορατότητας και ανακλαστικών, όπως γιλέκα, σακάκια, ολόσωμες φόρμες, παντελόνια και ιμάντες. Τα ενδύματα που πληρούν αυτό το πρότυπο μπορούν να φορεθούν 24 ώρες την ημέρα για να παρέχουν στους χρήστες υψηλό επίπεδο ορατότητας μέσω της χρήσης συνδυασμένων φθοριζόντων και ανακλαστικών υλικών.

Το ANSI / ISEA 107-2015 διαθέτει 3 τύπους ενδυμάτων που αναφέρονται παρακάτω:

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 για Χρήση Εκτός Δρόμου

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 για Χρήση Οδικού Άξονα

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 για Χρήση Οδικού Άξονα

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 για Δημόσια Προστασία

ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 για Δημόσια Προστασία

AS/NZS 4602.1

Το πρότυπο AS 4602.1 καθορίζει τις απαιτήσεις ορατότητας για ενδύματα ασφαλείας υψηλής ορατότητας για επαγγελματική ένδυση από άτομα που ενδέχεται να εκτεθούν στον κίνδυνο κίνησης, μετακίνησης εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου. Το πρότυπο καλύπτει ρούχα κατάλληλα για ενδυμασία κατά τη διάρκεια της ημέρας, για νυχτερινή ένδυση όπου θα φαίνονται με ανακλαστικό φως ή για χρήση και στις δύο συνθήκες αλλά αποκλείει τα ενδύματα για χρήση από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες.

Κατηγορία D
Ένα ένδυμα σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση.

Κατηγορία N
Ένα ένδυμα σχεδιασμένο για νυχτερινή χρήση χρησιμοποιώντας ρετρό ανακλαστικό φως.

Κατηγορία D/N
Ένα ένδυμα σχεδιασμένο για χρήση μέρα και νύχτα.

AS/NZS 1906.4

Το παρόν Πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για υλικά υψηλής ορατότητας και ανακλαστική ταινία που πρέπει να χρησιμοποιούνται στα ενδύματα βιομηχανικής ασφάλειας για υπαίθρια χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας και για χρήση τη νύχτα ή σε άλλες σκοτεινές συνθήκες όπου ο χρήστης πρέπει να είναι ιδιαίτερα ορατός.

EN ISO 20471
ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

Το πρότυπο EN ISO 20471 έχει τρεις κατηγορίες που παρέχουν διαφορετική επιπλοκή στο φως της ημέρας και τη νύχτα. Η δοκιμή αξιολογεί τον σχεδιασμό. Η κατηγορία καθορίζεται από την ποσότητα του φθορίζοντος υλικού και της ανακλαστικής ταινίας που χρησιμοποιείται στο ένδυμα.

1

ΚΛΑΣΗ 1

Ελάχιστο επίπεδο προστασίας που απαιτείται για τα άτομα που εργάζονται σε ιδιωτικό δρόμο ή θα χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ένα υψηλότερης κατηγορίας ένδυμα. Πρέπει να περιλαμβάνει ένα ελάχιστο 0.14m² φόντο υλικού και 0.10m² ανακλαστικό υλικό. (2 μέτρα ανακλαστικής ταινίας πάχους 5εκ)

2

ΚΛΑΣΗ 2

Ενδιάμεσο επίπεδο προστασίας - Απαιτείται για τα άτομα που εργάζονται σε ή κοντά σε Α και Β κλάσης δρόμους, επίσης για Οδηγούς delivery . Πρέπει να περιλαμβάνει ένα ελάχιστο 0.50m² φόντο υλικού και 0.13m² ανακλαστικό υλικό. (2.60 μέτρα ανακλαστικής ταινίας πάχους 5εκ)

3

ΚΛΑΣΗ 3

Ανώτατο Επίπεδο προστασίας - απαιτείται για οποιοδήποτε άτομο που εργάζεται σε ή κοντά σε αυτοκινητόδρομους ή διπλής-κατεύθυνσης δρόμους ή αεροδρόμια. Πρέπει να περιλαμβάνει ένα ελάχιστο 0.80m² φόντο υλικού και 0.20m² ανακλαστικό υλικό. (4 μέτρα ανακλαστικής ταινίας πάχους 5εκ)

ISO 13688 - προστατευτική ενδυμασία - γενικές απαιτήσεις

Αυτό το διεθνές πρότυπο καθορίζει γενικές απαιτήσεις και συστάσεις για την εργονομία, τη παλαιότητα, το μέγεθος και τη σήμανση των προστατευτικών ενδυμάτων και για τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Κάθε πιστοποιημένο ένδυμα σε αυτό το φυλλάδιο είναι επίσης πιστοποιημένο με το πρότυπο ISO 13688. Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το παλιό πρότυπο EN340.

EN ISO 20471 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΆΣΗ 3

Υπάρχουν δύο τρόποι για την επίτευξη του EN ISO 20471 Κλάση 3 στη Portwest. Είτε επιλέγετε ένα προϊόν EN ISO 20471 που αξιολογείται ώς Κλάση 3 από μόνο του είτε επιλέγετε δύο προϊόντα τα οποία μαζί πιστοποιούνται ως Κλάση 3.

Κλάση 1 + **Κλασή 2 = Κλάση 3 Σετ**

PW3

PW379 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ PW3

+

T501 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ HOLSTER PW3

H

PW340 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PW3

PW371 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ BAFFLE PW3

+

T501 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ HOLSTER PW3

H

PW340 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PW3

T180 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΟ ΜΠΛΟΥΖΑ COTTON COMFORT S/S PW3

H

T181 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ T-SHIRT COTTON COMFORT S/S PW3

+

T501 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ HOLSTER PW3

PW382 PW3 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

+

PW386 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ PW3

H

PW385 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PW3

PW381 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ SOFTSHELL (3L) PW3

+

PW385 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PW3

LW72 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ COTTON COMFORT PRO S/S

+

PW385 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PW3

EN ISO 20471 ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΆΣΗ 3

Παραδείγματα Πιστοποιημένων Συνόλων Portwest Κλάση 3 παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω και στην προηγούμενη σελίδα.

PW2

ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

PW277 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ PW2

+

PW241 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SERVICE PW2

H

PW242 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HOLSTER PW2

PW213 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ T-SHIRT S/S PW2

+

PW241 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SERVICE PW2

H

PW242 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HOLSTER PW2

PW212 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ S/S PW2

+

PW241 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SERVICE PW2

H

PW242 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HOLSTER PW2

TX70 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΟ ΣΑΚΑΚΙ BOMBER MADRID

+

TX72 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΧΡΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ GIRONA

S478 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ T-SHIRT S/S

+

TX71 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ SEVILLE

EN 342

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΚΡΑΙΟ ΚΡΥΟ

EN342 ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΚΟΥΚΛΑ

Το πρότυπο EN342 για την προστασία από το κρύο είναι η πιο ολοκληρωμένη τυποποιημένη μέθοδος δοκιμής για τα ρούχα που έχουν σχεδιαστεί για να σας προστατεύουν σε συνθήκες ψύχους.

Η βασική δοκιμή χρησιμοποιεί μία θερμαινόμενη κούκλα, η τιμή θερμικής μόνωσης προσδιορίζεται από την ισχύ που απαιτείται για να διατηρηθεί η κούκλα σε σταθερή θερμοκρασία.

Η τιμή αυτή χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των επιδόσεων του ενδύματος.

Αυτή η τιμή μόνωσης του ενδύματος, το επίπεδο δραστηριότητας του χρήστη και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της μέγιστης διάρκειας χρήσης.

Τα ενδύματα που πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN342 θα φέρουν στην ετικέτα το παρακάτω εικονόγραμμα.

0.356 I_{Cler} (m^2.K/W)
2
X

EN 342: 2017

Σειρά σε Θερμοκρασίες Ψύχους EN342

Αυτό το διάγραμμα δείχνει ότι ο ρουχισμός έχει δοκιμαστεί για χρήση σε μεσαία επίπεδα δραστηριότητας, στη θερμοκρασία και στο χρόνο που υποδεικνύεται.

-22°C / 8 hr
-41°C / 1 hr

Αυτό το παράδειγμα δείχνει ότι ένας εργαζόμενος μπορεί να φοράει το ένδυμα που καθορίζεται για μια δραστηριότητα μεσαίου επιπέδου για 8 ώρες στους -22°C ή για 1 ώρα στους -41°C.

EN 14058 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ - ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΣΕ ΨΥΧΡΆ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΑ

Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις και μέθοδους δοκιμής για την απόδοση μεμονωμένων ενδυμάτων για την προστασία από την ψύξη του σώματος σε κρύο περιβάλλον. Κρύα περιβάλλοντα είναι ως αποτέλεσμα ενός συνδυασμού της υγρασίας και ανέμου σε θερμοκρασίες από -5°C και άνω. Σε μέτρια χαμηλές θερμοκρασίες ενδύματα κατά την τοπική ψύξη του σώματος δεν χρησιμοποιούνται μόνο για υπαίθριες δραστηριότητες, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθούν για εσωτερικές δραστηριότητες. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα ενδύματα συχνά δεν χρειάζεται να είναι κατασκευασμένα από υδατοστεγές ή αεροστεγές υλικό. Ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις αυτές είναι προαιρετικές για αυτό το πρότυπο.

EN-342

ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΡΟΠΩΝ BOMBER

S427 102

RT27 103

S426 103

S768 106

S765 107

S766 107

C469 111

ΜΠΟΥΦΑΝ TRAFFIC

DX430 113

DX461 114

PW369 115

T400 116

PW382 117

PW261 118

S466 119

S467 119

RT30 120

S460 120

S461 120

RT34 120

LW74 121

S462 121

R460 158

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ / ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ / ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

PW351 132

PW352 132

S485 133

S489 133

S598 138

ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΡΟΠΩΝ BOMBER

C466 126

C467 126

C465 127

G465 127

C565 161

C464 128

C468 128

PJ50 153

ΜΠΟΥΦΑΝ BOMBER

RT32 129

S266 129

S463 129

DX461

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ

Αδιαβροχοποίηση του υφάσματός μας

ΒΗΜΑ 1

Αποτροπή της διείσδυσης του νερού με μία από τις δύο μεθόδους: εφαρμογή μιας ανθεκτικής υδατοαπωθητικής μεμβράνης ή διπλή επίστρωση πολυουρεθάνης (PU). Και οι δύο μέθοδοι εξασφαλίζουν ότι το ένδυμα είναι αδιάβροχο και αναπνέει.

ΒΗΜΑ 2

Εφαρμόζουμε το φινίρισμα του υφάσματός μας, Durable Water Repellent (DWR), το οποίο εξασφαλίζει ότι το νερό κυλάει σε σταγόνες από το ύφασμα, αποφεύγοντας τη συσσώρευση νερού.



ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

Το Portwest Extreme™ χρησιμοποιεί μια αδιάβροχη και αναπνέουσα μεμβράνη, ένα ανθεκτικό υδατοαπωθητικό (DWR) φινίρισμα στο μπροστινό ύφασμα και ένα αναπνέον ύφασμα στην πλάτη. Αυτές οι συνδυασμένες τεχνολογίες επιτρέπουν τη διαφυγή της υγρασίας, ενώ παράλληλα εμποδίζουν τη διείσδυση του νερού.

ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PU

Τα υφάσματα 300D χρησιμοποιούν διπλή επίστρωση πολυουρεθάνης (PU) για εγγυημένη αδιαβροχοποίηση. Η διαδικασία εφαρμογής μας δημιουργεί μικροσκοπικές οπές που αφήνουν τον ιδρώτα να φύγει, αλλά δεν επιτρέπουν την είσοδο σταγονιδίων νερού.

ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Το κορυφαία υδατοαπωθητικό ύφασμα Texpel™ προσφέρει εξαιρετική προστασία από υγρά και λεκέδες. Το Texpel ™ SOS, για Πιτσιλιές, Λάδια και Βρωμιά είναι ένα εξαιρετικό φινίρισμα υφάσματος το οποίο απωθεί το πετρέλαιο και τα υγρά, μετατρέποντας τα σε κηλίδες και να πέφτουν από την επιφάνεια του υφάσματος. Το Texpel™ Splash Eco είναι ένα εξαιρετικά ανθεκτικό στο νερό φινίρισμα υφάσματος που εξασφαλίζει ότι το νερό σχηματίζεται σε χάντρες και κυλάει από την επιφάνεια του υφάσματος και προστατεύει από τη βρωμιά και τους λεκέδες.

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 150D OXFORD WEAVE | 190T OXFORD WEAVE

TEXPEL™ SPLASH ECO | TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

ΕΠΕΞΗΓΟΥΝΤΑ ΟΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Η θερμοπλαστική πολυουρεθάνη (TPU) είναι ένα πολύ ελαστικό και εύκαμπτο υλικό. Είναι λείο στην αφή και εξαιρετικά ανθεκτικό και ισχυρό. Το TPU συγκολλάται χρησιμοποιώντας θερμότητα και όχι χημικά. Είναι η επιλογή χωρίς τοξίνες. Διαθέτει αναπνεύσιμες επιλογές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στρωματοποίηση ή ως επίστρωση.

Η πολυουρεθάνη (PU) είναι αδιάβροχη, ισχυρή, ανθεκτική και εύκαμπτη, με δυνατότητες αναπνοής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στρωματοποίηση ή ως επίστρωση.

Το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) είναι αδιάβροχο, ισχυρό και ανθεκτικό και χρησιμοποιείται γενικά μόνο ως επίστρωση.

Αξιοσημείωτη Άνεση και Απόδοση

BHMA 3

Για να δημιουργηθεί ένα πλήρως αδιάβροχο ένδυμα, απαιτείται συγκόλληση των ραφών με ταινία ή συγκόλληση.

BHMA 4

Οι σχεδιαστές μας προσθέτουν βελτιώσεις στα ενδύματα για μέγιστη άνεση και λειτουργική απόδοση.

ΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΡΑΦΕΣ

Κολλημένες ραφές: Μια σφράγιση είναι θερμότητα που εφαρμόζεται σε μια ραφή στο εσωτερικό, για να σταματήσει την είσοδο νερού μέσω της ραφής.

Συγκολλημένες ραφές: Μια ραμμένη ραφή συγκολλάται με θερμότητα και πίεση, για να γίνει υδατοστεγής.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ειδικά σχεδιασμένες υδατοστεγείς τσέπες.
- Ανθεκτικά αδιάβροχα φερμουάρ
- Ρυθμιζόμενα ανοίγματα για τη διευκόλυνση του αερισμού.
- Διπλή πατιλέτα για προστασία από τον άνεμο και τη βροχή.
- Σχεδιασμένη κουκούλα, στρίφωμα και μανσέτες με ρεβερ για ακριβή εφαρμογή και για να μην εισχωρεί το νερό.

EN343

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΟΧΗ

ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΠΝΟΗΣ

Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον καιρό και όταν βρέχει χρειάζεστε ρούχα που σας προστατεύουν καθώς εργάζεστε.

Το πρότυπο EN343 για την προστασία από τη βροχή καθορίζει τις απαιτήσεις για τον ρουχισμό, τα υλικά και τις ραφές για την προστασία από τη βροχή, καθώς και από τις νιφάδες χιονιού, την ομίχλη και την υγρασία του εδάφους.

Το πρότυπο χρησιμοποιεί 2 παραμέτρους επιδόσεων: αντοχή στο νερό και ικανότητα διαπνοής. Υπάρχει μια προαιρετική δοκιμή πύργου βροχής (EN 14360), όπου τα ρούχα εκτίθενται στην πρόσκρουση σταγονιδίων υψηλής ενέργειας (450litres λίτρα/m^2/ώρα).

Οι επιδόσεις εμφανίζονται ως π.χ. EN343 Κλάση 4:3:X, όπου 4 είναι η αντοχή στο νερό, 3 η διαπνοή και X υποδεικνύει ότι δεν πραγματοποιήθηκε η προαιρετική δοκιμή πύργου βροχής.

EN343 ΚΛΑΣΗ

4 : 3 : X

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ	ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΠΝΟΗΣ	ΔΟΚΙΜΗ ΠΥΡΓΟΥ ΒΡΟΧΗΣ (EN14360)
1. Εισροή 2. Ενδιάμεσο 3. Αυξημένο 4. Ανώτερο	1. Δεν αναπνέει 2. Ενδιάμεσο 3. Αυξημένο 4. Ανώτερο	Υποδεικνύεται με το γράμμα R ή X όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί

ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΝΟΗΣ

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ?

ΜΜ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

150D OXFORD WEAVE | 190T OXFORD WEAVE | SEALTEX ULTRA

3,000 MM

Ο ελάχιστος δείκτης για ένα μπουφάν που ονομάζεται αδιάβροχο, κατάλληλο για εργασία σε περιστασιακή ελαφριά έως μέτρια βροχή.

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

10,000 MM

Θα αντέξει σε μέτρια έως δυνατή βροχή, αλλά μπορεί να μουλιάσει εάν υποβληθεί σε πίεση όπως γονάτισμα σε πολύ υγρές συνθήκες.

20,000 MM +

Κατάλληλο για όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους σε ακραίες καιρικές συνθήκες, αέρα και έντονη βροχή.

Οι δείκτες αδιαβροχοποίησης μετρώνται σε χιλιοστά (mm) και κυμαίνονται από 800mm έως 20000mm. Για παράδειγμα, τα 10000 mm υποδηλώνουν ότι ένα ύφασμα μπορεί να αντέξει την πίεση μιας στήλης νερού ύψους 10 μέτρων που το πιέζει πριν αρχίσει να αφήνει νερό να περάσει.

Επίπεδο Αδιαβροχοποίησης

MVP ΔΙΑΠΝΟΗ

SEALTEX ULTRA

3,000 MVP

Κατάλληλο για ελαφριά σωματική δραστηριότητα που προκαλεί ελάχιστη εφίδρωση.

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

10,000-20,000 MVP

Κατάλληλο για βαριά σωματική δραστηριότητα που οδηγεί σε σημαντική εφίδρωση.

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

20,000 MVP +

Κατάλληλο για βαριά σωματική δραστηριότητα που οδηγεί σε σημαντική εφίδρωση.

MVP είναι η διαπερατότητα υδρατμών εκφρασμένη ως $g/m^2/24$ ώρες, είναι ο αριθμός των γραμμαρίων (g) υδρατμών που μπορούν να περάσουν μέσα από ένα τετραγωνικό μέτρο (m^2) υφάσματος από το εσωτερικό προς το εξωτερικό σε 24 ώρες. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός, τόσο πιο αναπνεύσιμο είναι το ύφασμα.

Επίπεδο Διαπνοής

EN-343

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΡΟΠΩΝ - ΚΛΑΣΗ 4:3

S427 102

RT27 103

S426 103

PW367 105

DX466 108

R461 158

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ - ΚΛΑΣΗ 4:3

PW360 97

PW389 122

S590 98

RT60 124

RT63 124

LW70 125

S760 125

DX462 96

PW367 105

ΜΠΟΥΦΑΝ BOMBER - ΚΛΑΣΗ 4:3

S591 99

RT62 130

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ - ΚΛΑΣΗ 3:2

RT50 143

S491 142

S496 143

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΦΑΝ - ΚΛΑΣΗ 3:2

S461 120

RT34 120

ΜΠΟΥΦΑΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΡΟΠΩΝ - ΚΛΑΣΗ 3:1

PW365 110

C469 111

S765 107

S768 106

S766 107

S468 109

S471 109

S162 111

R460 158

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΑΚΑΚΙ - ΚΛΑΣΗ 3:1

CD860 123

PW265 123

H440 140

H443 139

H442 141

H445 141

S160 124

S166 125

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΦΑΝ - ΚΛΑΣΗ 4:1

DX430 113

DX461 114

LW74 121

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ / ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ / ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ - ΚΛΑΣΗ 3:2

RT51 144

S493 144

S495 145

S497 145

EN-343

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΦΑΝ - ΚΛΑΣΗ 3:1

PW3
PW369 115

PW3
T400 116

PW3
PW382 117

PW2
PW261 118

S466 119

S467 119

S460 120

RT30 120

EC60 121

S490 142

S462 121

ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΡΟΠΩΝ BOMBER - ΚΛΑΣΗ 3:1

C466 126

C467 126

C465 127

G465 127

S365 127

C468 128

ΜΠΟΥΦΑΝ BOMBER - ΚΛΑΣΗ 3:1

C464 128

RT32 129

S463 129

S266 129

S161 130

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ / ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ / ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ - ΚΛΑΣΗ 4:3

S594 100

S597 100

S593 101

PW3
PW356 134

PW3
PW355 134

S388 135

S488 135

PW3
PW342 136

RT61 137

S487 137

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ / ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ / ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ - ΚΛΑΣΗ 3:1

PW3
PW351 132

PW3
PW352 132

S489 133

S485 133

PW3
PW386 136

RT31 137

S480 138

S598 138

H441 140

H444 139

H448 140

RIS-3279-TOM

Πληρώντας τις αυστηρές απαιτήσεις τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην κατασκευή, αυτά τα στυλ συμμορφώνονται με το πιο πρόσφατο πρότυπο RIS 3279-TOM. Πρόσθετα στυλ πανελ χρωματικής αντίθεσης που πληρούν επίσης το RIS-3279-TOM μπορούν να βρεθούν σε αυτήν την ενότητα υψηλής ορατότητας.

ΠΆΝΩ ΑΠΌ 100 ΣΤΥΛ ΠΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΏΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΌΤΥΠΟ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΉΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ

ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΡΟΠΩΝ

RT27 103

S426 103

PW367 105

S768 106

S765 107

S766 107

DX466 108

S468 109

R460 158

R461 158

S471 109

PW365 110

C469 111

S162 111

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ SHELL

PW360 97

PW389 122

S590 98

S591 99

DX462 96

CD860 123

PW265 123

RT60 124

RT63 124

S160 124

LW70 125

RT62 130

H440 140

H443 139

H442 141

H445 141

ΜΠΟΥΦΑΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΡΟΠΩΝ BOMBER

C465 127

C464 128

C468 128

ΜΠΟΥΦΑΝ BOMBER

C466 126

C467 126

RT32 129

S266 129

S463 129

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΦΑΝ

DX430 113

DX461 114

PW369 115

T400 116

PW382 117

PW261 118

S467 119

RT30 120

S460 120

LW74 121

EC60 121

S469 131

RT34 120

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ / ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ / ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ (EN343)

PW351 132

S594 100

S489 133

PW356 134

S388 135

S488 135

S593 101

PW355 134

PW352 132

S485 133

H448 140

PW342 136

S597 100

PW386 136

RT31 137

RT61 137

S598 138

SOFTSHELL ΜΠΟΥΦΑΝ

DX475 146

T402 147

S424 148

S425 148

S428 148

CD875 149

EC24 149

PW275 149

PW325 151

ΜΠΟΥΦΑΝ ΤΥΠΟΥ BAFFLE

DX473 150

DX479 150

PW371 151

PW374 151

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΦΛΙΣ ΖΑΚΕΤΕΣ

PW302 153

PW335 154

PW231 155

PW274 155

EC13 194

EC70 156

F250 157

F300 156

F301 156

RT44 157

F302 157

F303 157

RIS 3279 MATRIX

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

DX442 166

DX454 168

DX453 169

KX346 170

PW303 171

PW306 171

PW385 171

PW340 172

PW344 173

T501 172

T500 174

CD861 176

PW241 178

PW242 178

PW244 178

CD889 177

TX50 179

TX51 179

TX52 179

TX55 179

TX70 180

TX71 180

TX72 180

EC40 181

LW71 181

RT40 181

RT46 182

RT48 182

RT49 182

RT45 183

RT42 186

RT43 186

ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ / ΦΟΥΤΕΡ

DX483 191

DX484 191

DX481 190

DX477 191

DX482 191

PW327 192

PW277 193

PW326 193

PW370 193

PW379 193

B303 194

EC13 194

B306 194

B308 194

B315 194

B304 194

B305 194

B316 194

B317 194

R477 159

RIS 3279 MATRIX

ΠΟΛΟ ΜΠΛΟΥΖΕΣ / T-SHIRTS

T184 196 | PW220 197 | EC11 198 | S271 198 | S277 198 | S279 198 | S278 198 | DX416 195

PW221 197 | T185 196 | S178 198 | S280 198 | DX412 199 | LW72 199 | PW212 199 | T180 199

EC10 200 | RT22 200 | S171 200 | S174 200 | DX413 201 | PW212 199 | PW213 201 | PW310 201

T181 201 | EC12 202 | R413 159 | RT23 202 | S170 202 | S179 202 | S378 202 | C394 203

C395 203 | S172 203 | S173 203

ΓΙΛΕΚΑ

PW309 205 | R476 159 | S476 206 | C357 207 | C376 207 | RT26 207 | C370 208 | C375 208

C470 208 | C472 208 | C473 208 | EC76 208 | RT20 208 | C374 209 | C474 209 | C475 209

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

IONA

EN 17353

EN 17353 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Το πρότυπο **EN 17353** ισχύει για ρούχα και συσκευές που φοριούνται σε καταστάσεις μεσαίου κινδύνου, όπως η εργασία με οχήματα αργής κίνησης και σε χώρους εργασίας όπου δεν απαιτούνται ρούχα υψηλής ορατότητας υψηλού κινδύνου (EN ISO 20471). Τα ενδύματα και οι συσκευές επιτρέπονται για χρήση μόνο σε συνθήκες ημέρας (ημέρας), μόνο σκοτεινές (νυχτερινές) συνθήκες, ή τόσο για φως ημέρας όσο και για σκοτεινές συνθήκες

Τύπος Α: Εξοπλισμός για το φως της ημέρας

Ο εξοπλισμός φοριέται από χρήστες όταν ο κίνδυνος να μην εμφανιστεί υπάρχει μόνο σε συνθήκες ημέρας. Αυτός ο εξοπλισμός χρησιμοποιεί μόνο το φθορίζον υλικό ως συστατικό ενισχυμένης ορατότητας

Τύπος Β: Εξοπλισμός για σκοτεινές συνθήκες

Εξοπλισμός που φοριέται από χρήστες όπου όταν ο κίνδυνος να μην εμφανιστεί υπάρχει μόνο σε σκοτεινές συνθήκες. Αυτός ο εξοπλισμός χρησιμοποιεί μόνο το ανακλαστικό υλικό ως στοιχείο ενισχυμένης ορατότητας

Τύπος ΑΒ: Εξοπλισμός για το φως της ημέρας, το λυκόφως και τις σκοτεινές συνθήκες

Ο εξοπλισμός φοριέται από χρήστες όταν ο κίνδυνος να μην εμφανιστεί υπάρχει μόνο σε συνθήκες ημέρας. Αυτός ο εξοπλισμός χρησιμοποιεί μόνο το φθορίζον υλικό ως συστατικό ενισχυμένης ορατότητας

ΓΙΛΕΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

F374 209

F474 209

F476 207

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ

S431 353

S433 360

F440 371

F438 371

S435 372

S434 373

S482 376

S481 376

F441 377

TK54 392

F414 407

F433 412

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

F813 465

S917 465

S918 465

C814 478

F477 495

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ UV ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΣΤΡΕΣ

Υποδεικνύει ύφασμα δείκτη 40+ UPF για να μπλοκάρει το 98% των ακτίνων UV

Οι εργαζόμενοι μπορεί να εκτίθενται τακτικά σε υψηλά επίπεδα υπεριώδους ακτινοβολίας, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στο δέρμα και στα μάτια με την πάροδο του χρόνου και να προκαλέσουν μια σειρά από προβλήματα υγείας. Η ομάδα σχεδιασμού μας έχει αναπτύξει ρούχα που προσφέρουν βαθμολογία UPF 40+ και έχουν σχεδιαστεί για να εμποδίζουν τις βλαβερές υπεριώδεις ακτίνες UV. Τα ρούχα με βαθμό προστασίας UPF40+ είναι μια αποτελεσματική μορφή προστασίας από την ηλιακή βλάβη και τον καρκίνο του δέρματος. Ο ρουχισμός UPF διατηρεί επίσης τους εργαζόμενους ασφαλείς, δροσερούς και άνετους.

ΕΛΑΦΡΥ

Υποδεικνύει ρούχα ελαφρύτερου βάρους κατάλληλα για χρήση σε θερμές συνθήκες εργασίας και ζεστά κλίματα

Οι ακραίες συνθήκες ζέστης μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην ευημερία των εργαζομένων. Οι ακραίες θερμοκρασίες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους μπορεί να οδηγήσουν σε θερμικό στρες, κόπωση, εξασθένιση της μνήμης και μειωμένη συγκέντρωση. Το θερμικό φορτίο συχνά αυξάνεται περαιτέρω από τη χρήση προστατευτικού ρουχισμού. Στην Portwest έχουμε αναπτύξει ρούχα ελαφρύτερου βάρους κατάλληλα για χρήση σε θερμά περιβάλλοντα και ζεστά κλίματα.

ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΥΛ ΙΟΝΑ ONLINE.

PB55
PW369
PW356

ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ **ΜΠΟΥΦΑΝ**

ΜΕΙΝΕΤΕ ΖΕΣΤΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ

ΤΖΑΚΕΤ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ EXTREME RAIN

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

4X Stretch

DX462 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ DX4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Αδιάβροχο και Αναπνέον Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας, Ελατικότητα 75D, TPU Μεμβράνη ενωμένη με 100% Πολυεστέρα 30D Τρικότ, 160g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Κίτρινο S-4XL, Πορτοκαλί S-4XL

- Εξαιρετικά αναπνέον και αδιάβροχο ύφασμα με μηχανικές ελαστικές ιδιότητες
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Χωρίς ραφές στους ώμους για μέγιστη αδιάβροχη προστασία
- Προστατευτικό για το πηγούνι με εσωτερικό αντιανεμικό καπάκι που παρέχει επιπλέον άνεση
- Διακεκριμένες πένσες για επιπρόσθετη εφαρμογή

ΝΕΟ

DX4

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Η ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ DX4 ONLINE 30

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ

ΠΛΑΤΗ

4XL | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

ΤΖΆΚΕΤ ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ EXTREME RAIN

PW360 PW3 EXTREME ΑΝΑΠΝΕΟΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας, Ελαστικό 300D Oxford, με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, Μεμβράνη PU, 200g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL

- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Το κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες βοηθά στην απώθηση πετρελαίου, νερού και βρωμιάς.
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Πλεκτή μανσέτα που στεγνώνει γρήγορα για σφικτή και άνετη εφαρμογή
- Τρύπα με φερμουάρ κάτω απο το χέρι για βελτιωμένη δυνατότητα διαπνοής
- Αδιάβροχα φερμουάρ για την αποφυγή διείσδυσης νερού

ΠΛΑΤΗ

4XL | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

PW3

ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Η ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ PW3 ONLINE 50

PW342 136

Το Portwest Extreme™ είναι ένα κορυφαίας ποιότητας ύφασμα αδιάβροχο κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα, 300D Ελαστικό Oxford 200g και προσφέρει εξαιρετική άνεση, λειτουργία και αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

CE | UKCA | HS | 40+ UPF | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΖΆΚΕΤ ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ EXTREME RAIN

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

- Χρησιμοποιώντας πρωτοποριακή τεχνολογία, το βασικό ύφασμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ένα τεχνικό φράγμα έναντι των στοιχείων που παρέχουν τη μέγιστη αδιάβροχη, αναπνεύσιμη και αντιανεμική προστασία που υπερβαίνει κατά πολύ τις τρέχουσες υψηλότερες απαιτήσεις της κατηγορίας 4 : 4 για το πρότυπο EN 343.
- Επιπλέον, το μικροπορώδες ύφασμα προσφέρει εξαιρετικά χαρακτηριστικά ελαστικότητας εξασφαλίζοντας εξαιρετική ευελιξία στον χρήστη.
- Η εξωτερική επιφάνεια του υφάσματος έχει υποστεί επεξεργασία με φινίρισμα Texpel για προστασία από λεκέδες νερού και λαδιού.

S590 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ EXTREME RAIN

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας, Ελαστικό 300D Oxford, με φινίρισμα ανθεκτικό στους Λεκέδες, Μεμβράνη PU, 200g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Μανίκι : 100% Πολυεστέρα Ταφτά 190T 50γμ
Κίτρινο S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Το κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες βοηθά στην απώθηση πετρελαίου, νερού και βρωμιάς.
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Διπλή θήκη Ταυτότητας επιτρέπει την χρήση και πορτρέτου και οριζόντιας απεικόνισης της κάρτα ταυτότητας
- Διπλή Αντιανεμική Πατιλέτα για να προστατεύει από τις επιπτώσεις

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΟΡΕΘΕΙ ΕΜ ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΦΛΙΣ F300 (ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ)

11,000 MM
50,000 MVP

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΔΙΆΒΡΟΧΑ BOMBER ΚΑΙ ΚΟΥΚΟΎΛΑ EXTREME RAIN

S591 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ EXTREME RAIN BOMBER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας, Ελαστικό 300D Oxford, με φινίρισμα ανθεκτικό στους Λεκέδες, Μεμβράνη PU, 200g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Μανίκι 100% Πολυέστερα Ταφτά 190T 50γμ
Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Το κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες βοηθά στην απώθηση πετρελαίου, νερού και βρωμιάς.
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Ελαστικό ποδόγυρο για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Διπλή Αντιανεμική Πατιλέτα για να προστατεύει από τις επιπτώσεις

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP | 40+ UPF

S592 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑ EXTREME

Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας, Ελαστικό 300D Oxford, με φινίρισμα ανθεκτικό στους Λεκέδες, Μεμβράνη PU, 200g
190T: 100% Πολυεστέρας, Ταφτά, 50g
Πορτοκαλί, Κίτρινο Ένα μέγεθος

- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Το κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες βοηθά στην απώθηση πετρελαίου, νερού και βρωμιάς.
- Εργονομικά διαμορφωμένη κουκούλα για τέλεια εφαρμογή
- Επενδεδυμένο για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Κάθετη και οριζόντια ρύθμιση κουκούλας
- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΑΙ ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ EXTREME RAIN

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

S597 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ EXTREME RAIN

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας, Ελαστικό 300D Oxford, με φινίρισμα ανθεκτικό στους Λεκέδες, Μεμβράνη PU, 200g
Κίτρινο S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Το κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες βοηθά στην απώθηση πετρελαίου, νερού και βρωμιάς.
- Κορδόνι με ρυθμιζόμενη μέση για άνετη εφαρμογή
- Τσέπες κάργκο με εύκολη πρόσβαση

S594 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ EXTREME RAIN

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας, Ελαστικό 300D Oxford, με φινίρισμα ανθεκτικό στους Λεκέδες, Μεμβράνη PU, 200g
Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Το κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες βοηθά στην απώθηση πετρελαίου, νερού και βρωμιάς.
- Γρήγορη και εύκολη πρόσβαση από το πλάι
- Τσέπη διπλού Κανόνα

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

S593 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ EXTREME RAIN

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας, Ελαστικό 300D Oxford, με φινίρισμα ανθεκτικό στους Λεκέδες, Μεμβράνη PU, 200g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Μανίκι: 100% πολυεστέρας ταφτά 190T 50g
Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Το κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες βοηθά στην απώθηση πετρελαίου, νερού και βρωμιάς.
- 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Γρήγορη και εύκολη πρόσβαση από το πλάι

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

CE | UKCA | 40+ UPF | 10 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΑΠΝΕΟΝ 7-ΣΕ-1

7x1

EN 342

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S427 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΑΠΝΕΟΝ 7-ΣΕ-1 TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.341 (M².K/W), 3, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Εξωτερικό μπουφάν: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα 60g
Εσωτερικό Μπουφάν 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 70g
Εσωτερικό Μπουφάν 100% Πολυεστέρας, 160g
Κίτρινο XS-6XL

- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Φλις επένδυση κολάρο για να παγιδεύουν τη θερμότητα και να αυξήσουν τη ζεστασιά
- Πλεκτή μανσέτα για άνεση και ζεστασιά

1 ΜΠΟΥΦΑΝ

2 ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ

3 ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ ΧΩΡΙΣ ΜΑΝΙΚΙΑ

4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ ΜΕ ΜΑΝΙΚΙΑ

5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ

6 ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

7 ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

XS 6XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΑΠΝΕΟΝ 7-ΣΕ-1

7x1

EN 342

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

RT27 RT27 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΑΠΝΕΟΝ 7-ΣΕ-1 TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.355 (M².K/W), 3, X

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford,
Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Εξωτερικός μανδύας: 100% Πολυεστερικό πλέγμα, 60g
Εσωτερικό σακάκι: 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι, 70g
Εσωτερικό σακάκι: 100% πολυεστέρας, 160g
Πορτοκαλί XS-5XL

- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή

XS 5XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

S426 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΑΠΝΕΟΝ ΔΙΧΡΩΜΟ 7-ΣΕ-1 TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.343 (M².K/W), 3, X

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford,
Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Εξωτερικός μανδύας: 100% Πολυεστερικό πλέγμα, 60g
Εσωτερικό σακάκι: 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι, 70g
Εσωτερικό σακάκι: 100% πολυεστέρας, 160g
Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-4XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-4XL

- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Θήκη κάρτας Ταυτότητας για επίδειξη της κάρτας Ταυτότητας

XS 4XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PW3™

PW367

B955

1 ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ

1 ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ

2 ΜΠΟΥΦΑΝ

3 ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ ΧΩΡΙΣ ΜΑΝΙΚΙΑ

4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ ΜΕ ΜΑΝΙΚΙΑ

5 ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΑΠΝΕΟΝ 5-ΣΕ-1

5x1 ΜΟΝΩΜΕΝΟ

PW367 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΠΝΕΟΝ 5-ΣΕ-1 PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000 G/M²/24HRS
EN 342 0.399 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Εξωτερικός Σακάκι: 100% Πολυεστερικό Πλέγμα, 60g
Εσωτερικό Σακάκι: 100% Πολυεστερικό Φλις, 400g
Εσωτερικό Μανίκι του Μπουφάν: 100% Πολυεστέρας 100g
Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Αποσπώμενη θήκη Ταυτότητας
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Αμφίδρομο φερμουάρ για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ

ΠΛΑΤΗ

5XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Η ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ PW3 ONLINE 50

PW389 122

PW356 134

PW355 134

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

EXECUTIVE
ΜΠΟΥΦΑΝ 5-ΣΕ-1

5x1

EN 342

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

2xPU COATING

Διπλή επίστρωση PU για εγγυημένη αδιαβροχοποίηση



S768 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΔΙΧΡΩΜΟ 5-ΣΕ-1 EXECUTIVE

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000ΜΜ
EN 342 0.352 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
Εξωτερικό μπουφάν: 100% Πολυεστέρας Πλέγμα 60g Εσωτερικό Μπουφάν 100% Polyester Fleece, 280g
Κίτρινο/Γκρί S-3XL, Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-5XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy XS-5XL
Κόκκινο/Μπλέ Navy XS-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Το μπουφάν μπορεί να φορεθεί με πέντε τρόπους για πολλαπλές χρήσεις
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Πάνελ χρωματικής αντίθεσης για Προστασία από Βρωμιά

ΠΛΑΤΗ

	REG
	XS-5XL
	S-4XL
	S-3XL
	XS-5XL
	XS-3XL

XS 5XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

	15,000 MM
	-18ºC / 8 hr -36ºC / 1 hr

1 ΜΠΟΥΦΑΝ

2 ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ

3 ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ ΧΩΡΙΣ ΜΑΝΙΚΙΑ

4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ ΜΕ ΜΑΝΙΚΙΑ

5 ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΛΕΚΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ESSENTIAL
ΜΠΟΥΦΑΝ 5-ΣΕ-1

5x1

EN 342

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

S765 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ 5-ΣΕ-1 ESSENTIAL

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000ΜΜ
EN 342 0.352 (M^2.K/W), 2, X

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Εξωτερικός Σακάκι: 100% Πολυεστερικό Πλέγμα, 60g
Εσωτερικό Σακάκι: 100% Πολυεστερικό Polar Φλίς, 280g
Κίτρινο S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Διπλή θήκη Ταυτότητας επιτρέπει την χρήση και πορτρέτου και οριζόντιας απεικόνισης της κάρτα ταυτότητας
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Αποσπώμενο εσωτερικό μπουφάν για πρόσθετη ευελιξία σε όλες τις καιρικές συνθήκες

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

S766 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΔΙΧΡΩΜΟ 5-ΣΕ-1 ESSENTIAL

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000ΜΜ
EN 342 0.352 (M^2.K/W), 2, X

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα
Πορτοκαλί/Μπλέ Navy XS-5XL, Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-5XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Πάνελ χρωματικής αντίθεσης για Προστασία από Βρωμιά

XS 5XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 4-ΣΕ-1

4x1 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

DX466 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ 4-ΣΕ-1 DX4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Εξωτερικό Σακάκι: Portwest Extreme, 100% Πολυεστέρας με Ελαστικότητα 2 Στρώσεων, 150D Μεμβράνη PU, 160g
Inner Jacket: 100% Polyester Ripstop Pongee, 90g
Εξωτερικό Σακάκι: 100% Πολυεστερικό Πλέγμα, 60g
Εσωτερικό Σακάκι: 100% Πολυεστερ Ripstop ύφασμα Pongee, 90g
100% πολυεστέρα, 220g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Εξαιρετικά αναπνέον και αδιάβροχο ύφασμα με μηχανικές ελαστικές ιδιότητες
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Το μπουφάν μπορεί να φορεθεί με τέσσερις τρόπους για πολλαπλές χρήσεις
- Αποσπώμενο εσωτερικό διπλής όψης σακάκι για πρόσθετη ευελιξία
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Χωρίς ραφές στους ώμους για μέγιστη αδιάβροχη προστασία

ΝΕΟ

1 ΜΠΟΥΦΑΝ

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

DX416 195

DX458 374

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Η ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ DX4 ONLINE 30

4XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

20,000 MM
10,000 MVP

2 ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ

3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΟΥΦΑΝ 4-ΣΕ-1

4x1
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S468 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ 4-ΣΕ 1 TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
Εσωτερικό Ένδυμα : 100% πολυεστέρας 60g Εσωτερικο Αμάνικο : 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι 190γρ
Εσωτερικό Αμάνικο: 100% Πολυεστέρας 200 γρ Κίτρινο XS-5XL, Πορτοκαλί XS-5XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- 8 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Εσωτερική τσέπη στήθους
- Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση
- Το μπουφάν μπορεί να φορεθεί με τέσσερις τρόπους για πολλαπλές χρήσεις

XS 5XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

S471 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ 4-ΣΕ-1 ΔΙΧΡΩΜΟ TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
Εξωτερικό Σακάκι: 100% πολυεστέρας, 60g Εσωτερικό Αμάνικο: 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι, 190g
Εσωτερικό Αμάνικο: 100% Πολυεστέρας 200 γρ Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Εσωτερική τσέπη στήθους
- Η ασημένια ανακλαστική κουκούλα παρέχει βελτιωμένη ορατότητα
- Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση
- Πάνελ χρωματικής αντίθεσης για Προστασία από Βρωμιά

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 3-ΣΕ-1

3x1 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

PW365 PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ 3-ΣΕ-1

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
Εσωτερικό Ένδυμα: 100% Πολυεστέρας, Πλεκτό με επεξεργασία στο πίσω μέρος, 300γρ
Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL, Κίτρινο/Μαύρο S-5XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Καμπυλώτο πίσω στρίφωμα για πρόσθετη προστασία
- Ξεχωριστό Κολάρο Φλις για προστασία κατά της βρωμιάς
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ

1 ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ

PW3

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

PW342 136

PW355 134

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Η ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ PW3 ONLINE 50

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΤΗ

2 ΜΠΟΥΦΑΝ

3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

5XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL ECO SPLASH | RIS | 15,000 MM

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΟΥΦΑΝ 3-ΣΕ-1

C469 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ WINTER PRO 3-ΣΕ-1

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστερική επένδυση γούνας, 400g
Μανίκι: 100% πλήρωση πολυεστέρα 120g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Αποσπώμενα μανίκια, επένδυση γούνας και γούνινο γιακά παρέχουν από πολλές-μεριές επιλογές για τον χρήστη
- Εξωτερική τσέπη τάμπλετ για ασφαλή αποθήκευση
- Πλεκτή Μανσέτα Εσωτερικά

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr | -36°C / 1 hr

3x1 | EN 342 | ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S162 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ LITE 3-ΣΕ-1

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM

100% πολυεστέρας, 150D Οξφόρδης ύφανση, PVC επικάλυψη, 200g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 280g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αποσπώμενο εσωτερικό μπουφάν για πρόσθετη ευελιξία σε όλες τις καιρικές συνθήκες
- Εσωτερική Κουκούλα για πρόσθετη λειτουργικότητα
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Πάνελ χρωματικής αντίθεσης για Προστασία από Βρωμιά

150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΥΝΆΜΙΚΗ 4Χ ΕΛΆΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Η ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ DX4 ONLINE 30

DX475 146

DX479 150

DX473 150

DX481 190

DX482 191

DX412 199

DX442 166

DX445 167

DX446 167

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ DX4

EN 342

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

Το Insulatex™Pro είναι η πιο προηγμένη ελαφριά θερμική μας επένδυση με εξαιρετική αναλογία ζεστασιάς προς βάρος. Κατασκευασμένο με τεχνολογία κοίλων ινών, αυτό το μαλακό μονωτικό ύφασμα έχει εκατομμύρια θύλακες αέρα που παγιδεύουν τον αέρα και τη θερμότητα του σώματος, προσφέροντας μέγιστη προστασία σε ακραίες συνθήκες κρύου και υγρασίας. Παρέχει ανώτερη ελαφριά άνεση στον χρήστη χωρίς να προσθέτει όγκο.

4X Stretch

ΝΕΟ

DX430 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΚΛΑΣΗ 2 DX4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 342 0.334 (M^2.K/W), 3, X

Αδιάβροχα Portwest Extreme: 100% Ελαστικός Πολυεστέρας, 150D, Μεμβράνη PU, 160g
100% Ελαστικός Πολυεστέρας 75D Pongee, 80g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρα, 160g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Εξαιρετικά αναπνέον και αδιάβροχο ύφασμα με μηχανικές ελαστικές ιδιότητες
- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Η επένδυση InsulatexPro προσφέρει εξαιρετική ζεστασιά χωρίς να προσθέτει περιττό βάρος
- Χωρίς ραφές στους ώμους για μέγιστη αδιάβροχη προστασία
- Προστατευτικό για το πηγούνι με εσωτερικό αντιανεμικό καπάκι που παρέχει επιπλέον άνεση
- Διακεκριμένες πένσες για επιπρόσθετη εφαρμογή

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ

ΠΛΑΤΗ

4XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

RIS

20,000 MM	
10,000 MVP	
-21°C / 8 hr -40°C / 1 hr	

CE UKCA HS 40+ UPF

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ DX4

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

INSULATEX™ PRO THERMAL INSULATION

Το Insulatex™Pro είναι η πιο προηγμένη ελαφριά θερμική μας επένδυση με εξαιρετική αναλογία ζεστασιάς προς βάρος. Κατασκευασμένο με τεχνολογία κοίλων ινών, αυτό το μαλακό μονωτικό ύφασμα έχει εκατομμύρια θύλακες αέρα που παγιδεύουν τον αέρα και τη θερμότητα του σώματος, προσφέροντας μέγιστη προστασία σε ακραίες συνθήκες κρύου και υγρασίας. Παρέχει ανώτερη ελαφριά άνεση στον χρήστη χωρίς να προσθέτει όγκο.

4X Stretch

DX461 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 342 0.334 (M².K/W), 3, X

Αδιάβροχα Portwest Extreme: 100% Ελαστικός Πολυεστέρας, 150D, Μεμβράνη PU, 160g
100% Ελαστικός Πολυεστέρας 75D Pongee, 80g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρα, 160g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Εξαιρετικά αναπνέον και αδιάβροχο ύφασμα με μηχανικές ελαστικές ιδιότητες
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Η επένδυση InsulatexPro προσφέρει εξαιρετική ζεστασιά χωρίς να προσθέτει περιττό βάρος
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Χωρίς ραφές στους ώμους για μέγιστη αδιάβροχη προστασία
- Προστατευτικό για το πηγούνι με εσωτερικό αντιανεμικό καπάκι που παρέχει επιπλέον άνεση

ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ

ΠΛΑΤΗ

4XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX™ PRO THERMAL INSULATION

RIS

20,000 MM	
10,000 MVP	
-21°C / 8 hr -40°C / 1 hr	

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ ΜΑΥΡΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ PARKA

3x1

EN 342

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

INSULATEX

Επένδυση από άργιλο για να αντανακλά τη θερμότητα πίσω στο σώμα εξασφαλίζοντας τη μέγιστη ζεστασιά και άνεση

ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ

PW369 PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΠΑΡΚΑ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστέρα, 200g
Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Εσωτερική τσέπη με φερμουάρ παρέχει ασφαλή αποθήκευση
- Αποσπώμενη καπιτονέ κουκούλα επένδυσης με προαιρετική διακοσμιτική γούνα για να ταιριάζει σε όλες τις καιρικές συνθήκες
- Πλεκτή μανσέτα που στεγνώνει γρήγορα για σφικτή και άνετη εφαρμογή
- Τρύπα με φερμουάρ κάτω απο το χέρι για βελτιωμένη δυνατότητα διαπνοής

PW3

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Η ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ PW3 ONLINE 50

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ

ΠΛΑΤΗ

5XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

RIS

	15,000 MM
	-22°C / 8 hr -41°C / 1 hr

CE UKCA HS X50 40+ UPF 5

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΕΙΜΕΡΊΝΟ ΜΠΟΥΦΆΝ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

T400 PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΜΠΟΥΦΆΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΏΝΑ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 SIZE S UPWARDS
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZE XS
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστέρα, 170g
Κίτρινο/Γκρί S-3XL, Κίτρινο/Μαύρο XS-6XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-4XL, Κόκκινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Γκρί S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο XS-4XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-4XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Αποσπώμενη θήκη Ταυτότητας
- Πλεκτή μανσέτα που στεγνώνει γρήγορα για σφικτή και άνετη εφαρμογή
- Ξεχωριστό Κολάρο Φλις για προστασία κατά της βρωμιάς

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

ΚΟΚΚΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ

XS 6XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr | TEXPEL ECO SPLASH | INSULATEX THERMAL INSULATION | RIS

PW3

ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Η ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ PW3 ONLINE 50

ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ

ΠΛΑΤΗ

ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΠΛΕ NAVY

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΠΛΕ NAVY

ΚΙΤΡΙΝΟ/ΓΚΡΙ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΓΚΡΙ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΥΝΑΊΚΕΊΟ ΜΠΟΥΦΆΝ ΓΙΑ ΧΕΊΜΩΝΑ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

PW382 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστέρα, 170g
Κίτρινο/Μαύρο XS-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο XS-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Αποσπώμενη θήκη Ταυτότητας
- Πλεκτή μανσέτα που στεγνώνει γρήγορα για σφικτή και άνετη εφαρμογή
- Ξεχωριστό Κολάρο Φλις για προστασία κατά της βρωμιάς

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

XS
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
INSULATEX THERMAL INSULATION
RIS

ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ

ΠΛΑΤΗ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ ΜΑΥΡΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

ΕΥΈΛΙΚΤΑ ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

PW261 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ PW2
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M^2.K/W), 2, X

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
190T: 100% Πολυεστέρας, Ταφτά, 52g
Σώμα: 100% πολυεστέρας, 190g
Μανίκια: 100% πολυεστέρας, 120g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Μη μαγνητικό - χωρίς νικέλιο και σίδηρο
- Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα

4XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO
RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr
	-36°C / 1 hr

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ

ΠΛΑΤΗ

ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΟΥΦΆΝ ΔΙΧΡΩΜΟ ΓΙΆ ΧΕΊΜΩΝΆ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S466 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΔΙΧΡΩΜΟ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστέρα, 170g
X Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-6XL, Κίτρινο/Μαύρο XS-3XL, Κίτρινο/Πράσινο S-3XL, Κίτρινο/Γκρί S-3XL, Κίτρινο/Μπλέ Royal XS-4XL
Y Κόκκινο/Μπλέ Navy S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη

XS 6XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL ECO SPLASH
15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

S467 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΔΙΧΡΩΜΟ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστέρα, 170g
X Πορτοκαλί/Μπλέ Navy XS-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Γκρί S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Εσωτερική τσέπη στήθους
- Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά

XS 5XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL ECO SPLASH
RIS
15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

CE UKCA x50 40+ UPF 4 ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΟΥΦΑΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ TRAFFIC

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S460 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστέρα, 170g
Κίτρινο XXS-8XL, Πορτοκαλί XS-6XL

XXS 8XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL ECO SPLASH
RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

S461 / RT34 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΑΠΝΕΟΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RT34: RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M^2/24HRS
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστέρα, 170g
Κίτρινο S-3XL
RT34: Πορτοκαλί S-XXL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
2xPU COATING
TEXPEL ECO SPLASH
RIS

10,000 MM
10,000 MVP
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

RT34:

RT30 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστέρα, 170g
Πορτοκαλί XS-5XL

XS 5XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL ECO SPLASH
RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

PLANET

EN 342

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

EC60 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ECO

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

79

300D Ανακυκλωμένο: 100% ανακυκλωμένος πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα Ανθεκτικό στους Λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
100% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 52g
Σώμα: 100% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 190γρ
Μανίκια: 100% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 120γρ
Κίτρινο S-4XL, Πορτοκαλί S-4XL

- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα

4XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

LW74 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστέρα, 170g
Κίτρινο XS-3XL, Πορτοκαλί XS-3XL

- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Τσέπες με φερμουάρ
- Επένδυση Καπιτονέ (Quilt) για ισοθερμική μόνωση
- Καμπυλώτο πίσω στρίφωμα για πρόσθετη προστασία

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

S462 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΟ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστέρα, 170g
Κίτρινο S-3XL

- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Εσωτερική τσέπη στήθους
- Πάνελ χρωματικής αντίθεσης για Προστασία από Βρωμιά

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

CE | UKCA | x50 | 40 UPF | 4 | ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ SHELL TZAKET

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

PW389 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ TZAKET PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Κίτρινο/Μαύρο XS-XXL, Πορτοκαλί/Μαύρο XS-XXL

- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Πλεκτή μανσέτα που στεγνώνει γρήγορα για σφικτή και άνετη εφαρμογή
- Τρύπα με φερμουάρ κάτω απο το χέρι για βελτιωμένη δυνατότητα διαπνοής
- Αδιάβροχα φερμουάρ για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΝΈΟ

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Η ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ PW3 ONLINE 50

PW386 136

PW381 147

PW385 171

XS

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

10,000 MM

10,000 MVP

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΟΥΦΑΝ ΆΔΙΑΒΡΟΧΟ SHELL

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

ΝΈΟ

PLANET

CD860 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ECO TZAKET WX2

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM

300D Ανακυκλωμένο: 100% ανακυκλωμένος πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα Ανθεκτικό στους Λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
190T: 100% Πολυεστέρας, Ταφτά, 52g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL

- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Κατασκευασμένο με ανακυκλωμένο πολυεστέρα
- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Τραβήξτε το κορδόνι της κουκούλας και του στριφώματος για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Εσωτερική Κουκούλα για πρόσθετη λειτουργικότητα

15,000 MM

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO | 2xPU COATING | TEXPEL ECO SPLASH | RIS

ΝΈΟ

PW265 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ TZAKET PW2

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Main body and hood lining: 100% polyester Mesh, 80gm Sleeve lining: 100% Polyester, 52gm Inner collar lining: 100% polyester Mirco Fleece, 280gm
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Αποσπώμενη κουκούλα
- Μη μαγνητικό - χωρίς νικέλιο και σίδηρο
- Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Πλευρικές Τσέπες με φερμουάρ

15,000 MM

4XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL ECO SPLASH | RIS

CE | UKCA | x50 | 40 UPF | ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

RT63 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ ΑΝΑΠΝΕΟΝ INTERACTIVE TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

RT60 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ ΑΝΑΠΝΕΟΝ TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Κίτρινο S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Εσωτερική τσέπη στήθους
- Πλεκτή Μανσέτα Εσωτερικά

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

S160 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ LITE TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

100% πολυεστέρας, 150D Οξφόρδης ύφανση, PVC επικάλυψη, 200g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Κίτρινο XS-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Εσωτερική Κουκούλα για πρόσθετη λειτουργικότητα
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή

XS | 150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

S760 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ ΑΝΑΠΝΕΟΝ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Σώμα: 100% Πολυεστερικό πλέγμα, 60g Μανίκι: 100% Πολυεστέρας, 60g
Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-4XL

- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού

XS 4XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

S166 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ LITE TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM

100% πολυεστέρας, 150D Οξφόρδης ύφανση, PVC επικάλυψη, 200g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Εσωτερική Κουκούλα για πρόσθετη λειτουργικότητα
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή

150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

LW70 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΠΝΕΟΝ ΤΖΑΚΕΤ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Κίτρινο XS-3XL

- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

CE | UKCA | 40+ UPF

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ BOMBER 3-ΣΕ-1

C467 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ 3-ΣΕ-1 BOMBER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστερική επένδυση γούνας, 400g
Μανίκι: Γέμισμα 100% πολυεστέρας, 120g
Κίτρινο S-3XL, Πορτοκαλί XS-3XL

- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- 8 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Αποσπώμενα μανίκια, επένδυση γούνας και γούνινο γιακά παρέχουν από πολλές-μεριές επιλογές για τον χρήστη

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr
	-36°C / 1 hr

C466 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΟ 3-ΣΕ-1 ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ BOMBER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστερική επένδυση γούνας, 400g
Μανίκι: Γέμιση 100% Πολυεστέρας 120g
Κίτρινο/Μαύρο XS-4XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο XS-4XL

- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Αποσπώμενα μανίκια, επένδυση γούνας και γούνινο γιακά παρέχουν από πολλές-μεριές επιλογές για τον χρήστη
- Τσέπες με φερμουάρ
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή

XS | 4XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr
	-36°C / 1 hr

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ BOMBER 3-ΣΕ-1

3x1 ΜΟΝΩΜΕΝΟ

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

C465 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΟ BOMBER 3-ΣΕ-1

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 / TYPE P CLASS 3

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστερική επένδυση γούνας, 400g
Μανίκι: 100% Πολυεστέρας, 120g
X Κίτρινο/Γκρί S-3XL, Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-6XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy XS-5XL
Y Κόκκινο/Μπλέ Navy S-3XL

XS 6XL | RIS | -18ºC / 8 hr -36ºC / 1 hr

EN 342

x50 | 8

G465 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΟ GLOWTEX BOMBER 3-ΣΕ-1

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 / TYPE P CLASS 3

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστερική επένδυση γούνας, 400g
Μανίκι: 100% Πολυεστέρας, 120g
X Κίτρινο/Μπλέ Navy S-4XL

4XL | -18ºC / 8 hr -36ºC / 1 hr

1 ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΟΥΝΑΣ

2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΟΥΝΑΣ

3 ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΛΕΚΟ

EN 342

6

S365 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΟ PREMIUM BOMBER 3-ΣΕ-1

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 / TYPE P CLASS 3

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστέρας, πλεκτό με απαλή υφή στην πλάτη, 300g
X Κίτρινο/Μαύρο S-5XL

5XL

1 ΜΠΟΥΦΑΝ

2 ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ

3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

7

CE | UKCA | 40 UPF | ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ BOMBER 2-ΣΕ-1

2x1
EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

C468 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΔΙΧΡΩΜΟ BOMBER 2-ΣΕ-1

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M^2.K/W), 2, X

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστέρα, 170g
Κίτρινο S-4XL, Πορτοκαλί XS-4XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά

XS 4XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL ECO SPLASH | RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

C464 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΔΙΧΡΩΜΟ ESSENTIAL LITE BOMBER 2-ΣΕ-1

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM
EN 342 0.336 (M^2.K/W), 2, X

100% πολυεστέρας, 150D Οξφόρδης ύφανση, PVC επικάλυψη, 200g
100% Πολυεστερικό Φλίς, 300g
Μανίκι: 100% Γέμιση Πολυεστέρας 120g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά

150D OXFORD WEAVE | TEXPEL ECO SPLASH | RIS

	5,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ BOMBER

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

- Αδιάβροχο με σφραγισμένες ραφές που αποτρέπουν την εισροή νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Εσωτερική τσέπη στήθους

2x1

EN 342

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr, -36°C / 1 hr

S463 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ WINTER BOMBER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 / TYPE P CLASS 3

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστέρα, 170g
Κίτρινο XXS-8XL, Πορτοκαλί XS-6XL
Κόκκινο S-3XL

- Φλις επένδυση κολάρο για να παγιδεύουν τη θερμότητα και να αυξήσουν τη ζεστασιά
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή

XXS – 8XL

RT32 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ WINTER BOMBER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 / TYPE P CLASS 3

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστέρα, 170g
Πορτοκαλί XS-5XL

XS – 5XL

S266 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΔΙΧΡΩΜΟ WINTER BOMBER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M^2.K/W), 2, X

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστέρα, 170g
Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

- Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά

XS

CE | UKCA | x50 | 40 UPF | 4 | ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

ΜΠΟΥΦΑΝ
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ BOMBER

RT62 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΝΑΠΝΕΟΝ BOMBER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Εσωτερική τσέπη στήθους
- Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση
- Φλις επένδυση κολάρο για να παγιδεύουν τη θερμότητα και να αυξήσουν τη ζεστασιά
- Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα για απόλυτη άνεση στον χρήστη

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

×50

S161 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ LITE BOMBER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM

100% πολυεστέρας, 150D Οξφόρδης ύφανση, PVC επικάλυψη, 200g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Κίτρινο S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Τσέπες πλευρικής πρόσβασης
- Εσωτερική Κουκούλα για πρόσθετη λειτουργικότητα
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Ξεχωριστό Κολάρο Φλις για προστασία κατά της βρωμιάς

150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΜΑΝΙΚΑ ΜΟΝΩΜΕΝΑ

S469 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΜΑΝΙΚΟ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 260g
100% πολυεστέρα, 200g
Κίτρινο XS-5XL, Πορτοκαλί S-5XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Επένδυση Καπιτονέ (Quilt) για ισοθερμική μόνωση
- 4 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Ένδυμα δύο όψεων για πολλές χρήσεις
- Διαδραστικό εσωτερικό ένδυμα
- Πιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20471 μετά από 50x πλύσεις

S267 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΜΑΝΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΟ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστέρα, 160g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Επενδεδυμένο για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Εσωτερική τσέπη στήθους
- Τσέπες με φερμουάρ
- Διπλή θήκη Ταυτότητας επιτρέπει την χρήση και πορτρέτου και οριζόντιας απεικόνισης της κάρτα ταυτότητας
- Πιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20471 μετά από 50x πλύσεις

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PW3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΊ ΚΑΊ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΆ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

PW351 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστέρα, 160g
X Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- 16 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Αποσπώμενες τιράντες για εξαιρετική ευελιξία

PW352 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστέρα, 200g
X Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση

5XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18ºC / 8 hr | -36ºC / 1 hr

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18ºC / 8 hr | -36ºC / 1 hr

CE | UKCA | HS | x50 | ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΩΜΕΝΗ ΦΟΡΜΆ ΤΊΡΆΝΤΆ ΚΆΊ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S489 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΔΙΧΡΩΜΗ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστέρα, 170g
Κίτρινο XS-4XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας

XS 4XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | RIS | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM | -18°C / 8 hr | -36°C / 1 hr

S485 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΔΙΧΡΩΜΗ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστέρα, 170g
Κίτρινο/Μαύρο S-7XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-6XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-6XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση

XS 7XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | RIS | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM | -18°C / 8 hr | -36°C / 1 hr

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΑΙ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ

ΝΈΟ

PW356 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- 16 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Αποσπώμενες τιράντες για εξαιρετική ευελιξία
- Τσέπες holster που αφαιρούνται με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία
- Πλαϊνό φερμουάρ ποδιού για εύκολη πρόσβαση

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

ΝΈΟ

PW355 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Σώμα: 100% Πολυεστερικό πλέγμα, 60g Μανίκια: 100% Διχτυωτός Πολυεστέρας, 70g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- Τρύπα με φερμουάρ κάτω απο το χέρι για βελτιωμένη δυνατότητα διαπνοής

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΒΡΟΧΗ ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΠΝΟΗΣ

S388 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΉ ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ ΔΙΧΡΩΜΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΜΕ ΔΙΑΠΝΟΗ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Κίτρινο S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Καλυμμένη τσέπη πίσω
- Τσέπη διπλού Κανόνα
- Ελαστικοποιημένο πάνελ πλάτης
- Ρυθμιζόμενες Λωρίδες για ασφαλή εφαρμογή

S488 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΉ ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΜΕ ΔΙΑΠΝΟΗ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-5XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-4XL

- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Καλυμμένη τσέπη πίσω
- Τσέπη διπλού Κανόνα
- Ελαστικοποιημένο πάνελ πλάτης
- Ρυθμιζόμενο πλευρικό άνοιγμα για μεγαλύτερη ευελιξία

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

XS 5XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | RIS | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

CE | UKCA | x50 | ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PW3 ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

PW342 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ EXTREME ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2
RIS 3279 TOM Θ'ΕΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 4:3 X WP 11,000MM, MVP 50,000 G/M²/24HRS
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)
ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας, Ελαστικό 300D Oxford, με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, Μεμβράνη PU, 200g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-XXL

- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Το κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες βοηθά στην απώθηση πετρελαίου, νερού και βρωμιάς.
- 8 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Υψηλής κοπής ενισχυμένη ζώνη πλάτης κρατά ζεστή τη μέση χαμήλα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΊΚΕΣ

PW386 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2
RIS 3279 TOM Θ'ΕΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Κίτρινο/Μαύρο XS-XXL, Πορτοκαλί/Μαύρο XS-XXL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πολλαπλά πλαϊνά τμήματα με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Τσέπη Κανόνα
- Πάνελ χρωματικής αντίθεσης για Προστασία από Βρωμιά
- Πλαϊνό φερμουάρ ποδιού για εύκολη πρόσβαση

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

CE | UKCA | HS | x50 | 40+ UPF | ΚΌΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

RT31 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ TRAFFIC RIS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X WP 15,000MM

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford
Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες,
διπλή επίστρωση PU, 190g
Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Γρήγορη και εύκολη πρόσβαση από το πλάι
- Φερμουάρ στους αστραγάλους για εύκολη πρόσβαση

RT61 ΑΝΑΠΝΕΌΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford,
Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες,
Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Πορτοκαλί XS-5XL

- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Γρήγορη και εύκολη πρόσβαση από το πλάι
- Φερμουάρ στους αστραγάλους για εύκολη πρόσβαση

S487 ΑΝΑΠΝΕΌΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1
EN 343 ΚΛΆΣΗ 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford,
Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες,
Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Κίτρινο XS-3XL, Πορτοκαλί S-XXL

- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Γρήγορη και εύκολη πρόσβαση από το πλάι
- Φερμουάρ στους αστραγάλους για εύκολη πρόσβαση

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS · 15,000 MM

XS 5XL · 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS · 10,000 MM · 10,000 MVP

XS · 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · 10,000 MM · 10,000 MVP

CE · UKCA · x50 · 40+ UPF · ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

S480 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ TRAFFIC

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Κίτρινο XS-6XL, Πορτοκαλί XS-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Γρήγορη και εύκολη πρόσβαση από το πλάι
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

S598 ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΓΙΑ ΧΕΙΜΏΝΑ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.330 (M^2.K/W), 2, X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστέρα, 170g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Δυο πλαϊνά περνούν μέσα από τις τσέπες
- Φερμουάρ στους αστραγάλους για εύκολη πρόσβαση
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Πάνελ χρωματικής αντίθεσης για Προστασία από Βρωμιά

XS 6XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr | -36°C / 1 hr

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ ESSENTIALS

H443 CLASSIC ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΆΝ ΧΡΩΜΑΤΙΚΉΣ ΑΝΤΊΘΕΣΗΣ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
AS/4602.1 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

190T: 100% Πολυεστέρας,
Πλέξη Plain, με επίστρωση PVC, 200g
Μόνο ζυγός: 100% Πολυεστερικό πλέγμα, 60g
Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL,
Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- 2 τσέπες για ασφαλή αποθήκευση
- Τραβήξτε το κορδόνι της κουκούλας και του στριφώματος για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Εσωτερικά ελαστικοποιημένη μανσέτα
- Αεριζόμενα πίσω ζυγό και καπούλια για μεγαλύτερη διαπνοή και άνεση

5,000 MM

5XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

H444 CLASSIC ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ ΧΡΩΜΑΤΙΚΉΣ ΑΝΤΊΘΕΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1
ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E
AS/NZS 1906.4

190T: 100% Πολυεστέρας, Πλέξη Plain,
με επίστρωση PVC, 200g
Κίτρινο/Μαύρο S-6XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL,
Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα
- Πάνελ χρωματικής αντίθεσης για Προστασία από Βρωμιά

5,000 MM

6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO

CE | UKCA | 40+ UPF | ΚΌΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ ESSENTIALS

190T PLAIN WEAVE | TEXPEL ECO SPLASH | RIS | 5,000 MM

H448 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ ΚΟΣΤΟΎΜΙ ΠΟΥ ΜΑΖΕΎΕΤΑΙ.

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% Πολυεστέρας, Πλέξη Plain, με επίστρωση PVC, 200g
Μόνο το Σακάκι: 100% Πολυεστερικό Πλέγμα, 60g
Κίτρινο S-4XL, Πορτοκαλί S-4XL

4XL

H440 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΑΔΙΑΒΡΌΧΌ ΣΑΚΑΚΙ

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 / ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

190T: 100% Πολυεστέρας, Πλέξη Plain, με επίστρωση PVC, 200g
Μόνο ζυγός: 100% Πολυεστερικό πλέγμα, 60g
Κίτρινο XS-6XL, Πορτοκαλί XS-6XL

XS 6XL

H441 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΌΧΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

190T: 100% Πολυεστέρας, Πλέξη Plain, με επίστρωση PVC, 200g
Κίτρινο XS-6XL, Πορτοκαλί XS-5XL

XS 6XL

ΚΌΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ ESSENTIALS

H442 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΑΔΙΑΒΡΌΧΌ ΠΑΝΩΦΌΡΙ 100CM

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% Πολυεστέρας, Πλέξη Plain, με επίστρωση PVC, 200g
Yoke Μόνο:100% Πολυεστερικό Διχτυωτό, 60γρ
Κίτρινο S-4XL, Πορτοκαλί S-4XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Επιπλέον προστασία από το κρύο με ένα διευρυμένο 100 εκατοστών πίσω
- Τραβήξτε το κορδόνι της κουκούλας και του στριφώματος για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή

4XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

H445 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΩΦΌΡΙ 122CM

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 / ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

190T: 100% Πολυεστέρας, Πλέξη Plain, με επίστρωση PVC, 200g
Μόνο ζυγός: 100% Πολυεστερικό πλέγμα, 60g
Κίτρινο S-5XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Επιπλέον προστασία ενάντια στο κρύο με ένα επεκταμένο πίσω μέρος 122εκ
- Τραβήξτε το κορδόνι της κουκούλας και του στριφώματος για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή

5XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΖΆΚΕΤ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S490 ΜΠΟΥΦΆΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΓΙΑ ΧΕΙΜΏΝΑ SEALTEX ULTRA

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Sealtex Ultra: 100% Πολυεστέρας, Τρικότ Πλέξη, Επίστρωση PU, 185g
100% πολυεστέρα, 60g
Σώμα: 100% Πολυεστέρας 170g
Μανίκι: 100% Πολυεστέρας 100g
X Κίτρινο S-3XL
Y Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Αναπνέον και Αδιάβροχο ύφασμα με μηχανολογικές ελαστικές ιδιότητες
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Εσωτερική Κουκούλα για πρόσθετη λειτουργικότητα
- Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση

SEALTEX ULTRA | TEXPEL ECO SPLASH | 5,000 MM

S491 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ SEALTEX ULTRA ΓΙΑ ΒΡΌΧΗ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2 X WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Sealtex Ultra: 100% Πολυεστέρας, Τρικότ Πλέξη, Επίστρωση PU, 185g
X Κίτρινο XS-5XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Αναπνέον και Αδιάβροχο ύφασμα με μηχανολογικές ελαστικές ιδιότητες
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- 2 τσέπες για ασφαλή αποθήκευση
- Εσωτερική Κουκούλα για πρόσθετη λειτουργικότητα
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή

XS 5XL

SEALTEX ULTRA | TEXPEL ECO SPLASH | 5,000 MM | 3,000 MVP

CE UKCA HS 40 UPF | ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ

RT50 SEALTEX ULTRA HI-VIS ΜΠΟΎΦΑΝ ΓΙΑ ΒΡΟΧΗ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2 X WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% Πολυεστέρας, Τρικότ Πλέξη, Επίστρωση PU, 185g
Πορτοκαλί XS-3XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Αναπνέον και Αδιάβροχο ύφασμα με μηχανολογικές ελαστικές ιδιότητες
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- 2 τσέπες για ασφαλή αποθήκευση
- Εσωτερική Κουκούλα για πρόσθετη λειτουργικότητα
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή

XS

5,000 MM
3,000 MVP

S496 SEALTEX ULTRA HI-VIS ΔΙΧΡΩΜΌ ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΒΡΟΧΗ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2 X WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% Πολυεστέρας, Τρικότ Πλέξη, Επίστρωση PU, 185g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-XXL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Αναπνέον και Αδιάβροχο ύφασμα με μηχανολογικές ελαστικές ιδιότητες
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- 2 τσέπες για ασφαλή αποθήκευση
- Εσωτερική Κουκούλα για πρόσθετη λειτουργικότητα
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή

5,000 MM
3,000 MVP

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΔΙΆΒΡΟΧΑ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙΑ

S493 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ SEALTEX ULTRA

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2 X WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

Sealtex Ultra: 100% Πολυεστέρας, Τρικότ Πλέξη, Επίστρωση PU, 185g
Κίτρινο XS-5XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Αναπνέον και Αδιάβροχο ύφασμα με μηχανολογικές ελαστικές ιδιότητες
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Θερμική εφαρμοζόμενη ανακλαστική ταινία για πρόσθετη ορατότητα

XS 5XL | SEALTEX ULTRA | TEXPEL ECO SPLASH | 5,000 MM | 3,000 MVP

RT51 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ SEALTEX ULTRA

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2 X WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% Πολυεστέρας, Τρικότ Πλέξη, Επίστρωση PU, 185g
Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Αναπνέον και Αδιάβροχο ύφασμα με μηχανολογικές ελαστικές ιδιότητες
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Θερμική εφαρμοζόμενη ανακλαστική ταινία για πρόσθετη ορατότητα

SEALTEX ULTRA | TEXPEL ECO SPLASH | 5,000 MM | 3,000 MVP

CE UKCA HS 40 UPF | ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ ΚΑΙ ΟΛΌΣΩΜΗ

S497 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ SEALTEX ULTRA

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2 X WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% Πολυεστέρας, Τρικότ Πλέξη, Επίστρωση PU, 185g
Y Πορτοκαλί S-XXL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Αναπνέον και Αδιάβροχο ύφασμα με μηχανολογικές ελαστικές ιδιότητες
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Κρυφή τσέπη στήθους
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Ρυθμιζόμενες τιράντες με ανθεκτικό κλείσιμο πόρπης

S495 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ SEALTEX ULTRA

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:2 X WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% Πολυεστέρας, Τρικότ Πλέξη, Επίστρωση PU, 185g
X Κίτρινο S-3XL
Y Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Αναπνέον και Αδιάβροχο ύφασμα με μηχανολογικές ελαστικές ιδιότητες
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Γρήγορη και εύκολη πρόσβαση από το πλάι
- Εσωτερική Κουκούλα για πρόσθετη λειτουργικότητα
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή

SEALTEX ULTRA | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM | 3,000 MVP

SEALTEX ULTRA | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM | 3,000 MVP

CE UKCA HS | ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SOFTSHELL (3L)

4X Stretch

ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ

ΠΛΑΤΗ

DX475 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ SOFTSHELL DX4(3L)

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)
ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΈΟΝ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

RipShell: 92% Πολυεστέρας, 8% Ελαστάν Ripstop με πλαστικοποίηση σε 100% Πολυεστέρα Micro Φλίς (3L), 310g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 165g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Μεγαλώστε την κουκούλα για να είναι κομψή και πρακτική
- προ-λυγισμένα μανίκια επιτρέπουν για αύξηση ελευθερίας της κίνησης
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

SOFTSHELL 3 ΣΤΡΏΣΕΩΝ (3L)

ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ ΑΝΑΠΝΕΟΝ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ

Το ύφασμα της πρόσοψης συνδέεται με το ύφασμα της επένδυσης με αδιάβροχη μεμβράνη.



4XL TEXPEL SPLASH ECO RIPSHELL RIS

8,000 MM
3,000 MVP

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SOFTSHELL (3L)

T402 PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ SOFTSHELL (3L)

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2 : SIZE XS
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3 : SIZE S UPWARDS
RIS 3279 TOM Θ'ΕΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : SIZE XS /
ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 : SIZE S UPWARDS
ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΈΟΝ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

94% Πολυεστέρας, 6%Ελαστάν, 160g Με επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Φλίς Micro Polar 150g, 310g Πορτοκαλί/Μαύρο, Πορτοκαλί/Γκρί, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy, Κίτρινο/Μαύρο, Κίτρινο/Γκρί, Κίτρινο/Μπλέ Navy, Κόκκινο/Μαύρο

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Πλευρικές Τσέπες με φερμουάρ

REG
XS-6XL
S-3XL
XS-4XL
S-4XL
XS-4XL
S-3XL
S-4XL

ΝΈΟ ΧΡΏΜΑ

XS 6XL | TEXPEL ECO SPLASH | RIS | 8,000 MM | 3,000 MVP

PW381 PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ Γ'ΥΝΑΙΚΕΙΌ SOFTSHELL (3L)

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2
ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΈΟΝ -
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

94% Πολυεστέρας, 6%Ελαστάν, 160g Με επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Φλίς Micro Polar 150g, 310g Κίτρινο/Μαύρο XS-XXL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα
- Πλευρικές Τσέπες με φερμουάρ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΊΚΕΣ

XS | TEXPEL ECO SPLASH | 8,000 MM | 3,000 MVP

PW375 PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ SOFTSHELL ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (3L)

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1
ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΈΟΝ -
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

94% Πολυεστέρας, 6%Ελαστάν, 160g Με επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Φλίς Micro Polar 150g, 310g Μαύρο/Κίτρινο XS-4XL, Μαύρο/Πορτοκαλί S-4XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Πλευρικές Τσέπες με φερμουάρ
- Κρυφή τσέπη τηλεφώνου

XS 4XL | TEXPEL ECO SPLASH | 8,000 MM | 3,000 MVP

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SOFTSHELL (3L)

S428 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ SOFTSHELL 2-ΣΕ-1 (3L)

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2 (BODYWARMER)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3 (FULL JACKET)
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 (BODYWARMER)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 (FULL JACKET)
ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΈΟΝ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Πολυεστέρας, 6%Ελαστάν, 160g Με επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Φλίς Micro Polar 150g, 310g
Κίτρινο XS-4XL, Πορτοκαλί XS-4XL

XS 4XL TEXPEL ECO RIS 8,000 MM 3,000 MVP

S424 ΚΛΑΣΙΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ SOFTSHELL (3L)

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)
ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΈΟΝ -
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Πολυεστέρας, 6%Ελαστάν, 160g Με επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Φλίς Micro Polar 150g, 310g
Κίτρινο S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

TEXPEL ECO RIS 8,000 MM 3,000 MVP

S425 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΌ SOFTSHELL (3L)

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)
ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΈΟΝ -
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Πολυεστέρας, 6%Ελαστάν, 160g Με επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Φλίς Micro Polar 150g, 310g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-5XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

5XL TEXPEL ECO RIS 8,000 MM 3,000 MVP

S429 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΌ SOFTSHELL (3L)

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΈΟΝ -
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Πολυεστέρας, 6%Ελαστάν, 160g Με επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Φλίς Micro Polar 150g, 310g
Κίτρινο S-3XL

TEXPEL ECO 8,000 MM 3,000 MVP

ΚΌΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SOFTSHELL (2L)

WX2 PLANET

CD875 WX2 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ SOFTSHELL ECO (2L)

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM Θ'ΕΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

100% GRS Πολυεστέρας 2L Softshell ενωμένο σε 100% GRS Πολυεστερικό Mirco Polar Φλις, 280g
Kingsmill Polyester Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL

- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα

TEXPEL ECO SPLASH RIS

34

ΝΈΟ

PW2

PW275 PW2 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ SOFTSHELL (2L)

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3
RIS 3279 TOM Θ'ΕΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν επικαλυμμένο σε100% Πολυεστερικό ΜικροΦλις (3L), 280g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Μη μαγνητικό - χωρίς νικέλιο και σίδηρο
- Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη

4XL TEXPEL ECO SPLASH RIS

PLANET

EC24 ECO ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ SOFTSHELL (2L)

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3
RIS 3279 TOM Θ'ΕΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

100% GRS Πολυεστέρας 2L Softshell ενωμένο σε 100% GRS Πολυεστερικό Mirco Polar Φλις, 440g
Κίτρινο S-4XL, Πορτοκαλί S-4XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Κρυφή τσέπη κινητού τηλεφώνου

4XL TEXPEL ECO SPLASH RIS

39

ΝΈΟ

CE UKCA x50 40+ UPF 5 X2

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

BAFFLE ΚΑΙ ΑΜΆΝΙΚΟ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

4X Stretch

40 UPF

DX473 DX4 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΜΠΟΥΦΑΝ BAFFLE HYBRID

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

100% Πολυεστέρας Ripstop, 85g
100% Πολυεστέρας Πλεχτός ενωμένος με 100% Πολυεστέρα Φλις, 2 στρωμάτων, 330g
Επένδυση Insulatex, 120g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Η σχεδίαση χαρτογραφημένου σώματος βοηθάει στην ισορροπία μόνωσης και αύξηση της ελευθερίας της κίνησης
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- Πλευρικές Τσέπες με φερμουάρ
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη

4XL TEXPEL ECO SPLASH RIS

ΝΈΟ

DX479 DX4 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΑΜΑΝΙΚΟ HYBRID BAFFLE

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1 SIZE: S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2 SIZE: M-4XL
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ) SIZE: M UPWARDS

100% Πολυεστέρας Ripstop, 85g
100% Πολυεστέρας Πλεχτός ενωμένος με 100% Πολυεστέρα Φλις, 2 στρωμάτων, 330g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 165g
Επένδυση Insulatex, 120g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Η σχεδίαση χαρτογραφημένου σώματος βοηθάει στην ισορροπία μόνωσης και αύξηση της ελευθερίας της κίνησης
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα
- Η εσωτερική μαλακή επένδυση Insulatex™ παγιδεύει τη θερμότητα γρήγορα διατηρώντας τον χρήστη ζεστό και προστατευμένο από τα στοιχεία
- Προστασία στο πιγούνι για μεγαλύτερη άνεση και σταθερότητα
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ

4XL TEXPEL ECO SPLASH RIS

CE UKCA HS x50 6

ΚΌΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PW3 BAFFLE, ΓΙΛΈΚΟ, ΑΜΆΝΙΚΟ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

PW371 PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ BAFFLE

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2 SIZE S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

100% Πολυεστέρας Ripstop, 85g
94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν ενωμένο σε 100% Πολυεστερικό Φλίς Micro Polar 150g, 310g
100% Πολυαμίδιο, 190g
100% Πολυεστερική Επένδυση, 170g
Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-5XL

- Το κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες βοηθά στην απώθηση πετρελαίου, νερού και βρωμιάς.
- Μονωμένο με επένδυση insulatex προσφέρει ζεστασιά και άνεση
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Πλευρικές Τσέπες με φερμουάρ

5XL TEXPEL SPLASH ECO RIS

PW374 PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΑΜΆΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΆΝ Δ'ΥΟ ΌΨΕΩΝ

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1 : SIZE S-M
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2 : SIZE L-3XL
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ) : SIZE L-3XL
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ O ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : SIZES S-M
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : SIZES L UPWARDS

Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
100% πολυεστέρα, 300g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Ανθεκτική Καπιτονέ Επένδυση για μέγιστη θερμομόνωση
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Ένδυμα δύο όψεων για πολλές χρήσεις
- Κρίκος D για κλειδιά ή κάρτες ταυτότητας

2x1 ΜΟΝΩΜΕΝΟ

TEXPEL SPLASH ECO TITANMILL PLUS RIS

PW325 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ SOFTSHELL (3L)

ΝΈΟ

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1 SIZE: S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2 SIZE: M UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ) SIZE: M UPWARDS
ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΈΟΝ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

94% Πολυεστέρας, 6%Ελαστάν ενωμένο σε 100% Πολυεστερικό Φλίς Micro Polar 150g, 310g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Ανθεκτικό ύφασμα υδατοαπωθητικό
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 4 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

4XL TEXPEL SPLASH ECO RIS

8,000 MM
3,000 MVP

CE UKCA HS

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

ΑΝΤΊΣΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΡΌ

ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΈΝΗ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑ

ΚΑΙΝΟΤΌΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ

Το θερμαινόμενο μπουφάν είναι κατασκευασμένο με καινοτόμο τεχνολογία από ανθρακονήματα, με τρία πάνελ σε κρίσιμα σημεία του σώματος.

Κάθε μπουφάν περιλαμβάνει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία USB 10.000MA που τροφοδοτεί την τεχνολογία θερμότητας (απαιτείται φόρτιση 3-4 ωρών). Τα ενσωματωμένα χειριστήρια επιτρέπουν στον χρήστη να αλλάζει μεταξύ τριών ρυθμίσεων θερμότητας: υψηλή, μεσαία, χαμηλή.

Τα θερμαινόμενα πάνελ θα δώσουν θερμοκρασίες μεταξύ 25-45C και μπορούν να διαρκέσουν έως και 10 ώρες, ανάλογα με τη ρύθμιση.

S548 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΜΠΟΥΦΆΝ ULTRASONIC HEATED TUNNEL

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2 : SIZE S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3 : SIZE M UPWARDS

100% Μεταξωτού Υφάσματος Πολυεστέρα Ripstop με Μεμβράνη TPU συγκολημένη σε 100% Πολυεστερική Τρικότ Πλέξη, 160g
100% Πολυεστέρας Ταφτά, 55g
100% πολυεστέρα, 260g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL

- Κορυφαίο ύφασμα αντίστασης σε νερό
- Θερμοκολλημένες ραφές για αυξημένη αντιανεμική και αδιάβροχη αντοχή
- Τα θερμαινόμενα πάνελ από ανθρακονήματα με μπαταρία αποδίδουν ζεστασιά στον χρήστη
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Το κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες βοηθά στην απώθηση πετρελαίου, νερού και βρωμιάς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΜΠΟΥΦΆΝ PILOT

PW3

PW302 ΜΠΟΎΦΑΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ 3-ΣΕ-1 PILOT PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

55% Βαμβάκι , 45% Πολυέστερ, 20g
100% πολυεστέρα, 60g
Εσωτερικό Ένδυμα: 100% πολυεστέρα, 280g
100% Πολυεστερική Επένδυση, 120g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Διαδραστικό εσωτερικό γιλέκο
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη

TEXPEL SPLASH ECO · RIS · KINGSMILL POLYCOTTON

520g
3x1
HS

PJ50 ΜΠΟΎΦΑΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΟ 3-ΣΕ-1 PILOT

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
EN 342 ΘΕΡΜΟΜΌΝΩΣΗ 0.331 (M2 K/W) CLASS 2

55% Βαμβάκι , 45% Πολυέστερ, 20g
100% πολυεστερική επένδυση γούνας, 460g
100% πολυεστέρα, 60g
Μανίκι: Γέμιση 100% Πολυεστέρας 120g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-5XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-4XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αποσπώμενα μανίκια, επένδυση γούνας και γούνινο γιακά παρέχουν από πολλές-μεριές επιλογές για τον χρήστη
- 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Πλεκτά μανσέτες και στριφώμα

5XL · TEXPEL SPLASH ECO · KINGSMILL POLYCOTTON

730g
3x1
EN 342

S769 ΜΠΟΥΦΆΝ ΕΥΈΛΙΚΤΟ ΔΊΧΡΩΜΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΔΙΑΠΝΈΟΝ 2-ΣΕ-1

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Σώμα: 100% Πολυεστέρας με απαλό Φινίρισμα, 100g
Μανίκι: 100% πολυεστέρας, 60g
Σώμα: 100% πολυεστέρας, 160g Μανίκι: 100% πολυεστέρας, 80g
Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-4XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-XXL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Κολημμένες ραφές για να παρέχει πρόσθετη προστασία
- Θήκη κάρτας Ταυτότητας για επίδειξη της κάρτας Ταυτότητας
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση

XS 4XL · 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO

CE · UKCA · x25 · 40+ UPF

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2x1

ΦΛΙΣ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

PW335 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΦΛΙΣ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

100% Πολυεστέρας, πλεκτό με επεξεργασμένη πλάτη, 380g
94% πολυεστέρας, 6% ελαστάν επιστρωμένο σε 100% Πολυεστερικό Φλις Micro Polar., 310g
Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-5XL

- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Δύο χαμηλότερες τσέπες
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- Μεγαλώστε την κουκούλα για να είναι κομψή και πρακτική

ΝΈΟ

ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ

PW330 370

PW309 205

PW306 171

PW307 173

ΔΕΊΤΕ ΤΗ ΣΕΛΊΔΑ Ή ΣΑΡΏΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΌ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΊΤΕ ΟΛΌΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ PW3 ONLINE 50

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ΜΑΎΡΟ

ΠΛΆΤΗ

5XL RIS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΦΛΊΣ

ΝΈΟ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΈΝΟ

PW274 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΦΛΙΣ PW2

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 250g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 80g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Ανθεκτικό ύφασμα φλίς που δεν βγάζει χνούδι
- Μη μαγνητικό - χωρίς νικέλιο και σίδηρο
- Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Εσωτερική τσέπη τηλεφώνου

4XL RIS

ΝΈΟ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΈΝΟ

PW231 PW2 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΜΑΝΙΚΟ ΦΛΙΣ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 250g
Back body lining: 100% polyester Mesh, 80gm
Front body lining: 100% Polyester, 60gm
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Ανθεκτικό ύφασμα φλίς που δεν βγάζει χνούδι
- Μη μαγνητικό - χωρίς νικέλιο και σίδηρο
- Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Δύο χαμηλότερες τσέπες
- Εσωτερική τσέπη τηλεφώνου

4XL RIS

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΦΛΊΣ

PLANET

EC70 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΦΛΙΣ ECO

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

100% Πολυεστερικό, Ανθεκτικό στο χνούδι φλίς, 270g
Κίτρινο S-4XL, Πορτοκαλί S-4XL

- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα
- Ανθεκτικό ύφασμα φλίς που δεν βγάζει χνούδι
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Εσωτερική τσέπη τηλεφώνου

36

4XL RIS

F300 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΦΛΙΣ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)
EN 14058 ΚΛΆΣΗ 1
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
AS/4602.1 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 300g
Σώμα: 100% Πολυεστερικό Διχτυωτό 60γρ
Μανίκι: 100% πολυεστέρας ταφτά 60γρ
Κίτρινο XS-5XL, Πορτοκαλί XS-5XL

- Ανθεκτικό ύφασμα φλίς που δεν βγάζει χνούδι
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Διαδραστικό φερμουάρ για πρόσθετη λειτουργικότητα

XS 5XL RIS

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΈΝΟ

F301 ΔΊΧΡΩΜΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΦΛΊΣ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)
EN 14058 ΚΛΆΣΗ 1
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
AS/4602.1 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 300g
Σώμα: 100% Πολυεστερικό πλέγμα, 60gm Επένδυση μανικιών/τσεπών: 100% πολυεστέρας ταφτά, 60gm
Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-5XL,
Πορτοκαλί/Μπλέ Navy XS-5XL

- Ανθεκτικό ύφασμα φλίς που δεν βγάζει χνούδι
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση

XS 5XL RIS

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΈΝΟ

UPF 40 x25 3

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΦΛΊΣ

ΝΈΟ

40+ UPF

2

F303 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΦΛΙΣ WINDBREAKER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)
ΑΔΙΆΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΈΟΝ WP 8.000MM, MVP 3.000G/M²/24HR

Μεμβράνη 100% Φλις από Πολυεστέρα TPU 8000/3000, ενωμένη σε 100% Μικρο Φλις από Πολυεστέρα με φινίρισμα Texpel Splash, 280g
Κίτρινο S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

8,000 MM
3,000 MVP

ΝΈΟ

40+ UPF

2

F302 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΦΛΙΣ ΜΕ 1/2 ΦΕΡΜΟΥΑΡ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 250g
Κίτρινο S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Ελαστική μέση με εναλλαγή για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή

40+ UPF

2

F250 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΦΛΙΣ ESSENTIAL

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)
AS/4602.1 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ D/N

100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 250g
Κίτρινο XS-3XL, Πορτοκαλί XS-3XL

- Ανθεκτικό ύφασμα φλίς που δεν βγάζει χνούδι
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Ελαστική μέση με εναλλαγή για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή

4

RT44 ΑΜΆΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΆΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΔΎΟ ΌΨΕΩΝ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2
RIS 3279 TOM ΤΕΎΧΟΣ 1 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ ΜΌΝΟ)

Kingsmill™ Polycotton 80% Πολυέστερ, 20% Βαμβάκι, 280g
65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 260g
100% πολυεστέρα, 200g
Πορτοκαλί S-3XL

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 4 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Ένδυμα δύο όψεων για πολλές χρήσεις

ΚΌΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΔΙΚΟ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΣΥΜΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΜΕ RWS)

2x1
EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

R460 ΜΠΟΥΦΑΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ TRAFFIC RWS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM Θ'ΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M^2.K/W), 2, X

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστέρας Ταφτά, 52g
100% πολυεστέρα, 170g
Πορτοκαλί S-4XL

- Αντιανεμική Πατιλέτα Μπροστά για να προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης
- Μπουφάν αποσπώμενη επένδυση για πρόσθετη ευελιξία σε όλες τις καιρικές συνθήκες
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

4XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
TEXPEL SPLASH ECO
2xPU COATING
RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

ΝΈΟ

R461 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ 3-ΣΕ-1 TRAFFIC RWS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM Θ'ΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M^2/24HRS

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Εσωτερικό Σακάκι: 100% Πολυεστέρας Φλίς με Φινίρισμα κατά του Χνουδιάσματος 300g
100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 300g
Πορτοκαλί S-4XL

- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Φλίς επένδυση κολάρο για να παγιδεύουν τη θερμότητα και να αυξήσουν τη ζεστασιά
- Πλεκτή μανσέτα για άνεση και ζεστασιά
- Μπουφάν αποσπώμενη επένδυση για πρόσθετη ευελιξία σε όλες τις καιρικές συνθήκες

3x1
ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

4XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
TEXPEL SPLASH ECO
2xPU COATING
RIS

10,000 MM
10,000 MVP

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΔΙΚΟ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΣΥΜΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΜΕ RWS)

ΝΈΟ

ΝΈΟ

HS

×50

40+ UPF

1

R477 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΦΟΎΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ RWS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Πορτοκαλί S-4XL

- 1 τσέπη για ασφαλή αποθήκευση
- Τσέπη τύπου κανγκουρό για άφθονη αποθήκευση

4XL RIS

270g

HS

×25

40+ UPF

7

4x Stretch

R440 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ RWS

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1

Kingsmill Polyester Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
Πορτοκαλί

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

KINGSMILL POLYESTER

TEXPEL SPLASH OIL-STAIN

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
30 - 48	76 - 124	46 - 64	36 - 60

ΝΈΟ

×50

4

R476 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ EXECUTIVE RWS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

100% πολυεστερικό Βασική Πλέξη, 124g
Πορτοκαλί S-4XL

- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- Εσωτερικές κάτω τσέπες patch
- Τσέπη Τηλέφωνου και Στυλό
- Διπλή Θήκη Ταυτότητας επιτρέπει την χρήση και πορτρέτου και οριζόντιας απεικόνισης της κάρτα ταυτότητας

4XL RIS

ΝΈΟ

HS

×50

40+ UPF

R413 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ T-SHIRT S/S RWS

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

100% πολυεστέρας, πλεχτό, 150g
Πορτοκαλί S-4XL

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Γενναιόδωρη εφαρμογή για την άνεση του χρήστη
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα
- Κολάρο Ριπ

4XL RIS

CE UKCA ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΜΕ Χ ΠΛΑΤΗ

245g

E052 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΉ ΔΙΧΡΩΜΗ ΦΌΡΜΑ ΌΛΌΣΩΜΉ ΜΕ Χ ΠΛΑΤΗ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g

Κίτρινο/Πράσινο S-3XL

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Κρυφό άνοιγμα με φερμουάρ για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα για απόλυτη άνεση στον χρήστη
- Πλεκτή μανσέτα για άνεση και ζεστασιά

ΙΔΑΝΙΚΌ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΆ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΜΠΟΥΦΆΝ ΜΕ Χ ΣΤΗΝ ΠΛΆΤΗ

3x1
EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

C565 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΠΛΑΤΗ Χ 3-ΣΕ-1 BOMBER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2
EN 343 ΚΛΆΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστερική επένδυση γούνας, 400g
Μανίκι: Γέμιση 100% Πολυεστέρας 120g
Κίτρινο/Πράσινο S-3XL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -40°C
- Εσωτερική τσέπη στήθους
- Πλεκτά μανσέτες και στριφώμα
- Το μπουφάν μπορεί να φορεθεί με τρεις τρόπους για πολλαπλή χρήση

ΟΡΑΤΌΤΗΤΑ ΑΠΌ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΎΝΣΕΙΣ

ΠΛΆΤΗ

2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΜΠΟΥΦΆΝ ΧΩΡΊΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

3 ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΆΝ ΓΙΛΕΚΟ

1 ΜΠΟΥΦΆΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΟΎΝΑΣ

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
2xPU COATING
TEXPEL SPLASH ECO

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΌΤΗΤΑΣ

ΕΚΤΕΤΑΜΈΝΗ ΓΚΆΜΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΏΝ ΕΝΔΥΜΆΤΩΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΆ ΣΧΕΔΙΑΣΜΈΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΈΧΟΥΝ ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΥΨΗΛΉΣ ΟΡΑΤΌΤΗΤΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HOLSTER ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

EV442 165 | DX442 166 | DX445 167 | DX454 168 | DX457 169 | PW306 171 | BX321 461

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

PW303 171 | PW385 171

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SERVICE ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

DX453 169 | CD888 177 | R440 159

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΥΠΟΥ HOLSTER

T501 172 | PW307 173 | CD889 177 | PW242 178

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

PW340 172 | TX51 179 | TX71 180 | EC40 181 | LW71 181 | RT46 182 | RT49 182 | E046 183

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

E052 160 | TX55 179 | RT42 186

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SERVICE

PW241 178 | RT45 183 | E041 183 | E049 184 | L049 184 | S919 185

JOGGERS

KX346 170 | KX341 170 | RT48 182

ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ

PW344 173 | PW244 178 | TX52 179 | TX72 180 | RT43 186

ΒΕΡΜΟΎΔΑ

DX446 167 | PW343 174 | PW348 174 | E043 185 | L043 185

ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

PW302 153 | PJ50 153 | T500 174 | TX50 179 | TX70 180 | CD861 176 | RT40 181

ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΑΝΏΤΕΡΗΣ ΑΝΤΟΧΉΣ

ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΑΝΏΤΕΡΗΣ ΑΝΤΟΧΉΣ

Αυτή η δυναμική συλλογή είναι εργονομικά σχεδιασμένη και προσφέρει ένα επίπεδο ελευθερίας και απεριόριστης κίνησης που δεν έχει ξαναγίνει στην αγορά. Η χρήση ελαφρών υλικών παρέχει την τέλεια ισορροπία μεταξύ ανθεκτικότητας και ευελιξίας. Οι τεχνικές σχεδιασμού και κατασκευής ακριβείας σε συνδυασμό με τα υφάσματα και τα διακοσμητικά υψηλής απόδοσης σας προστατεύουν εξωτερικά ενώ αισθάνεστε άνετα εσωτερικά.

EV460

FC08

EV442

ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ

EV460 367

EV473 487

ΔΕΊΤΕ ΤΗ ΣΕΛΊΔΑ Ή ΣΑΡΏΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΌ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΊΤΕ ΟΛΌΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ EV4 ONLINE

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER

240g
ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΝΕΟ

4X Stretch

EV442 **EV4 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER ΚΛΑΣΗ 1**

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

Ελαστικό Titanmill™ Ultra 92% Νάϊλον, 8% Ελαστάν, 230g
Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Cotton Ripstop Weft Stretch, 235g
CorePro Armour: 72% Νάϊλον, 16% Πολυεστέρας, 12% PU 260g
Κίτρινο/Μαύρο, Πορτοκαλί/Γκρί

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 17 τσέπες για άφθονο αποθηκευτικό χώρο, συμπεριλαμβανομένης μιας τσέπης κανόνα
- Θήκη κάρτας Ταυτότητας για επίδειξη της κάρτας Ταυτότητας
- Ελαστική επένδυση καβάλου παρέχει μέγιστη ευελιξία και μειώνει την πίεση
- Η τρόπος ρύθμισης FlexiHem™ στο ποδόγυρο ασφαλίζει το παντελόνι στον αστράγαλο κρατώντας το σταθερά στη θέση του για να μειώσει τον εγκλωβισμό

ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ/ΓΚΡΊ

ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΑΎΡΟ

	INCH	CM	EU	FR
REG	28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
TALL	28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL ULTRA STRETCH · TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE · COREPRO ARMOUR · RIS

HS · x25 · 40 UPF · 17

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER

4X Stretch

240g
ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

DX442 DX4 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΜΕ ΑΠΌΣΠΩΜΕΝΕΣ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0
(ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

Titanmill Pro Stretch: 92% Πολυεστέρας, 8% Ελαστάν, 20g
Titanmill Plus Ripstop 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ελαστική Ύφανση Ripstop, 235g
CorePro: 88% Νάιλον 12% Ελαστάν 275γρ
Κίτρινο/Μαύρο, Πορτοκαλί/Μαύρο

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 16 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Θήκη κάρτας Ταυτότητας για επίδειξη της κάρτας Ταυτότητας
- Τσέπη Κανόνα
- Ελαστική επένδυση καβάλου παρέχει μέγιστη ευελιξία και μειώνει την πίεση

ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ

DX411 497

DX481 190

ΔΕΊΤΕ ΤΗ ΣΕΛΊΔΑ Ή ΣΑΡΏΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΌ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΊΤΕ ΟΛΌΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ DX4 ONLINE
30

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | RIS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER ΚΑΙ ΒΕΡΜΟΥΔΑ

4X Stretch

245g
ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

40+ UPF
16

ΝΕΟ

240g

14

DX445 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 245g
Titanmill Plus Ripstop 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ελαστική Ύφανση Ripstop, 235g
CorePro: 88% Νάιλον 12% Ελαστάν 245γρ
Κίτρινο/Μαύρο

- Τσεσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 16 Τσέπες για άπλετη αποθήκεφση
- Θήκη κάρτας Ταυτότητας για επίδειξη της κάρτας Ταυτότητας
- Τσέπη Κανόνα
- Ελαστική επένδυση καβάλου παρέχει μέγιστη ευελιξία και μειώνει την πίεση

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE

DX446 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΒΕΡΜΟΎΔΑ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER DX4

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1

Titanmill Pro Stretch: 92% Πολυεστέρας 8% Ελαστάν, 20g
Kingsmill Poly-cotton Stretch: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ripstop Ελαστική Ύφανση, 235g
Κίτρινο/Μαύρο, Πορτοκαλί/Μαύρο

- Τσεσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 14 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες holster που αφαιρούνται με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία
- Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα για απόλυτη άνεση στον χρήστη
- Ελαστική επένδυση καβάλου παρέχει μέγιστη ευελιξία και μειώνει την πίεση

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
30 - 46	76 - 116	46 - 62	38 - 58

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER

4x Stretch

235g ΣΤΕΝΉ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

DX454 DX4 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ CRAFT

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2
RIS 3279 TOM Θ'ΕΜΑ 2 (Μ'ΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

Ελαστικό Bizflame Plus: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 235g
Πορτοκαλί/Μαύρο, Κίτρινο/Μαύρο

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 16 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες holster που αφαιρούνται με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία
- Τσέπες επιγονατίδων τοποθέτησης απο πάνω για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση
- Θηλίκι για σφυρί για ασφαλή αποθήκευση των εργαλείων σας

ΝΈΟ

ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ

DX430 113

DX416 195

DX456 435

DX451 435

ΔΕΊΤΕ ΤΗ ΣΕΛΊΔΑ Ή ΣΑΡΏΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΌ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΊΤΕ ΟΛΌΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ DX4 ONLINE 30

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PLUS STRETCH

RIS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ SERVICE

4X Stretch

ΣΤΕΝΉ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

ΝΈΟ

235g

DX453 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ SERVICE DX4

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS 3279 TOM Θ'ΕΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

- Titanmill Pro Stretch: 92% Πολυεστέρας 8% Ελαστάν, 235g
- Kingsmill Poly-cotton Stretch: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ripstop Ελαστική Ύφανση,, 230g 230g
- CorePro: 88% Nylon, 12% Elastane, 245g
- Πορτοκαλί/Μαύρο, Κίτρινο/Μαύρο

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπη Κανόνα
- Ελαστική επένδυση καβάλου παρέχει μέγιστη ευελιξία και μειώνει την πίεση
- Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα για απόλυτη άνεση στον χρήστη

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PRO STRETCH · TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE · RIS

ΝΈΟ

270g

DX457 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ Τ'ΥΠΟΥ CRAFT ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 1 DX4

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 Τ'ΥΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

- Titanmill Pro Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
- Titanmill Pro Stretch: 92% Πολυεστέρας 8% Ελαστάν, 235g
- CorePro: 88% Nylon, 12% Elastane, 245g
- Μαύρο/Πορτοκαλί, Μαύρο/Κίτρινο

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 16 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες holster που αφαιρούνται με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία
- Τσέπες επιγονατίδων τοποθέτησης απο πάνω για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση
- Θηλίκι για σφυρί για ασφαλή αποθήκευση των εργαλείων σας

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PRO STRETCH · COREPRO INDESTRUCTIBLE

CE · UKCA · HS · x25 · 40+ UPF · ΚΟΙΝΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ

PW3 ΕΥΈΛΙΚΤΟ JOGGER

270g ΣΤΕΝΉ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

ΝΈΟ

4x Stretch

KX346 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΤΎΠΟΥ FLEXI JOGGER PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
95% Πολυεστέρας, 5% Ελαστάν, 160g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες κάργκο με εύκολη πρόσβαση

KX341 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΤΥΠΟΥ FLEXI JOGGER ΚΛΑΣΉ 1 PW3

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1

93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μαύρο/Κίτρινο S-3XL, Μαύρο/Πορτοκαλί S-3XL

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες κάργκο με εύκολη πρόσβαση

RIS

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

245g

PW306 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ HOLSTER PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0
(ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

Ελαστικό Bizflame Plus: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 245g
100% πολυεστέρα 300D Oxford, Επικάλυψη PU, 210g
Κίτρινο/Μαύρο, Πορτοκαλί/Μαύρο

TITANMILL PLUS STRETCH · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN · RIS

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ · ΕΛΑΦΡΎ

190g

PW303 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΕΛΑΦΡΎ ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0
(ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

Ελαστικό Bizflame Plus: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 190g
100% πολυεστέρα 300D Oxford, Επικάλυψη PU, 210g
Κίτρινο/Μαύρο, Πορτοκαλί/Μαύρο

TITANMILL PLUS STRETCH · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN · RIS

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΊΚΕΣ

245g

PW385 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΕΛΑΣΤΙΚΟ Γ'ΥΝΑΙΚΕΙΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0
(ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

Ελαστικό Bizflame Plus: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 245g
100% πολυεστέρα 300D Oxford, Επικάλυψη PU, 210g
Κίτρινο/Μαύρο, Πορτοκαλί/Μαύρο

TITANMILL PLUS STRETCH · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN · RIS

REG: 29"(74CM) ADJUSTABLE TO 31"(79CM)			
INCH	CM	EU	FR
26 - 38	68 - 96	38 - 50	40 - 52

CE · UKCA · HS · ×50 · 40 UPF

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PW3 ΠΑΝΤΕΛΌΝΙΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΆΝΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

ΝΈΟ ΧΡΏΜΑ

300g

12

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

300g

10

T501 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΤΎΠΟΥ HOLSTER PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
100% πολυεστέρα 300D Oxford, Επικάλυψη PU, 210g
Πορτοκαλί/Μαύρο, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy, Κόκκινο/Μαύρο, Κίτρινο/Μαύρο, Κίτρινο/Μπλέ Navy

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 12 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Κρυπτογραφημένη κάτοχος αναγνωριστικού στην θήκη της θήκης

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

PW340 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)
ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
100% πολυεστέρα 300D Oxford, Επικάλυψη PU, 210g
Πορτοκαλί/Μαύρο, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy, Κίτρινο/Μαύρο, Κίτρινο/Μπλέ Navy

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα για απόλυτη άνεση στον χρήστη

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

ΚΌΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΚΑΙ ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ

ΆΝΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

PW344 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΉ ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ PW3

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 2
RIS 3279 TOM Θ'ΕΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D, 210g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Θηλίκι για σφυρί για ασφαλή αποθήκευση των εργαλείων σας
- Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη αντοχή
- Ρυθμιζόμενο ποδόγυρο για να ικανοποιήσει όλα τα μήκη ποδιών

PW307 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER PW3

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
100% πολυεστέρα 300D Oxford, Επικάλυψη PU, 210g
Πορτοκαλί/Μαύρο, Κίτρινο/Μαύρο

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 12 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες holster που αφαιρούνται με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία
- Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα για απόλυτη άνεση στον χρήστη
- Ρυθμιζόμενο ποδόγυρο για να ικανοποιήσει όλα τα μήκη ποδιών

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΖΆΚΕΤ ΚΑΙ ΒΕΡΜΟΎΔΑ

T500 PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D, 210g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- 4 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- θηλύκι ασυρμάτου για εύκολη αφαίρεση του ασυρμάτου

TITANMILL PLUS · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN · RIS

PW343 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΒΕΡΜΌΥΔΑ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER PW3

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1

Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D, 210g
Πορτοκαλί/Μαύρο, Κίτρινο/Μαύρο

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- 9 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες holster που αφαιρούνται με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία

TITANMILL PLUS · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54

PW348 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΒΕΡΜΌΥΔΑ PW3

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1

Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D, 210g
Πορτοκαλί/Μαύρο, Κίτρινο/Μαύρο

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Ελαστική λαβή εσωτερικά της μέσης βοηθάει να κρατά τα ενδύματα του πάνω μέρους του σώματος στην θέση τους.

TITANMILL PLUS · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ

ΔΕΊΤΕ ΤΗ ΣΕΛΊΔΑ Ή ΣΑΡΏΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΌ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΊΤΕ ΟΛΌΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ PW3 ONLINE 50

T180 199

LW72 199

T181 201

WX2

ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ

ΔΕΊΤΕ ΤΗ ΣΕΛΊΔΑ Ή ΣΑΡΏΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΌ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΊΤΕ ΟΛΌΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ WX2 ONLINE 60

WX2

4X Stretch

ΝΈΟ

245g

CD861 WX2 ECO ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 3
RIS 3279 TOM ΘΈΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)

Ελαστικό Kingsmill™ Polycotton Eco 65% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Kingsmill Polyester Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 195g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ

4XL

31

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

KINGSMILL POLYESTER

Stretch

PLANET

CE UKCA x50 40 UPF 6

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

WX2™ ΣΑΚΆΚΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

4X Stretch

ΣΤΕΝΉ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

ΝΈΟ

245g

CD889 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER ECO WX2

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2
RIS 3279 TOM Θ'ΕΜΑ 2 (ΜΌΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΊ)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0
(ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

Ελαστικό Kingsmill™ Polycotton Eco 65% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, 7% Ελαστάνη, 270g
Πορτοκαλί/Μαύρο 28-48, Κίτρινο/Μαύρο 28-48

- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- Τσέπες επιγονατίδων με ελαστικά πάνελ για ευκολία στην κίνηση
- Τσεσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Τσέπες cargo με φερμουάρ και καπάκι για ασφαλή αποθήκευση

KINGSMILL POLYCOTTON ECO Stretch PLANET 31

ΝΈΟ

195g

CD888 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ECO SERVICE ΚΛΑΣΗ 1 WX2

EN ISO 20471 ΚΛΆΣΗ 1

Ελαστικό Kingsmill™ Polycotton Eco 65% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 195g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, 7% Ελαστάνη, 190g
Πορτοκαλί/Μαύρο 28-48, Κίτρινο/Μαύρο 28-48

- Τσεσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- 4 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Ρυθμιζόμενο στρίφωμα - κανονικό σε μακρύ μήκος
- Τσέπες με φερμουάρ

KINGSMILL POLYCOTTON ECO Stretch PLANET 29

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

PW2 ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ/ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη
- Μη μαγνητικό - χωρίς νικέλιο και σίδηρο
- Ρυθμιζόμενο ποδόγυρο για να ικανοποιήσει όλα τα μήκη ποδιών

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS

PW241 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SERVICE PW2

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Πορτοκαλί/Μαύρο, Κίτρινο/Μαύρο

- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

PW242 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HOLSTER PW2

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Πορτοκαλί/Μαύρο, Κίτρινο/Μαύρο

- 11 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες διπλού στρώματος επιγονατίδων επιτρέπει δύο επιλογές θέσεων

PW244 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ PW2

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL

- 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ PORTWEST TEXO

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Διπλοραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS

TX50 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΚΑΚΙ LILLE

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL

245g

ΑΝΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

TX51 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ LYON

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Κίτρινο/ Μπλέ
M-XXL, Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-4XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy XS-4XL, πορτοκαλί/μπλε ναυτικό ψηλό M-XXL

245g

TX52 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ TIPANTA DIJON

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-XXL

- 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Ελαστικοποιημένο πάνελ πλάτης

245g

TX55 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ NANTES

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

- 12 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας

XS 4XL

CE UKCA x50 40 UPF

ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Διπλοραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα
- S478 + TX71 πιστοποιημένο σύμφωνα με το EN ISO 20471 Κλάση 3 σύνολο
- TX70 + TX72 πιστοποιημένο σύμφωνα με EN ISO 20471 Κλάση 3 σύνολο

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH OIL•STAIN | RIS

245g
ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

245g

245g

TX71 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SEVILLE

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-XXL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-XXL

TX72 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ GIRONA

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

TX70 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΚΑΚΙ MADRID

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

ΣΑΚΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

PLANET

245g
ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

25

9

EC40 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ECO

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Ελαστικό Kingsmill™ Polycotton Eco 65% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
X Πορτοκαλί, Κίτρινο

- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα
- 9 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Μισή ελαστική ζώνη για μία ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Τσέπες επιγονατίδων για την διευκόλυνση τους
- Ρυθμιζόμενο ποδόγυρο για να ικανοποιήσει όλα τα μήκη ποδιών

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL POLYCOTTON ECO RIS

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

245g
ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

7

LW71 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΕΪΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
X Κίτρινο XS-XXL, Πορτοκαλί XS-XXL

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Εσωτερικές τσέπες επιγονατίδων για καλύτερη εμφάνιση
- Τσέπες κάργκο με εύκολη πρόσβαση
- Ρυθμιζόμενο ποδόγυρο για να ικανοποιήσει όλα τα μήκη ποδιών

XS

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN RIS

280g
ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

3

RT40 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΚΑΚΙ POLYCOTTON BOMBER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Kingsmill™ Polycotton 80% Πολυέστερ, 20% Βαμβάκι, 280g
X Πορτοκαλί S-3XL

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- Bartacked σε όλα τα σημεία πίεσης

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN RIS

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΥΠΟΥ JOGGER

245g
ΑΝΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

40+ UPF
9

RT46 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ RAIL

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Πορτοκαλί XS-4XL, Πορτοκαλί Μακρύ S-3XL

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- 9 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω
- Μισή ελαστική ζώνη για μία ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Εύχρηστη ζώνη με κρίκο-D για κλειδιά ή ταυτότητες

245g
ΑΝΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

40+ UPF
9

RT49 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΡΕΪΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Πορτοκαλί S-3XL

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- 9 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Μισή ελαστική ζώνη για μία ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Εύχρηστη ζώνη με κρίκο-D για κλειδιά ή ταυτότητες
- Τσέπες επιγονατίδων για την διευκόλυνση τους

300g
ΑΝΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

5

RT48 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ JOGGER ΜΕ ΤΡΕΪΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Πορτοκαλί S-XXL

- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Αδιάβροχα μπαλώματα στο γόνατο
- Κορδόνι με ρυθμιζόμενη μέση για άνετη εφαρμογή
- Ελαστικό ποδόγυρο για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή

XS 4XL

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN RIS

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN RIS

RIS

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες πρόσβασης στο πλάϊ

280g
ΑΝΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

280g
ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

245g

RT45 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ POLYCOTTON SERVICE

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Kingsmill™ Polycotton 80% Πολυέστερ, 20% Βαμβάκι, 280g
Πορτοκαλί XS-5XL, Πορτοκαλί Μακρύ S-XXL

- Πίσω Τσέπη
- Λάστιχο πίσω στη μέση για μια ασφαλή εφαρμογή

E041 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ POLYCOTTON SERVICE

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

Kingsmill™ Polycotton 80% Πολυέστερ, 20% Βαμβάκι, 280g
Πορτοκαλί S-XXL

- Πίσω Τσέπη
- Λάστιχο πίσω στη μέση για μια ασφαλή εφαρμογή

E046 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Κίτρινο XS-4XL

- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω
- Τσέπη διπλού Κανόνα

XS 5XL

KINGSMILL POLYCOTTON | RIS | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

XS 4XL

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

CE | UKCA | x50 | 40+ UPF

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΛΑΣΗ 1
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

245g
ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

E049 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ COMBAT

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Κίτρινο/ Μπλέ M-XXL, Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-XXL

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 11 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

NEO

190g
ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

L049 ΕΛΑΦΡΥ ΔΙΧΡΩΜΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ COMBAT

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Κίτρινο/ Πράσινο Teal S-3XL, Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 11 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

ΕΛΑΦΡΥ

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

245g
ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

E043 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΧΡΩΜΗ ΒΕΡΜΟΥΔΑ
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Κίτρινο/Γκρί XS-3XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-3XL

XS · KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

NEO

190g
ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

L043 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΕΛΑΦΡΙΑ ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
ANSI/ISEA 107 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Κίτρινο/ Πράσινο Teal S-3XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

KINGSMILL POLYCOTTON · TEXPEL SPLASH OIL+STAIN · ΕΛΑΦΡΥ

CE · UKCA · x50 · 7 · ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ BALLISTIC SERVICE

245g
ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

40+ UPF

S919 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ BALLISTIC
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
100% Νάυλον, 235g
Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Τα πάνελ από βαλλιστικό νάιλον προσφέρουν μέγιστη προστασία από γυαλί, μεταλλικά θραύσματα και άλλα επικίνδυνα υλικά.
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω

KINGSMILL POLYCOTTON

ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΛΟΣΩΜΗ

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Τσέπες πρόσβασης απο το πλάϊ

KINGSMILL POLYCOTTON | RIS | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

280g

7

RT43 ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ HI-VIS POLYCOTTON SERVICE

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Kingsmill™ Polycotton 80% Πολυέστερ, 20% Βαμβάκι, 280g
Πορτοκαλί S-3XL

- 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Ρυθμιζόμενο πλευρικό άνοιγμα για μεγαλύτερη ευελιξία
- Ρυθμιζόμενες τιράντες με ανθεκτικό κλείσιμο πόρπης

280g

4

RT42 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ HI-VIS POLYCOTTON SERVICE

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Kingsmill™ Polycotton 80% Πολυέστερ, 20% Βαμβάκι, 280g
Πορτοκαλί XS-5XL, Πορτοκαλί Μακρύ M-3XL

- 4 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Κρυφό άνοιγμα με φερμουάρ για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Ελαστική πλάτη για ευκολία της μετακίνησης

XS 5XL

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΡΑΤΟΙ, ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΑΣ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΕΤΟΥΣ.

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

DX477 191

DX484 191

DX482 191

DX483 191

PW327 192

PW377 192

B304 194

B305 194

B315 194

B316 194

B317 194

R477 159

ΜΕΣΑΙΑ ΣΤΡΩΣΗ

DX481 190

ΦΟΥΤΕΡ

PW277 193

PW326 193

PW370 193

PW376 193

PW379 193

B303 194

B306 194

B308 194

EC13 194

ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ ΠΟΛΟ ΜΠΛΟΥΖΑ

T184 196

PW220 197

EC11 198

S271 198

S277 198

S279 198

ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΗ ΠΟΛΟ ΜΠΛΟΥΖΑ

DX412 199

LW72 199

PW212 199

T180 199

EC10 200

RT22 200

S171 200

S174 200

S175 200

S477 200

S479 200

PW212 201

T-SHIRT ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ

DX416 195

PW312 196

T185 196

PW221 197

S178 198

S278 198

S280 198

T-SHIRT ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ

DX413 201

PW213 201

PW310 201

PW311 201

T181 201

EC12 202

RT23 202

S170 202

S179 202

S378 202

S478 202

C394 203

C395 203

S172 203

S173 203

R413 159

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ

PW309 205

S475 206

S476 206

R476 159

C276 207

C357 207

C376 207

C377 207

C476 207

C496 207

F476 207

RT26 207

S376 207

ΓΙΛΕΚΟ H-TAPE

C370 208

C372 208

C375 208

C470 208

C472 208

C473 208

C481 208

EC76 208

RT20 208

ΓΙΛΕΚΟ 2 BANDS

C374 209

C474 209

C475 209

C494 209

F374 209

F474 209

JN14 209

ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

KS63 205

PW308 204

ΜΕΣΑΙΑ ΣΤΡΩΣΗ

4X Stretch

DX481 DX4 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΕΛΑΦΡΥ MID LAYER

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

92% Πολυεστέρας 8% Ελαστάν, 210g
92% Νάυλον, 8% Ελαστάν, 210g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL,
Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Θηλιά αντίχειρα
- Κατασκευασμένο με μία δραστήρια εφαρμογή

ΚΙΤΡΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/ΜΑΥΡΟ

DX442

4XL RIS

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΦΟΥΤΕΡ ΚΑΙ ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

NEO

DX484 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ DX4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% Πολυεστερικό Interlock ενωμένο σε 100% Πολυεστερικό Φλις, 330g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 165g
Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-5XL

- 100% Μηχανικός Ελαστικός Πολυεστέρας συνδεδεμένος με 100% Πολυεστερικό Φλις
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση

5XL RIS

NEO

DX482 ΦΟΥΤΕΡ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ 1/4 DX4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZE S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 SIZE M UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% Πολυεστερικό Interlock ενωμένο σε 100% Πολυεστερικό Φλις, 330g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 165g
Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-5XL

- 100% Μηχανικός Ελαστικός Πολυεστέρας συνδεδεμένος με 100% Πολυεστερικό Φλις
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- 1/4 μήκος μπροστινό στο κέντρο φερμουάρ για επιπλέον άνεση και ευελιξία

5XL RIS

NEO

UK CA HS 40+ UPF

DX483 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ DX4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% Πολυεστερικό Φινίρισμα που δεν βγάζει Χνούδι, Διπλής Όψης Ενωμένο Φλις, 330g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- 100% Μηχανικός Ελαστικός Πολυεστέρας συνδεδεμένος με 100% Πολυεστερικό Φλις
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Τραβήξτε το κορδόνι της κουκούλας και του στριφώματος για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Θερμική εφαρμοζόμενη ανακλαστική ταινία για πρόσθετη ορατότητα

4XL RIS

NEO

DX477 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ FUNNEL NECK DX4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 SIZE L UPWARDS
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% Πολυεστερικό Interlock ενωμένο σε 100% Πολυεστερικό Φλις, 330g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 165g
Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-5XL

- 100% Μηχανικός Ελαστικός Πολυεστέρας συνδεδεμένος με 100% Πολυεστερικό Φλις
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ

5XL RIS

ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

NEO

PW377 ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΚΛΑΣΗ 1 PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
100% Πολυεστέρας Φλις Borg, 300g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- Επένδυση φλις για επιπλέον ζεστασιά και άνεση
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Κουκούλα για πρόσθετη προστασία από τα στοιχεία
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή

4XL

2

NEO

PW327 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 SIZE L+
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-5XL

- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Κομψός σχεδιασμός Unisex για πολλαπλές χρήσεις
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Κουκούλα για πρόσθετη προστασία από τα στοιχεία
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση

5XL RIS

6

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΦΟΥΤΕΡ

PW3 NEO

HS

PW326 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ 1/4 PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZES S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 SIZE M+
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-5XL

5XL RIS

PW3

HS

PW370 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 SIZES L-5XL
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 SIZES S-M
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 SIZES L-5XL

100% πολυεστέρα, 280g
Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-5XL

5XL RIS

PW3 NEO ΧΡΩΜΑ

HS

PW379 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZE: S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 SIZES: M-4XL
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 SIZE: S
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 SIZES: M-4XL

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL, Κόκκινο/Μαύρο S-4XL

4XL RIS

PW3 NEO

HS

PW376 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-5XL

5XL

CE UKCA x50 40+ UPF ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PW2

PW277 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ PW2

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 S-M
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 L-4XL
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

4XL RIS

ΦΟΥΤΕΡ ΚΑΙ ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

RIS

PLANET

27

4XL

EC13 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ ECO

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

65% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
X Κίτρινο S-4XL, Πορτοκαλί S-4XL

RIS

XS

5XL

B303 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
X Κίτρινο XS-5XL, Πορτοκαλί XS-5XL
Y Κόκκινο S-3XL

RIS

XS

6XL

B308 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ XENON RUGBY

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
100% πολυεστέρα 300D Oxford, Επικάλυψη PU, 210g
X Κίτρινο XS-6XL, Πορτοκαλί XS-4XL

RIS

4XL

B306 ΔΙΧΡΩΜΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
X Κίτρινο/Μπλέ Navy S-4XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-4XL

RIS

HS

5XL

B315 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΟ ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 SIZES L-5XL
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 SIZES S-M
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 SIZES L-5XL

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
X Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-5XL

RIS

4XL

B304 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
X Κίτρινο S-4XL, Πορτοκαλί S-4XL

RIS

B305 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
X Κίτρινο XS-4XL, Πορτοκαλί XS-4XL

XS

4XL

RIS

B316 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΟ ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
X Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

RIS

B317 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΟ ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
X Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ T-SHIRT

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΝΕΟ

DX416 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT L/S DX4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Ezeecool: 100% Polyester, Pin Mesh, 150g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Κολλημένη ραφή λαιμού για επιπλέον άνεση
- Ο σχεδιασμός στενής γραμμής εφαρμοζει χωρίς να περιορίζει την κίνηση
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα

ΕΛΑΦΡΥ

4XL EZEECOOL RIS 4X Stretch

CE UKCA HS x50 40+ UPF

ΠΟΛΟ & T-SHIRT ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΙΚΙΑ

T184 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ COTTON COMFORT L/S PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
Κίτρινο/Μαύρο XS-5XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-5XL

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Τσέπη Στήθους

XS 5XL COTTON COMFORT RIS

T185 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ COTTON COMFORT L/S PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
Κίτρινο/Μαύρο S-5XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-5XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-5XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-5XL

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Τσέπη Στήθους

5XL COTTON COMFORT RIS

PW312 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ T-SHIRT COTTON COMFORT ΚΛΑΣΗ 1 L/S PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Πλαϊνές οπές για αυξημένη άνεση

4XL COTTON COMFORT

NEO

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΛΟ & T-SHIRT ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΙΚΙΑ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

NEO

PW220 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ L/S PW2

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

55% Βαμβάκι , 45% Πολυέστερ, 144g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Το ύφασμα που απομακρύνει την υγρασία απορροφά αποτελεσματικά την υγρασία από το δέρμα
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- 100% χωρίς Μέταλλο
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Ο σχεδιασμός στενής γραμμής εφαρμοζει χωρίς να περιορίζει την κίνηση
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ

4XL

RIS

COTTON COMFORT

ΕΛΑΦΡΥ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

NEO

PW221 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ T-SHIRT L/S PW2

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

55% Βαμβάκι , 45% Πολυέστερ, 144g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Κολάρο Ριπ
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Ο σχεδιασμός στενής γραμμής εφαρμοζει χωρίς να περιορίζει την κίνηση

4XL

RIS

COTTON COMFORT

ΕΛΑΦΡΥ

UPF 40

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΛΟ & T-SHIRT ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΙΚΙΑ

EC11 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ECO L/S (ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 6)

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, Πλέξη τύπου Bird Eye, 175g
Κίτρινο S-4XL, Πορτοκαλί S-4XL

- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα
- Αναπνέον ύφασμα για να τραβάει την υγρασία μακριά από το σώμα διατηρώντας τον χρήστη δροσερό, στεγνό και άνετο

14

4XL | TEXPEL WICKING | RIS | PLANET

S271 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ COTTON COMFORT L/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
Κίτρινο S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

S277 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ L/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

100% πολυεστέρας, πλεχτό, 175g
Κίτρινο XS-6XL, Πορτοκαλί XS-6XL

XS | 6XL

S279 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΧΡΩΜΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ L/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

100% πολυεστέρας, πλεχτό, 175g
Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-4XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-4XL

XS | 4XL

S278 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT COTTON COMFORT L/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
Κίτρινο S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

S178 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT L/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% πολυεστέρας, πλεχτό, 150g
Κίτρινο S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

ΕΛΑΦΡΥ

S280 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΧΡΩΜΗ ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT COTTON COMFORT L/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL,
Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΛΟ ΜΠΛΟΥΖΑ

DX4

HS

4XL

DX412 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΟ 1/4 ΦΕΡΜΟΥΑΡ S/S DX4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% Πλέγμα Από Πολυεστέρα, 150g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Εξαιρετικό στυλ με γιακά χρωματικής αντίθεσης και φθορίζουσα ταινία
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ

EZEECOOL RIS 4X Stretch ΕΛΑΦΡΥ

PW3

HS

XS 5XL

T180 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΟ COTTON COMFORT S/S DX4

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 / ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
Κίτρινο/Μαύρο XS-5XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μαύρο XS-5XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Τσέπη Στήθους

RIS COTTON COMFORT

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

XS

LW72 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΛΟ COTTON COMFORT PRO S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 / ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
Κίτρινο/Γκρί XS-XXL, Κίτρινο/Μαύρο XS-XXL, Πορτοκαλί/Γκρί XS-XXL, Πορτοκαλί/Μαύρο XS-XXL

- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Εξαιρετικό στυλ με γιακά χρωματικής αντίθεσης και φθορίζουσα ταινία

RIS COTTON COMFORT

CE UKCA x50 40+ UPF

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PW2

4XL

PW212 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΟ COTTON COMFORT S/S PW2

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

55% Βαμβάκι , 45% Πολυέστερ, 144g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Μη μαγνητικό - χωρίς νικέλιο και σίδηρο
- Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη

RIS COTTON COMFORT ΕΛΑΦΡΥ

ΠΟΛΟ ΜΠΛΟΥΖΑ

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

- Αναπνέον ύφασμα για να τραβάει την υγρασία μακριά από το σώμα διατηρώντας τον χρήστη δροσερό, στεγνό και άνετο
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Εξαιρετικό στυλ με γιακά χρωματικής αντίθεσης και φθορίζουσα ταινία

PLANET TEXPEL WICKING

RIS

11

4XL

EC10 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ECO S/S (ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, Πλέξη τύπου Bird Eye, 175g
X Κίτρινο S-4XL, Πορτοκαλί S-4XL

TEXPEL WICKING

RIS

RT22

S477

XS 7XL

RT22:

S477 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΟ S/S
RT22 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΟ S/S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
RT22: RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% πολυεστέρας, πλεχτό, 175g
X S477: Κίτρινο XS-7XL, RT22: Πορτοκαλί XS-5XL
Y S477: Κόκκινο S-3XL

RIS

COTTON COMFORT

XS 4XL

S171 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΟ COTTON COMFORT S/S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
X Κίτρινο XS-4XL, Πορτοκαλί XS-4XL

TEXPEL WICKING

NEO

4XL

S175 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΟ ΠΟΛΟ S/S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

100% πολυεστέρας, πλεχτό, 150g
X Κίτρινο/Μπλέ Navy S-4XL, Κίτρινο/ Πράσινο Teal S-4XL

TEXPEL WICKING

XS 5XL

S479 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΟ ΠΟΛΟ S/S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ O ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

100% πολυεστέρας, πλεχτό, 175g
X Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-5XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy XS-4XL

RIS

COTTON COMFORT

4XL

S174 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΟ ΠΟΛΟ COTTON COMFORT S/S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
X Κίτρινο/Μπλέ Navy S-4XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-4XL

ΕΛΑΦΡΥ

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

T-SHIRT

DX4

DX413 DX4 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ T-SHIRT S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% Πλέγμα Από Πολυεστέρα, 150g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Εξαιρετικό στυλ με ξεχωριστό γιακά και φθορίζουσα λωρίδα
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ

4XL | COTTON COMFORT | EZEECOOL | RIS | ΕΛΑΦΡΥ

HS

PW3 RIS COTTON COMFORT

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

HS

5XL

T181 PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
Πορτοκαλί/Μαύρο XS-5XL, Πορτοκαλί/Γκρί S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-4XL, Κίτρινο/Μαύρο XS-5XL, Κίτρινο/Γκρί S-3XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Κόκκινο/Μαύρο S-4XL

PW3 RIS COTTON COMFORT

HS

4XL

PW310 PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ T-SHIRT ΜΕ V

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 125g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

PW3 COTTON COMFORT

HS

XS 4XL

PW311 T-SHIRT PW3 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ O ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
Μαύρο/Κίτρινο XS-4XL, Μαύρο/Πορτοκαλί S-4XL

PW2 RIS COTTON COMFORT

4XL

PW213 PW2 HI-VIS T-SHIRT S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

55% Βαμβάκι , 45% Πολυέστερ, 144g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

ΕΛΑΦΡΥ

CE UKCA x50 40+ UPF | ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

T-SHIRT
H-TAINIA

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

- Αναπνέον ύφασμα για να τραβάει την υγρασία μακριά από το σώμα διατηρώντας τον χρήστη δροσερό, στεγνό και άνετο
- Το ποιοτικό φινίρισμα εξάτμισης της υγρασίας στο ύφασμα ενισχύει το στέγνωμα του υφάσματος και βοηθά στην αφαίρεση λεκέδων
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Γενναιόδωρη εφαρμογή για την άνεση του χρήστη

COTTON COMFORT RIS

4XL

S179 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ T-SHIRT ΜΕ ΔΙΧΤΥΩΤΑ ΕΝΘΕΤΑ COTTON COMFORT S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

55% Βαμβάκι , 45% Πολυέστερ, 175g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 125g
X Κίτρινο S-4XL, Πορτοκαλί S-4XL

COTTON COMFORT RIS

5XL

S170 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ T-SHIRT COTTON COMFORT S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
X Κίτρινο S-5XL, Πορτοκαλί S-5XL

PLANET TEXPEL WICKING RIS

10

4XL

EC12 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ COTTON COMFORT T-SHIRT S/S (ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 6)

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

100% Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, Πλέξη τύπου Bird Eye, 150g
X Κίτρινο S-4XL, Πορτοκαλί S-4XL

ΕΛΑΦΡΥ

TEXPEL WICKING

XS 6XL

S478 T-SHIRT ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

100% πολυεστέρας, πλεχτό, 150g
X Κίτρινο XS-6XL
Y Κόκκινο S-3XL

ΕΛΑΦΡΥ

TEXPEL WICKING RIS

XS 5XL

RT23 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ T-SHIRT S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

100% πολυεστέρας, πλεχτό, 150g
X Πορτοκαλί XS-5XL

ΕΛΑΦΡΥ

TEXPEL WICKING RIS

6XL

S378 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΟ T-SHIRT S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

100% πολυεστέρας, πλεχτό, 150g
X Κίτρινο/Μπλέ Navy S-6XL,
Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

ΕΛΑΦΡΥ

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

T-SHIRT ΜΕ 2 ΤΑΙΝΙΕΣ

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

- Το υδατοαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή

COTTON COMFORT

RIS

S172 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ T-SHIRT COTTON COMFORT S/S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
Κίτρινο XS-4XL, Πορτοκαλί XS-4XL

XS 4XL

C394 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ T-SHIRT ΜΕ ΔΙΧΤΥΩΤΑ ΕΝΘΕΤΑ COTTON COMFORT S/S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 125g
Κίτρινο S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

S173 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΟ T-SHIRT COTTON COMFORT S/S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-4XL,
Πορτοκαλί/Μπλέ Navy XS-4XL

XS 4XL

C395 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΟ T-SHIRT ΜΕ ΔΙΧΤΥΩΤΑ ΕΝΘΕΤΑ S/S
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 175g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 125g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL,
Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

CE UKCA x50 40+ UPF

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΙΛΕΚΑ

Εκτεταμένη γκάμα γιλέκων υψηλής ορατότητας και υψηλών επιδόσεων που ανταποκρίνονται στις ποικίλες απαιτήσεις κάθε εργασιακού περιβάλλοντος. Διατίθεται σε διάφορα χρώματα και υφάσματα που προσφέρουν μέγιστη άνεση στον χρήστη.

Το ύφασμα MeshAir™ είναι ελαφρύ και πλήρως αναπνεύσιμο, το οποίο παρέχει πλήρη ροή αέρα και εξαιρετικό εξαερισμό, καθιστώντας το ιδανικό για εργασία σε θερμότερες συνθήκες.

ΥΦΑΣΜΑ WOVEN	65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι
ΑΝΑΠΝΕΟΝ ΔΙΧΤΥΩΤΟ ΥΦΑΣΜΑ	100% Πολυεστέρας Διχτυωτός
ΠΛΕΚΤΟ ΥΦΑΣΜΑ	100% Πολυεστερική Σταθερή Πλέξη
50% ΔΙΧΤΥΩΤΟ ΥΦΑΣΜΑ, 50% ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΛΕΞΗ ΓΙΛΕΚΩΝ	50% ΔΙΧΤΥΩΤΟ ΥΦΑΣΜΑ, 50% ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΛΕΞΗ Συνδυασμός των δύο παραπάνω υφασμάτων

ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

245g

PW308 PW3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 12 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- Θηλύκι ασυρμάτου για εύκολη τοποθέτηση
- Ρυθμιζόμενη μέση για τέλεια εφαρμογή

245g

KS63 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΛΕΪΩΝ
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Κίτρινο M-XXL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Κρίκος D για κλειδιά ή κάρτες ταυτότητας
- Διπλή Θήκη Ταυτότητας επιτρέπει την χρήση και πορτρέτου και οριζόντιας απεικόνισης της κάρτα ταυτότητας
- Ρυθμιζόμενη μέση για τέλεια εφαρμογή

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΙΛΕΚΟ EXECUTIVE

PW3

PW309 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ EXECUTIVE PW3

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

100% πολυεστερικό Βασική Πλέξη, 124g
Κίτρινο/Μαύρο S-4XL, Πορτοκαλί/Μαύρο S-4XL

- Ελαφρύ και άνετο
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπη Τηλέφωνου και Στυλό
- Αποσπώμενη θήκη Ταυτότητας

4XL RIS

CE UKCA HS x50 7

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΙΛΕΚΟ EXECUTIVE

S476 ΓΙΛΕΚΟ EXECUTIVE BERLIN

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 124g
X Κίτρινο XS-7XL, Πορτοκαλί XS-5XL
Y Κόκκινο S-3XL

XS 7XL RIS

S475 ΣΑΚΑΚΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ EXECUTIVE

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 124g
X Κίτρινο S-3XL

- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Δύο χαμηλότερες τσέπες
- Τσέπη Τηλέφωνου και Στυλό
- Διπλή Θήκη Ταυτότητας επιτρέπει την χρήση και πορτρέτου και οριζόντιας απεικόνισης της κάρτα ταυτότητας
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή

ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΙΛΕΚΟ EXECUTIVE

RIS

4XL

C357 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ΜΕ ΤΣΕΠΗ ΓΙΑ TABLET EXECUTIVE
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% πολυεστερικό Βασική Πλέξη, 124g
X Κίτρινο S-4XL, Πορτοκαλί S-4XL

RIS

MeshAir

XS

C376 ΓΙΛΕΚΟ MESHAIR EXECUTIVE ATHENS
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

MeshAir Hi-Vis: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 150g
X Κίτρινο XS-3XL, Πορτοκαλί XS-3XL

XS 4XL

C496 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ΜΙΣΟ ΔΙΧΤΥΩΤΟ EXECUTIVE MADRID
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ρ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 124g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 110g
X Κίτρινο XS-4XL, Πορτοκαλί S-3XL

XS 5XL

C476 ΓΙΛΕΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΟ EXECUTIVE WARSAW
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 124g
X Κίτρινο/Γκρί S-3XL, Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-5XL, Κίτρινο/Μπλέ Royal S-3XL, Πορτοκαλί/Γκρί S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

S376 ΓΙΛΕΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ EXECUTIVE PRAGUE
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 124g
X Κίτρινο/Πορτοκαλί S-3XL

MeshAir

C377 ΓΙΛΕΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΤΥΩΤΟ ΔΙΧΡΩΜΟ EXECUTIVE
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

MeshAir Hi-Vis: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 150g
X Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

C276 ΓΙΛΕΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΟ EXECUTIVE PARIS
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 124g
X Κίτρινο/Κόκκινο S-3XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL

F476 ΓΙΛΕΚΟ IONA EXECUTIVE
EN 17353 ΤΥΠΟΣ Β3

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 124g
X Κόκκινο S-3XL, Μπλέ Royal S-3XL, Μπλε Navy S-3XL, Πράσινο Σκούρο S-3XL

RIS

RT26 ΓΙΛΕΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ EXECUTIVE
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% πολυεστερικό Βασική Πλέξη, 124g
X Πορτοκαλί S-XXL

ΓΙΛΕΚΟ ΤΑΙΝΙΑ-Η

PLANET

RIS

5XL

x50

EC76 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ECO (ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 10)

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 / ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

100% Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, Πλεκτή Ραφή, 124g
X Πορτοκαλί S/M - 4XL/5XL,
Κίτρινο S/M - 4XL/5XL

RIS

x50

C375 ΓΙΛΕΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ONE BAND & BRACE

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 124g
X Πορτοκαλί S-3XL, Yellow S-3XL

RIS

MeshAir™

5XL

x25

C370 ΓΙΛΕΚΟ ΔΙΧΤΥΩΤΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ BAND AND BRACE

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

MeshAir Hi-Vis: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 150g
X Πορτοκαλί S/M - 4XL/5XL,
Κίτρινο S/M - 4XL/5XL

RIS

7XL

x50

C470 ΓΙΛΕΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ BAND AND BRACE

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 / ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 124g
X Πορτοκαλί S/M-6XL/7XL, Κίτρινο S/M-6XL/7XL
Y Κόκκινο S/M-XXL/3XL

x50

C481 ΓΙΛΕΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΡΩΜΟ BAND AND BRACE

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 124g
X Κίτρινο/Πορτοκαλί S/M - XXL/3XL

ΚΟΝΤΟ ΜΑΝΙΚΙ

x50

C372 ΓΙΛΕΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ BAND AND BRACE S/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3 SIZES L-3XL

100% πολυεστερικό Βασική Πλέξη, 124g
X Κίτρινο S-3XL

RIS

5XL

x50

C472 ΓΙΛΕΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ BAND AND BRACE

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 / ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 124g
X Πορτοκαλί S/M - XXL/3XL,
Κίτρινο S/M - 4XL/5XL

RIS

4XL

x50

RT20 ΓΙΛΕΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΜΑΚΡΥ ΜΗΚΟΣ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 160g
X Πορτοκαλί S-4XL

ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ

RIS

x50

C473 ΣΑΚΑΚΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ BAND AND BRACE L/S

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 124g
X Πορτοκαλί S/M - XXL/3XL,
Κίτρινο S/M - XXL/3XL

ΓΙΛΕΚΟ ΔΥΟ ΤΑΝΙΕΣ

MeshAir™

×50

5XL

C494 ΓΙΛΕΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΙΣΟ ΔΙΧΤΥΩΤΟ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 124g
MeshAir Hi-Vis: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 110g
Κίτρινο S/M,L/XL-4XL/5XL,
Πορτοκαλί S/M,L/XL-4XL/5XL

RIS

MeshAir™

×25

5XL

C374 ΓΙΛΕΚΟ ΜΕ ΔΥΟ ΤΑΙΝΙΕΣ MESHAIR

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

MeshAir Hi-Vis: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 150g
Κίτρινο S/M,L/XL-4XL/5XL,
Πορτοκαλί S/M,L/XL-4XL/5XL

RIS

×50

5XL

C474 ΓΙΛΕΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΔΥΟ ΤΑΙΝΙΕΣ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 124g
Κίτρινο S/M,L/XL-4XL/5XL,
Πορτοκαλί S/M,L/XL-4XL/5XL
Κόκκινο S/M,L/XL,XXL/3XL

×50

5XL

F474 ΓΙΛΕΚΟ ΙΟΝΑ

EN 17353 ΤΥΠΟΣ B3

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 124g
Πράσινο Σκούρο S/M-4XL/5XL,
Μπλε Navy S/M-XXL/3XL, Ρόζ S/M-XXL/3XL,
Μώβ S/M-XXL/3XL, Κόκκινο S/M-XXL/3XL,
Μπλέ Royal S/M-4XL/5XL

MeshAir™

F374 ΓΙΛΕΚΟ MESHAIR ΙΟΝΑ

EN 17353 ΤΥΠΟΣ B3

MeshAir: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 150g
Πράσινο Σκούρο S/M-XXL/3XL,
Κόκκινο S/M-XXL/3XL, Μπλέ Royal S/M-XXL/3XL

RIS

×50

C475 ΓΙΛΕΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΔΥΟ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΔΙΠΛΗ ΘΗΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

100% πολυεστέρας, πλεκτού στημονιού, 124g
Πορτοκαλί S/M-XXL/3XL, Κίτρινο S/M-XXL/3XL

×50

JN14 ΓΙΛΕΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ BAND AND BRACE

EN 17353 TYPE AB3

100% πολυεστερικό Βασική Πλέξη, 124g
Πορτοκαλί S-L, Κίτρινο S-L

ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

C890 ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΟΡΜΑ
477

A340 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ - ΛΑΤΕΞ
621

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα και την αντοχή, τα αξεσουάρ μας βασίζονται στις ανάγκες του εργαζομένου όπου οι χαμηλές συνθήκες φωτισμού αποτελούν πρόβλημα, πηγαίνοντας τα ενδύματα σας της εργασίας στο επόμενο επίπεδο.

B029 ΣΚΟΥΦΟΣ USB ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΦΑΚΟ ΚΕΦΑΛΗΣ LED

ROHS

100% Ακρυλικό, Πλεχτό
Μαύρο Ένα Μέγεθος, Γκρι Ένα Μέγεθος, Μπλε Navy Ένα Μέγεθος, Πορτοκαλί Ένα Μέγεθος, Κίτρινο Ένα Μέγεθος

B033 ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΕ LED

ROHS

100% Ακρυλικό, Πλεχτό
Μπλε Navy Ένα Μέγεθος

B034 ΔΙΧΡΩΜΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ LED

ROHS

100% Ακρυλικό, Πλεχτό
Μαύρο/Γκρι Ένα Μέγεθος

B028 ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΠΛΟ LED

ROHS

100% Ακρυλικό, Πλεχτό
Μαύρο Ένα Μέγεθος, Μπλε Navy Ένα Μέγεθος

B030 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΩΣ ΣΚΟΥΦΟΥ

ROHS

ABS 20g
Χωρίς Χρώμα Ένα Μέγεθος
6.5cm x 4.5cm x 1.5cm

HB10 ΚΑΠΕΛΟ BASEBALL

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Πορτοκαλί/Μπλέ Navy Ένα Μέγεθος, Κίτρινο/Μπλέ Navy Ένα Μέγεθος

HV56 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΤΙΡΑΝΤΕΣ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ

EN 13356

100% πολυεστέρα
Κίτρινο Ένα Μέγεθος

HV55 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΛΩΡΙΔΑ

EN 13356

100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα, 190g
Πορτοκαλί Ένα Μέγεθος, Κίτρινο Ένα Μέγεθος

ID40 ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (TPU)

100% πολυεστέρα 300D Oxford Ύφανση, Επικάλυψη PU, 190g
Μαύρο Ένα Μέγεθος

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

HF50 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ TAINIA FR HI-VISTEX 100M
EN ISO 20471
EN ISO 14116

HV50 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ TAINIA 100M
EN ISO 20471

Υφαντό πολυεστέρα-βαμβάκι
Ασημί Ένα Μέγεθος

PA70 USB ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ LED ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
ROHS
CE

ABS 95g
Μαύρο Ένα Μέγεθος
8cm x 4.8cm x 3.8cm

PA50 LED ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
ROHS
CE

ABS 69g
Ασημί Ένα Μέγεθος
7.8cm x 5.4 cm x 4cm

PA63 ΔΙΠΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
ROHS
CE

ABS 89g
Κίτρινο/Μαύρο Ένα Μέγεθος
7.3cm x 6.2 cm x 4.7 cm

PA71 USB ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
ROHS
CE

ABS 75g
Μαύρο Ένα Μέγεθος
6cm x 4cm x 4.5cm

PA72 ΦΩΣ LED ΓΙΑ ΚΑΠΕΛΟ
ROHS
CE

ABS 42g
Μαύρο Ένα Μέγεθος
8.3cm x 5.5cm x 2.5cm

HV12 ΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΣ USB
ROHS
CE

ABS 26g
Μαύρο Ένα Μέγεθος
L6cm x W3.3cm x H2.5cm

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΦΛΟΓΑ
MULTINORM

ΠΡΌΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΉ ΣΤΉ ΦΛΌΓΑ ΠΌΛΛΑΠΛΏΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ

ΟΤΑΝ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΗ Η ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΦΛΟΓΕΣ, ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑ ΤΟ ΠΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

Κατάλληλα σε όλους τους κλάδους, η σειρά εργασίας ανθεκτική στη φωτιά και πολυνορμικών ενδυμάτων της Portwest σχεδιάστηκε για να σας κρατά ασφαλείς, προστατευμένους και άνετους σε όλες τις κλιματικές συνθήκες. Χρόνια εμπειρίας, μαζί με εκτενείς έρευνες στην αγορά, και καινοτόμες τεχνολογίες σε συνδυασμό με επιστημονικές λύσεις συνεισφέρουν στον σχεδιασμό κάθε προϊόντος μέσα σε αυτήν τη σειρά.

Αντιλαμβανόμαστε την κρίσιμη σημασία της προστασίας των εργαζομένων από πιθανούς κινδύνους και αυτή η σειρά προσφέρει ενδύματα υψηλής ποιότητας που πληρούν τα αυστηρά παγκόσμια βιομηχανικά πρότυπα, ενώ δίνουν προτεραιότητα στην άνεση και την ανθεκτικότητα.

MODAFLAME™
244

ARAFLAME™
274

ALUFLAME™
278

BIZFLAME™
280

SEALTEX™ FLAME
290

BIZWELD™
324

MODAFLAME™

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΓΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΑ

Το Modaflame™ είναι ένα ύφασμα υψηλών προδιαγραφών που κατασκευάζεται από ένα εγγενώς ανθεκτικό στη φλόγα νήμα, το οποίο αποτελείται από ένα ειδικό μείγμα μοντακρυλικών ινών, βαμβακιού και ινών άνθρακα. Οι μοντακρυλικές ίνες παρέχουν εγγενή αντίσταση στη φλόγα, εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων και υψηλές ελαστικές ιδιότητες που επιτρέπουν στα ρούχα να διατηρήσουν το σχήμα τους. Η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι δίνει στο ύφασμα άνεση, ζεστασιά και απαλή αφή. Οι ίνες άνθρακα που υφαίνονται στο ύφασμα προσδίδουν εγγενείς αντιστατικές ιδιότητες.

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343

MODAFLAME™ RAIN+ HV 350g

Κατασκευασμένο από 98% πολυεστέρα, 2% ανθρακονήματα με αναπνέουσα επίστρωση PU, ανθεκτική στη φλόγα, ενωμένο με 60% Μοδακρυλικό, 40% Βαμβάκι, ανθεκτικό στη φλόγα πλεκτό υπόστρωμα. Αυτό το ύφασμα παρέχει αντιστατική αντοχή στη φλόγα και προσφέρει προστασία από χημικά, ηλεκτρικά τόξα και αδιάβροχη προστασία. Το Modaflame™ Rain+ HV (Κίτρινο) είναι επιπλέον πιστοποιημένο με το EN ISO 20471. Το Modaflame™ Rain+ HV (Πορτοκαλί) είναι επιπλέον πιστοποιημένο κατά EN ISO 20471 και RIS 3279.

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

MODAFLAME™ SOFTSHELL 350g

Κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα επικαλυμμένο με μια μεμβράνη ανθεκτική στη φωτιά TPU και συνδεδεμένο με ένα απόλυτα εγγενώς ανθεκτικό στη φωτιά φλις από 60% Modacrylic, 39% βαμβάκι και 1% ίνες άνθρακα. Αυτό το πολυνορμικό 3-στρωμάτων ύφασμα softshell αποτελεί την πιο πρόσφατη εξέλιξη που προσφέρει εξαιρετική προστασία από φωτιά, χημικά, ηλεκτρικό τόξο και νερό.

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV 350g

Το Modaflame™ Softshell HV είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το Modaflame™ Softshell. Το Modaflame™ Knit HV είναι επιπλέον πιστοποιημένο με το EN ISO 20471. Το Modaflame™ Softshell HV (πορτοκαλί) είναι επιπλέον πιστοποιημένο κατά EN ISO 20471 και RIS 3279.

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ WORK 280g

Το Modaflame™ Work είναι ύφασμα που είναι ενσωματωμένα ανθεκτικό στη φωτιά. Αυτός ο ειδικός συνδυασμός περιλαμβάνει 60% ίνες Modacrylic, 39% βαμβάκι και 1% ίνες άνθρακα. Το Modaflame™ Work είναι εξαιρετικά άνετο, ανθεκτικό και προσφέρει πλήρη προστασία από τον στατικό ηλεκτρισμό

MODAFLAME™ WORK STRETCH

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ WORK STRETCH 280g

60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστανη και 1% Ίνες Άνθρακα, το Ελαστικό Modaflame™ Work διαθέτει πρόσθετη ελαστικότητα για ευκολία στην κίνηση και μεγαλύτερη ευελιξία.

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

MODAFLAME™ WORK HV 280g

Το Bizflame™ Work HV είναι κατασκευασμένο όπως το Bizflame™ Work και είναι επιπλέον πιστοποιημένο κατά EN ISO 20471.

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

MODAFLAME™ WORK HVO 280g

Το Bizflame™ Work HV είναι κατασκευασμένο όπως το Bizflame™ Work και είναι επιπλέον πιστοποιημένο κατά EN ISO 20471 και RIS 3279.

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT 200g, 300g

Κατασκευασμένο από ένα εγγενές ανθεκτικό στη φωτιά νήμα του 60% ινών μοδακρυλικό, 39% βαμβάκι και 1% ίνες άνθρακα . Το Modaflame™ είναι ισχυρό, ανθεκτικό και εξαιρετικά καινοτόμο. Οι ίνες υψηλής απόδοσης αναμειγνύονται χωρίς καμία χημική επεξεργασία, δίνοντας στο Modaflame™ Knit απαράμιλλη απαλή, φυσική αφή και εμφάνιση.

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT HV 210g

Το Bizflame™ Work HV είναι κατασκευασμένο όπως το Bizflame™ Work και είναι επιπλέον πιστοποιημένο κατά EN ISO 20471.

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

MODAFLAME™ KNIT HVO 220g, 300g

Το Modaflame™ Knit HVO είναι κατασκευασμένο όπως το Modaflame™ Knit, αλλά είναι επιπλέον πιστοποιημένο κατά EN ISO 20471 και RIS 3279.

MODAFLAME™ FLEECE

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ FLEECE 280g

Το Modaflame™ Fleece είναι ένα ισχυρό, ανθεκτικό, εγγενώς πυρίμαχο ύφασμα με μαλακό φινίρισμα.

MODAFLAME™ FLEECE HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ FLEECE HV 280g

Το Bizflame™ Work HV είναι κατασκευασμένο όπως το Bizflame™ Work και είναι επιπλέον πιστοποιημένο κατά EN ISO 20471.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΓΓΕΝΉΣ ΠΡΌΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΑ

Το Araflame™ είναι ένα εγγενώς ανθεκτικό στη φλόγα ύφασμα που έχει αναπτυχθεί για την διάκριση, χρησιμοποιώντας καινοτόμα τεχνολογία. Οι ανθετικές σε φλόγα ιδιότητες είναι μόνιμες και δεν μειώνονται με το πλύσιμο.
Κατασκευασμένο από Meta-Aramid που παρέχει εξαιρετική αντοχή στη θερμότητα και τη φλόγα σε συνδυασμό με Para-Aramid για αντοχή, το Araflame™ είναι εγγενώς αντιστατικό ενσωματώνοντας ίνες άνθρακα.

ARAFLAME™ WORK

EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · ASTM F1959

ARAFLAME™ WORK 150g

Το Araflame™ Work είναι ένα εγγενώς ανθεκτικό στη φλόγα ύφασμα, κατασκευασμένο από 93% Meta-Aramid σε συνδυασμό με 5% Para-Aramid για αντοχή και 2% ίνες άνθρακα που παρέχουν αντιστατική προστασία.

Οι επιδόσεις ανθεκτικότητας στη φλόγα υπερβαίνουν τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας για την προστασία από φλόγα, ηλεκτρικό τόξο και συγκόλληση (EN ISO 11612, EC 61482-2 και ASTM F1959).

Εγγενώς πυρίμαχα Araflame εγγυημένα για να κρατήσουν τις ιδιότητές του πυρίμαχα επ 'αόριστον μετά από πολλαπλές πλύσεις.

Εξαιρετικά στιβαρό Araflame δεν θα αναφλεγεί, λιώσει ή συρρικνωθεί όταν εκτίθεται σε θερμότητα.

Το ύφασμα υπερβαίνει το πρότυπο EN1149-5.

Εξαιρετική αντοχή στο σχίσιμο εξασφαλίζει ότι το ύφασμα μπορεί να αντέξει τα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας.

Αυτό το ύφασμα έχει υψηλή αντοχή στη συρρίκνωση και δεν θα χάσει το χρώμα του μετά από πολλές πλύσεις.

Εξαιρετικά αποτελέσματα για την πρόβλεψη εγκαύματος όταν δοκιμάζεται με το προαιρετικό πρότυπο ISO 13506 δοκιμών σύμφωνα με το EN ISO 11612

ARAFLAME™ WORK HVO

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN ISO 20471 · RIS

ARAFLAME™ WORK HVO 260g

Το Araflame™ Work HVO είναι μια πρωτοποριακή καινοτομία σε φλόγα ανθεκτικό ύφασμα. Κατασκευασμένο χρησιμοποιώντας 57% αραμιδίου, 42% πολυεστέρα και 1% ίνες άνθρακα, Το Araflame™ Work HVO προσφέρει την απόλυτη εγγενή πυρίμαχη προστασία σε συνδυασμό με την υψηλή ορατότητα. Αυτό το μοντέρνο ύφασμα προσφέρει πλήρη προστασία έναντι πολλαπλών κινδύνων.

Τα Modaflame™, Araflame™, Aluflame™, Bizflame™, Bizweld™ είναι εμπορικά σήματα της Portwest®.

ALUFLAME™

ΑΝΏΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΠΌ ΛΙΩΜΈΝΟ ΣΊΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ

Το Aluflame™ Work είναι ένα εγγενώς ανθεκτικό στη φλόγα ύφασμα, το οποίο προσφέρει την υψηλότερη δυνατή προστασία από λιωμένο αλουμίνιο και λιωμένο σίδηρο. Πλένεται βιομηχανικά, η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι δίνει στο ύφασμα μια φυσική μαλακή αφή για αυξημένη άνεση και προορίζεται για χρήση σε περιοχές όπου υπάρχει συνεχής έκθεση σε πιτσιλιές λιωμένου αλουμινίου (D3) και σιδήρου (E3), επιτρέποντας σε όσους ασχολούνται με αυτά τα καυτά μέταλλα να εργάζονται με ασφάλεια στο καθημερινό περιβάλλον εργασίας τους χωρίς να θυσιάζουν την προστασία.

ALUFLAME™ WORK

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · ASTM F1959/ F1959M-12

ALUFLAME™ WORK 360g

Τα ενδύματα εργασίας Aluflame™ κατασκευάζονται από 43% βαμβάκι, με 30% βισκόζη για μια απαλή υφή και βελτίωση της διαπνοής. Το 20% από ακρυλική ίνα διασφαλίζει αξιόλογη αντοχή στη θερμότητα και τη φλόγα, ενώ το 6% αραμίδιο προσφέρει εξαιρετική αντοχή. Το 1% ίνα άνθρακα καθιστά το ύφασμα εγγενώς αντιστατικό.

BIZFLAME™

ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΑΝΤΟΧΉ ΦΛΌΓΑΣ

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · ASTM F1959/ F1959M-12 · EN ISO 20471 · EN 343 · RIS RIS 3279

350g, 280g, 210g, 160g

Bizflame™ είναι ένα ιδιαίτερα πυρίμαχο φινίρισμα το οποίο, όταν εφαρμόζεται σε ύφασμα, δίνει εξαιρετική ανθεκτικότητα σε φλόγα. Όλα τα υφάσματα Bizflame χρησιμοποιούν πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας, εξασφαλίζοντας την τέλεια ισορροπία άνεσης και αντοχής.

- Υψηλό ATPV σε ύφασμα Bizflame™ Plus.
- Εξαιρετικά αποτελέσματα για την πρόβλεψη εγκαύματος όταν δοκιμάζεται με το προαιρετικό πρότυπο ISO 13506 δοκιμών σύμφωνα με το EN ISO 11612.
- Αντιστατικές ίνες άνθρακα παρέχουν ενσωματωμένες αντι-στατικές ιδιότητες που υπερβαίνουν το πρότυπο EN1149-5.
- Εξαιρετική αντοχή στο σχίσιμο εξασφαλίζει ότι το ύφασμα μπορεί να αντέξει ανώτερη βαθμολογία τριβής εργασίας και αντίσταση στο σχίσιμο.
- Υψηλό επίπεδο διαπνοής και ιδιότητες αφύγρανσης παρέχουν διαρκή άνεση για το χρήστη.

BIZFLAME™ RAIN+ HV

BIZFLAME™ RAIN+ HV

Το Bizflame™ Rain+ HV προσφέρει προστασία πολλαπλών προδιαγραφών υψηλής ορατότητας με εξαιρετικές ιδιότητες ανθεκτικότητας στη φλόγα, προστασία από τη βροχή και τα χημικά και υψηλό δείκτη ARC.

BIZFLAME™ RAIN

ΑΔΙΆΒΡΟΧΑ BIZFLAME™

Τα υφάσματα πολλών προτύπων Bizflame Rain προσφέρουν προστασία από φλόγες, στατικές και χημικές, με το πρόσθετο πλεονέκτημα της προστασίας απ.

BIZFLAME™ RAIN HV

BIZFLAME™ RAIN HV

Το ύφασμα Bizflame™ Rain HV είναι πολλαπλών προτύπων, αντιστατικό και ανθεκτικό στη φλόγα, σχεδιασμένο για να προσφέρει αδιάβροχη προστασία από αντίξοες καιρικές συνθήκες.

BIZFLAME™ WORK

BIZFLAME™ WORK

Το ύφασμα BizFlame™ Work κατασκευάζεται από υψηλής απόδοσης ανθεκτικό στη φλόγα ύφασμα με προσθήκη ίνας άνθρακα για ενσωματωμένη αντιστατική προστασία. Ανθεκτικό και άνετο με εξαιρετική αντοχή σε σχίσιμο και εφελκυσμό.

BIZFLAME™ WORK STRETCH

BIZFLAME PLUS STRETCH:

Το Bizflame™ Work Stretch συνδυάζει ελαφρύ ανθεκτικό στη φλόγα ύφασμα με υψηλής απόδοσης ελαστικότητα που χρησιμοποιείται σε βασικές περιοχές κίνησης.

BIZFLAME™ WORK HV

BIZFLAME™ WORK HV:

Το Bizflame™ Work HV είναι κατασκευασμένο όπως το Bizflame™ Work και είναι επιπλέον πιστοποιημένο κατά EN ISO 20471.

BIZFLAME™ INDUSTRY

BIZFLAME™ INDUSTRY

Το ύφασμα Bizflame™ Industry περιλαμβάνει 80% βαμβάκι, 19% πολυεστέρα και 1% ίνα άνθρακα. Παρέχοντας εξαιρετική αντοχή στην τριβή, τη συρρίκνωση και την αντοχή στο χρώμα, αυτό το ύφασμα είναι αρκετά ανθεκτικό για να αντέξει τη βιομηχανική πλύση.

BIZFLAME™ 88/12

BIZFLAME™ 88/12

Το Bizflame™ 88/12 εγγυάται υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση. Το υψηλό ποσοστό βαμβακιού προσφέρει μια πολύ απαλή υφή, ενώ το νάιλον προσφέρει εξαιρετική αντοχή στην τριβή και την διάρρηξη.

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

Το Bizflame™ 88/12 Stretch κατασκευάζεται από 86% βαμβάκι, 12% νάιλον και 2% ελαστάνη. Αυτό το υψηλής απόδοσης ύφασμα διαθέτει μια απαλή υφή, εξαιρετική αντοχή στην τριβή και τον εφελκυσμό, καθώς και επιπλέον ελαστική άνεση.

BIZFLAME™ 88/12 HV

BIZFLAME™ 88/12 HV

Το Bizflame™ 88/12 HV κατασκευάζεται όπως το Bizflame™ 88/12 και πιστοποιείται επιπλέον σύμφωνα με το EN ISO 20471.

BIZFLAME™ KNIT

BIZFLAME™ KNIT

Υψηλής απόδοσης, απαλό ύφασμα από 99% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα. Ελαφρύ αλλά προσφέρει εξαιρετική προστασία έναντι του ηλεκτρικού τόξου με ελάχιστη βαθμολογία ATPV 10Cal/cm^2.

BIZFLAME™ VEST HV

BIZFLAME™ VEST HV:

Το Bizflame™ Vest HV κατασκευάζεται από πλέξη πολυεστέρα, προσφέροντας ανθεκτική προστασία από τη φλόγα. Διατίθεται με 2% ίνες άνθρακα για να καταστεί το γιλέκο εγγενώς αντιστατικό.

ΑΝΏΤΑΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΠΌ ΦΛΌΓΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ

EN ISO 11612 EN ISO 11611 ASTM F1959/ F1959M-12

Το Bizweld είναι κατασκευασμένο από 100% βαμβακερά νήματα ringspun, τα οποία προσφέρουν εξαιρετική αντοχή στο να βγάζει χνουδί, ενώ εγγυώνται άνεση, ζεστασιά και προστασία για τον χρήστη. Το φινίρισμα που εφαρμόζεται στο ύφασμα εξασφαλίζει ότι θα διατηρεί τις φλογοαπωθητικές προστατευτικές του ιδιότητες για τουλάχιστον 50 πλύσεις (πρότυπα EN) και 100 πλύσεις (πρότυπα ΗΠΑ).

Το ύφασμα Bizweld έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο οίκο για να υπερβαίνει τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας για την προστασία από φλόγες και συγκολλήσεις. Αυτό είναι υψηλής τεχνολογίας ύφασμα είναι διαθέσιμο σε παγκόσμιο επίπεδο και φοριέται με εμπιστοσύνη από χιλιάδες εργαζόμενους σε Βιομηχανίες Πετρέλαιο & Αέριο, Εξόρυξης και Συναφών Δραστηριοτήτων.

Οι εξαιρετικές επιδόσεις ανθεκτικότητας στις φλόγες υπερβαίνουν τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας για την προστασία από φλόγες και συγκολλήσεις (EN ISO 11612 & EN ISO 11611).

Παρέχει προστασία πολλαπλών χρήσεων κατά της εξάπλωσης της φλόγας, ακτινοβολίας και μεταφοράς θερμότητας, πιτσιλιές λιωμένων μετάλλων.

Παρέχει προστασία ηλεκτρικού τόξου 11.2CAL/CM2.

Εξαιρετικά αποτελέσματα για την πρόβλεψη εγκαύματος όταν δοκιμάζεται με το προαιρετικό πρότυπο ISO 13506 δοκιμών σύμφωνα με το EN ISO 11612.

BIZWELD™ WORK 330g

Το Bizweld™ Work είναι ένα βαμβακερό ύφασμα ανθεκτικό στις φλόγες, σχεδιασμένο για μέγιστη απόδοση, άνεση και αντοχή, το οποίο έχει ελεγχθεί α...

ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΣΧΕΔΊΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΆΣ

Η Portwest χρησιμοποιεί την τελευταία έρευνα και τεχνολογία, σε συνδυασμό με υφάσματα και στοιχεία υψηλής ποιότητας για να εγγυηθεί την πλήρη προστασία των εργαζομένων από τη θερμότητα και τη φλόγα.

ΕΤΙΚΈΤΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΉ ΣΤΗ ΦΛΌΓΑ

Όλα τα ενδύματα ανθεκτικά στη φλόγα φέρουν σαφή ετικέτα που εμφανίζει όλα τα πιστοποιημένα πρότυπα που το ρούχο έχει επιτύχει. Αυτό διασφαλίζει ότι το επίπεδο προστασίας του χρήστη είναι εύκολα αναγνώσιμο στον χώρο εργασίας.

HiVisTex™ PRO FLAME

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ HIVISTEX™ PRO FR

Η ανακλαστική ανακλαστική ταινία HiVisTex™ PRO προσφέρει εξαιρετική ελευθερία κινήσεων λόγω της τμηματοποιημένης της κατασκευής και είναι πλήρως δοκιμασμένη και πιστοποιημένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αντοχής στη φλόγα. Ελαφριά και εύκαμπτη, αυτή η ταινία υψηλής απόδοσης που εφαρμόζεται με θερμότητα προσφέρει εξαιρετική ανακλαστικότητα.

HiVisTex™ FLAME

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΉ ΤΑΙΝΊΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΉ ΣΤΗ ΦΛΌΓΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΆ ΠΛΕΝΌΜΕΝΗ

Ραμμένη σε ανακλαστική ταινία ανθετική σε φλόγα κατάλληλη για βιομηχανικό πλύσιμο. Η ταινία είναι διπλά ραμμένη στα ενδύματα προσφέροντας μέγιστη ασφάλεια και ανθεκτικότητα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΑΝΘΕΚΤΙΚΆ ΣΤΗ ΦΛΌΓΑ

ΡΑΜΜΈΝΗ ΚΛΏΣΤΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΉ ΣΤΗ ΦΛΌΓΑ

Ανθεκτική στη φλόγα κλωστή ραφής για πρόσθετη προστασία και ασφάλεια

ΔΙΠΛΉΣ ΦΟΡΆΣ ΟΡΕΙΧΆΛΚΙΝΟ ΦΕΡΜΟΥΆΡ

Ανθεκτικά, δυνατά και μακράς διαρκείας ορειχάλκινα φερμουάρ ιδανικά για μη στατικά περιβάλλοντα

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ ΜΉΚΟΣ ΠΟΔΙΟΎ

Ρυθμιζόμενο ποδόγυρο για να ικανοποιήσει όλα τα μήκη ποδιών

ΦΕΡΜΟΥΆΡ ΧΩΡΊΣ ΜΈΤΑΛΛΟ

Κατάλληλο για επικίνδυνα περιβάλλοντα που παρουσιάζουν δυνητικούς κινδύνους από τον στατικό ηλεκτρισμό και ζημιές στις επιφάνειες

ΤΡΙΠΛΆ ΡΑΜΜΈΝΕΣ ΡΑΦΈΣ

Ραφές με τριπλή ραφή για επιπλέον αντοχή

ΡΙΠ ΜΑΝΣΈΤΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΉ ΣΕ ΦΛΌΓΑ

Ριπ Μανσέτα Ανθεκτική σε Φλόγα για πρόσθετη ασφάλεια

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΕΣ ΜΑΝΣΈΤΕΣ ΜΕ ΧΡΑΤΣ

Παντελώς ρυθμιζόμενες μανσέτες με Χρατς δίνουν μία ασφαλή εφαρμογή και εξαιρετική άνεση στον χρήστη

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ ΛΆΣΤΙΧΟ ΜΈΣΗΣ

Ρυθμιζόμενο λάστιχο στο εσωτερικό της μέσης για ασφαλή εφαρμογή

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ARC FLASH ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΣΕ ΣΤΡΩΣΕΙΣ - LAYERED

ΤΟ LAYERING ΣΕ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ARC FLASH ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ATPV.

Η ΔΎΝΑΜΗ ΤΟΥ LAYERING (ΠΟΛΛΈΣ ΣΤΡΏΣΕΙΣ)

Όταν δύο ή περισσότερα ενδύματα προστασίας από ηλεκτρικό τόξο φοριούνται σε συνδυασμό, επιτυγχάνεται υψηλότερο επίπεδο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο. Όταν φοράτε σε στρώσεις layering, ένα στρώμα αέρα με φυσικά χαμηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα παγιδεύεται ανάμεσα σε κάθε ρούχο, γεγονός που συμβάλλει στην αύξηση της συνολικής μόνωσης και προστασίας.

Η συνολική τιμή θερμικής προστασίας από το τόξο (ATPV) των ενδυμάτων προστασίας από το τόξο σε στρώσεις δεν μπορεί να υπολογιστεί με την πρόσθεση της ATPV κάθε ενδύματος, λόγω του πρόσθετου στρώματος αέρα, μπορεί να είναι υψηλότερη από το άθροισμα της ATPV κάθε ενδύματος. Στην ακόλουθη σελίδα περιγράφονται λεπτομερώς διάφοροι συνδυασμοί των ενδυμάτων μας που έχουμε δοκιμάσει για να αποδείξουμε τη συνολική προστασία ATPV όταν φοριούνται μαζί.

ΠΡΟΝΌΜΙΑ ΤΟΥ LAYERING (ΠΟΛΛΈΣ ΣΤΡΏΣΕΙΣ)

Το Layering σε στρώσεις παρέχει αυξημένη άνεση και επιτρέπει επίσης στον χρήστη να προσαρμόζει το επίπεδο προστασίας ανάλογα με την εργασία.



Μεσαίας Στρώσης Προστασίας		+ Προστασία Εξωτερικού Στρώματος		= Συνδυαστική Απόδοση
FR10	ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²	**FR25**	ELIM: 8.6 cal/cm² ATPV: 9.8 cal/cm²	ELIM 14 Cal/Cm² ATPV 21 Cal/Cm²
FR11	ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²	**BIZ2**	ELIM 8.3cal/cm² ATPV 10.9calcm²	ELIM 30 Cal/Cm² ATPV 36 Cal/Cm² EBT 40 Cal/Cm²
FR10	ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²	**MV28**	ELIM: 6.4 cal/cm² ATPV 6.8 cal/cm²	ELIM 19 Cal/Cm² ATPV 21 Cal/Cm²
FR10	ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²	**FR30**	ELIM: 5.9 cal/cm² ATPV: 5.5 cal/cm²	ELIM 19 Cal/Cm² ATPV 15 Cal/Cm²
FR12	ELIM: 9.2 cal/cm² ATPV: 15 cal/cm²	**FR605**	ELIM: 25 cal/cm² ATPV: 29 cal/cm²	ELIM 45 Cal/Cm² ATPV 51 Cal/Cm²
FR11	ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²	**AF73**	ELIM: 3.8 cal/cm² ATPV: 4.5 cal/cm²	ELIM 19 Cal/Cm² ATPV 22.6 Cal/Cm²
FR77	ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²	**MV25**	ELIM: 6.4 cal/cm² ATPV 6.8 cal/cm²	ELIM 19 Cal/Cm² ATPV 21 Cal/Cm²
FR10	ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²	**BIZ5**	ELIM: 8.3 cal/cm² ATPV: 10.9 cal/cm²	ELIM 30 Cal/Cm² ATPV 36 Cal/Cm² EBT 40 Cal/Cm²
FR12	ELIM: 9.2 cal/cm² ATPV: 15 cal/cm²	**FR50**	ELIM: 8.6 cal/cm² ATPV: 9.8 cal/cm²	ELIM 45 Cal/Cm² ATPV 47 Cal/Cm²
FR89	ELIM: 9.1 cal/cm² ATPV: 11 cal/cm²	**MV72**	ELIM: 11 cal/cm² ATPV: 16 cal/cm²	ELIM 32 Cal/Cm² ATPV 38 Cal/Cm²
FR11	ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²	**FR21**	ELIM: 9 cal/cm² ATPV: 9.7cal/cm²	ELIM 25 Cal/Cm² ATPV 27 Cal/Cm² EBT 30 Cal/Cm²
FR96	ELIM: 8.2 cal/cm² ATPV: 8.7 cal/cm²	**MV72**	ELIM: 11 cal/cm² ATPV: 16 cal/cm²	**MV70** ELIM: 32 cal/cm² ATPV: 39 cal/cm²	ELIM 70 Cal/Cm² ATPV 87 Cal/Cm²

ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ ΤΌΞΟΥ ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΈΝΑ ΕΝΔΎΜΑΤΑ

ΕΓΓΕΝΩΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΦΛΟΓΑ

ΜΆΡΚΑ	ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΒΆΡΟΣ	ΣΕΛΙΔΑ	IEC 61482-2				NFPA70E	
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959	Κατη-γορία ΜΑΠ
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	
Araflame Work	AF53	Φόρμα Araflame Gold	150g	276	3.8	4.5			5.9	1
Araflame Work	AF73	Araflame Silver Ολόσωμη	150g	277	3.8	4.5			5.9	1
Modaflame Work HVO	MV35	Modaflame RIS Πορτοκαλί / Ναυτικό Μπουφάν	300g	256	7	8		1	8.1	2
Modaflame Work HVO	MV36	Modaflame RIS Πορτοκαλί / Ναυτικό Παντελόνι	300g	256	7	8		1	8.1	2
Modaflame Work HVO	MV91	Modaflame RIS Πορτοκαλί Ολόσωμη Φόρμα	300g	257	7	8		1	8.1	2
Modaflame Work HVO	MV29	Modaflame RIS Ναυτικού / Πορτοκαλί Ολόσωμη Φόρμα	300g	257	7	8		1	8.1	2
Modaflame Work HVO	FR414	Παντελόνι εργασίας PW3 FR HVO	300g	249	7	8		1		
Modaflame Work HVO	FR415	Παντελόνι τύπου Holster PW3 FR HVO	300g	255	7	8		1		
Modaflame Work HVO	FR509	Ολόσωμη Φόρμα FR PW3 HVO	300g	255	7	8		1		
Modaflame Work HVO	FR722	Μπουφάν Εργασίας PW3 FR HVO	300g	249	7	8		1		
Modaflame Work	FR602	Μπουφάν εργασίας WX3 FR	280g	261	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work	FR402	Παντελόνι WX3 FR Service	280g	261	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work	FR503	WX3 FR Ολόσωμη φόρμα	280g	262	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work	FR405	Φόρμα Τιράντα WX3	280g	262	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	MV25	Ανακλαστικό Σακάκι Modaflame	280g	258	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	MV26	Ανακλαστικό Παντελόνι Modaflame	280g	258	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	MV46	Hi-Vis Modaflame παντελόνι	280g	259	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	MV28	Hi-Vis Modaflame Ολόσωμη	280g	259	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work	MX28	Modaflame Ολόσωμη Φόρμα	280g	263	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	FR406	Παντελόνι Εργασίας Ανακλαστικό FR PW3	280g	250	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR407	Παντελόνι Ανακλαστικό τύπου Holster FR PW3	280g	252	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR416	Παντελόνι Ανακλαστικό Κλάση 1 FR PW3	280g	253	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR409	Παντελόνι Εργασίας Γυναικείο Ανακλαστικό PW3 FR	280g	251	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR507	Ανακλαστική Ολόσωμη Φόρμα FR PW3	280g	254	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR714	Ανακλαστικο Μπουφάν Εργασίας FR PW3	280g	250	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR715	Ανακλαστικό Γυναικείο Μπουφάν FR PW3	280g	251	6.4	6.8		1		
Modaflame Knit HVO	FR76	Ανθεκτική στη φλόγα RIS Πόλο Μπλούζα	220g	266	6	6.4		1	6	1
Modaflame Knit HV	FR703	Φούτερ RIS ανθεκτικό στη φωτιά	300g	264	8	8.9		1		
Modaflame Knit HV	FR74	Ανθεκτική στη φλόγα Αντιστατική δίχρωμη Πόλο Μπλούζα	210g	267	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit HV	FR72	Πυρίμαχο Αντιστατικό Ανακλαστικό Φούτερ	300g	265	9.2	15		1	16	2
Modaflame Knit HV	FR716	Φούτερ PW3 ανθεκτικό στη φλόγα Κατηγορία 1	300g	264	9.2	15		1	16	2
Modaflame Fleece HV	FR31	Πυρίμαχο Αντιστατικό, Ανακλαστικό Φλις	280g	265	5.9		6.4	1		
Modaflame Knit HV	FR96	FR Μπλούζα Ανακλαστική με μακρύ μανίκι	280g	268	8.2	8.7		1	9	2
Modaflame Knit HV	FR77	Μπλούζα Πόλο Πυρίμαχη Αντιστατική Ανακλαστική Μακρύ μανίκι	210g	267	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit HV	FR701	Ανακλαστική Μπλούζα Ανθεκτική στη Φλόγα WX3	210g	268	4.4	5.5			4.3	1
Modaflame Knit HV	FR702	Ανακλαστική Μπλούζα Πόλο Ανθεκτική στη Φλόγα	210g	266	4.4	5.5			4.3	1
Modaflame Knit	FR11	Πυρίμαχο Αντιστατικό μακρυμάνικο Μπλουζάκι	200g	272	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR711	Πόλο Ανθεκτικό σε Φλόγα με Μακρύ Μανίκι	200g	271	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR14	Πυρίμαχο Αντιστατικό Παντελόνι Κολάν	200g	272	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR12	Πυρίμαχο αντιστατικό μακρυμάνικο φούτερ	300g	270	9.2	15		1	16	2
Modaflame Knit	FR710	Μπλούζα Φούτερ Ανθεκτική σε Φλόγα WX3	300g	269	9.2	15		1	16	2
Modaflame Knit	FR10	Πυρίμαχο Πόλο Αντιστατικό Μακρύ Μανίκι	200g	271	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR03	Ανθεκτικό σε φλόγα Αντιστατικό Μακρυμάνικο Πόλο με Ανακλαστική Ταινία	200g	271	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR81	FR Φούτερ με Κουκούλα και Φερμουάρ	300g	269	9.2	15		1	16	2
Modaflame Fleece	FR30	Πυρίμαχο Αντιστατικό Φλίς	280g	270	5.9		6.4	1		
Modaflame Knit	FR18	Πυρίμαχη Αντιστατική Balaclava	400g	273					22	2
Modaflame Knit	FR19	Πυρίμαχο Αντιστατικό Σωλήνας Κασκόλ Λαιμού	400g	273					22	2
Modaflame Knit	FR09	FR Αντιστατική Balaclava	300g	273					16	2
Modaflame Knit	FR20	FR Αντι-στατική κουκούλα	300g	273					16	2
Modaflame Rain + HV	MV70	Modaflame Αδιάβροχο Πολλαπλών Πρότυπων Ηλεκτικού Τόξου Μπουφάν	350g	244	32	39		2		
Modaflame Rain + HV	MV71	Modaflame Αδιάβροχο Πολλαπλών Προτύπων Ηλεκτρικού Τόξου Παντελόνι	350g	245	32	39		2		
Modaflame Softshell HV	MV72	Modaflame πολλαπλών προτύπων Softshell Μπουφάν	350g	246	11	16		2		
Modaflame Softshell	MV73	Modaflame Softshell Jacket	350g	246	11	16		2		
Modaflame Softshell	FR704	Softshell WX3 FR	350g	247	11	16		2		
Aluflame Work	FR64	Παντελόνι FR για Λιωμένο Μέταλλο	360g	279	8.1			1	13	
Aluflame Work	FR65	Σακάκι FR για Λιωμένο Μέταλλο	360g	279	8.1			1	13	

ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ ΤΌΞΟΥ ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΈΝΑ ΕΝΔΎΜΑΤΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΈΝΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΆ ΣΕ ΦΛΌΓΑ

ΜΆΡΚΑ	ΕΊΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	ΒΆΡΟΣ	ΣΕΛΙΔΑ	IEC 61482-2				NFPA70E	
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959	Κατηγορία ΜΑΠ
					ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	
Bizflame 88/12	FR89	Πουκάμισο Bizflame 88/12	237g	319	9.1	11			8.2	2
Bizflame 88/12 HV	FR95	Bizflame 88/12 FR Πουκάμισο Hi-Vis	237g	319					9	2
Bizflame Work HV	FR61	Ανακλαστικό Μπουφάν Multi-Norm	345g	293	13	14		1	13.6	2
Bizflame Work HV	FR62	Ανακλαστικό Παντελόνι Multi-Norm	345g	293	13	14		1	13.6	2
Bizflame Work HV	FR60	Ανακλαστική Φόρμα Multi-Norm	345g	294	13	14		1	13.6	2
Bizflame Work HV	FR63	Φόρμα Τιράντα Ανακλαστική Multi-Norm	345g	295	13	14		1	13.6	2
Bizflame Work	FR80	Ολόσωμη Φόρμα Multi-Norm	345g	295	13	14		1	13.6	2
Bizflame Rain HV	FR79	Μπουφάν Αδιάβροχο Ανακλαστικό Bizflame+ Arc	380g	292	43	55		1		2
Bizflame Rain HV	FR410	Παντελόνι Αδιάβροχο Bizflame + Ελαφρύ Ανακλαστικό Arc	420g	281	25	29		1		2
Bizflame Rain HV	FR605	Μπουφάν Αδιάβροχο Bizflame + Ελαφρύ Ανακλαστικό Arc	420g	281	25	29		1		2
Bizflame Work	FR501	Bizflame Plus Ολόσωμη φόρμα	350g	303	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR502	Bizflame Plus Ελαφριά Ολόσωμη φόρμα	210g	303	9	9.7				
Bizflame Work	FR601	Bizflame Plus Ελαφρύ Σακάκι	210g	302	9	9.7				
Bizflame Work	FR401	Ελαφρύ Παντελόνι Bizflame Plus	210g	302	9	9.7				
Bizflame Work	FR21	Ολόσωμη Φόρμα Αντιστατική Πυρίμαχη Εξαιρετικά Ελαφριά 210g	210g	309					9.1	2
Bizflame Work	FR412		210g	321	9	9.7				2
Bizflame Work	FR720		210g	318	9	9.7				2
Bizflame Work	FR22	Εντομοαπωθητική ολόσωμη FR 210gm	210g	310					9.1	2
Bizflame Work	FR34	FR Βασικό Μακρύ Σακάκι	210g	311					9.1	2
Bizflame Work	FF50	Aberdeen Πυρίμαχη Ολόσωμη Φόρμα	350g	307	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR50	Πυρίμαχη Αντιστατική Ολόσωμη Φόρμα 350γρ	350g	306	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR51	Bizflame Plus γυναικεία ολόσωμη φόρμα 350g	350g	310	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR55	Bizflame Plus Σακάκι	350g	314	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR56	Παντελόνι Bizflame Plus	350g	315	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR57	Bizflame Plus Ολόσωμη Φόρμα Τιράντα	350g	315	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR25	Bizflame Plus Σακάκι	350g	312	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR26	Παντελόνι Bizflame Plus	350g	313	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR27	Bizflame Plus Ολόσωμη Φόρμα Τιράντα	350g	313	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame 88/12 Stretch	FR404		350g	321					12	2
Bizflame Industry	FR68	Bizflame Ultra Τζάκετ	340g	300	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR66	Bizflame Ultra Παντελόνι	340g	300	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR93	Bizflame Ultra Ολόσωμη φόρμα	340g	301	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR08	Bizflame Ultra Δίχρωμο Σακάκι	340g	298	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR06	Bizflame Ultra Δίχρωμο Παντελόνι	340g	299	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR07	Bizflame Ultra Δίχρωμη Φόρμα Τιράντα	340g	299	11	13		1	16	2
Bizflame Knit	FR32	FR Anti-Static Henley	237g	322	13	15			10	2
Bizflame Knit	FR33	FR Αντιστατική Λαιμόκοψη	237g	322	13	15			10	2
Bizweld Work	BZ506	Bizweld Classic Φόρμα	330g	329	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ1	Bizweld Πυρίμαχη Ολόσωμη Φόρμα	330g	327	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ5	Ολόσωμη Φόρμα Bizweld™ Iona FR	330g	325	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ2	Σακάκι Bizweld	330g	326	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ30	Bizweld παντελόνια	330g	326	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ13	Bizweld Iona Σακάκι	330g	324	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ14	Bizweld Iona Παντελόνι	330g	324	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ17	Bizweld Iona Bib & Brace	330g	325	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ31	Παντελόνι Bizweld FR Cargo	330g	328	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ4	Bizweld Ολόσωμη Φόρμα Τιράντα	330g	327	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ6	Bizweld™ Φόρμα με κουκούλα	330g	329	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ12	Bizweld Cape Κουκούλα	330g	331					11.2	2
Bizweld Work	BZ11	Bizweld Μανίκια	330g	331					11.2	2

ΘΕΡΜΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΛΌΓΕΣ

MV70

Ο ΚΊΝΔΥΝΟΣ

Η έκθεση στη θερμότητα μπορεί να συμβεί είτε μέσω άμεσης επαφής (αγωγιμότητα), είτε μέσω υγρών και αερίων, συμπεριλαμβανομένου του αέρα (συναγωγή), είτε μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (ακτινοβολία). Ο κίνδυνος φλόγας προκαλείται από την έκθεση στο ρεύμα καυτού, φλεγόμενου αερίου από κάτι που καίγεται (φλόγες). Το τυχαίο πιτσίλισμα ή ψεκασμός λιωμένου μετάλλου αποτελεί επίσης παράγοντα κινδύνου στο χώρο εργασίας.



MV72

MV71

ΠΟΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΎΕΙ?

Εργαζόμενοι σε κλάδους όπως: ηλεκτρικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, πετροχημικά, οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, μεταλλουργία, χυτήρια, τσιμεντοποιεία και τεχνίτες.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΊ

Τα εγκαύματα μπορεί να είναι από ήπια έως σοβαρά και μπορεί να αποβούν ακόμη και θανατηφόρα.

FD15

ΠΡΌΤΥΠΑ

EN ISO 11612
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΛΟΓΑ

EN ISO 11612 προστατευτική ενδυμασία όπου υπάρχει ανάγκη για ενδυμασία με περιορισμένες ιδιότητες εξάπλωσης της φλόγας.

Η ΔΟΚΙΜΗ
Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις Α ή Α ΚΑΙ σε μία ακόμη από τις εξετάσεις Β, Γ, Δ, Ε ή ΣΤ

TEST	ΤΥΠΟΣ	ΕΠΙΠΕΔΑ
A1 or A2	Περιορισμένη εξάπλωση φλόγας	
B	Συγκλίνουσα θερμότητα	3 επίπεδα
C	Θερμότητα ακτινοβολίας	4 επίπεδα
D	Πιτσιλιές από λειωμένο αλουμίνιο	3 επίπεδα
E	Πιτσιλιές από λιωμένο σίδερο	3 επίπεδα
F	Επαφή θερμότητας	3 επίπεδα

Προαιρετικές δοκιμές και δοκιμές με κούκλες για τη συνολική πρόβλεψη εγκαυμάτων..
* Αυτή η δοκιμή πρέπει να πραγματοποιείται σε ύφασμα και ραφές.

EN ISO 14116
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗ ΕΞΆΠΛΩΣΗ ΦΛΌΓΑΣ

EN ISO 14116

Προστατευτικός ρουχισμός για την προστασία από την περιστασιακή και σύντομη επαφή με μικρές αναφλέξιμες φλόγες, μειώνοντας την πιθανότητα να καεί ο ρουχισμός και να αποτελέσει έτσι ο ίδιος κίνδυνο.

Η ΔΟΚΙΜΗ
Τρεις διαφορετικές κατηγορίες για την εξάπλωση της φλόγας, Δείκτης 1, 2 και 3, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Ευρετήριο	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1	Μη διάχυση φλόγας
	Μή φλεγόμενα συντρίμμια
	Δεν θα υπάρχει μετά καμία εκπομπή φωτός
2	Μη διάχυση φλόγας
	Μή φλεγόμενα συντρίμμια
	Δεν θα υπάρχει μετά καμία εκπομπή φωτός
	Δέν θα σχηματιστεί τρύπα
3	Μη διάχυση φλόγας
	Μή φλεγόμενα συντρίμμια
	Δεν θα υπάρχει μετά καμία εκπομπή φωτός
	Δέν θα σχηματιστεί τρύπα
	Ο μεταφλογισμός δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα

ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗ

Ο ΚΊΝΔΥΝΟΣ

Προστασία από σπινθήρες, σύντομη επαφή με φωτιά και ελαχιστοποίηση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας από σύντομη, τυχαία επαφή με ηλεκτρικούς αγωγούς.

ΠΟΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΎΕΙ?

Όσοι εργάζονται σε συγκολλήσεις και συναφείς διεργασίες.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΊ

Εγκαύματα από φωτιά, σπινθήρες ή εύφλεκτο υλικό, έκθεση σε υπέρυθρη ακτινοβολία και ηλεκτροπληξία.

ΠΡΌΤΥΠΑ

EN ISO 11611
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

EN ISO 11611

Προστατευτικά ενδύματα για χρήση στην ηλεκτροσυγκόλληση και συναφείς διαδικασίες

Η ΔΟΚΙΜΗ

Το διεθνές πρότυπο καθορίζει δύο κατηγορίες με συγκεκριμένες απαιτήσεις απόδοσης.

Η κατηγορία 1 προστατεύει από λιγότερο επικίνδυνες τεχνικές και καταστάσεις συγκόλλησης, προκαλώντας χαμηλότερα επίπεδα ψεκασμού και ακτινοβολούμενης θερμότητας.

Η κατηγορία 2 προστατεύει από πιο επικίνδυνες τεχνικές και καταστάσεις συγκόλλησης, προκαλώντας υψηλότερα επίπεδα ψεκασμού και ακτινοβολούμενης θερμότητας.

FLASH FIRE

Ο ΚΊΝΔΥΝΟΣ

Το Flash Fire- λάμψη φωτιάς είναι μια ξαφνική, έντονη πυρκαγιά που είναι σύντομης διάρκειας αλλά σοβαρή σε δυνητικό κίνδυνο.

ΠΟΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΎΕΙ?

Οι εργαζόμενοι σε βιομηχανίες που είναι επιρρεπείς σε σύντομες πυρκαγιές περιλαμβάνουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τα διυλιστήρια, τις υπηρεσίες εξόρυξης και τις υπηρεσίες αγωγών, τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας αερίου, τις πετροχημικές εγκαταστάσεις, τα ορυχεία και τα χυτήρια μετάλλων ή γυαλιού.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΊ

Σοβαρά εγκαύματα

ΠΡΌΤΥΠΑ

NFPA® 2112
FLASH FIRE

Το πρότυπο NFPA® 2112 σχετικά με την ανθεκτική στη φλόγα ενδυμασία για την προστασία του βιομηχανικού προσωπικού έναντι θερμικής έκθεσης μικρής διάρκειας από πυρκαγιά.

Η ΔΟΚΙΜΗ

Τα υφάσματα που είναι ανθεκτικά στη φλόγα πρέπει να περνούν από μία ολοκληρωμένη λίστα θερμικών δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

• ASTM F2700 - Έλεγχος απόδοσης μεταφοράς θερμότητας (HTP)

Αυτή η δοκιμή είναι ένα μέτρο των ασταθών ιδιοτήτων μεταφοράς θερμότητας των υλικών ενδυμάτων.

• ASTM D6413 - Δοκιμή κατακόρυφης ευφλεκτότητας (Ανθεκτικότητα στη Φλόγα)

Αυτή η δοκιμή χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του πόσο εύκολα υφάσματα αναφλέγονται και συνεχίζουν να καίγονται μόλις αναφλεγούν.

• Δοκιμή Ανθεκτικότητας Θερμικής Συρρίκνωσης

Αυτή η δοκιμή μετρά μια αντοχή υφασμάτων στη συρρίκνωση όταν εκτίθεται σε θερμότητα.

Δοκιμή Ανθεκτικότητας στη θερμότητα:

Αυτή η δοκιμή μετρά τον τρόπο με τον οποίο τα υφάσματα και τα εξαρτήματα αντιδρούν στην υψηλή θερμότητα που θα μπορούσε να προκύψει κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς.

•ASTM F1930-11 – Δοκιμή Θερμικού Ανδρεικέλου

Αυτή η δοκιμή παρέχει μια συνολική αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο το ύφασμα αποδίδει σε έναν τυποποιημένο συνδυασμό μετά από θερμική έκθεση τριών δευτερολέπτων.

• FTMS 191A - Ανθεκτικότητα στην Τήξη Νήματος

Το νήμα που χρησιμοποιείται σε ρούχα ανθεκτικά στη φλόγα πρέπει να αντέχει σε θερμοκρασίες έως 500°F.

ΧΗΜΙΚΑ

Ο ΚΊΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος δυνητικής έκθεσης σε ελαφρύ χημικό ψεκασμό, υγρά αερολύματα ή χημικές εκτοξεύσεις χαμηλής πίεσης και μικρού όγκου, έναντι των οποίων δεν απαιτείται πλήρες φράγμα διαπερατότητας υγρών.

ΠΟΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΎΕΙ?

Εργαζόμενοι στη βιομηχανία, στα ορυχεία και στη γεωργία, καθώς και όσοι εργάζονται στην πετροχημεία, την ενέργεια, τα διυλιστήρια, τη συντήρηση και τους υπεράκτιους τομείς.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΊ

Ερεθισμός των ματιών ή του δέρματος, χημικά εγκαύματα, προβλήματα κατάποσης, πονοκέφαλοι, στομαχικά προβλήματα.

ΠΡΌΤΥΠΑ

EN 13034
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΉ ΕΝΔΥΜΑΣΊΑ ΈΝΑΝΤΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΓΡΏΝ

EN 13034 ΥΓΡΈΣ ΧΗΜΙΚΈΣ ΟΥΣΊΕΣ

Για χημικά προστατευτικά ρούχα που προσφέρουν περιορισμένες προστατευτικές επιδόσεις έναντι υγρών χημικών ουσιών (εξοπλισμός τύπου 6 και τύπου PB [6]). Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για περιορισμένη χρήση και επαναχρησιμοποιήσιμη χημική προστατευτική ενδυμασία περιορισμένης απόδοσης.

Το πρότυπο καλύπτει δύο προστατευτικές στολές (Τύπος 6) και τη μερική προστασία του σώματος (Τύπου PB [6]).

Η ΔΟΚΙΜΗ

Οι στολές τύπου 6 δοκιμάζονται με λεπτό ψεκασμό βαφής. Το αντικείμενο δοκιμής φοράει ένα απορροφητικό κοστούμι κάτω από αυτό που είναι προς δοκιμή, το οποίο απορροφά τυχόν διαρροές και χρωματίζεται με τη βαφή. Η επιτυχία ή η αποτυχία προσδιορίζεται με τη μέτρηση της συνολικής επιφάνειας των λεκέδων στα κοστούμια που δοκιμάζονται.

Μια σειρά άλλων δοκιμών προσδιορίζεται, συμπεριλαμβανομένης της αντίστασης στην τριβή, αντοχή σε σχίσιμο, εφελκυστική αντοχή, αντοχή σε διάτρηση, την αντίσταση στην ανάφλεξη, αντίσταση στη διείσδυση από υγρά χημικά και τη ανθεκτική ραφής.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΌ ΤΟΞΟ ARC FLASH

Ο ΚΊΝΔΥΝΟΣ

Το ηλεκτρικό τόξο και η συνακόλουθη έκρηξη τόξου είναι η ταχεία και επικίνδυνη απελευθέρωση ενέργειας λόγω ηλεκτρικού σφάλματος τόξου. Η ακραία θερμότητα δημιουργεί μεγάλη ποσότητα θερμικής ακτινοβολίας και προκαλεί ηλεκτροπληξία. Ο κίνδυνος εμφανίζεται όταν εργάζεστε τόσο σε χαμηλή όσο και σε υψηλή τάση.

ΠΟΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΎΕΙ?

Όσοι εργάζονται με και γύρω από ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλής και υψηλής τάσης.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΊ

Θερμικά εγκαύματα, απώλεια ακοής, τύφλωση, νευρική βλάβη, καρδιακή ανακοπή, τραυματισμός από θραύσματα (έκρηξη) και πιθανός θάνατος.

ΠΡΌΤΥΠΑ

IEC 61482-2
ΘΕΡΜΙΚΟΊ ΚΊΝΔΥΝΟΙ ΑΠΌ ΗΛΕΚΤΡΙΚΌ ΤΟΞΟ

IEC 61482-2 προστατευτική ενδυμασία κατά των κινδύνων από το θερμικό τόξο ενός ηλεκτρικού τόξου.

Η ΔΟΚΙΜΗ

Το πρότυπο έχει 2 μεθόδους δοκιμής, για να συμμορφωθεί με το πρότυπο πρέπει να διεξαχθούν είτε μία είτε και οι δύο δοκιμές.

ΜΕΘΌΔΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΎ ΤΟΞΟΎ IEC 61482-1-1

Η μέθοδος δοκιμής ανοικτού τόξου χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των θερμομονωτικών ιδιοτήτων ενός υφάσματος όταν εκτίθεται στην ενέργεια ενός ηλεκτρικού τόξου. Όλα τα αποτελέσματα είναι σε cal/cm^2 όσο υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο μεγαλύτερη είναι η προστασία. Υπάρχουν 3 πιθανές τιμές που προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια αυτής της μεθόδου δοκιμής::

Το ATPV είναι η μέγιστη ενέργεια που μπορεί να εκτίθεται το προστατευτικό ένδυμα πριν ο χρήστης έχει 50% πιθανότητα εγκαυμάτων ου βαθμού.

EBT είναι η ενέργεια που προσπίπτει σε ένα υλικό και οδηγεί σε 50% πιθανότητα διάρρηξης.

ELIM (Όριο Ενέργειας Περιστατικού): Αυτή η τιμή είναι η υψηλότερη προσπίπτουσα θερμική ενέργεια στην οποία μπορεί να εκτεθεί το ρούχο με κίνδυνο 0% να υποστεί εγκαύματα δεύτερου βαθμού ο χρήστης.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ BOX IEC 61482-1-2

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής το δείγμα εκτίθεται σε ηλεκτρικό τόξο, προσομοιώνοντας τυπικές συνθήκες έκθεσης για ρεύμα βραχυκυκλώματος, περιορισμένο σε κουτί για 0,5 δευτερόλεπτα.

- Για το APC 1, το δείγμα εκτίθεται σε ρεύμα 4 kA (400 V, 168 kJ)

- Για το APC 1, το δείγμα εκτίθεται σε ρεύμα 4 kA (400 V, 168 kJ)

NFPA 70E

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το πρότυπο NFPA 70E ασφάλεια απο ηλεκτρισμό έχει σχέση με πρακτικές εργασίας που για χώρους εργασίας και απαιτεί απο τους εργαζομένους που εργάζονται σε ή κοντά σε ενεργοποιημένα μέρη και να είναι εξοπλισμένοθ να φορέσουν ενδύματα ανθεκτικά σε φλόγα που πληρούν τις απαιτήσεις του ASTM F1506.

Η ΔΟΚΙΜΗ

Το πρότυπο NFPA 70E παρέχει τον πίνακα 130.7(C)(16) ως κατευθυντήρια γραμμή για την επιλογή προστατευτικής ενδυμασίας κατά την εργασία εντός των ορίων του ηλεκτρικού τόξου. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή βαθμολογίας ARC, τόσο μεγαλύτερη είναι η προστασία.

ARC 1 (χαμηλού κινδύνου)

ARC 4 (το οποίο είναι υψηλού κινδύνου και απαιτεί ρούχα FR με ελάχιστη βαθμολογία τόξου 40).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΞΟΥ ΣΕ ΜΑΠ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΞΟΥ ΤΟΥ ΜΑΠ / CAL / CM²
1 ARC	1 ARC: Πουκάμισο FR και παντελόνι FR ή Ολόσωμη φόρμα FR με βαθμολογία Τόξου	4
2 ARC	2 ARC: Πουκάμισο FR και παντελόνι FR ή Ολόσωμη φόρμα FR με βαθμολογία Τόξου	8
3 ARC	3 ARC: Πουκάμισο FR και παντελόνι FR ή Ολόσωμη φόρμα FR με βαθμολογία τόξου και κοστούμι arc flash που επιλέγονται έτσι ώστε η βαθμολογία τόξου του συστήματος να πληροί το απαιτούμενο ελάχιστο όριο	25
4 ARC	4 ARC: Πουκάμισο FR και παντελόνι FR ή Ολόσωμη φόρμα FR με βαθμολογία τόξου και κοστούμι arc flash που επιλέγονται έτσι ώστε η βαθμολογία τόξου του συστήματος να πληροί το απαιτούμενο ελάχιστο όριο	40

ASTM F1959/F1959M

Η ASTM F1959 / F1959M-12 είναι η μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της τιμής ARC των υλικών για ρουχισμό.

ΣΤΑΤΙΚΌΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΌΣ

Ο ΚΊΝΔΥΝΟΣ

Ένα ηλεκτρικό φορτίο που προκαλείται από μια ανισορροπία ηλεκτρονίων στην επιφάνεια ενός υλικού.

ΠΟΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΎΕΙ?

Ο στατικός ηλεκτρισμός είναι ένας αόρατος κίνδυνος σε πολλά περιβάλλοντα παραγωγής, μεταποίησης, βιομηχανίας και (ATEX) εκρηκτικών υλών.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΊ

Μικρές ενοχλήσεις έως σοβαρές βλάβες, όπως εγκαύματα, πτώσεις και καρδιακή ανακοπή.

ΠΡΌΤΥΠΑ

EN 1149

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΈΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ

Το πρότυπο EN 1149 καθορίζει μέθοδο δοκιμής για υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή προστατευτικών ρούχων με αποστατική διασπορά ηλεκτροστατικής ενέργειας με σκοπό την πρόληψη ενδεχόμενων εκρήξεων.

Η ΔΟΚΙΜΗ

EN1149 - 1 Μέθοδος δοκιμής για τη μέτρηση της ειδικής αντίστασης της επιφάνειας.

EN1149 - 3 Μέθοδοι δοκιμής για τη μέτρηση της αποσύνθεσης του φορτίου.

EN1149 - 5 Απαιτήσεις απόδοσης υλικού και σχεδιασμού.

ΠΛΎΣΙΜΟ ΥΦΑΣΜΆΤΩΝ FR

ΤΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌ ΣΕ ΦΛΌΓΑ ΦΙΝΊΡΙΣΜΑ ΔΙΑΤΗΡΕΊΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΌ ΚΎΚΛΟ ΖΩΉΣ ΤΟΥ ΕΝΔΎΜΑΤΟΣ ΥΠΌ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΌΘΕΣΗ ΌΤΙ ΤΗΡΟΎΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΠΛΎΣΗΣ/ ΣΤΕΓΝΏΜΑΤΟΣ:

Προεπεξεργασία:

Αν οι λεκέδες είναι δύσκολο να απομακρυνθούν, μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία πριν τοποθετήσετε στο πλυντήριο με ένα υγρό σαπούνι που εφαρμόζεται απευθείας στους λεκέδες και τρίβεται ελαφρά. Οι πιο σκληροί και επίμονοι λεκέδες πρέπει να λάβουν προεπεξεργασία με ένα εμπορικό προϊόν αφαίρεσης λεκέδων με την πρώτη ευκαιρία και να υπάρχει επαρκής χρόνος για την προεπεξεργασία, για να διεισδύσει και να μαλακώσει το λεκέ.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή απορρυπαντικά πλύσης που περιέχουν λευκαντικό, καθώς αυτά μειώνουν τις ιδιότητες αντοχής στη φλόγα του υφάσματος.

Τα μαλακτικά των υφασμάτων, τα σκευάσματα κόλλας και άλλα πρόσθετα πλυντηρίων ρούχων δεν συνιστώνται επειδή μπορούν να καλύψουν την απόδοση αντοχής στη φλόγα και μπορεί επίσης να λειτουργήσουν ως καύσιμο σε περίπτωση καύσης.

ΠΛΎΣΙΜΟ:

Να πλένετε πάντα τα μολυσμένα ρούχα εργασίας ξεχωριστά, μην τα αναμιγνύετε με μη εργατικά ρούχα. Το ανθεκτικό στη φλόγα ύφασμα μπορεί συνήθως να πλυθεί σε υψηλές θερμοκρασίες, ωστόσο είναι τα μέρη (δηλαδή η ανακλαστική ταινία, το σήμα κ.λπ.) σε ένα τελειωμένο ρούχο που υπαγορεύουν τη μέγιστη θερμοκρασία πλυσίματος στην οποία μπορεί να πλυθεί το ρούχο. Ακολουθήστε πάντα την θερμοκρασία πλύσης στην ετικέτα του ρούχου. Πάντα να πλένετε και να στεγνώνετε τα ρούχα απο μέσα προς τα έξω ανάποδα για να ελαχιστοποιήσετε την τριβή της επιφάνειας και να διατηρήσετε την εμφάνιση της επιφάνειας του υφάσματος. Τα φερμουάρ πρέπει να είναι κλειστά κατά το πλύσιμο.

ΌΓΚΟΣ ΦΌΡΤΩΣΗΣ: Για να εξασφαλίσετε μια αποτελεσματική, καθαρότερη πλύση, αποφύγετε την υπερφόρτωση του πλυντηρίου ώστε τα ρούχα να μπορούν να κινούνται ελεύθερα μέσω των κύκλων πλύσης και ξεβγάλματος.

ΣΤΈΓΝΩΜΑ

Συνήθως δεν συνιστάται το στεγνωτήριο καθώς η θερμοκρασία που χρησιμοποιείται είναι συχνά πολύ υψηλή και μπορεί να προκαλέσει συρρίκνωση του ρούχου. Είναι ζωτικής σημασίας τα βαμβακερά ή σύμμικτα βαμβακερά ενδύματα να μην έχουν στεγνώσει υπερβολικά. Το υπερβολικό στέγνωμα είναι η κύρια αιτία της υπερβολικής συρρίκνωσης του ενδύματος. Μην τα κρεμάτε στο άμεσο ηλιακό φως. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ξεθώριασμα.



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΠΛΎΣΗ:

Τα προϊόντα αυτά φέρουν το σύμβολο "PRO" και είναι κατάλληλα για βιομηχανικό πλύσιμο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15797.

Το ISO 15797 είναι το διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις βιομηχανικές διαδικασίες πλυσίματος και περάτωσης που μπορεί να αντέξει ένα προϊόν.

Όλα τα προϊόντα Portwest βιομηχανικής πλύσης που φέρουν την ετικέτα EN ISO 15797, δοκιμάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία πλύσης 8, για χρωματιστά ρούχα εργασίας, που μπορούν να αντέξουν την περάτωση του τουνελ

ΤΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌ ΣΕ ΦΛΌΓΑ ΦΙΝΊΡΙΣΜΑ ΔΙΑΤΗΡΕΊΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΌ ΚΎΚΛΟ ΖΩΉΣ ΤΟΥ ΕΝΔΎΜΑΤΟΣ ΥΠΌ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΌΘΕΣΗ ΌΤΙ ΤΗΡΟΎΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ.

ΔΟΚΙΜΉ ΠΕΡΙΚΎΚΛΩΣΗΣ ΑΠΌ ΦΛΌΓΑ ΣΕ ΚΟΎΚΛΑ

Τα εξειδικευμένα ανθεκτικά στη φλόγα προϊόντα της Portwest έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας όπως το πρότυπο **ISO 13506**, τη δοκιμή περικύκλωσης από Φλόγα σε κούκλα

Η Portwest επενδύει σημαντικά στο πρωτοποριακό μας πρόγραμμα έρευνας και δοκιμών και συνεργάζεται στενά με κοινοποιημένους φορείς, όπως η **BTTG** και η **AITEX**, οι οποίοι επαληθεύουν ανεξάρτητα τα αποτελέσματά μας.

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ακόμη υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας για τον χρήστη, η δοκιμή σε **κούκλα υποβάλλει το** προϊόν σε ακραίες συνθήκες, αποδεικνύοντας ότι τα ενδύματα ανθεκτικά στη φλόγα της **Portwest προσφέρουν την ανώτερη** προστασία στην **αγορά**.

Μπροστά στις πιο ακραίες συνθήκες, οι χρήστες μπορούν πάντοτε να βασίζονται στην απαράμιλλη προστασία των προϊόντων ανθεκτικά στη θερμότητα και τη φλόγα της Portwest.

ΑΥΤΟΠΕΠΟΊΘΗΣΗ | ΕΜΠΙΣΤΟΣΎΝΗ | ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ | ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ | ΑΣΦΆΛΕΙΑ

ΚΑΤΑΝΌΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΏΝ ΣΕ ΚΟΎΚΛΑ

Μετά την έκθεση στη φωτιά, δημιουργείται ένας χάρτης του σώματος που χρησιμοποιεί χρωματική κωδικοποίηση για να επισημάνει τα αποτελέσματα της πρόβλεψης των εγκαυμάτων.



FR50 + FF50

- Πόνος (12.3%)
- 1° Κάψιμο (0.9%)
- 2° Κάψιμο (0.0%)
- 3° Κάψιμο (0.0%)

Πρόβλεψη πρόκλησης τραυματισμών 0.0%



FR63 + FR61

- Πόνος (20.0%),
- 1° Κάψιμο (1.0%)
- 2° Κάψιμο (0.0%)
- 3° Κάψιμο (0.0%)

Πρόβλεψη πρόκλησης τραυματισμών 0.0%



FR28

- Πόνος (19.3%)
- 1° Κάψιμο (0.0%)
- 2° Κάψιμο (1.8%)
- 3° Κάψιμο (0.0%)

Πρόβλεψη Τραυματισμού Εγκαυμάτων 1.8%

ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ

	1° Βαθμού Έγκαυμα	2° Βαθμού Έγκαυμα	3° Βαθμού Έγκαυμα	Πρόβλεψη πρόκλησης τραυματισμών
FR50/FF50	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
FR60	2.6%	0.9%	0.0%	0.9%
FR28	0.0%	1.8%	0.0%	1.8%
FR21	6.0%	19.0%	0.0%	19.0%
AF53/AF73	3.5%	7.0%	1.8%	8.8%
AF22	0.0%	5.3%	0.9%	6.2%
FR55/FR56	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR55/FR57	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR25/FR26	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR25/FR27	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR62	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR63	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BIZ1	0.9%	1.8%	0.0%	1.8%
BIZ2 / BZ30	0.0%	4.4%	0.9%	5.3%

ΤΑ ΚΑΛΎΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΠΡΌΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΎ ΑΠΌ ΈΓΚΑΥΜΑ

Η συνεχής επένδυση στις δοκιμές προϊόντων είναι κύριο στην προσέγγιση ανάπτυξης προϊόντων μας καθώς προσφέρει αξιόπιστη επικύρωση της συνεχιζόμενης δέσμευσής μας για την άνεση και την ασφάλεια του χρήστη.

ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΥΦΑΣΜΆΤΩΝ - ΈΓΓΕΝΏΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΆ ΣΈ ΦΛΟΓΑ

ΜΆΡΚΑ	ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ	ΣΕΛΙΔΑ	ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ	ΒΆΡΟΣ
Araflame Work	AF53, AF73	Ολόσωμη Φόρμα	276, 277	93% Μετα-αραμίδιο, 5% Παρα-αραμίδιο , 2% Ίνες Άνθρακα	150gm
Araflame Work HVO	AF91	Ολόσωμη Φόρμα	275	57% Αραμίδιο, 42% Πολυεστέρας, 1% ίνες Άνθρακα.	260gm
Aluflame Work	FR64, FR65	Τζάκετ, Παντελόνι	279	43% Βαμβάκι, 30% Βισκόζη, 20% Ακρυλικό, 6% Αραμίδιο, 1% Αντιστατικό	360g
Modaflame Work HV	MV25, MV26,MV46, MV28	Τζάκετ, Παντελόνι, Ολόσωμη Φόρμα	258, 259	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	280gm
Modaflame Work HV	FR714, FR406, FR715, FR409, FR507	Τζάκετ, Παντελόνι, Ολόσωμη Φόρμα	250, 251, 254	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	280gm
Modaflame Work	MX28	Ολόσωμη Φόρμα	263	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	280gm
Modaflame Work HV	FR407, FR416	Παντελόνι	252, 253	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	280gm
Modaflame Work	FR602, FR402, FR503, FR405	Τζάκετ, Παντελόνι, Ολόσωμη Φόρμα Φόρμα Τιράντα	261, 262	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	280gm
Modaflame Work HVO	MV29, MV91	Ολόσωμη Φόρμα	257	61% Μοντακρυλικό, 18% Βισκόζη, 15% Πολυεστέρας, 5% Αραμιδίου, 1% Ίνες Άνθρακα,	300gm
Modaflame Work HVO	MV35, MV36	Τζάκετ, Παντελόνι	256	61% Μοντακρυλικό, 18% Βισκόζη, 15% Πολυεστέρας, 5% Αραμιδίου, 1% Ίνες Άνθρακα,	300gm
Modaflame Work HVO	FR722, FR414, FR509	Ολόσωμη Φόρμα, Τζάκετ, Παντελόνι	249, 255	61% Μοντακρυλικό, 18% Βισκόζη, 15% Πολυεστέρας, 5% Αραμιδίου, 1% Ίνες Άνθρακα,	300gm
Modaflame Work HVO	FR415	Παντελόνι	255	61% Μοντακρυλικό, 18% Βισκόζη, 15% Πολυεστέρας, 5% Αραμιδίου, 1% Ίνες Άνθρακα,	300gm
Modaflame Knit HVO	FR76	Πόλο μπλουζα	266	45% Μοντακρυλικό, 25% Πολυεστέρας, 23% Βαμβάκι, 6% Αραμίδιο, 1% Αντιστατικό	220gm
Modaflame Knit HVO	FR703	Φούτερ	264	45% Μοντακρυλικό, 25% Πολυεστέρας, 23% Βαμβάκι, 6% Αραμίδιο, 1% Αντιστατικό	300gm
Modaflame Knit HV	FR74, FR77	Πόλο μπλουζα	267	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	210gm
Modaflame Knit HV	FR701	T-Shirt	268	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	210gm
Modaflame Knit HV	FR702	Πόλο μπλουζα	266	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	210gm
Modaflame Fleece	FR30	Φλίς	270	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	280gm
Modaflame Fleece HV	FR31	Ανακλαστικό Φλις	265	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	280gm
Modaflame Knit	FR03, FR10, FR711	Πόλο μπλουζα	271	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	200gm
Modaflame Knit	FR11	T-Shirt	272	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	200gm
Modaflame Knit	FR712	T-Shirt	271	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	200gm
Modaflame Knit	FR14	Ισοθερμικό Παντελόνι	272	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	200gm
Modaflame Knit	FR18, FR19	Balaclava, Σωλήνας Λαιμού	273	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	400gm
Modaflame Knit	FR09, FR20	Balaclava	273	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	300gm
Modaflame Knit	FR12, FR710	Φούτερ	270, 269	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	300gm
Modaflame Knit	FR81	Φούτερ με Κουκούλα	269	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	300gm
Modaflame Knit HV	FR72, FR716	Φούτερ	265, 264	60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα	300gm
Modaflame Knit HV	FR96	T-Shirt	268	60% Μοντακρυλικό, 40% Βαμβάκι	280gm
Modaflame Knit	SK22	Κάλτσες	273	50% Μοδακρυλικό, 16% Ανακυκλωμένο Βαμβάκι, 14% Βαμβάκι, 18% Πολυαμίδιο, 2% Αντιστατικό	-
Modaflame Knit	SK20	Κάλτσες	273	48% Μοδακρυλικό, 32% Βαμβάκι, 20% Πολυεστέρας	-
Modaflame Rain+ HV	MV70	Τζάκετ	244	98% πολυεστέρας, 2% ίνες άνθρακα, επικάλυψη PU, 60% μοντακρυλικό συνδεδεμένο με 40% βαμβακερή πλεκτή επένδυση FR	350gm
Modaflame Rain+ HV	MV71	Παντελόνι	245	98% πολυεστέρας, 2% ίνες άνθρακα, επικάλυψη PU, 60% μοντακρυλικό συνδεδεμένο με 40% βαμβακερή πλεκτή επένδυση FR	350gm
Modaflame Softshell HV	MV72	Softshell	246	100% Πολυεστέρας 95g, μεμβράνη TPU FR 35g, 60% Μοδακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% fleece από ίνες άνθρακα 220g	350gm
Modaflame Softshell	MV73, FR704	Softshell	246, 247	100% Πολυεστέρας 95g, μεμβράνη TPU FR 35g, 60% Μοδακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% fleece από ίνες άνθρακα 220g	350gm

	FR ΔΟΚΙΜΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ	EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	IEC 61482-2	EN ISO 14116	EN 13034	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E
	Εγγενώς	√	√			√					√			
	Εγγενώς	√	√	√	√ RIS									
	Εγγενώς	√	√	√							√			
	Εγγενώς	√	√	√	√	√		√			√			
	Εγγενώς	√	√	√	√	√		√						
	Εγγενώς	√	√	√		√		√			√			
	Εγγενώς	√	√		√	√								
	Εγγενώς	√	√	√		√		√			√			
	Εγγενώς	√	√	√	√ RIS	√		√			√			
	Εγγενώς	√	√	√	√ RIS	√		√			√			
	Εγγενώς	√	√	√	√ RIS	√		√						
	Εγγενώς	√	√		√ RIS	√								
	Εγγενώς	√	√		√ RIS	√								
	Εγγενώς	√	√		√ RIS	√								
	Εγγενώς	√	√		√	√					√			
	Εγγενώς	√	√		√	√					√			
	Εγγενώς	√	√		√	√					√			
	Εγγενώς	√	√			√								
	Εγγενώς	√	√		√	√								
	Εγγενώς	√	√			√					√			
	Εγγενώς	√	√			√					√			
	Εγγενώς	√					√							
	Εγγενώς	√	√			√					√			
	Εγγενώς	√	√								√			
	Εγγενώς	√	√								√			
	Εγγενώς	√	√			√					√			
	Εγγενώς	√	√			√					√			
	Εγγενώς	√	√		√	√					√			
	Εγγενώς	√	√	√	√	√					√			
	Εγγενώς	√					√							
	Εγγενώς	√					√							
	Εγγενώς	√	√	√	√	√		√	√					
	Εγγενώς	√	√	√	√ RIS	√		√	√					
	Εγγενώς	√	√	√	√ RIS	√		√						
	Εγγενώς	√	√	√		√		√						

ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΥΦΑΣΜΆΤΩΝ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΈΝΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΆ ΣΕ ΦΛΌΓΑ

ΜΆΡΚΑ	ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ	ΣΕΛΊΔΑ	ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ	ΒΆΡΟΣ	FR ΔΟΚΙΜΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ
Bizflame Work	FR35, FR36	Τζάκετ, Παντελόνια	304	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	330gm	50 πλύσεις
Bizflame Work	FR37, FR38	Ολόσωμη Φόρμα, Φόρμα Τιράντα	305	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	330gm	50 πλύσεις
Bizflame Work HV	FR90, BIZ7, FR92	Ολόσωμη Φόρμα, Παντελόνια	296, 297	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	330gm	50 πλύσεις
Bizflame Rain+ HV	FR79	Τζάκετ	292	80% Βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% Ίνες Άνθρακα, PTFE στρωματοποίηση, Επίστρωση PU	380gm	5 Πλύσεις
Bizflame Work	FR80	Ολόσωμη Φόρμα	295	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	345gm	50 πλύσεις
Bizflame Work HV	FR61, FR62	Τζάκετ, Παντελόνια	293	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	345gm	50 πλύσεις
Bizflame Work HV	FR60, FR63	Ολόσωμη Φόρμα, Φόρμα Τιράντα	294, 295	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	345gm	50 πλύσεις
Bizflame Work	FR69	Πουκάμισο	318	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	160gm	5 Πλύσεις
Bizflame Work	FR25, FR26, FR27	Τζάκετ, Παντελόνια, Φόρμα Τιράντα	312, 313	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	350gm	50 πλύσεις
Bizflame Work	FR55, FR56, FR57	Τζάκετ, Παντελόνια, Φόρμα Τιράντα	314, 315	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	350gm	50 πλύσεις
Bizflame Work	FR50, FF50, FR51, FR501	Ολόσωμη Φόρμα	306, 307, 310, 303	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	350gm	50 πλύσεις
Bizflame Work	FR53, FR59	Ολόσωμη Φόρμα, Τζάκετ	316, 317	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	350gm	50 πλύσεις
Bizflame Work	FR28	Ολόσωμη Φόρμα	308	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	280gm	50 πλύσεις
Bizflame Work	FR21, FR22	Ολόσωμη Φόρμα	309, 310	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	210gm	50 πλύσεις
Bizflame Work	FR34	Εργαστηριακά Σακάκια	311	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	210gm	50 πλύσεις
Bizflame Work	FR502, FR601, FR401, FR412, FR720	Ολόσωμη Φόρμα, Τζάκετ, Παντελόνια, Πουκάμισο	303, 302, 321, 318	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	210gm	50 πλύσεις
Bizflame Work	FR29	FR Κουκούλα	311	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	210gm	50 πλύσεις
Bizflame 88/12	FR89	Πουκάμισο	319	88% Βαμβάκι, 12% Νάιλον	237gm	50 πλυσίματα (ΕΕ) 100 πλύσεις (ΗΠΑ)
Bizflame 88/12 HV	FR95	Πουκάμισο	319	88% Βαμβάκι, 12% Νάιλον	237gm	50 πλυσίματα (ΕΕ) 100 πλύσεις (ΗΠΑ)
Bizflame 88/12 Stretch	FR404	Παντελόνι	321	86% Βαμβάκι, 12% Νάιλον, 2% Ελαστάν	350gm	100 πλύσεις (ΗΠΑ)
Bizflame Industry	FR08, FR68, FR06, FR66, FR07, FR93	Τζάκετ, Παντελόνια, Ολόσωμη Φόρμα, Φόρμα Τιράντα	298, 300, 299, 301	80% Βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% Ίνες Άνθρακα	340gm	50 πλύσεις
Bizflame Knit	FR32, FR33	Henly & Crew	322	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	237gm	50 πλυσίματα (ΕΕ) 100 πλύσεις (ΗΠΑ)
Bizflame Vest HV	FR75	Γιλέκο	323	100% Πολυεστέρας, Πλέξη ZikZak	120gm	5 Πλύσεις
Bizflame Vest HV	FR71,FR85	Γιλέκο	323	98% Πολυεστέρας 2% Ίνες Άνθρακα, Πλέξη Warp	120gm	12 πλύσεις
Bizflame Rain+ HV	FR605, FR410	Τζάκετ, Παντελόνια	281	60% Πολυεστέρας, 21% Μοδακρυλικό, 18% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα με επίστρωση PU	270gm	5 Πλύσεις
Bizflame Rain HV	S778, S774, S779, S773	Τζάκετ	282, 283	98% πολυεστέρας, 2% ίνες άνθρακα, επικαλυμμένο με PU	250gm	12 πλύσεις
Bizflame Rain HV	S780, S781, S775	Παντελόνια, Ολόσωμη Φόρμα	285, 286	98% πολυεστέρας, 2% ίνες άνθρακα, επικαλυμμένο με PU	250gm	12 πλύσεις
Bizflame Rain HV	S776	Αμάνικο Μπουφάν Γιλέκο	284	98% πολυεστέρας, 2% ίνες άνθρακα, επικαλυμμένο με PU	250gm	12 πλύσεις
Bizflame Rain	S770, S785, S783	Τζάκετ	287 288 289	98% πολυεστέρας, 2% ίνες άνθρακα, επικαλυμμένο με PU	250gm	12 πλύσεις
Bizflame Wildland Fire	FR98	Ολόσωμη Φόρμα	333	99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα	280gm	5 Πλύσεις
Bizweld Work	BIZ1, BIZ5, BIZ6, BZ506	Ολόσωμη Φόρμα	327, 325, 329	100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα	330gm	50 πλύσεις
Bizweld Work	BIZ2, BZ13, BZ14, BZ30	Τζάκετ, Παντελόνια	326, 324	100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα	330gm	50 πλύσεις
Bizweld Work	BIZ4, BZ17	Φόρμα Τιράντα	327, 325	100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα	330gm	50 πλύσεις
Bizweld Work	BZ11, BZ12	Μανίκια, Κουκούλα	331	100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα	330gm	50 πλύσεις
Bizweld Work	BZ31	Παντελόνια	328	100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα	330gm	50 πλύσεις
Safewelder	C030	Ολόσωμη Φόρμα	328	100% βαμβάκι	330gm	50 πλύσεις
Safewelder	SW10, SW20, SW31, SW32, SW33, SW34	Δερμάτινο μπουφάν, Παντελόνια, Αξεσουάρ	331, 330	Σπλιτ δέρμα αγελάδας		N/A
Sealtex Flame HV	FR41, FR43	Τζάκετ, Παντελόνια	290	100% Πολυεστέρας, FR & Αντιστατικό, Επίστρωση PU	260gm	5 Πλύσεις
Sealtex Flame	FR46, FR47	Τζάκετ, Παντελόνια	291	100% Πολυεστέρας, FR & Αντιστατικό, Επίστρωση PU	240gm	5 Πλύσεις

	EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	IEC 61482-2	EN 14116	EN 13034	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E
	√	√	√										
	√	√	√										
	√	√	√	√									
	√	√	√	√	√		√	√					
	√	√	√		√		√			√			
	√	√	√	√	√		√			√			
	√	√	√	√	√		√			√			
	√	√					√						
	√	√	√		√					√			
	√	√	√		√					√			
	√	√	√		√					√			
	√	√	√										
	√	√	√										
	√	√	√							√			
	√	√	√							√			
	√	√	√		√								
	√	√	√										
		√			√					√	√	√	√
		√		√						√	√	√	√
		√								√	√	√	√
	√	√	√		√		√			√			
	√	√			√					√	√	√	√
				√ RIS		√							
	√			√ RIS		√							
	√	√	√	√	√		√	√					
	√			√ RIS		√	√	√					
	√			√ RIS		√	√	√					
	√			√ RIS		√	√						
	√					√	√	√					
	√	√							√				
		√	√		√					√			
		√	√		√					√			
		√	√		√					√			
		√	√							√			
		√	√		√					√	√	√	√
		√	√										
			√										
	√			√		√	√	√					
	√					√	√	√					

ΕΓΓΕΝΏΣ ΑΝΘΈΚΤΙΚΑ ΣΕ ΦΛΌΓΑ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΑΚΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

MODAFLAME

MV70 244

MV71 245

SOFTSHELL

MODAFLAME

MV72 246

MV73 246

FR704 247

ΣΑΚΑΚΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

MODAFLAME

ALUFLAME

FR714 250

FR715 251

FR722 249

FR602 261

MV35 256

MV25 258

FR65 279

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

MODAFLAME

ALUFLAME

FR415 255

FR414 249

FR406 250

FR409 251

FR407 252

FR64 279

FR416 253

FR402 261

MV36 256

MV46 259

MV26 258

ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

MODAFLAME

ARAFLAME

FR507 254

FR509 255

MV29 257

MV91 257

AF91 275

AF53 276

AF73 277

MV28 259

FR405 262

FR503 262

MX28 263

ΦΟΎΤΕΡ / ΦΟΎΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΎΛΑ / ΦΛΊΣ

MODAFLAME

FR703 264

FR716 264

FR72 265

FR12 270

FR710 269

FR81 269

FR31 265

FR30 270

ΠΟΛΟ ΜΠΛΟΥΖΕΣ / T-SHIRTS / ΜΠΛΟΎΖΑ BASE LAYER

MODAFLAME

FR702 266

FR711 271

FR76 266

FR74 267

FR77 267

FR10 271

FR03 271

FR701 268

FR96 268

FR712 271

FR11 272

FR14 272

ΕΓΓΕΝΉ ΑΞΕΣΟΥΆΡ

MODAFLAME

FR09 273

FR18 273

FR19 273

FR20 273

SK20 273

SK22 273

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΈΝΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΆ ΣΕ ΦΛΌΓΑ

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΆΒΡΟΧΑ

BIZFLAME

FR605 281

S774 282

S778 282

S773 283

S779 283

FR79 292

S770 287

S785 288

S783 289

S776 284

SEALTEX FLAME

FR46 291

FR41 290

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙΑ ΑΔΙΆΒΡΟΧΑ / ΟΛΌΣΩΜΗ ΦΌΡΜΑ

BIZFLAME

FR410 281

S781 285

S780 285

S775 286

SEALTEX FLAME

FR47 291

FR43 290

ΣΑΚΑΚΙΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

BIZFLAME

FR61 293

FR35 304

FR08 298

FR68 300

FR59 317

FR601 302

FR34 311

FR25 312

FR55 314

BIZWELD

BZ13 324

BIZ2 326

ΓΙΛΈΚΑ ΥΨΗΛΉΣ ΟΡΑΤΌΤΗΤΑΣ

BIZFLAME

FR71 323

FR75 323

FR85 323

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

BIZFLAME

FR62 293

FR92 296

FR36 304

FR06 299

FR66 300

FR401 302

FR26 313

FR56 315

FR404 321

FR412 321

BIZWELD

BZ14 324

BZ30 326

BZ31 328

ΟΛΌΣΩΜΗ ΦΌΡΜΑ

BIZFLAME

FR60 294

FR80 295

FR90 296

BIZ7 297

FR38 305

FR93 301

FR501 303

FR502 303

FR50 306

FF50 307

FR28 308

FR21 309

FR22 310

FR51 310

FR53 316

FR98 333

BIZWELD

BIZ5 325

BIZ1 327

C030 328

BIZ6 329

BZ506 329

ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ

BIZFLAME

FR63 295

FR37 305

FR07 299

FR27 313

FR57 315

BIZWELD

BZ17 325

BIZ4 327

ΑΞΕΣΟΥΆΡ

BIZWELD

BZ11 331

BZ12 331

FR101 311

FR29 311

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

BIZFLAME

FR69 318

FR720 318

FR89 319

FR95 319

FR32 322

FR33 322

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ

SW34 330

SW10 331

SW20 331

SW32 331

SW33 331

SW31 330

ΔΟΜΙΚΆ ΚΟΣΤΟΎΜΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΆ

FB30 335

FB31 335

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS

ELIM 32 Cal/Cm²

520g

ΕΠΕΝΔΕΔΥ-ΜΕΝΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Κατασκευασμένο από 98% πολυεστέρα, 2% ανθρακόνημα με PU αναπνέουσα πυρίμαχη επικάλυψη, κολλημένη με πλεκτή επένδυση 60% μοδακριλικό, 40% βαμβακερή πλεκτή ενίσχυση με συνολικό βάρος 350g. Το ύφασμα προσφέρει εξαιρετική προστασία σε φλόγα, χημικό, ηλεκτρικό τόξο και αδιάβροχη ενώ εξασφαλίζει υψηλή ορατότητα μέρα και νύχτα.

MV70 MODAFLAME ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΗΛΕΚΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΜΠΟΥΦΑΝ

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM²
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X

Modaflame Αδιάβροχο: 98% Πολυεστέρας, 2% Ανθρακόνημα με Αναπνέουσα επίστρωση PU Ανθεκτική στη φλόγα και είναι ενωμένο με 60% Μοντακριλικό, 40% Βαμβάκι Ανθεκτικό στη Φλόγα, συνολικού βάρους 350g, 350g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-4XL,
Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-4XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- FR βαμβακερή επένδυση για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- προ-λυγισμένα μανίκια επιτρέπουν για αύξηση ελευθερίας της κίνησης
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή

4XL

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΕ:

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS

ELIM 32 Cal/Cm²

520g

2x1 ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

MV71 MODAFLAME ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM²
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X

Modaflame Αδιάβροχο: 98% Πολυεστέρας, 2% Ανθρακόνημα με Αναπνέουσα επίστρωση PU Ανθεκτική στη φλόγα και είναι ενωμένο με 60% Μοντακριλικό, 40% Βαμβάκι Ανθεκτικό στη Φλόγα, συνολικού βάρους 350g, 350g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL
Κανονικό: 31 "ή 79cm ρυθμιζόμενο σε Μακρύ 33" ή 84cm

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Ελαφρύ, αδιάβροχο ύφασμα με κολλημένες ραφές εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Φερμουάρ στην πλάτη μετατρέπει αυτή την φόρμα τιράντα σε παντελόνι για πρόσθετη ευελιξία
- Ρυθμιζόμενο ποδόγυρο για να ικανοποιήσει όλα τα μήκη ποδιών
- Ρυθμιζόμενες τιράντες με ανθεκτικό κλείσιμο πόρπης
- προ-λυγισμένα γόνατα επιτρέπουν την αύξηση ελευθερίας κίνησης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΑΥΤΟ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

ARC FLASH

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ

A780 603

ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ

PS96 758

PS97 758

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · RIS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Κατασκευασμένο από 100% Πολυεστέρα που είναι επικαλυμμένο με μια TPU μεμβράνη ανθεκτική στη φλόγα και συνδέεται με 60% Μονακρυλικό, 39% Βαμβάκι και 1% Ίνες Άνθρακα εγγενές ανθεκτικό στη φλόγα φλις, συνολικού βάρους 350g. Αυτό το πολυεπίπεδο μαλακό ύφασμα 3 στρώσεων είναι η τελευταία εξέλιξη που προσφέρει εξαιρετική προστασία από φλόγα, χημικά, ηλεκτρικό τόξο και αδιάβροχη, εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλή ορατότητα μέρα και νύχτα.

MV72 MODAFLAME ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ SOFTSHELL ΜΠΟΥΦΑΝ

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Modaflame Softshell HV: 100% Polyester, laminated to TPU FR membrane, bonded with 60% Modacrylic, 39% Cotton, 1% Carbon Fibre, 350g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-4XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-4XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Προστατεύει ενάντια στην ακτινοβολία και στη συναγωγή θερμότητας
- Τσέπες με φερμουάρ
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά για να προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή

4XL

ELIM 11 Cal/Cm²

350g

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΕ:

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034

MV73 MODAFLAME SOFTSHELL ΜΠΟΥΦΑΝ

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)

Modaflame Softshell: 100% Πολυεστέρας 95g επενδεδυμένο σε TPU μεμβράνη ανθεκτική σε φλόγα 35g που ενώνεται με 60% μοντακρυλικό, 39% βαμβάκι και 1% ίνες άνθρακα πυρίμαχο εγγενές φλις 220g, συνολικό βάρος 350g., 350g
Μπλε Navy S-3XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Προστατεύει ενάντια στην ακτινοβολία και στη συναγωγή θερμότητας

ELIM 11 Cal/Cm²

350g

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

ELIM 11 Cal/Cm²

350g

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΓΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΑ

WX3

FR704 SOFTSHELL WX3 FR

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)

Modaflame Softshell: 100% Πολυεστέρας 95g επενδεδυμένο σε TPU μεμβράνη ανθεκτική σε φλόγα 35g που ενώνεται με 60% μοντακρυλικό, 39% βαμβάκι και 1% ίνες άνθρακα πυρίμαχο εγγενές φλις 220g, συνολικό βάρος 350g., 350g

Μαύρο S-3XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Προστατεύει ενάντια στην ακτινοβολία και στη συναγωγή θερμότητας
- Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας
- Μη μαγνητικό - χωρίς νικέλιο και σίδηρο
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ

ΠΛΑΤΗ

PS10
PS53
FR714
FR715
FR406
FR409

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Κατασκευασμένο από 61% Modacrylic, 18% Viscose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Carbon Fibre, Modaflame™ To Work HVO χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία για να παρέχει προστασία σε περιβάλλον πολλαπλών κινδύνων. Εγγενώς ανθεκτικό στη φλόγα και αντιστατικό, αυτό το μοναδικό μείγμα ινών έχει εξαιρετικά αποτελεσματικές ιδιότητες διαχείρισης της υγρασίας και μια άνετη λαβή. Πιστοποιημένο με μια σειρά προτύπων, συμπεριλαμβανομένων των EN ISO 20471 και RIS 3279, Modaflame™ To Work HVO παρέχει εξαιρετική ευελιξία και προστασία.

NEO

ELIM 7 Cal/Cm²

300g

PW3

FR722 ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PW3 FR HVO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Modaflame Work HVO: 61% Μοντακρυλικό, 18% Βισκόζη, 15% Πολυεστέρας, 5% Αραμιδίου, 1% Ίνες Άνθρακα, 300g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL

NEO

ELIM 7 Cal/Cm²

300g

PW3

FR414 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PW3 FR HVO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Modaflame Work HVO: 61% Μοντακρυλικό, 18% Βισκόζη, 15% Πολυεστέρας, 5% Αραμιδίου, 1% Ίνες Άνθρακα
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Πορτοκαλί/Μαύρο

2X Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

2X Stretch

CE | UKCA | HS | 40 UPF | ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Οι μοντακρυλικές ίνες παρέχουν εγγενή αντίσταση στη φλόγα, εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων και υψηλές ελαστικές ιδιότητες που επιτρέπουν στα ρούχα να διατηρήσουν το σχήμα τους. Η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι δίνει στο ύφασμα άνεση, ζεστασιά και απαλή αφή. Οι ίνες άνθρακα που υφαίνονται στο ύφασμα προσδίδουν εγγενείς αντιστατικές ιδιότητες.

NEO

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

PW3

FR714 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FR PW3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3

Modaflame Work HV: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL

2x Stretch

NEO

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

PW3

FR406 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ FR PW3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2

Modaflame Work HV: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Κίτρινο/Μαύρο

2x Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Το γυναικείο μπουφάν και παντελόνι εργασίας PW3™ FR Hi-Vis έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί από γυναίκες. Κατασκευασμένο από το διάσημο εγγενές μας ύφασμα Modaflame™ για ένα περιβάλλον πολλαπλών κινδύνων. Η πρόσθετη προσαρμογή γύρω από τη μέση και τους γοφούς εξασφαλίζει μέγιστη άνεση για μεγάλα χρονικά διαστήματα Σχεδιασμένο σύμφωνα με το μέσο γυναικείο ύψος και τις μετρήσεις του μήκους των χεριών μειώνει τον κίνδυνο να σκοντάψει και να κολλήσει. Τα έξυπνα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ελαστικά πάνελ, πολλαπλές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΝΕΟ

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

PW3

FR715 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΣΑΚΑΚΙ FR PW3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2

Modaflame Work HV: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Κίτρινο/Μαύρο XS-XXL

XS

2x Stretch

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΝΕΟ

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

PW3

FR409 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ PW3 FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2

Modaflame Work HV: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Κίτρινο/Μαύρο

2x Stretch

REG: 29"(74CM) ADJUSTABLE TO 31"(79CM)				
UK	INCH	CM	EU	FR
8 - 20	26 - 38	68 - 96	38 - 50	40 - 52

CE UKCA HS 40 UPF

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

NEO

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

PW3

FR407 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ HOLSTER FR PW3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2

Modaflame Work HV: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Κίτρινο/Μαύρο

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη αντοχή
- Τσέπες holster που αφαιρούνται με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- Ρυθμιζόμενο ποδόγυρο για να ικανοποιήσει όλα τα μήκη ποδιών

2x Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64/66	36 - 60/62

ΦΟΡΕΣΤΕ ΜΕ:

FR716 ΦΟΥΤΕΡ PW3 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

NEO

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

PW3

FR416 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΣΗ 1 FR PW3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1

Modaflame Work HV: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Κίτρινο/Μαύρο

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη αντοχή
- Τσέπες holster που αφαιρούνται με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- Ρυθμιζόμενο ποδόγυρο για να ικανοποιήσει όλα τα μήκη ποδιών

2x Stretch

SHORT: 29"(74CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

NEO

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

CE UKCA HS 40 UPF 9

PW3

FR507 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ FR PW3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3

Modaflame Work HV: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν; 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL
Κανονικό: 31 "ή 79cm ρυθμιζόμενο σε Μακρύ 33" ή 84cm

2x Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

NEO

ELIM 7 Cal/Cm²

300g

PW3

FR509 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ FR PW3 HVO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Modaflame Work HVO: 61% Μοντακρυλικό, 18% Βισκόζη, 15% Πολυεστέρας, 5% Αραμιδίου, 1% Ίνες Άνθρακα, 300g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Πορτοκαλί/Μαύρο S-3XL
Κανονικό: 31 "ή 79cm ρυθμιζόμενο σε Μακρύ 33" ή 84cm

NEO

ELIM 7 Cal/Cm²

300g

PW3

FR415 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΥΠΟΥ HOLSTER PW3 FR HVO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Modaflame Work HVO: 61% Μοντακρυλικό, 18% Βισκόζη, 15% Πολυεστέρας, 5% Αραμιδίου, 1% Ίνες Άνθρακα, 300g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Πορτοκαλί/Μαύρο

2x Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS | ASTM F1959/ F1959M-14E

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Κατασκευασμένο από 61% Μονομερές, 18% Βισκόζη, 15% Πολυεστέρα, 5% Αραμίδιο, 1% Καρβονική Ίνα, το Modaflame™ Work HVO χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία για να παρέχει προστασία σε πολλαπλούς κινδύνους περιβάλλοντος. Είναι εγγενώς ανθεκτικό στη φλόγα και αντιστατικό, αυτός ο μοναδικός συνδυασμός ινών διαθέτει υψηλά αποτελεσματικές ιδιότητες διαχείρισης υγρασίας και εξαιρετική αίσθηση. Πιστοποιημένο σύμφωνα με μια σειρά προτύπων, συμπεριλαμβανομένων των EN ISO 20471 και RIS 3279, το Modaflame™ Work HVO παρέχει εξαιρετική ευελιξία και προστασία.

ELIM 7 Cal/Cm²

300g

4

MV35 ΣΑΚΑΚΙ MODAFLAME RIS ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΝΑΥΤΙΚΟ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% Μοντακρυλικό, 18% Βισκόζη, 15% Πολυεστέρας, 5% Αραμιδίου, 1% Ίνες Άνθρακα, 300g
X Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

ELIM 7 Cal/Cm²

300g

9

MV36 MODAFLAME RIS ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% Μοντακρυλικό, 18% Βισκόζη, 15% Πολυεστέρας, 5% Αραμιδίου, 1% Ίνες Άνθρακα, 300g
X Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-XXL

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS | ASTM F1959/ F1959M-14E

ELIM 7 Cal/Cm²

300g

MV91 MODAFLAME RIS ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% Μοντακρυλικό, 18% Βισκόζη, 15% Πολυεστέρας, 5% Αραμιδίου, 1% Ίνες Άνθρακα, 300g
Πορτοκαλί S-3XL

ELIM 7 Cal/Cm²

300g

MV29 MODAFLAME RIS ΝΑΥΤΙΚΟΥ / ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% Μοντακρυλικό, 18% Βισκόζη, 15% Πολυεστέρας, 5% Αραμιδίου, 1% Ίνες Άνθρακα, 300g
Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Οι μοντακρυλικές ίνες παρέχουν εγγενή αντίσταση στη φλόγα, εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων και υψηλές ελαστικές ιδιότητες που επιτρέπουν στα ρούχα να διατηρήσουν το σχήμα τους. Η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι δίνει στο ύφασμα άνεση, ζεστασιά και απαλή αφή. Οι ίνες άνθρακα που υφαίνονται στο ύφασμα προσδίδουν εγγενείς αντιστατικές ιδιότητες.

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

9

MV26 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
X Κίτρινο/Μπλέ M-XXL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

4

MV25 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΚΑΚΙ MODAFLAME

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
X Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

MV46 HI-VIS MODAFLAME ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN ISO 11612 A1+A2, B2,C1,F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL
Κανονικό: 31 "ή 79cm ρυθμιζόμενο σε Μακρύ 33" ή 84cm

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

MV28 HI-VIS MODAFLAME ΟΛΟΣΩΜΗ

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Κίτρινο/Μπλέ M-XXL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-5XL

5XL

WX3

PS53

FR704

FR602

FR402

ΦΟΡΕΣΤΕ ΜΕ:

ΝΕΟ

FR711
ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΦΛΟΓΑ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ WX3

ΝΕΟ

FR712
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΦΛΟΓΑ WX3

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Τα νέα εγγενή προϊόντα ανθεκτικά στη φλόγα WX3 προσφέρουν εξαιρετική αντοχή στη χρήση, λειτουργικότητα, άνεση και στυλ. Κατασκευασμένα από εξαιρετικά εγγενή υφάσματα ανθεκτικά στη φλόγα της Portwest, εγγυώνται μέγιστη προστασία όταν εργάζεστε στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα. Τα ελαστικά υφάσματα υψηλής απόδοσης χρησιμοποιούνται για μεγαλύτερη ευκολία κίνησης και ευελιξία κατά την εργασία.

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

WX3

FR602 ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ WX3 FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1,F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Μαύρο S-3XL

2X Stretch

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

WX3

FR402 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ WX3 FR SERVICE

EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1,F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Μαύρο

2X Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
30 - 46	76 - 116	46 - 62	38 - 58

CE UKCA HS 40 UPF 8 ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

WX3

FR503 WX3 FR ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1,F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Μαύρο S-3XL
Κανονικό: 31 "ή 79cm ρυθμιζόμενο σε Μακρύ 33" ή 84cm

2x Stretch

NEO

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

WX3

FR405 ΦΟΡΜΑ TIPANTA FR WX3

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Ελαστικό Modaflame Work: 60% Μοδακρυλικό, 35% Βαμβάκι, 4% Ελαστάν, 1% Ίνες Άνθρακα, 280g
Μαύρο S-3XL
Κανονικό: 31 "ή 79cm ρυθμιζόμενο σε Μακρύ 33" ή 84cm

2x Stretch

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

MX28 MODAFLAME ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 280g
Μπλε Navy S-3XL, Πορτοκαλί S-4XL

4XL

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

FR716 ΦΟΥΤΕΡ PW3 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 300g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή
- Εξαιρετική αντοχή χρωματισμών και αποτελέσματα συρρίκνωσης

NEO

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

FR703 ΦΟΥΤΕΡ RIS ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Modaflame HVO Πλέξη: 45% Μοντακρυλικό, 25% Πολυεστέρας, 23% Βαμβάκι, 6% Αραμίδιο, 1% Αντιστατικό, 300g
Πορτοκαλί S-3XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- Ριπ κολάρο και μανσέτες

ELIM 8 Cal/Cm²

300g

FR

MODAFLAME™ FLEECE HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 5.9 Cal/Cm²

280g

FR31 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΦΛΟΓΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ, ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΦΛΙΣ

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3

Modaflame Fleece HV: 60% Modacrylic, 39% Cotton, 1% Carbon Fibre, 280g
Κίτρινο S-3XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Προστατεύει ενάντια στην ακτινοβολία και στη συναγωγή θερμότητας
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- Ξεχωριστό Κολάρο Φλίς για προστασία κατά της βρωμιάς

2

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

FR72 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΦΛΟΓΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 300g
Κίτρινο S-3XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Ριπ Μανσέτα Ανθεκτική σε Φλόγα για πρόσθετη ασφάλεια

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

FR702 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΦΛΟΓΑ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 210g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Κρυφό κλείσιμο με κουμπί
- Ριπ κολάρο και μανσέτες
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

HS

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12 | RIS

FR76 ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΦΛΟΓΑ RIS ΠΟΛΟ ΜΠΛΟΥΖΑ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 ΤΟΜ ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Modaflame HVO Πλέξη: 45% Μοντακρυλικό, 25% Πολυεστέρας, 23% Βαμβάκι, 6% Αραμίδιο, 1% Αντιστατικό, 220g
Πορτοκαλί S-3XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση

ELIM 6 Cal/Cm²

220g

FR

FR77 ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΦΛΟΓΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 210g
Κίτρινο S-4XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Ριπ Μανσέτα Ανθεκτική σε Φλόγα για πρόσθετη ασφάλεια
- Κρυφό κλείσιμο με κουμπί
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Ανθεκτική Premium στη φλόγας αντανακλαστική ταινία

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

4XL

FR74 ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΦΛΟΓΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΧΡΩΜΗ ΠΟΛΟ ΜΠΛΟΥΖΑ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 210g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-4XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Κρυφό κλείσιμο με κουμπί
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

4XL

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

FR701 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΦΛΟΓΑ PW3

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 210g
Κίτρινο/Μαύρο S-3XL, Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Λαιμόκοψη

HS

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR96 FR ΜΠΛΟΥΖΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL/CM² (HAF 80.8%)

ELIM 8.2 Cal/Cm²

280g

Modaflame Knit HV: 60% Modacrylic, 40% Cotton, 280g
Κίτρινο S-3XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Προστατεύει ενάντια στην ακτινοβολία και στη συναγωγή θερμότητας
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Λαιμόκοψη
- Γενναιόδωρη εφαρμογή για την άνεση του χρήστη
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

FR

WX3

FR710 ΜΠΛΟΥΖΑ ΦΟΥΤΕΡ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΦΛΟΓΑ WX3

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 300g
Μαύρο S-3XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή
- Εξαιρετική αντοχή χρωματισμών και αποτελέσματα συρρίκνωσης

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

HS

FR81 FR ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 300g
Μπλε Navy S-5XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- 2 τσέπες για ασφαλή αποθήκευση
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Μεγαλώστε την κουκούλα για να είναι κομψή και πρακτική
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

5XL

2

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR12 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΦΛΟΓΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 300g
Μπλε Navy XS-4XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή
- Ετικέτα με εξωτερικές προδιαγραφές για ταυτοποίηση των επιπέδων προστασίας

XS 4XL

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

MODAFLAME™ FLEECE

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2

FR30 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΦΛΟΓΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΦΛΙΣ

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Modaflame Fleece: 60% Modacrylic, 39% Cotton, 1% Carbon Fibre, 280g
Μπλε Navy S-3XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Προστατεύει ενάντια στην ακτινοβολία και στη συναγωγή θερμότητας
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Τσέπες με φερμουάρ

ELIM 5.9 Cal/Cm²

280g

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ SOFTSHELL ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ MV70, S770 ΚΑΙ S779 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

FR

FR03 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΦΛΟΓΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΠΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 200g
Μπλε Navy S-4XL

4XL

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

FR10 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΦΛΟΓΑ ΠΟΛΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 200g
Γκρι S-3XL, Μαύρο S-4XL, Μπλε Navy XS-5XL

XS 5XL

NEO

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

HS

WX3

FR711 ΠΟΛΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΦΛΟΓΑ ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ WX3

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 200g
Μαύρο S-3XL

NEO

200g

EN ISO 14116
EN 1149

HS

WX3

FR712 ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΦΛΟΓΑ WX3

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 3
EN 1149 -5

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 200g
Μαύρο S-3XL

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/F1959M-12

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ LAYERING (ΠΟΛΛΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ)

Τα ανθεκτικά στη φλόγα base layers σας προσφέρουν ένα επιπλέον στρώμα προστασίας. Όταν 2 ή περισσότερα ενδύματα arc flash φοριούνται σε συνδυασμό, επιτυγχάνεται υψηλότερο επίπεδο προστασίας από arc flash, επειδή ένα στρώμα αέρα παγιδεύεται φυσικά μεταξύ κάθε ενδύματος, συμβάλλοντας στην αύξηση του συνολικού επιπέδου προστασίας.

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

FR11 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΦΛΟΓΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 200g
Γκρι S-3XL, Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy XS-5XL

XS 5XL

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

FR14 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΦΛΟΓΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΟΛΑΝ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 200g
Μπλε Navy S-4XL

4XL

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Τα αξεσουάρ Modaflame™ παρέχουν εγγενή αντίσταση στη φλόγα και αντιστατική προστασία.
Οι ίνες υψηλής απόδοσης προσφέρουν απαλή, φυσική αφή και εμφάνιση.

400g

X2

FR18 ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΦΛΟΓΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ BALACLAVA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα x 2 στρώσεις, 400g
Κίτρινο one size, Μαύρο one size, Μπλε Navy one size

400g

X2

FR19 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΕ ΦΛΟΓΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΣΚΟΛ ΛΑΙΜΟΥ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ίνες Άνθρακα x 2 στρώσεις, 400g
Μαύρο one size, Μπλε Navy one size

300g

FR09 FR ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ BALACLAVA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 300g
Μπλε Navy one size

300g

FR20 FR ANTI-ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit: 60% Μοντακρυλικό, 39% Βαμβάκι, 1% Ανθρακονήματα, 300g
Μπλε Navy one size

EN ISO 14116 | EN 1149

12

SK20 ΚΑΛΤΣΑ MODAFLAME

EN ISO 14116
EN 1149 -3

Modaflame Knit: 48% Modaflame, 32% Βαμβάκι,20% Πολυεστέρας, πλεχτό
Μαύρο 39-43, 44-48

NEO

EN ISO 14116 | EN 1149

10

SK22 ΚΑΛΤΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MODAFLAME

EN ISO 14116
EN 1149 -3

Modaflame Knit: 50% Modacrylic, 16% Recycled Cotton, 14% Cotton, 18% Polyamide, 2% Carbon Fibre
Μπλε Navy 39-43, 44-48

ARAFLAME®
PS55
AF91
A780
FD15

ARAFLAME™
WORK HVO

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471

RIS

260g

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Το Araflame Multi Υψηλής Ευκρίνειας είναι μια πρωτοποριακή καινοτομία σε φλόγα ανθεκτικό ύφασμα. Κατασκευασμένο χρησιμοποιώντας 57% αραμιδίου, 42% πολυεστέρα και 1% ίνες άνθρακα, η Araflame Πολλαπλών προσφέρει την απόλυτη εγγενή πυρίμαχη προστασία σε συνδυασμό με την υψηλή ορατότητα. Αυτό το μοντέρνο ύφασμα προσφέρει πλήρη προστασία έναντι πολλαπλών κινδύνων.

CE
UKCA
FR,IW
40+ UPF
6

AF91 ARAFLAME ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ MULTI

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Araflame Work HV0: 57% Αραμίδιο, 42% Πολυεστέρας, 1% ίνες Άνθρακα., 260g
Πορτοκαλί S-5XL

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Τσέπη Κανόνα
- Τσέπες πλευρικής πρόσβασης
- Ανθεκτικό, δυνατό και μακράς διαρκείας φερμουάρ από ορείχαλκο
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή

5XL

ARAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 3.8 Cal/Cm²

150g

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΕΓΓΕΝΕΣ ΜΕΙΓΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 93% ΜΕΤΑ-ΑΡΑΜΙΔΙΟ, 5% ΠΑΡΑ-ΑΡΑΜΙΔΙΟ ΚΑΙ 2% ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

- Το Araflame™ είναι ένα εγγενώς ανθεκτικό στη φλόγα ύφασμα που έχει αναπτυχθεί για την διάκριση, χρησιμοποιώντας καινοτόμο τεχνολογία.
- Οι ανθετικές σε φλόγα ιδιότητες είναι μόνιμες και δεν μειώνονται με το πλύσιμο.
- είναι ένα μείγμα αραμιδίου κατασκευασμένο από 93% μετα-αραμιδίου, που παρέχει εξαιρετική αντοχή στη θερμότητα σε συνδυασμό με 5% παρα-αραμιδίου για τη δύναμη. Το Araflame™ Work είναι εγγενώς αντιστατικό ενσωματώνοντας 2% ίνες άνθρακα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΜΑΝΕΚΕΝ ΓΙΑ: AF53

Πρόβλεψη πρόκλησης τραυματισμών 8.8%



- Πόνος (28.9%),
- 1° Κάψιμο (3.5%)
- 2° Κάψιμο (7.0%)
- 3° Κάψιμο (1.8%)

AF53 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ARAFLAME GOLD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

FR,IW | 40 UPF | 10

Araflame Plus: 93% Μετα-αραμίδιο, 5% Παρα-αραμίδιο , 2% Ίνες Άνθρακα, 150g
Μπλε Navy, Πορτοκαλί

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Τσέπη στο μανίκι
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω
- Ταινίες τριπλής ραφής για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
- Ανθεκτικό, ισχυρό και μακράς διαρκείας φερμουάρ ορείχαλκου

	REG
	36"-54"
	36"-54"

ARAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 3.8 Cal/Cm²

150g

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΜΑΝΕΚΕΝ ΓΙΑ: AF73

Πρόβλεψη πρόκλησης τραυματισμών 8.8%



- Πόνος (28.9%),
- 1° Κάψιμο (3.5%)
- 2° Κάψιμο (7.0%)
- 3° Κάψιμο (1.8%)

AF73 ARAFLAME SILVER ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

Araflame Plus: 93% Μετα-αραμίδιο, 5% Παρα-αραμίδιο , 2% Ίνες Άνθρακα, 150g

Πορτοκαλί, Κόκκινο, Μπλέ Royal

- Εγγενώς πυρίμαχες ιδιότητες δεν θα μειωθούν με το πλύσιμο
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω
- Ταινίες τριπλής ραφής για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
- Ανθεκτικό, ισχυρό και μακράς διαρκείας φερμουάρ ορείχαλκου
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή

	REG
	34"-54"
	34"-54"
	34"-54"

ALUFLAME™

ALUFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Το Aluflame™ Work είναι ένα ύφασμα εγγενώς ανθεκτικό στη φλόγα που προσφέρει τη μέγιστη προστασία ενάντια σε λιωμένο αλουμίνιο και λιωμένο σίδηρο. Μπορεί να πλυθεί βιομηχανικά, και η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι προσδίδει στο ύφασμα μια φυσική αίσθηση για αυξημένη άνεση. Προορίζεται για χρήση σε περιοχές όπου υπάρχει συνεχής έκθεση σε πιτσιλιές λιωμένου αλουμινίου (D3) και σιδήρου (E3), επιτρέποντας σε όσους ασχολούνται με αυτά τα ζεστά μέταλλα να εργάζονται με ασφάλεια στο καθημερινό τους περιβάλλον εργασίας χωρίς να θυσιάζουν την προστασία.

NEO

ELIM 8.1 Cal/Cm²

360g

2

FR65 ΣΑΚΑΚΙ FR ΓΙΑ ΛΙΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame 43% Βαμβάκι, 30% Βισκόζη, 20% Ακρυλικό, 6% Αραμίδιο, 1% Αντιστατικό, 360g
Μπλε Navy S-3XL

- Ανώτατη προστασία ενάντια λιωμένου αλουμινίου
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΥΣΗΣ

ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟΥΣ 75 °C - ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΕΤUNNEL DRY 155 ° C

NEO

ELIM 8.1 Cal/Cm²

360g

4

FR64 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ FR ΓΙΑ ΛΙΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame 43% Βαμβάκι, 30% Βισκόζη, 20% Ακρυλικό, 6% Αραμίδιο, 1% Αντιστατικό, 360g
Μπλε Navy S-3XL

- Ανώτατη προστασία ενάντια λιωμένου αλουμινίου
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Τσέπη Κανόνα

BIZFLAME™ RAIN+ HV

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ

Το Bizflame Rain είναι ειδικά σχεδιασμένο για να παρέχει ολοκληρωριτική προστασία κατά της φλόγας και αντιστατικό κίνδυνο και δίνει επίσης τα πρόσθετα πλεονεκτήματα της υψηλής ορατότητας & προστασία από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III
EN ISO 11612
EN ISO 11611
EN 1149
IEC 61482-2
EN 13034
EN ISO 20471
EN 343

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με επτά πρότυπα EN, τα αδιάβροχα Bizflame™ έχει αναπτυχθεί ειδικά για να παρέχει πλήρη προστασία έναντι της φλόγας και του αντιστατικού κινδύνου και προσφέρει τα πρόσθετα πλεονεκτήματα της υψηλής ορατότητας και της προστασίας από αντίξοες καιρικές συνθήκες. Ανώτερης ποιότητας ανθεκτικά σε φλόγα και σε χημικά υλικά, ραφές με ταινία και πυρίμαχη ανακλαστική ταινία δημιουργούν μια γκάμα που καθιστά δυνατό να εργάζεστε με άνεση σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

NEO

420g

FR605 ΣΑΚΑΚΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ BIZFLAME + ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΕΛΑΦΡΥ ARC

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 CLASS 4:1:X

BIZFLAME RAIN+ HV: 60% πολυεστέρας, 21% μοδακρυλικό, 18% βαμβάκι, 1% ανθρακονήματα, HV 7 mm Ripstop αναπνέον με επίστρωση PU, 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL

- Πυρίμαχο κατεργασμένο αδιάβροχο ύφασμα εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- FR βαμβακερή επένδυση για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Εσωτερική τσέπη στήθους

NEO

420g

FR410 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ BIZFLAME + ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΕΛΑΦΡΥ ARC

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
EN 343 CLASS 4:1:X

BIZFLAME RAIN+ HV: 60% πολυεστέρας, 21% μοδακρυλικό, 18% βαμβάκι, 1% ανθρακονήματα, HV 7 mm Ripstop αναπνέον με επίστρωση PU, 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL

- Πυρίμαχο κατεργασμένο αδιάβροχο ύφασμα εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- FR βαμβακερή επένδυση για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Φερμουάρ στους αστραγάλους για εύκολη πρόσβαση

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | EN 14058 | RIS

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S778 BIZFLAME ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ FR ΜΠΟΥΦΑΝ

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 3
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X
EN 14058 ΚΛΑΣΗ 3

570g

Αδιάβροχα HV Bizflame: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές Ίνες Άνθρακα, Αναπνέουσα Επίστρωση PU, 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
100% Μοντακρυλικό Ανθεκτικό στη Φλόγα, 150g
Κίτρινο XS-6XL, Πορτοκαλί XS-5XL

- Πυρίμαχο κατεργασμένο αδιάβροχο ύφασμα εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Εσωτερική τσέπη στήθους
- Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά για να προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Αντιστατικό

XS 6XL

40+ UPF

S774 BIZFLAME ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΕΛΑΦΡΥ ΜΠΟΥΦΑΝ

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 3
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3 X

420g

Αδιάβροχα HV Bizflame: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές Ίνες Άνθρακα, Αναπνέουσα Επίστρωση PU, 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
Κίτρινο S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Πυρίμαχο κατεργασμένο αδιάβροχο ύφασμα εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Εσωτερική τσέπη στήθους
- Ελαφρύ και άνετο
- FR βαμβακερή επένδυση για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Πλεκτή μανσέτα για άνεση και ζεστασιά
- Ετικέτα με εξωτερικές προδιαγραφές για ταυτοποίηση των επιπέδων προστασίας

S779 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ MULTI-PROTECTION BIZFLAME

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 3
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3 X

770g

Αδιάβροχα HV Bizflame: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές Ίνες Άνθρακα, Αναπνέουσα Επίστρωση PU, 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
Αφαιρούμενη Επένδυση Φλις Ανθεκτική σε Φλόγα 350g
Κίτρινο/Μπλέ Navy XS-4XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

- Πυρίμαχο κατεργασμένο αδιάβροχο ύφασμα εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Αντιστατικό
- FR βαμβακερή επένδυση για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Επένδυση φλις για επιπλέον ζεστασιά και άνεση
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΕ:

XS 4XL

S773 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ FR BOMBER ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ BIZFLAME

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 3
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X

570g

Αδιάβροχα HV Bizflame: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές Ίνες Άνθρακα, Αναπνέουσα Επίστρωση PU, 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
100% Μοντακρυλικό Ανθεκτικό στη Φλόγα, 150g
Κίτρινο XS-5XL, Πορτοκαλί XS-4XL

- Πυρίμαχο κατεργασμένο αδιάβροχο ύφασμα εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Αντιστατικό
- Εσωτερική τσέπη στήθους
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Ανθεκτική Premium στη φλόγας αντανακλαστική ταινία

ΕΠΕΝΔΕΔΥ-ΜΕΝΟ

XS 5XL

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Μια εξαιρετική προσθήκη στη Bizflame Rain HV, αυτό το πολυλειτουργικό αμάνικο μπουφάν υψηλής ορατότητας είναι ανθεκτικό στη φλόγα και τα χημικά με αντιστατικές ιδιότητες, περιλαμβάνει μια κρυφή τσέπη κινητού τηλεφώνου κάτω από τη πατιλέτα για εύκολη πρόσβαση και μια καπιτονέ επένδυση ανθεκτική στη φλόγα για μέγιστη προστασία και άνεση.

ΦΟΡΕΣΤΕ ΜΕ:

S781 BIZFLAME ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ- ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ FR ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

570g

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S776 BIZFLAME FR ΑΜΑΝΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 3
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

Αδιάβροχα HV Bizflame: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές Ίνες Άνθρακα, Αναπνέουσα Επίστρωση PU, 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
100% Μοντακρυλικό Ανθεκτικό στη Φλόγα, 150g
Κίτρινο S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

- FR βαμβακερή επένδυση για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Εσωτερική τσέπη στήθους

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS

ΕΠΕΝΔΕΔΥ-ΜΕΝΟ

250g

4XL

S780 BIZFLAME ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ-ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ FR ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 1
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3 X

Αδιάβροχα HV Bizflame: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές Ίνες Άνθρακα, Αναπνέουσα Επίστρωση PU, 250g
Κίτρινο S-4XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Πυρίμαχο κατεργασμένο αδιάβροχο ύφασμα εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Φερμουάρ στους αστραγάλους για εύκολη πρόσβαση
- Πίσω πάνελ μέσης για πρόσθετη προστασία

420g

S781 BIZFLAME ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ-ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ FR ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 3
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3 X

Αδιάβροχα HV Bizflame: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές Ίνες Άνθρακα, Αναπνέουσα Επίστρωση PU, 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
Κίτρινο S-3XL, Πορτοκαλί M-3XL

- Πυρίμαχο κατεργασμένο αδιάβροχο ύφασμα εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- FR βαμβακερή επένδυση για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Φερμουάρ στους αστραγάλους για εύκολη πρόσβαση

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN ISO 20471

EN 343

RIS

570g

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S775 ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ BIZFLAME MULTI

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 3
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X

Αδιάβροχα HV Bizflame: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές Ίνες Άνθρακα, Αναπνέουσα Επίστρωση PU, 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
100% Μοντακρυλικό Ανθεκτικό στη Φλόγα, 150g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL, Πορτοκαλί/Μπλέ Navy S-3XL

- Πυρίμαχο κατεργασμένο αδιάβροχο ύφασμα εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Φερμουάρ στους αστραγάλους για εύκολη πρόσβαση
- Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά για να προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης
- Πάνελ χρωματικής αντίθεσης για Προστασία από Βρωμιά

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΦΛΟΓΑ, ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ, ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ

BIZFLAME™
RAIN

770g

ΕΠΕΝΔΕΔΥ-
ΜΕΝΟ

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343

S770 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ BIZFLAME ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 3
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3 X

Bizflame Αδιάβροχα: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές Ίνες Άνθρακα, Αναπνέον, PU Επίστρωση, 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
Πλήρης φερμουάρ γύρω από αφαιρούμενη επένδυση φλίς 350g, 350g
Μπλε Navy S-3XL

- Πυρίμαχο κατεργασμένο αδιάβροχο ύφασμα εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Εσωτερική τσέπη στήθους
- Μπροστινές τσέπες χαμηλότερα με κλείσιμο Βρόγχου
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Αντιστατικό

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΕ:

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343 | EN 14058

570g

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S785 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ FR BIZFLAME

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 3
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X
EN 14058 ΚΛΑΣΗ 3

Bizflame Αδιάβροχα: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές Ίνες Άνθρακα, Αναπνέον, PU Επίστρωση, 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
100% Μοντακρυλικό Ανθεκτικό στη Φλόγα, 150g
Κόκκινο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Πυρίμαχο κατεργασμένο αδιάβροχο ύφασμα εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Εσωτερική τσέπη στήθους
- Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά για να προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης
- Ετικέτα με εξωτερικές προδιαγραφές για ταυτοποίηση των επιπέδων προστασίας
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά

ΠΛΑΤΗ

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

570g

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S783 ΜΠΟΥΦΑΝ BOMBER ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ BIZFLAME ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 3
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X

Bizflame Αδιάβροχα: 98% Πολυεστέρας, 2% Αντιστατικές Ίνες Άνθρακα, Αναπνέον, PU Επίστρωση, 250g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
100% Μοντακρυλικό Ανθεκτικό στη Φλόγα, 150g
Μπλε Navy S-6XL

- Πυρίμαχο κατεργασμένο αδιάβροχο ύφασμα εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Εσωτερική τσέπη στήθους
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά για να προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης
- Ετικέτα με εξωτερικές προδιαγραφές για ταυτοποίηση των επιπέδων προστασίας

ΠΛΑΤΗ

6XL

SEALTEX™ FLAME HV

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Το Sealtex™ Flame HV είναι εξειδικευμένο για να παρέχει υψηλή ορατότητα και προστασία από φλόγα, είναι ανθεκτικό στα χημικά και αδιάβροχο. Αυτό το ελαφρύ, ελαστικό και ανθεκτικό ύφασμα προσφέρει μέγιστη άνεση και εξαιρετική προστασία.

260g

FR41 ΜΠΟΥΦΑΝ ΦΛΟΓΑΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ SEALTEX

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 1
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X

Sealtex Flame HV: 100% Πολυέστερ, Επικαλυμμένο με PU, 260g
Κίτρινο XS-5XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα
- Καλυμμένο κλείσιμο με τρούκ και φερμουάρ
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή

XS 5XL

260g

FR43 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΦΛΟΓΑΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ SEALTEX

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 1
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 1
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X

Sealtex Flame HV: 100% Πολυέστερ, Επικαλυμμένο με PU, 260g
Κίτρινο S-5XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Ελαφρύ και άνετο
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή

5XL

SEALTEX™ FLAME

CE CAT III EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN 343

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Το ύφασμα Sealtex ™ Flame είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό στη φλόγα, επικαλυμμένο με PU, ύφασμα πολυεστέρα 260g. Το ελαφρύ και ανθεκτικό Sealtex Flame έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πλήρη προστασία από δυσμενείς καιρικές συνθήκες και κινδύνους φλόγας.

240g

FR46 ΜΠΟΥΦΑΝ ΦΛΟΓΑΣ SEALTEX

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 1
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X

Sealtex Flame: 100% Πολυεστέρας, FR & Αντιστατικό, Επίστρωση PU, 20g
Μπλε Navy S-3XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα
- Καλυμμένο κλείσιμο με τρούκ και φερμουάρ
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή

240g

FR47 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΦΛΟΓΑΣ SEALTEX

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 1
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X

Sealtex Flame: 100% Πολυεστέρας, FR & Αντιστατικό, Επίστρωση PU, 20g
Μπλε Navy S-3XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Ελαφρύ και άνετο
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή

BIZFLAME™ RAIN+ HV

ΕΠΕΝΔΕΔΥ-ΜΕΝΟ

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343

ELIM 43 Cal/Cm²

550g

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Αυτό το μπουφάν υψηλής ευκρίνειας πιστοποιείται ανεξάρτητα από επτά διεθνή πρότυπα καθιστώντας τον ιδανική επιλογή όταν απαιτείται ευέλικτη προστασία. Αυτό το μπουφάν είναι ανθεκτικό στη φλόγα, αδιάβροχο, αντιστατικό και ανθεκτικό στις χημικές ουσίες. Διαθέτει αντιηλεκτροστατικές ιδιότητες και υψηλού επιπέδου προστασία από ηλεκτρικού τόξο.

FR79 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ BIZFLAME+ ARC

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 43 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3 X

BIZFLAME RAIN+ HV: 80% Βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% Ίνες Άνθρακα,PTFE στρωματοποιήση, Επίστρωση PU, 380g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
Κίτρινο/Μπλέ Navy M-XXL

- Πυρίμαχο κατεργασμένο αδιάβροχο ύφασμα εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Προστατεύει ενάντια στην ακτινοβολία και στη συναγωγή θερμότητας
- Αντιστατικό
- Εσωτερική τσέπη στήθους

ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Αναπτύχθηκε με εμπειρογνωμοσύνη για να παρέχει προστασία πολλαπλών προτύπων. Τα ενδύματα αυτά είναι υψηλής ορατότητας και ανθεκτικά στη φλόγα και προσφέρουν προστασία από συγκολλήσεις και αναλαμπές τόξου. Είναι ανθεκτικά στα χημικά με αντιστατική προστασία, ενώ προσφέρουν εγγυημένη άνεση. Αυτό το ύφασμα προηγμένης τεχνολογίας φοριέται με σιγουριά από χιλιάδες εργαζόμενους σε μια σειρά βιομηχανιών προσφέροντας μέγιστη άνεση και εξαιρετική προστασία.

ELIM 13 Cal/Cm²

345g

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΜΑΝΕΚΕΝ ΓΙΑ: FR61 & FR62

Πρόβλεψη πρόκλησης τραυματισμών 0%



- Πόνος (16%),
- 1° Κάψιμο (0%)
- 2° Κάψιμο (0%)
- 3° Κάψιμο (0%)

FR61 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ MULTI-NORM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work HV: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 345g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Κρυφή τσέπη στήθους
- Καλυμμένο κλείσιμο με τρούκ και φερμουάρ

ELIM 13 Cal/Cm²

345g

FR62 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ MULTI-NORM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work HV: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 345g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Πίσω Τσέπη
- Τσέπη Κανόνα

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΜΑΝΕΚΕΝ ΓΙΑ: FR60



Πρόβλεψη πρόκλησης τραυματισμών 0.9 %

- Πόνος (21.1%),
- 1° Κάψιμο (2.6%)
- 2° Κάψιμο (0.9%)
- 3° Κάψιμο (0.0%)

ELIM 13 Cal/Cm²

345g

FR60 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ MULTI-NORM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work HV: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 345g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-4XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Τσέπες Στήθους με κλείσιμο τρούκ
- Γρήγορη και εύκολη πρόσβαση από το πλάι
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ

4XL

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ: ,

Αυτό το καινοτόμο προϊόν έχει βραβευτεί με το διάσημο βραβείο BSIF για το καλύτερο προϊόν. Το ύφασμα πολλαπλών κανόνων σε συνδυασμό με τη λειτουργική σχεδίαση του ενδύματος είναι το αποτέλεσμα εκτεταμένης έρευνας και ανάπτυξης με στόχο τη δημιουργία ενός κορυφαίου ενδύματος στον κλάδο.

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 13 Cal/Cm²

345g

ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ
ΧΗΜΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΦΛΟΓΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΜΑΝΕΚΕΝ ΓΙΑ: FR63 & FR61

Πρόβλεψη πρόκλησης τραυματισμών 0%



Πόνος (20.0%),
1° Κάψιμο (1.0%)
2° Κάψιμο (0.0%)
3° Κάψιμο (0.0%)

FR.IW

7

FR63 ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ MULTI-NORM

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work HV: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 345g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Τσέπη Κανόνα
- Μία πίσω τσέπη με καπάκι και κλείσιμο τρούκ

BIZFLAME™ WORK STRETCH

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 13 Cal/Cm²

345g

9

FR80 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ MULTI-NORM

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 345g
Μπλε Navy S-4XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Τσέπες πλευρικής πρόσβασης
- Τσέπη Κανόνα

4XL

330g

6

FR92 BIZFLAME ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2

Bizflame Work HV: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 330g
Κίτρινο S-XXL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Τσέπη Κανόνα
- Εύκολης πρόσβασης τσέπη cargo

330g

9

FR90 BIZFLAME ΟΛΟΣΩΜΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3

Bizflame Work HV: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 330g
Κίτρινο S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Τσέπη στο μανίκι
- Τσέπη Κανόνα

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471

330g

BIZ7 BIZFLAME WORK ΟΛΟΣΩΜΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3

Bizflame Work HV: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 330g
Κίτρινο/Μπλέ Navy S-4XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Τσέπη Κανόνα
- Γρήγορη και εύκολη πρόσβαση από το πλάι

4XL

BIZFLAME™ INDUSTRY

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Bizflame Ultra είναι μείγμα από 80% βαμβάκι, 19% πολυεστέρας FR και 1% ίνες άνθρακα, 340g. Το περιεχόμενο πολυεστέρα FR σε Bizflame Ultra παρέχει εξαιρετική τριβή, συρρίκνωση και αντοχή των χρωματισμών. Αυτό το ύφασμα είναι αρκετά ανθεκτικό για να αντέχει στις κακουχίες του βιομηχανικού καθαρισμού που το καθιστά ιδανικό για βιομηχανίες off-shore.

ELIM 11 Cal/Cm²

340g

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΥΣΗΣ

ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟΥΣ 75 °C - ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΕΤUNNEL DRY 155 ° C

Όλα τα προϊόντα Portwest βιομηχανικής πλύσης που φέρουν την ετικέτα EN ISO 15797, δοκιμάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία πλύσης 8, για χρωματιστά ρούχα εργασίας, που μπορούν να αντέξουν την περάτωση του τουνελ

FR08 BIZFLAME INDUSTRY ΔΙΧΡΩΜΟ ΣΑΚΑΚΙ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% Ίνες Άνθρακα 80% Βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% Ίνες Άνθρακα, 340g

X **Γκρι S-3XL, Κόκκινο S-3XL, Μπλέ Royal S-3XL**

- Βιομηχανική πλύση στους 75 ° C και στέγνωμα στους 155 ° C
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Ρυθμιζόμενη μέση για τέλεια εφαρμογή
- Ετικέτα με εξωτερικές προδιαγραφές για ταυτοποίηση των επιπέδων προστασίας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου

ΧΗΜΙΚΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ

GOGGLES

A801 634

FW95 709

PS21 797

ELIM 11 Cal/Cm²

340g

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

8

FR06 BIZFLAME INDUSTRY ΔΙΧΡΩΜΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% Ίνες Άνθρακα 80% Βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% Ίνες Άνθρακα, 340g
Γκρι, Μπλέ Royal, Κόκκινο
Κανονικό: 31 "ή 79cm ρυθμιζόμενο σε Μακρύ 33" ή 84cm

	REG
	30"-46"
	30"-46"
	30"-46"

ELIM 11 Cal/Cm²

340g

10

FR07 BIZFLAME INDUSTRY ΔΙΧΡΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM²< (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% Ίνες Άνθρακα 80% Βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% Ίνες Άνθρακα, 340g
Γκρι S-3XL, Μπλέ Royal S-3XL
Κανονικό: 31 "ή 79cm ρυθμιζόμενο σε Μακρύ 33" ή 84cm

BIZFLAME™ INDUSTRY

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΥΣΗΣ

ELIM 11 Cal/Cm²

340g

100% ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟ

ELIM 11 Cal/Cm²

340g

FR68 BIZFLAME INDUSTRY ΣΑΚΑΚΙ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1 + A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% Ίνες Άνθρακα 80% Βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% Ίνες Άνθρακα, 340g
Μπλε Navy S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

FR66 BIZFLAME INDUSTRY ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% Ίνες Άνθρακα 80% Βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% Ίνες Άνθρακα, 340g
Μπλε Navy, Πορτοκαλί
Κανονικό: 31 "ή 79cm ρυθμιζόμενο σε Μακρύ 33" ή 84cm

	REG
	30"-46"
	30"-46"

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 11 Cal/Cm²

340g

FR93 BIZFLAME INDUSTRY ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% Βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% Ίνες Άνθρακα
80% Βαμβάκι, 19% Πολυεστέρας, 1% Ίνες Άνθρακα, 340g
Γκρι, Μπλε Navy, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Μπλέ Royal
Κανονικό: 31 "ή 79cm ρυθμιζόμενο σε Μακρύ 33" ή 84cm

	REG
	S-3XL
	S-5XL
	S-5XL
	S-3XL
	S-3XL

5XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Η συλλογή μας Bizflame Plus Stretch συνδυάζει καινοτόμο ελαφρύ ύφασμα ανθεκτικό στη φλόγα με σχεδιασμό αιχμής και μοντέρνα εφαρμογή. Τα ελαστικά υφάσματα υψηλής απόδοσης χρησιμοποιούνται σε βασικές περιοχές κίνησης για να παρέχουν απαράμιλλη ευκολία κίνησης και εξαιρετική ευελιξία κατά την εργασία. Ο αερισμός στην πλάτη παρέχει μεγάλη άνεση και καλύτερη αναπνοή σε ζεστές συνθήκες. Σχεδιασμένο για ενεργό εργασία, αυτή η σειρά είναι ιδανική για τις απαιτήσεις της υπεράκτιας βιομηχανίας.

ELIM 9 Cal/Cm²

210g

5

FR601 BIZFLAME ΕΛΑΦΡΥ ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 210g
Bizflame Plus Stretch: 97% βαμβάκι, 2% ελαστάν, 1% ίνες άνθρακα, 210g
Μπλε Navy S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

ELIM 9 Cal/Cm²

210g

8

FR401 BIZFLAME ΕΛΑΦΡΥ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 210g
Bizflame Plus Stretch: 97% βαμβάκι, 2% ελαστάν, 1% ίνες άνθρακα, 210g
Μπλε Navy S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL
Κανονικό: 31 "ή 79cm ρυθμιζόμενο σε Μακρύ 33" ή 84cm

2X Stretch

2X Stretch

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ELIM 9 Cal/Cm²

210g

FR502 BIZFLAME ΕΛΑΦΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 210g
Bizflame Plus Stretch: 97% βαμβάκι, 2% ελαστάν, 1% ίνες άνθρακα, 210g
Μπλε Navy S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL
Κανονικό: 31 "ή 79cm ρυθμιζόμενο σε Μακρύ 33" ή 84cm

2x Stretch

CE UKCA FR.IW 40 UPF 10

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR501 BIZFLAME ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 350g
Bizflame Plus Stretch: 97% βαμβάκι, 2% ελαστάν, 1% ίνες άνθρακα, 350g
Μπλε Navy S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL
Κανονικό: 31 "ή 79cm ρυθμιζόμενο σε Μακρύ 33" ή 84cm

2x Stretch

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Το Bizflame™ Work έχει σχεδιαστεί για απόδοση και λειτουργία ενώ παρέχει αποτελεσματική προστασία ανά πάσα στιγμή. Αυτά τα στυλ έχουν δοκιμαστεί ανεξάρτητα και είναι τέλεια για τις απαιτήσεις της παράκτιας βιομηχανίας και βιομηχανίας συγκόλλησης.

330g

FR35 BIZFLAME ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 330g
Γκρι S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Τσέπη στήθους που κλείνει με τρούκ
- Δύο κάτω τσέπες με κλείσιμο τρούκ

330g

FR36 BIZFLAME ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 330g
Γκρι S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Τσέπη Κανόνα
- Πίσω Τσέπη

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

330g

5

FR37 BIZFLAME ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 330g
Μπλε Navy S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Τσέπη Κανόνα
- Πίσω Τσέπη

330g

6

FR38 BIZFLAME ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 330g
Μπλε Navy S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Τσέπες Στήθους με κλείσιμο τρούκ
- Τσέπη Κανόνα

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΜΑΝΕΚΕΝ ΓΙΑ: FR50

Πρόβλεψη πρόκλησης τραυματισμών 0.0 %



- Πόνος (12.3%),
- 1° Κάψιμο (0.9%)
- 2° Κάψιμο (0.0%)
- 3° Κάψιμο (0.0%)

FR50 ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ 350G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 350g
Μαύρο, Λευκό, Γκρι, Μπλε Navy, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Μπλέ Royal, Πράσινο

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Τσέπη Κανόνα
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Ενεργή πλάτη για επιπλέον ελευθερία κινήσεων

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΤΥΛ

	REG	TALL
	S-XXL	
	XS-5XL	M-3XL
	XS-6XL	M-3XL
	XS-5XL	S-3XL
	XS-5XL	S-3XL
	XS-4XL	
	S-XXL	
	XS-4XL	

XS 6XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

UK/US ΜΕΓΕΘΟΙ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΜΑΝΕΚΕΝ ΓΙΑ: FF50

Πρόβλεψη πρόκλησης τραυματισμών 0.0 %



- Πόνος (12.3%),
- 1° Κάψιμο (0.9%)
- 2° Κάψιμο (0.0%)
- 3° Κάψιμο (0.0%)

FF50 ABERDEEN ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 350g
Μπλε Navy, Πορτοκαλί, Κόκκινο

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω
- Τσέπη Κανόνα
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Ταινίες τριπλής ραφής για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

REG
36"-54"
36"-54"
36"-54"

54"

BIZFLAME™ WORK

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

280g

NEO ΧΡΩΜΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ MANEKEN ΓΙΑ: FR28

Πρόβλεψη πρόκλησης τραυματισμών 1.8 %



- Πόνος (19.3%),
- 1° Κάψιμο (0.0%)
- 2° Κάψιμο (1.8%)
- 3° Κάψιμο (0.0%)

FR28 ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΕΛΑΦΡΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ 280G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 280g
Μαύρο, Γκρι, Μπλε Navy, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Μπλέ Royal, Πράσινο

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Τσέπη Κανόνα
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω
- Ενεργή πλάτη για επιπλέον ελευθερία κινήσεων
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΛΑΣΗ 2

XS 5XL

	REG
	S-XXL
	S-XXL
	XS-5XL
	XS-4XL
	S-3XL
	S-3XL
	XS-4XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

210g

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΜΑΝΕΚΕΝ ΓΙΑ: FR21

Πρόβλεψη πρόκλησης τραυματισμών 19.0 %



- Πόνος (48.0%),
- 1° Κάψιμο (6.0%)
- 2° Κάψιμο (19.0%)
- 3° Κάψιμο (0.0%)

FR21 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ 210G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 210g
Μαύρο, Χακί, Γκρι, Μπλε Navy, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Μπλέ Royal

- Ελαφρύ
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Τσέπη Κανόνα
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω
- Ανθεκτικό, δυνατό και μακράς διαρκείας φερμουάρ από ορείχαλκο
- Ενεργή πλάτη για επιπλέον ελευθερία κινήσεων

ΕΛΑΦΡΙΑ ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

XS 5XL

	REG	TALL
	S-XXL	
	S-3XL	
	XS-3XL	
	XS-5XL	M-XXL
	XS-5XL	M-XXL
	XS-4XL	
	XS-3XL	

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/F1959M-12

210g

ΕΛΑΦΡΙΑ ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

FR22 ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ ΟΛΟΣΩΜΗ FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 APTV 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 210g
Μπλε Navy S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Ελαφρύ και άνετο
- Ελαφριά εντομοαπωθητική προστασία
- 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/F1959M-12

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR51 BIZFLAME ΓΥΝΑΪΚΕΙΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 350G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 13.6 CAL CM² (HAF 82%)

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 350g
Μπλε Navy XS-XXL, Πορτοκαλί XS-XXL
Κοντό: 29 "ή 74cm ρυθμιζόμενο σε 31" ή 79cm

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω
- Τσέπη Κανόνα

XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

210g

FR34 FR ΒΑΣΙΚΟ ΣΑΚΑΚΙ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 210g
Μπλε Navy S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Ελαφρύ
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Χώρισμα για στυλό στην αριστερή τσέπη

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

530g

FR29 FR ΚΟΥΚΟΥΛΑ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 210g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
100% Επένδυση Πολυεστέρα Ανθεκτική Φλόγας, 150g
Μπλε Navy one size

- Ιμάντας με Χρατς για εγγυημένη ασφαλή εφαρμογή
- Ελαστική πλάτη για ευκολία της μετακίνησης
- Επενδεδυμένο για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Συμβατό με τα περισσότερα κράνη
- Ύφασμα ποιστοποιημένο με δείκτη 40+ UPF που εμποδίζει το 98% των ακτίνων UV

210g

FR101 ΘΗΚΗ ID FR (ΠΚΤ25)

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 210g
Μαύρο one size

- Θήκη κάρτας Ταυτότητας για επίδειξη της κάρτας Ταυτότητας
- Το κλείσιμο με τρουκ μπορεί να προσαρτηθεί σε πολλά στυλ.

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR25 BIZFLAME ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 350g
Μπλε Navy S-4XL, Πορτοκαλί S-4XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Δύο κάτω τσέπες με κλείσιμο τρούκ
- Δύο τσέπες στήθους με κλείσιμο τρούκ
- Καλυμμένο κλείσιμο με τρούκ και φερμουάρ
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΜΑΝΕΚΕΝ ΓΙΑ: FR25 & FR26

Πρόβλεψη πρόκλησης τραυματισμών 3.0 %



- Πόνος (35.0%),
- 1° Κάψιμο (2.0%)
- 2° Κάψιμο (3.0%)
- 3° Κάψιμο (0.0%)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΜΑΝΕΚΕΝ ΓΙΑ: FR25 & FR27

Πρόβλεψη πρόκλησης τραυματισμών 0.0 %



- Πόνος (24.0%),
- 1° Κάψιμο (1.0%)
- 2° Κάψιμο (0.0%)
- 3° Κάψιμο (0.0%)

4XL

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

6

FR26 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ BIZFLAME ΕΡΓΑΣΙΑΣ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 350g
Μπλε Navy XS-4XL, Μπλε Navy Μακρύ M-XXL, Πορτοκαλί S-4XL, Πορτοκαλί Μακρύ M-XXL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Πίσω Τσέπη
- Τσέπη Κανόνα

XS 4XL

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

7

FR27 BIZFLAME PLUS ΦΟΡΜΑ TIPANTA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 350g
Μπλε Navy S-3XL, Πορτοκαλί S-4XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Τσέπη Κανόνα
- Πίσω Τσέπη

4XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR55 BIZFLAME ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 350g
Μπλέ Navy/Κόκκινο S-4XL, Μπλέσκ/ Θαλασί S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Δύο κάτω τσέπες με κλείσιμο τρούκ
- Δύο τσέπες στήθους με κλείσιμο τρούκ
- Άνοιγμα φερμουάρ με κρυφά πρεσσαριστά τρούκ
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΜΑΝΕΚΕΝ ΓΙΑ: FR55 & FR56

Πρόβλεψη πρόκλησης τραυματισμών 3.0 %

- Πόνος (35.0%),
- 1° Κάψιμο (2.0%)
- 2° Κάψιμο (3.0%)
- 3° Κάψιμο (0.0%)



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΜΑΝΕΚΕΝ ΓΙΑ: FR55 & FR57

Πρόβλεψη πρόκλησης τραυματισμών 0.0 %

- Πόνος (24.0%),
- 1° Κάψιμο (1.0%)
- 2° Κάψιμο (0.0%)
- 3° Κάψιμο (0.0%)



4XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR56 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ BIZFLAME ΕΡΓΑΣΙΑΣ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 350g
Μπλέ Navy/Κόκκινο S-4XL, Μπλέσκ/ Θαλασσί S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Πίσω Τσέπη
- Τσέπη Κανόνα

4XL

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR57 BIZFLAME ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 350g
Μπλέ Navy/Κόκκινο S-4XL, Μπλέσκ/ Θαλασσί S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Τσέπη Κανόνα
- Πίσω Τσέπη

4XL

CE UKCA FR.IW 40 UPF

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 342

670g

EN 342 ΜΟΝΩΜΕΝΟ

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Αυτή η χειμερινή FR ολόσωμη φόρμα είναι τέλεια για τις απαιτήσεις τής υπεράκτιας δραστηριότητας. Κατασκευασμένη με το ίδιο εξωτερικό ύφασμα με εκείνο της FR50 και σε συνδυασμό με ένα στρώμα πρόσθετης μόνωσης και FR βαμβακερή επένδυση για επιπλέον ζεστασιά. Πληροί όλα τα απαιτούμενα πρότυπα EN, και διαθέτει τριπλές ραφές, λωρίδες υψηλής ορατότητας στους ώμους, τα χέρια και τα πόδια, κρυφό μπρούτζινο φερμουάρ 2 κατευθύνσεων και δύο μπροστινές τσέπες στο στήθος με κρυφά μπρούτζινα φερμουάρ. Καλύπτοντας όλα τα απαιτούμενα πρότυπα EN, τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τριπλά ραμμένες ραφές, ταινίες υψηλής ορατότητας στα χέρια,τους ώμους και τα πόδια, κρυμμένο διπλής φοράς φερμουάρ ορείχαλκου μπροστά και δύο μπροστινές τσέπες στο στήθος με κρυφό φερμουάρ ορείχαλκου.

FR53 ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ FR ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 342 0.318 (M².K/W), 2, X

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 350g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
100% Επένδυση Πολυεστέρα Ανθεκτική Φλόγας, 150g
Μπλε Navy S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL, Μπλέ Royal S-3XL, Κόκκινο S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- FR βαμβακερή επένδυση για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Ορειχάλκινα κρυφά φερμουάρ στις τσέπες στο στήθος
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω
- Ενεργή πλάτη για επιπλέον ελευθερία κινήσεων
- Ανθεκτικό, δυνατό και μακράς διαρκείας φερμουάρ από ορείχαλκο

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 342

670g

EN 342 ΜΟΝΩΜΕΝΟ

FR59 FR ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 342 0.321 (M^2.K/W), 2, X

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 350g
100% Βαμβακερή επένδυση Ανθεκτική Φλόγας, 170g
100% Επένδυση Πολυεστέρα Ανθεκτική Φλόγας, 150g
Κόκκινο S-3XL, Μπλέ Royal S-3XL, Μπλε Navy S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Μπροστινές τσέπες χαμηλότερα με κλείσιμο Βρόγχου
- Εσωτερική τσέπη στήθους
- Δύο τσέπες στήθους με κλείσιμο τρούκ
- Κορδόνι με ρυθμιζόμενη μέση για άνετη εφαρμογή

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΜΕ ΚΡΥΦΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 13034

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Bizflame Plus είναι ένα κατοχυρωμένο πλούσιο σε βαμβάκι, αντι-στατικό, ανθεκτικό σε φλόγα ύφασμα, παγκοσμίως διαθέσιμο και κατασκευασμένο για μέγιστη άνεση απόδοση και αντοχή.
Αυτό το υψηλής τεχνολογίας ύφασμα χρησιμοποιείται με εμπιστοσύνη από χιλιάδες εργαζομένους σε εκατοντάδες επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, σε εξορυκτική βιομηχανία και συναφείς επιχειρήσεις.

160g

FR69 BIZFLAME ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 160g
Μπλέ S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Προστατεύει ενάντια στην ακτινοβολία και στη συναγωγή θερμότητας
- Ελαφρύ και άνετο
- Τσέπες Στήθους με κλείσιμο τρούκ
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Στρίφωμα στην άκρη του πουκαμίσου παραμένει διπλωμένο

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 9 Cal/Cm²

210g

NEO

FR720 ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΑΦΡΥ FR ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 210g
Μπλε Navy S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Ελαφρύ
- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Δύο τσέπες στο στήθους με κουμπί και καπάκι κλεισίματος
- Χώρισμα για στυλό στην αριστερή τσέπη
- Μανσέτες με κουμπί για ασφάλεια και άνετη εφαρμογή
- Ανθεκτική Premium στη φλόγας αντανακλαστική ταινία

FR | 40+ UPF

BIZFLAME™ 88/12 HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/F1959M-12 · NFPA 2112 · NFPA 70E

GARMENT BENEFITS

Το Bizflame™ 88/12 HV εγγυάται υψηλές επιδόσεις στη φλόγα και μέγιστη άνεση. Η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι παρέχει μια εξαιρετικά μαλακή αφή ενώ το νάιλον προσφέρει εξαιρετική αντοχή σε τριβή και στο σχίσιμο. Το ύφασμα Bizflame™ 88/12 HV πληροί το πρότυπο υψηλής ορατότητας EN ISO 20471 Κατηγορία 3 και είναι η ιδανική επιλογή για ποικίλα περιβάλλοντα εργασίας.

237g

FR95 BIZFLAME 88/12 FR ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F2413-11
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL CM² (HAF 75.6%)

Bizflame 88/12 HV: 88% Βαμβάκι, 12% Νάιλον, 237g
Κίτρινο S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Ελαφρύ
- Δύο τσέπες στο στήθους με κουμπί και καπάκι κλεισίματος
- Ενεργή πλάτη για επιπλέον ελευθερία κινήσεων
- Μανσέτες με κουμπί για ασφάλεια και άνετη εφαρμογή
- Στρίφωμα στην άκρη του πουκαμίσου παραμένει διπλωμένο

FR,IW

BIZFLAME™ 88/12

CE CAT III · EN ISO 11612 · IEC 61482-2 · ASTM F1959/F1959M-12 · NFPA 2112 · NFPA 70E

ELIM 9.1 Cal/Cm²

237g

FR89 ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ BIZFLAME 88/12

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F2413-11
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.2 CAL/CM² (HAF 69.1%)

Bizflame 88/12: 88% Βαμβάκι, 12% Νάιλον, 237g
Γκρι XS-5XL, Μπλε Navy XS-5XL, Χακί S-5XL

- Ελαφρύ και άνετο
- Διπλή προστασία από τον κίνδυνο

5XL

BIZFLAME™ WORK

ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΑΝΕΣΗ

με τη νέα ελαφριά προστασία ανθεκτική στη φλόγα, σχεδιασμένη ειδικά για ζεστά κλίματα.

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

NEO

ELIM 9 Cal/Cm²

210g

FR412 FR ΕΛΦΡΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2,
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 210g
Μπλε Navy S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Εύκολης πρόσβασης τσέπη cargo
- Τσέπη Κανόνα
- Δύο τσέπες πίσω
- Ρυθμιζόμενο στρίφωμα - κανονικό σε μακρύ μήκος
- Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα για απόλυτη άνεση στον χρήστη

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

EN ISO 11612 | ASTM F1506 | NFPA 2112 | NFPA 70E | ASTM F1959/ F1959M-14

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

NEO

350g

FR404 FR ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
ASTM F2413-11
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 12CAL/CM² (HAF 80.6%)

Ελαστικό Bizflame 88/12: 86% Βαμβάκι, 12% Νάιλον, 2% Ελαστάν, 350g
Χακί, Μπλε Navy

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Εξαιρετικά μαλακό λόγω της επεξεργασίας πλυσίματος ρούχων
- Σχεδίαση φλέξι προσαρμογής για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω

2x Stretch

	REG
	30"-46"
	30"-46"

BIZFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-14E | NFPA 2112 | NFPA 70E

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Αυτή η μαλακή, υψηλής απόδοσης πλέξη είναι από 99% βαμβάκι, 1% αντιστατικό νήμα άνθρακα. Το ύφασμα προσφέρει ανώτερη αντοχή και ελαφριά αίσθηση προσφέροντας στον χρήστη εξαιρετική άνεση στην εργασία. Το Bizflame Knit προσφέρει εξαιρετική προστασία από ηλεκτρικό τόξο με ελάχιστη βαθμολογία ATPV 10 Cal/cm².

ELIM 13 Cal/Cm²

237g

FR32 FR ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ HENLEY

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13CAL/CM²
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F2413-11
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame Πλέξη: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα , 237g
Γκρι S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Κρυφή τσέπη στήθους
- Τσέπη στο μανίκι
- Κουμπί ανοίγματος τσέπης

ELIM 13 Cal/Cm²

237g

FR33 FR ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΪΜΟΚΟΨΗ

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13CAL/CM²
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F2413-11
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame Πλέξη: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα , 237g
Γκρι S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Τσέπη στο μανίκι
- Κρυφή τσέπη στήθους
- Μανίκια ρεγκλάν για άνετη εφαρμογή

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS

FR85 ΣΑΚΑΚΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ - ΠΥΡΙΜΑΧΟ

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 3
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

120g

Bizflame Vest HV: 98% Πολυεστέρας 2% Ίνες Άνθρακα, Πλέξη Warp, 120g
Κίτρινο S/M-XXL/3XL, Πορτοκαλί S/M-XXL/3XL

- Αντιστατικό
- Ανθεκτική σε φλόγα κορυφαία ανακλαστική ταινία
- Κλείσιμο με χρατς για εύκολη πρόσβαση
- Μη μαγνητικό - χωρίς νικέλιο και σίδηρο
- Ελαφρύ και άνετο
- Γενναιόδωρη εφαρμογή για την άνεση του χρήστη

ANTI-ΣΤΑΤΙΚΗ
ΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

FR71 ΓΙΛΕΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ - ΠΥΡΙΜΑΧΟ

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

120g

Bizflame Vest HV: 98% Πολυεστέρας 2% Ίνες Άνθρακα, Πλέξη Warp, 120g
Κίτρινο S/M - 4XL/5XL, Πορτοκαλί S/M - XXL/3XL

- Αντιστατικό
- Ανθεκτική σε φλόγα κορυφαία ανακλαστική ταινία
- Κλείσιμο με χρατς για εύκολη πρόσβαση
- Μη μαγνητικό - χωρίς νικέλιο και σίδηρο
- Ελαφρύ και άνετο
- Γενναιόδωρη εφαρμογή για την άνεση του χρήστη

5XL

ANTI-ΣΤΑΤΙΚΗ
ΙΝΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

EN ISO 14116 | EN ISO 20471 | RIS

FR75 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ FR

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 1
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΗ 2
RIS 3279 TOM ΘΕΜΑ 2 (ΜΟΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)

120g

Bizflame Vest HV: 100% Πολυεστέρας, Πλέξη ZικZακ, 120g
Κίτρινο S/M - 4XL/5XL, Πορτοκαλί S/M - XXL/3XL

- Ανθεκτική σε φλόγα κορυφαία ανακλαστική ταινία
- Κλείσιμο με χρατς για εύκολη πρόσβαση
- Μη μαγνητικό - χωρίς νικέλιο και σίδηρο
- Ελαφρύ και άνετο
- Γενναιόδωρη εφαρμογή για την άνεση του χρήστη
- Διαθέσιμο σε μεγέθη έως 5XL

5XL

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Τα προστατευτικά ενδύματα εργασίας Bizweld™ έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να εγγυώνται άνεση, απόδοση και ασφάλεια, παρέχοντας ταυτόχρονα αποτελεσματική λειτουργία ανά πάσα στιγμή. Το Bizweld™ Work έχει δοκιμαστεί αυστηρά για να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τα πιο πρόσφατα διεθνή πρότυπα. Το ύφασμα Bizweld™ Work είναι 100% Βαμβάκι 330g με ένα φινίρισμα ανθεκτικό σε φλόγα. Αυτό το ύφασμα πληροί EN πρότυπα EN ISO 11611 και EN ISO 11612 και προσφέρει άριστη προστασία για τη συγκόλληση και άλλων συναφών βιομηχανιών.

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

IONA

BZ13 BIZWELD IONA ΣΑΚΑΚΙ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα, 330g
Μπλε Navy S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Τσέπες στο Στήθος

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

IONA

BZ14 BIZWELD IONA ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα, 330g
Μπλε Navy S-3XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Τσέπη Κανόνα
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

IONA

5

BZ17 BIZWELD IONA ΦΟΡΜΑ TIPANTA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα, 330g
Μπλε Navy S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Ρυθμιζόμενες Λωρίδες για ασφαλή εφαρμογή

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

IONA

8

BIZ5 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ BIZWELD IONA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα, 330g
Μαύρο, Μπλε Navy, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Μπλέ Royal

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Δύο τσέπες στήθους με κλείσιμο τρούκ
- Τσέπη Κανόνα

	REG	TALL
	S-3XL	
	XS-5XL	M-3XL
	XS-5XL	M-XL
	S-3XL	
	S-3XL	

XS 5XL

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

BIZ2 ΣΑΚΑΚΙΑ BIZWELD

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα, 330g
Μαύρο S-4XL, Μπλε Navy XS-5XL, Πορτοκαλί S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Τσέπη στήθους με καπάκι και τρουκ
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- Ετικέτα με εξωτερικές προδιαγραφές για ταυτοποίηση των επιπέδων προστασίας

XS 5XL

BZ30 BIZWELD ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα, 330g
Μαύρο, Μπλε Navy, Πορτοκαλί

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Πλευρικές Τσέπες
- Τσέπη Κανόνα
- Ανθεκτικό, δυνατό και μακράς διαρκείας φερμουάρ από ορείχαλκο
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα

	REG	TALL
	S-3XL	M-XL
	XS-5XL	S-3XL
	S-XXL	

XS 5XL

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

5

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

6

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΜΑΝΕΚΕΝ ΓΙΑ: BIZ1

Πρόβλεψη πρόκλησης τραυματισμών 1.8%



- Πόνος (12.3%),
- 1° Κάψιμο (0.9%)
- 2° Κάψιμο (1.8%)
- 3° Κάψιμο (0.0%)

BIZ4 BIZWELD ΦΟΡΜΑ TIPANTA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα, 330g
Μπλε Navy S-3XL

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Τσέπη στήθους που κλείνει με τρούκ
- Ρυθμιζόμενες Λωρίδες για ασφαλή εφαρμογή

BIZ1 BIZWELD ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ FR

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα, 330g
Μαύρο, Μπλε Navy, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Μπλέ Royal

- Ακτινοβολία, συναγωγή και επαφή θερμότητας
- Πιστοποιημένη προστασία ενάντια σε πιτσιλιές λιωμένου μέταλλου
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- Τσέπες Στήθους με κλείσιμο τρούκ

	REG	TALL
	XS-4XL	M-3XL
	XS-6XL	S-5XL
	S-4XL	
	XS-5XL	
	S-4XL	

XS 6XL

BIZWELD™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

2 ARC | 7

BZ31 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ BIZWELD FR CARGO

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F2413-11
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα, 330g
Γκρι S-5XL, Μπλε Navy S-5XL

5XL

BIZWELD™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611

330g

4

C030 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ CE SAFE-WELDER

A1+A2, B1, C1, E2, F1
A1+A2

Bizweld : 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα, 330g
Μπλε Navy XS-5XL

XS 5XL

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

9

BIZ6 BIZWELD ΦΟΡΜΑ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα, 330g
Μπλε Navy S-3XL

NEO

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

FR

8

BZ506 BIZWELD ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΟΡΜΑ

EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E2,F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF-80.4%)

Bizweld : 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα, 330g
Κόκκινο S-5XL, Πορτοκαλί S-5XL
Κανονικό: 31 "ή 79cm ρυθμιζόμενο σε Μακρύ 33" ή 84cm

5XL

ΣΑΚΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Αυτό το εξαιρετικής ποιότητας παντελόνι συγκόλλησης είναι κατασκευασμένο από κατεργασμένο δέρμα και ραμμένο με νήμα παρα-αραμιδίου. Προσφέρει ενισχυμένη προστασία στον χρήστη κατά τη συγκόλληση και έχει σχεδιαστεί για να αντέχει στα πιο δύσκολα περιβάλλοντα.

EN ISO 11611

SW34 ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΣΑΚΑΚΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1

Δέρμα, πάχους 1,3 χιλιοστών
Καφέ Tan S-3XL

- Κατασκευασμένο από δέρμα αγελάδας για εξαιρετικό φινίρισμα
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Ρυθμιζόμενη μέση για τέλεια εφαρμογή

SW31 ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1

Δέρμα, πάχους 1,3 χιλιοστών
Καφέ Tan S-3XL

- Κατασκευασμένο από δέρμα αγελάδας για εξαιρετικό φινίρισμα
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Μπροστινό κλείσιμο με κουμπί
- Φαρδύτερα θηλίκια ζώνης για φαρδύτερες ζώνες

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

A540 630

FW07 682

PW65 758

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

BIZWELD™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | ASTM F1959/ F1959M-12

SW32 ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΠΟΤΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1

Δέρμα, πάχους 1,3 χιλιοστών
36cm/14"

- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Σχεδιασμένο για να φορεθεί σε ένα δύσκολο περιβάλλον εργασίας
- CE Πιστοποιημένο

SW10 ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1

Δέρμα, πάχους 1,3 χιλιοστών
91cm x 58cm

- Κατασκευασμένο από δέρμα αγελάδας για εξαιρετικό φινίρισμα
- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Τσέπη στήθους που κλείνει με χρατς
- Εργονομική τόκα γρήγορης απελευθέρωσης

330g

BZ12 BIZWELD CAPE ΚΟΥΚΟΥΛΑ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα, 330g
Μπλε Navy one size

SW33 ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1

Δέρμα, πάχους 1,3 χιλιοστών
Καφέ Tan one size

- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- CE Πιστοποιημένο
- Σχεδιασμένο για να φορεθεί σε ένα δύσκολο περιβάλλον εργασίας

SW20 ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 2 A1

Δέρμα, πάχους 1,3 χιλιοστών
Καφέ Tan 40cm

- Προστασία συγκόλλησης κλάσης 2
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Σχεδιασμένο για να φορεθεί σε ένα δύσκολο περιβάλλον εργασίας
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή

330g

BZ11 BIZWELD MANIKIA

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 ΚΛΑΣΗ 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld : 100% Βαμβάκι, FR Φινίρισμα, 330g
Μπλε Navy one size

ΔΑΣΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

EN 15614

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΥΣΗ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει μέθοδους δοκιμής και ελάχιστων απαιτήσεων απόδοσης για προστατευτική ενδυμασία, έχει σχεδιαστεί για να προστατεύσει το σώμα του χρήστη, εκτός από το κεφάλι, χέρια και τα πόδια, για να φορεθεί στην δασοπυρόσβεση, τις δασικές και τις συναφείς δραστηριότητες.

Τα εν λόγω ενδύματα δεν προορίζονται να παρέχουν προστασία κατά τη παγίδευση σε φωτιά. Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο καλύπτει το γενικό σχέδιο των ενδυμάτων, το κατώτατο επίπεδο απόδοσης για τα υλικά που χρησιμοποιούνται και οι μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό αυτών των επιπέδων.

Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο δεν έχει εφαρμογή σε ενδυμασία για χρήση σε καταστάσεις που αντιμετωπίζουν διαρθρωτική πυρόσβεση (EN 469 και ISO 11613), ή όπου αναμένεται ένα υψηλό επίπεδο της ακτινοβόλου θερμότητας (EN 1486), ούτε το Ευρωπαϊκό πρότυπο καλύπτει ενδυμασία για την προστασία από χημικές, βιολογικές, ηλεκτρικές ή κινδύνων ακτινοβολίας.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΦΛΟΓΑ ΕΛΑΦΡΥ ΥΦΑΣΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ, ΕΝΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΕ ΑΓΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ.

Τσέπη για ασύρματο σχεδιασμένη για να ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη ασυρμάτου

Ταινία στους ώμους για ορατότητα πάνω από το κεφάλι

Ψηλό κολάρο, που προσφέρει πλήρη προστασία στον αυχένα, σχεδιασμένο για να ταιριάζει σε όλα τα κράνη

Πλεκτές μανσέτες ρυθμιζόμενες με χρατς για να αποφευχθεί η είσοδος θραυσμάτων στα μανίκια όταν εργάζεστε πάνω από το κεφάλι

BIZFLAME™ WILDLAND FIRE

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 15614 | EN 1149

280g

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Αυτό το ελαφρύ ύφασμα παρέχει ένα επίπεδο άνεσης, απαλότητας και διαχείρισης της υγρασίας μειώνοντας τον κίνδυνο θερμικής καταπόνησης σε θερμά περιβάλλοντα και σχεδιασμένο για να προστατεύει από τους κινδύνους των πυρκαγιών των δασών.

FR98 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN 15614
EN 1149 -5

Bizflame Δασοπυρόσβεσης: 99% Βαμβάκι, 1% Ανθρακόνημα, 280g
Μπλε Navy S-XXL

- Προστατεύει ενάντια στην ακτινοβολία και στη συναγωγή θερμότητας
- Κίτρινο/Ασημί ανάκλαση για αυξημένη ορατότητα
- Τσέπη για ασύρματο σχεδιασμένη για να ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη ασυρμάτου
- Τσέπες κάργκο με εύκολη πρόσβαση
- Διπλή στρώση και ενισχυμένη προστασία γόνατος για επιπλέον αντοχή και ανθεκτικότητα
- Προστατευτικό κλείσιμο στο λάρυγγα στο μπροστινό μέρος του λαιμού

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΔΟΜΙΚΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΑ

Τα Solar κοστούμια πυρκαγιάς μπορεί να αντέξουν υψηλά επίπεδα θερμότητας για σύντομο χρονικό διάστημα, ελαχιστοποιώντας το ποσοστό εγκαύματος του σώματος όταν εκτίθεται σε θερμότητα και φλόγεςΤα Δομικά Κοστούμια για Φωτιά έχουν τρία στοιχεία: ένα εξωτερικό περίβλημα, ένα φράγμα υγρασίας και ένα θερμικό φράγμα, όλα εξυπηρετούν διαφορετική λειτουργία. Η εξωτερική στρώση προστατεύει από τραυματισμό φλόγας και εγκαύματα που προκαλούνται από αγώγιμη θερμότητα. Το φράγμα υγρασίας προστατεύει από τη διείσδυση νερού και επιτρέπει την έξοδο εσωτερικών ατμών υγρασίας.Είναι επιτακτικό ότι οι στρώσεις διατηρούνται στεγνοί για να αποφευχθεί η μεταφορά θερμότητας με μεταφορικό τρόπο από το εξωτερικό στρώμα μέσω των στρωμάτων στο δέρμα. Το εσωτερικό θερμικό φράγμα και η επένδυση προσφέρουν προστασία από τη θερμότητα από την εγγύτητα στη φλόγα. Ενδιάμεσα σε κάθε ένα από αυτά τα στρώματα υπάρχουν θύλακες αέρα και μαζί με τα υφασμάτινα στρώματα, βοηθούν στην περαιτέρω απομόνωση του χρήστη από τα ακραία περιβάλλοντα πυρκαγιών.

ΔΟΜΙΚΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΑ

FB30

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Το εξωτερικό περίβλημα είναι κατασκευασμένο από 60% Nomex® από την DuPont και 40% Lenzing® FR Viscose 260gΤο αναπνέον και αδιάβροχο φράγμα υγρασίας είναι ένας πλεκτός πολυεστέρας 50% FR, 50% PU μεμβράνη, 85g.Η θερμική επένδυση FR είναι μια FR non woven αραμίδιου αίσθηση καπιτονέ σε 50% αραμίδιο, 50% βισκόζη, 260g.

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Το εξωτερικό περίβλημα κατασκευασμένο με της DuPont™ Nomex® και με Lenzing® FR Βισκόζη είναι ένα εγγενώς ανθεκτικό στη φλόγα ύφασμα που αντέχει στη θερμότητα, υψηλή αντοχή στην τριβή, ισχυρή αντοχή στο χρώμα και προστατεύει τα εσωτερικά στοιχεία.Η αναπνεύσιμη PU μεμβράνη προστατεύει από τη διείσδυση νερού και επιτρέπει τη θερμότητα του σώματος να ξεφύγει.Η θερμική στρώση από non woven ύφασμα παγιδεύει το κενό αέρα για να παρέχει βελτιωμένη θερμική προστασία και η εσωτερική στρώση με το woven ύφασμα προστατεύει ενάντια στη θερμότητα από την εγγύτητα στη φλόγα.

EN469:2005
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο καθορίζει τα ελάχιστα επίπεδα απαιτήσεων απόδοσης για προστατευτική ενδυμασία που πρέπει να φοριούνται κατά τις διαδικασίες πυρόσβεσης και συναφείς δραστηριότητες. Τα κοστούμια πρέπει να παρέχουν προστασία στον κορμό, τον λαιμό, τα χέρια στους καρπούς και τους αστραγάλους κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων πυρόσβεσης. Πρέπει να διατηρείται μια γενναιόδωρη επικάλυψη κατάλληλη για όλες τις κινήσεις του σώματος μεταξύ του σακακιού και του παντελονιού.

- Εξάπλωση Φλόγας
- Μεταφορά Θερμότητας (Αγωγός)
- Μεταφορά Θερμότητας (Ακτινοβολία)
- Υπολειμματική Δύναμη
- Θερμική Αντίσταση
- Εφελκυστική Αντοχή
- Αντοχή στο Σχίσιμο
- Υγροποιημένη Επιφάνεια
- Αλλαγή Διαστάσεων
- Αντοχή στη Διαπερατότητα από Υγρά χημικά
- Αντίσταση στη Διαπερατότητα από Νερό
- Ανθεκτίκοτητα σε Υδρατμούς
- Εργονομικές Απαιτήσεις
- Ορατότητα - Ανάκλαση
- Δοκιμή Ολόκληρου Ενδύματος (Προαιρετικά)

FB31

ΕΞΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

EN469 Επίπεδο 2 Στολές Πυροσβεστών είναι η μεγαλύτερη απαίτηση για διαρθρωτική πυρόσβεση και χρησιμοποιείται από επαγγελματίες εκπαιδευμένους πυροσβέστες. Επίπεδου 2 Κοστούμια πρέπει να περιλαμβάνουν ένα αδιάβροχο φράγμα υγρασίας.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΤΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 ΘΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΩΣ ΕΞΗΣ:

- Xf2 επίπεδο 2 – Απόδοση σε Δοκιμή Θερμότητας: Φλόγα.
- Xr2 Επίπεδο 2 – Απόδοση σε Δοκιμή Θερμότητας: Ακτινοβολία
- Y2 Επίπεδο 2 - Ανθεκτικότητα στη Διαπερατότητα νερού
- Z2 Επίπεδο 2 – Ανθεκτικότητα σε υδρατμούς

ΔΟΜΙΚΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΑ

ΕΠΕΝΔΕΔΥ-ΜΕΝΟ



605g

FB30 3000 OVER ΣΑΚΑΚΙ
EN 469 LEVEL 2

60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Βισκόζη, 260g
Φράγμα υγρασίας: FR Πλεκτό ύφασμα με μεμβράνη PU, 85g θερμικό στρώμα: FR μη υφασμένο Εσωτερικό θερμικό στρώμα: FR Aramid Viscose, 260g
Μπλε Navy S-3XL

CE CAT III
Xf2 Xr2 Y2 Z2 EN 469

605g

FB31 3000 OVER-ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
EN 469 LEVEL 2

60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Βισκόζη, 260g
Φράγμα υγρασίας: FR πλεκτό ύφασμα, με μεμβράνη PU, 85g
Θερμικό στρώμα: FR μη υφασμένα,
Εσωτερικό θερμικό στρώμα: FR Αραμιδίου βισκόζη, 260g
Μπλε Navy S-2XL

CE CAT III
Xf2 Xr2 Y2 Z2 EN 469

Η DUPONT ™ ΚΑΙ Η NOMEX® ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ DUPONT DE NEMOURS, INC. ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ PORTWEST.

ESD
AS24
AS11

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΜΗ FR)

ESD
(ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗ)

Μια δημιουργία ηλεκτροστατικής εκκένωσης (ESD) μπορεί να καταστρέψει ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα ή να δημιουργήσει κίνδυνο φωτιάς κατά το χειρισμό διαλυτών και άλλων εύφλεκτων υλικών. Τα ενδύματα αυτά είναι ιδανικά για χρήση σε ηλεκτροστατικά προστατευόμενες περιοχές. Οι αγώγιμες ίνες στα ρούχα λειτουργούν εμποδίζοντας τη συσσώρευση του στατικού φορτίου επιτρέποντάς του να διασκορπιστεί μέσω των αγώγιμων ινών και να πάει στη γη.

ΕΝΔΥΜΑΤΑ

AS24 502

AS22 502

AS20 502

AS21 502

AS11 503

AS10 503

AS26 502

AS12 503

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ

A696 605

A697 605

A698 605

A699 605

A197 605

A198 605

A199 605

A882 604

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ

FE01 674

FE02 675

FE03 675

FE04 676

FE05 676

FC18 679

FC19 679

SK21 719

FD27 677

FD37 677

FC01 699

FC03 700

FC04 699

FT62 699

FC02 700

FW48 700

FD01 672

FD02 672

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.



ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΜΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ.

Αυτή η μεγάλη γκάμα περιλαμβάνει πρωτοποριακή προστασία για όλες τις καιρικές συνθήκες, ρούχα αναψυχής, ενδύματα εργασίας για την υγεία και την υγιεινή, ρούχα για σεφ και εξειδικευμένα προϊόντα εργασίας. Απολαύστε ενδύματα εργασίας ανώτερης απόδοσης, σχεδιασμένα για να αποδίσουν τόσο σκληρά όσο και εσείς.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ
342

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
424

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΜΑΓΕΙΡΩΝ CHEF
514

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
532

ΥΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

PW2

VERSATILE WORKWEAR

23 ΕΙΔΗ

x8 ΝΕΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΤΥΛ

+ΝΕΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

WX2

ESSENTIAL STRETCH WORKWEAR

17 ΕΙΔΗ

x12 ΝΕΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΤΥΛ

PLANET Stretch

PW3

PERFORMANCE WORKWEAR

85 ΕΙΔΗ

x31 ΝΕΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΕΙΡΑ

Stretch

KX3

ACTIVE STREET WORKWEAR

23 ΕΙΔΗ

x6 ΝΕΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΤΥΛ

DURABLE

WX3

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

28
ΕΙΔΗ
x10 ΝΈΟ

+ΝΕΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

PLANET

DYNAMIC

DX4

DYNAMIC 4X STRETCH

46
ΕΙΔΗ
x24 ΝΈΟ

+ΝΕΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

4X Stretch

ENDURANCE

EV4

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

10 ΝΈΟ
ΕΪΔΗ

- ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟ LAYERING
- ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
- ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

4X Stretch

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΑΝΕΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΑ ΡΟΥΧΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΠΟΤΕ ΑΛΛΟΤΕ

ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 120 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ, ΞΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑ Η ΔΥΟ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΑ ΔΙΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΝΕΟΝΤΑ, ΕΙΝΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΤΑ.

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
- **ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΡΟΠΩΝ** 352
- **INSULATED** 356
- **SHELL** 366
- **BOMBER** 372

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
374

ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΦΟΡΜΕΣ
378

SEALTEX
380

ΚΛΑΣΙΚΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ
384

ΜΠΟΥΦΑΝ ΚΑΙ ΓΙΛΕΚΑ SOFTSHELL
386

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΜΠΟΥΦΑΝ
396

ΜΠΟΥΦΑΝ ΤΥΠΟΥ BAFFLE
401

ΜΠΟΥΦΑΝ PILOT
404

ΑΜΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΦΛΙΣ
405

BASE LAYERS
414

ΨΥΧΟΥΣ
418

PORTWEST COOLING 360
420

ΚΛΑΣΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ

Το Portwest Extreme™ αδιάβροχο και αναπνεόν είναι το ύφασμα κορυφαίας υψηλής απόδοσης για αδιάβροχα που προσφέρει ανώτερη άνεση, λειτουργία και αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Αδιάβροχο για πάνω από 15,000mm και αναπνέον και αντιανεμικό με τα ανώτερα πρότυπα.

Το Portwest Extreme™ αδιάβροχο και αναπνεόν είναι το ύφασμα κορυφαίας υψηλής απόδοσης για αδιάβροχα που προσφέρει ανώτερη άνεση, λειτουργία και αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Αδιάβροχο σε πάνω από 15000mm για μέγιστη προστασία από τις υγρές καιρικές συνθήκες.

Το RipShell™ είναι το εξειδικευμένο μας ύφασμα 3 στρώσεων ripstop softshell, σχεδιασμένο για να παρέχει ανθεκτικότητα, ζεστή, προστασία διαπνοής από τον άνεμο και τη βροχή. Το μπροστινό ύφασμα Ripstop κρατάει τον αέρα και τη βροχή μακριά και είναι αρκετά ανθεκτικό ώστε να αντέχει και τις πιο σκληρές κινήσεις. Μια μαλακή εσωτερική επένδυση από φλις είναι ζεστή και άνετη, ενώ η προσθήκη μιας αναπνέουσας μεμβράνης ενισχύει την στεγανότητα ειδικά κατά τη διάρκεια ενεργών εργασιών.

Το Titanmill™ Ultra είναι το ανθεκτικό μας ύφασμα που παρέχει απαράμιλλη απόδοση και εξαιρετική αντοχή στην τριβή. Υφασμένο με υψηλής απόδοσης και ανθεκτικές νάιλον ίνες. Το Titanmill Ultra είναι η καλύτερη επιλογή για να αντέχει στα πιο σκληρά περιβάλλοντα, παρέχοντας παράλληλα εξαιρετική άνεση στον χρήστη.

Το Ελαστικό Titanmill™ Ultra είναι το ανθεκτικό αλλά ευέλικτο ύφασμα μας. Εξειδικευμένα υφασμένο ελαστικό ύφασμα 4 κατευθύνσεων με ίνες νάιλον υψηλής απόδοσης και ανθεκτικότητας. Εμπλουτισμένο με εξαιρετικά εύκαμπτο ελαστάν που βελτιστοποιεί την άνεση και την ελευθερία κινήσεων για τον χρήστη.

Το Ελαστικό Titanmill™ Ultra Ripstoph επιτυγχάνει την απόλυτη ισορροπία μεταξύ απόδοσης, ανθεκτικότητας και ευελιξίας. Χρησιμοποιώντας την εξειδικευμένη μας ύφανση, ανθεκτικές νάιλον ίνες και το εύκαμπτο ελαστάν, αυτά τα ρούχα παρέχουν ασύγκριτη αντοχή στο σχίσιμο και την τριβή και την ελευθερία κινήσεων.

Κατασκευασμένο με 300 Denier 100% Ίνες Πολυεστέρα, αυτό είναι ένα ανθεκτικό ύφασμα για δύσκολες συνθήκες. Ύφασμα 300D έχει εξαιρετική αντίσταση σε τριβή και σχίσιμο. Η διπλή επίστρωση πολυουρεθάνης (PU) στο εσωτερικό καθιστά το ύφασμα ανθεκτικό και αδιάβροχο. Το εξωτερικό έχει μια υδατοαπωθητική επίστρωση που βοηθά να διατηρείται το ρούχο καθαρό.

Το Sealtex AIR ενσωματώνει εξαιρετικά επίπεδα αδιαβροχοποίησης, αντιανεμικές και αναπνέουσες ιδιότητες. Οι υψηλής συχνότητας συγκολλημένες ραφές εγγυώνται την πλήρη προστασία από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενώ το ανθεκτικό, εύκαμπτο και ελαφρύ ύφασμα εξασφαλίζει τη μέγιστη άνεση και ευκολία κινήσεων.

Το Sealtex™ Ocean είναι πολύ μαλακό και εξαιρετικά ευέλικτο. δεν έχει την άκαμπτη σκληρότητα που σχετίζεται με το ύφασμα μείγματος τύπου PVC. Αυτό το ύφασμα έχει δοκιμαστεί και αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στο νερό Έχει μία πρόσθετη πλεκτή τρικότ ενίσχυση για μέγιστη άνεση χρήστη.

Το Sealtex™ Classic είναι ένα υψηλής τεχνολογίας ύφασμα επικαλυμμένο με πολυουρεθάνη, πάνω σε ευέλικτο, υψηλά ανθεκτικό ύφασμα από 100% πολυεστερική ύφανση τρικότ, 200g. Το ύφασμα Sealtex™ Classic υποβάλλεται σε τακτικούς ελέγχους για να διασφαλιστεί ότι πληροί και υπερβαίνει τα πρότυπα αδιαβροχοποιήσης EN343. Ανεξάρτητοι οργανισμοί εκτελούν ελέγχους υδρόλυσης και υδροστατικών δοκιμών.

To Sealtex Essential ενσωματώνει ποιοτικό ύφασμα με ειδικές τεχνικές κατασκευής. Οι συγκολλημένες ραφές υψηλής συχνότητας διασφαλίζουν ότι ο χρήστης διατηρείται στεγνός και άνετος σε αντίξοες συνθήκες. Το ελαστικό ύφασμα περιλαμβάνει αντιμυκητιακή συμπεριφορά και μπορεί εύκολα να καθαριστεί, επιτρέποντας στα ρούχα να διαρκούν περισσότερο.

To EzeeCool™ είναι το τεχνικό μας ύφασμα που απορροφά την υγρασία και έχει σχεδιαστεί για να κρατά τους χρήστες μας στεγνούς και δροσερούς όταν εργάζονται σκληρά. Κατασκευάστηκε για να εξασφαλίζει ότι ο ιδρώτας και η υπερβολική υγρασία εξατμίζονται γρήγορα για την καλύτερη άνεση σε ζεστές συνθήκες.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

CorePro™ Armour

To CorePro™ Armour είναι το εξαιρετικά μαλακό μας ελαστικό 4 κατευθύνσεων ύφασμα , κατασκευασμένο με εξαιρετικά ισχυρές ίνες νάιλον για εξαιρετική αντοχή στο σχίσιμο και ανθεκτικότητα. Η επιφάνεια του υφάσματος 3-διαστάσεων το καθιστά το τέλειο υλικό για ενίσχυση βαρέως τύπου σε περιοχές με υψηλή χρήση, όπως τα γόνατα και οι αγκώνες.

FloTech™

To FloTech™ είναι ένα σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας που επιτρέπει στον χρήστη να προσαρμόζεται σε μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες και διάφορα επίπεδα δραστηριότητας. Τα τεχνικά πάνελ από ελαστικό δίχτυ αποθηκεύουν τη θερμότητα από το σώμα και επιτρέπουν στον κρύο αέρα να κυκλοφορεί, διατηρώντας τη θερμοκρασία του σώματος και κρατώντας σας στεγνούς και άνετους.

Acti-Reach™

To Acti-Reach™ είναι η καινοτόμος κατασκευή μας πάνελ που ελαχιστοποιούν την τριβή και αυξάνουν την κινητικότητα του κορμού όταν πιάνετε, κάνετε περιστροφή ή στρίβετε. Η στοχευμένη εργονομική κατασκευή έχει ελάχιστες ραφές γύρω από την οπίσθια γωνία, μειώνοντας τα σημεία έντασης, εξασφαλίζοντας ότι το ένδυμα κινείται με το σώμα κατά τη διάρκεια της ενεργής εργασίας.

Texpel™ Splash Eco

To Texpel ™ Splash είναι ένα εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος που εξασφαλίζει ότι το νερό μετατρέπεται σε σταγόνες και απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος. Αυτό το οικολογικής συνείδησης φινίρισμα υφάσματος απωθεί επίσης τη βρωμιά και βοηθά στην αποφυγή των λεκέδων για να κρατήσει το ένδυμά σας πιο καθαρό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Insulatex™ Pro

To Insulatex™ Pro είναι η πιο προηγμένη ελαφριά θερμική μας επένδυση με εξαιρετική αναλογία ζεστασιάς προς βάρος. Κατασκευασμένο με τεχνολογία κοίλων ινών, αυτό το μαλακό μονωτικό ύφασμα έχει εκατομμύρια θύλακες αέρα που παγιδεύουν τον αέρα και τη θερμότητα του σώματος, προσφέροντας μέγιστη προστασία σε ακραίες συνθήκες κρύου και υγρασίας. Παρέχει ανώτερη ελαφριά άνεση στον χρήστη χωρίς να προσθέτει όγκο.



ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΑ **ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ**

Αδιαβροχοποίηση του υφάσματός μας

ΒΗΜΑ 1

Αποτροπή της διείσδυσης του νερού με μία από τις δύο μεθόδους: εφαρμογή μιας ανθεκτικής υδατοαπωθητικής μεμβράνης ή διπλή επίστρωση πολυουρεθάνης (PU). Και οι δύο μέθοδοι εξασφαλίζουν ότι το ένδυμα είναι αδιάβροχο και αναπνέει.

ΒΗΜΑ 2

Εφαρμόζουμε το φινίρισμα του υφάσματός μας, Durable Water Repellent (DWR), το οποίο εξασφαλίζει ότι το νερό κυλάει σε σταγόνες από το ύφασμα, αποφεύγοντας τη συσσώρευση νερού.



ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

Το Portwest Extreme™ χρησιμοποιεί μια αδιάβροχη και αναπνέουσα μεμβράνη, ένα ανθεκτικό υδατοαπωθητικό (DWR) φινίρισμα στο μπροστινό ύφασμα και ένα αναπνέον ύφασμα στην πλάτη. Αυτές οι συνδυασμένες τεχνολογίες επιτρέπουν τη διαφυγή της υγρασίας, ενώ παράλληλα εμποδίζουν τη διείσδυση του νερού.

ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PU

Τα υφάσματα 300D χρησιμοποιούν διπλή επίστρωση πολυουρεθάνης (PU) για εγγυημένη αδιαβροχοποίηση. Η διαδικασία εφαρμογής μας δημιουργεί μικροσκοπικές οπές που αφήνουν τον ιδρώτα να φύγει, αλλά δεν επιτρέπουν την είσοδο σταγονιδίων νερού.

ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Το Texpel ™ Splash είναι ένα εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος που εξασφαλίζει ότι το νερό μετατρέπεται σε σταγόνες και απομακρύνεται από την επιφάνεια του υφάσματος. Αυτό το οικολογικής συνείδησης φινίρισμα υφάσματος απωθεί επίσης τη βρωμιά και βοηθά στην αποφυγή των λεκέδων για να κρατήσει το ένδυμά σας πιο καθαρό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

ΕΠΕΞΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Η θερμοπλαστική πολυουρεθάνη (TPU) είναι ένα πολύ ελαστικό και εύκαμπτο υλικό. Είναι λείο στην αφή και εξαιρετικά ανθεκτικό και ισχυρό. Το TPU συγκολλάται χρησιμοποιώντας θερμότητα και όχι χημικά. Είναι η επιλογή χωρίς τοξίνες. Διαθέτει αναπνεύσιμες επιλογές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στρωματοποίηση ή ως επίστρωση.

Η **πολυουρεθάνη (PU)** είναι αδιάβροχη, ισχυρή, ανθεκτική και εύκαμπτη, με δυνατότητες αναπνοής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως laminate ή ως επίστρωση.

Το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) είναι αδιάβροχο, ισχυρό και ανθεκτικό και χρησιμοποιείται γενικά μόνο ως επίστρωση.

Αξιοσημείωτη Άνεση και Απόδοση

BHMA 3

Για να δημιουργηθεί ένα πλήρως αδιάβροχο ένδυμα, απαιτείται συγκόλληση των ραφών με ταινία ή συγκόλληση.

BHMA 4

Οι σχεδιαστές μας προσθέτουν βελτιώσεις στα ενδύματα για μέγιστη άνεση και λειτουργική απόδοση.



ΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΡΑΦΕΣ

Κολλημένες ραφές Μια σφραγίδα εφαρμόζεται με θερμότητα σε μια ραφή στο εσωτερικό, για να εμποδίσει την είσοδο νερού μέσω της ραφής.

Συγκολλημένες ραφές: Μια ραμμένη ραφή συγκολλάται με θερμότητα και πίεση, για να γίνει υδατοστεγής.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ειδικά σχεδιασμένες υδατοστεγείς τσέπες.
- Ανθεκτικά αδιάβροχα φερμουάρ
- Ρυθμιζόμενα ανοίγματα για τη διευκόλυνση του αερισμού.
- Διπλή πατιλέτα για προστασία από τον άνεμο και τη βροχή.
- Σχεδιασμένη κουκούλα, στρίφωμα και μανσέτες με ρεβερ για ακριβή εφαρμογή και για να μην εισχωρεί το νερό.

EN343

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΟΧΗ

ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΠΝΟΗΣ

Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον καιρό και όταν βρέχει χρειάζεστε ρούχα που σας προστατεύουν καθώς εργάζεστε.

Το πρότυπο EN343 για την προστασία από τη βροχή καθορίζει τις απαιτήσεις για τον ρουχισμό, τα υλικά και τις ραφές για την προστασία από τη βροχή, καθώς και από τις νιφάδες χιονιού, την ομίχλη και την υγρασία του εδάφους.

Το πρότυπο χρησιμοποιεί 2 παραμέτρους επιδόσεων: αντοχή στο νερό και διαπνοή. Υπάρχει μια προαιρετική δοκιμή πύργου βροχής (EN 14360), όπου τα ρούχα εκτίθενται στην πρόσκρουση σταγονιδίων υψηλής ενέργειας (450litres λίτρα/m^2/ώρα).

Οι επιδόσεις εμφανίζονται ως π.χ. **EN343 Class 4:3:X**, όπου **4** είναι η αντοχή στο νερό, **3** η διαπνοή και **X** υποδεικνύει ότι δεν πραγματοποιήθηκε η προαιρετική δοκιμή πύργου βροχής.

EN343 CLASS

4 : 3 : X

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ	ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΠΝΟΗΣ	ΔΟΚΙΜΗ ΠΥΡΓΟΥ ΒΡΟΧΗΣ (EN14360)
1. Εισροή 2. Ενδιάμεσο 3. Αυξημένο 4. Ανώτερο	1. Δεν αναπνέει 2. Ενδιάμεσο 3. Αυξημένο 4. Ανώτερο	Υποδεικνύεται με το γράμμα R ή X όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί

ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΝΟΗΣ

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ;

ΜΜ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

150D OXFORD WEAVE | 190T OXFORD WEAVE | SEALTEX ULTRA

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | PORTWEST EXTREME WATERPROOF

3,000 MM	10,000 MM	20,000 MM +
Ο ελάχιστος δείκτης για ένα μπουφάν που ονομάζεται αδιάβροχο, κατάλληλο για εργασία σε περιστασιακή ελαφριά έως μέτρια βροχή.	Θα αντέξει σε μέτρια έως δυνατή βροχή, αλλά μπορεί να μουλιάσει εάν υποβληθεί σε πίεση όπως γονάτισμα σε πολύ υγρές συνθήκες.	Κατάλληλο για όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους σε ακραίες καιρικές συνθήκες, αέρα και έντονη βροχή.

Οι δείκτες αδιαβροχοποίησης μετρώνται σε χιλιοστά (mm) και κυμαίνονται από 800mm έως 20000mm. Για παράδειγμα, τα 10000 mm υποδηλώνουν ότι ένα ύφασμα μπορεί να αντέξει την πίεση μιας στήλης νερού ύψους 10 μέτρων που το πιέζει πριν αρχίσει να αφήνει νερό να περάσει.

Επίπεδο Αδιαβροχοποίησης

MVP ΔΙΑΠΝΟΗ

SEALTEX ULTRA | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

3,000 MVP	10,000-20,000 MVP	20,000 MVP +
Κατάλληλο για ελαφριά σωματική δραστηριότητα που προκαλεί ελάχιστη εφίδρωση.	Κατάλληλο για βαριά σωματική δραστηριότητα που οδηγεί σε σημαντική εφίδρωση.	Κατάλληλο για βαριά σωματική δραστηριότητα που οδηγεί σε σημαντική εφίδρωση.

MVP είναι η διαπερατότητα υδρατμών εκφρασμένη ως $g/m^2/24$ ώρες, είναι ο αριθμός των γραμμαρίων (g) υδρατμών που μπορούν να περάσουν μέσα από ένα τετραγωνικό μέτρο (m^2) υφάσματος από το εσωτερικό προς το εξωτερικό σε 24 ώρες. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός, τόσο πιο αναπνεύσιμο είναι το ύφασμα.

Επίπεδο Διαπνοής

ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ

3-ΣΕ-1 ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΠΟΥΦΑΝ

DX465 352

S431 353

S553 353

S532 354

S507 355

S570 355

S574 355

4-ΣΕ-1 ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΠΟΥΦΑΝ

F465 372

S435 372

ΜΠΟΥΦΑΝ ΙΟΝΑ 4-ΣΕ-1 BOMBER

KX361 373

S434 373

S503 373

ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΠΟΥΦΑΝ

EV461 357

DX460 359

T740 360

KX360 361

PW362 362

PW260 363

S433 360

S437 362

S530 364

S562 364

S505 365

S523 365

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

DX468 396

PW329 398

S547 397

S546 399

S543 399

S545 399

PJ10 404

PJ20 404

EV470 400

DX471 401

T752 402

T832 402

S381 403

ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

EV460 367

DX463 368

PW330 370

S600 370

S385 369

S555 371

F440 371

F438 371

S440 384

S438 385

L440 384

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ INSULATED

PW353 378

S585 379

SEALTEX

S350 380

S351 380

S250 381

S251 381

L450 381

S450 382

S451 382

S453 383

S452 383

SOFTSHELL

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΝΕΡΟ



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΛΕΚΟ

COLDSTORE

ΦΛΙΣ

BASE LAYER

3-ΣΕ-1 ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΠΟΥΦΑΝ

3x1 ΜΟΝΩΜΕΝΟ

DX465 3-ΣΕ-1 ΜΠΟΥΦΑΝ DX4

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 20,000MM

4x Stretch

Εξωτερικός Σακάκι: Portwest Extreme Waterproof: 100% Ελαστικός Πολυεστέρας, 150D, Μεμβράνη PU 160gr
Εσωτερικό Σακάκι: 100% πολυεστέρας, 75D Ripstop, 85g
Εξωτερικό Σακάκι: 100% Δίχτυ Πολυεστέρα, 65g
Εσωτερικό σακάκι: 100% Πολυεστέρας, 52g
Εσωτερικό Σακάκι: Insulatex Pro: 100% Πολυεστέρας, 260g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Metro S-3XL

ΝΕΟ

- 3-σε-1 Αδιάβροχο και Αντιανεμικό μπουφάν
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Διαδραστικό εσωτερικό ένδυμα
- Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή

1 ΜΠΟΥΦΑΝ

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

DX458 374

DX480 490

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Η ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ DX4 ONLINE

30

2 ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ

3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

PORTWEST EXTREME WATERPROOF | 20,000 MM | TEXPEL ECO SPLASH | INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

3-ΣΕ-1 ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΠΟΥΦΑΝ

3x1

IONA

S431 ΜΠΟΥΦΑΝ IONA 3-ΣΕ-1 TRAFFIC

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B3

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 260g
Μπλε Navy S-3XL

- 3-σε-1 Αδιάβροχο και Αντιανεμικό μπουφάν
- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford
- Διαδραστικό φλις που μπορεί να φορεθεί ως ένα ξεχωριστό ρούχο για πολλαπλή χρήση
- Τσέπη τηλεφώνου
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 2xPU COATING | 15,000 MM

S553 ΜΠΟΥΦΑΝ 3-ΣΕ-1 RADIAL

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:2 X WP 10,000MM, MVP 15,000G/M2/24HR

100% Polyester Microfibre, PU Coated, 130g
100% πολυεστέρα 300D Oxford, Επικάλυψη PU, 230g
Πάνω Μέρος : 100% Δίχτυ Πολυεστέρα, 65g Κάτω μέρος σώματος & Μανίκια: 100% Πολυεστέρας 190T Ταφτά, 60g
100% Πολυεστερικό Φλίς, 280g
Μαύρο S-4XL, Σκούρο Μπλε S-3XL

- 3-σε-1 αδιάβροχο, αναπνέον και αντιανεμικό μπουφάν με κολλημένες ραφές
- Διαδραστικό φλις που μπορεί να φορεθεί ως ένα ξεχωριστό ρούχο για πολλαπλή χρήση
- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Αδιάβροχο φερμουάρ για την αποφυγή διείσδυσης του νερού
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα

4XL | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 15,000 MVP

3-ΣΕ-1 ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΠΟΥΦΑΝ

3x1

S532 ΜΠΟΥΦΑΝ ORKNEY 3-ΣΕ-1

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:2 X WP 10,000MM, MVP 5,000G/M2/24HR

100% Νάυλον Ottoman, Αναπνέον, επένδυση Πολυουρεθάνης, 170g
100% Νάυλον Dobby, Αναπνέον, Επένδυση Πολυουρεθάνης, 160g
Πάνω μέρος του σώματος: 100% Πολυεστερικό πλέγμα, 60g Κάτω Μέρος/ Μανίκια και Κουκούλα 100% Διχτυωτός Πολυεστέρας, 70g
100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 280g
Γκρι S-4XL, Κόκκινο S-3XL, Μπλε Navy S-4XL

- 3-σε-1 αδιάβροχο, αναπνέον και αντιανεμικό μπουφάν με κολλημένες ραφές
- Διαδραστικό φλις που μπορεί να φορεθεί ως ένα ξεχωριστό ρούχο για πολλαπλή χρήση
- Πλέγμα ψύξης στο επάνω μέρος του κορμού για αύξημένη διαπνοή
- Τσέπες με φερμουάρ
- Εσωτερικά ελαστικοποιημένη μανσέτα
- Ρυθμιζόμενη μέση για τέλεια εφαρμογή

2 ΦΛΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΟΡΕΘΕΙ ΩΣ ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΡΟΥΧΟ

3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

4XL

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
5,000 MVP

1 ΜΠΟΥΦΑΝ

3-ΣΕ-1 ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΠΟΥΦΑΝ

3x1

S507 ΜΠΟΥΦΑΝ 3-ΣΕ-1 ARGO

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:2 X WP 5,000MM, MVP 5,000G/M2/24HR

100% Πολυεστερικό,PU επίστρωση, 135g
Σώμα: 100% Πολυεστερικό Πλέγμα, 60g Κουκούλα, Πιο Χαμηλό
Μέρος Σώματος και Μανίκια: 100% Πολυεστερικός Ταφτά 190T 52g
100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 260g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- 3-σε-1 αδιάβροχο, αναπνέον και αντιανεμικό μπουφάν με κολλημένες ραφές
- Διαδραστικό φλις που μπορεί να φορεθεί ως ένα ξεχωριστό ρούχο για πολλαπλή χρήση
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM | 5,000 MVP

S570 ΜΠΟΥΦΑΝ 3-ΣΕ-1 AVIEMORE

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM

100% Πολυεστέρας Pongee επικαλυμμένο με PVC, 230g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 260g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- 3-σε-1 Αδιάβροχο και Αντιανεμικό μπουφάν
- Διαδραστικό φλις που μπορεί να φορεθεί ως ένα ξεχωριστό ρούχο για πολλαπλή χρήση
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Διπλή Αντιανεμική Πατιλέτα για να προστατεύει από τις επιπτώσεις

TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

S574 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΠΟΥΦΑΝ 3-ΣΕ-1

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 XWP 3,000MM

100% Πολυεστέρας 240T Ύφασμα Pongee, Επικαλυμμένο με PVC, 210g
190T: 100% Πολυεστέρας, Ταφτά, 52g
100% πολυεστερικό μικρο-φλίς, 280g
Μαύρο XS-XXL, Μπλε Navy XS-XXL

- 3-σε-1 αδιάβροχο, αναπνέον και αντιανεμικό μπουφάν με κολλημένες ραφές
- Διαδραστικό φλις που μπορεί να φορεθεί ως ένα ξεχωριστό ρούχο για πολλαπλή χρήση
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 3,000 MM

ΝΕΟ

CE UKCA | ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

Αδιάβροχο σε πάνω από 15000mm για μέγιστη προστασία από τις υγρές καιρικές συνθήκες.

FLOTECH

Το τεχνικό σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας επιτρέπει στον χρήστη να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες και στα διαφορετικά επίπεδα δραστηριότητας. Τα πάνελ από ελαστικό διχτυωτό ύφασμα αποθηκεύουν τη ζεστασιά από το σώμα και επιτρέπουν την κυκλοφορία του κρύου αέρα.

EV461

EV442

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

EV441 433

EV473 487

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Η ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ EV4 ONLINE 24

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

EV461 ΜΠΟΥΦΑΝ PARKA ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ EV4

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 20,000MM

Αδιάβροχα Portwest Extreme: 100% Ελαστικός Πολυεστέρας, 150D, Μεμβράνη PU, 160g
100% πολυεστέρα, 52g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρα 500g
Γκρι Metal S-3XL, Μαύρο S-3XL

- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Εσωτερικά πλαϊνά πάνελ με επένδυση Sherpa για μέγιστη ζεστασιά
- Τρύπες κομμένες με λέιζερ για πρόσθετο αερισμό
- Σύγχρονος σχεδιασμός με εργονομικό κόψιμο
- Κάθετη και οριζόντια ρύθμιση κουκούλας

ΝΕΟ

Κάθετη και οριζόντια ρύθμιση κουκούλας

Χοντρό baffle εσωτερικά για αυξημένη άνεση

Τρύπες κομμένες με λέιζερ για πρόσθετο αερισμό

Sherpa επένδυση

Αδιάβροχα φερμουάρ για την αποφυγή διείσδυσης νερού

ΜΑΥΡΟ

Ριχτό πίσω στρίφωμα για καλύτερη κάλυψη

Εύκολες λαβές προσαρτημένες σε όλα τα φερμουάρ

Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

PORTWEST EXTREME WATERPROOF | 20,000 MM | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO | FLOTECH

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DX460
DX449

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

DX460 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ DX4

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 20,000MM

Αδιάβροχα Portwest Extreme: 100% Ελαστικός Πολυεστέρας, 150D, Μεμβράνη PU, 160g
100% Πολυεστέρα Ελαστικό Pongee Επένδυση, 80g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρα
Σώμα: 100% Πολυεστέρας 140g Μανίκια: 100% Πολυεστέρας, 60g Κουκούλα και Κολάρο: 100% πολυεστέρας 40g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Metro S-3XL

- Αδιάβροχο να κρατάει τον χρήστη στεγνό και προστατευμένο από τα στοιχεία
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Η επένδυση InsulatexPro προσφέρει εξαιρετική ζεστασιά χωρίς να προσθέτει περιττό βάρος
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Καμπυλώτο πίσω στρίφωμα για πρόσθετη προστασία
- Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

DX458 374

DX467 488

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Η ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ DX4 ONLINE

30

ΜΠΛΕ METRO

ΠΛΑΤΗ

PORTWEST EXTREME WATERPROOF | 20,000 MM | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

WX3

T740 WX3 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM

100% Νάιλον Taslan TPU, 125g
100% Πολυεστέρας Ταφτά, 50g
100% πολυεστέρα, 200g
Γκρι Metal S-3XL, Μαύρο S-3XL, Μπλε Persian S-3XL

- Αδιάβροχο να κρατάει τον χρήστη στεγνό και προστατευμένο από τα στοιχεία
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Πλεκτή μανσέτα που στεγνώνει γρήγορα για σφικτή και άνετη εφαρμογή

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

15,000 MM

TEXPEL SPLASH ECO

11

EN 342

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

IONA

S433 ΜΠΟΥΦΑΝ LITE IONA TRAFFIC

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B3

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρας Ταφτά, 60g
100% πολυεστέρα, 170g
Μαύρο XS-3XL, Μπλε Navy XS-4XL

- Αδιάβροχο να κρατάει τον χρήστη στεγνό και προστατευμένο από τα στοιχεία
- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford
- Επένδυση Καπιτονέ (Quilt) για ισοθερμική μόνωση
- Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Γενναιόδωρη εφαρμογή για την άνεση του χρήστη

15,000 MM

-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr

6

XS 4XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

2xPU COATING

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

KX360 ΜΠΟΥΦΑΝ PARKA KX3

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 10,000MM

100% Πολυεστέρας, Επίστρωση TPU, 175g
190T: 100% Πολυεστέρας, Ταφτά, 52g
Σώμα : 100% πολυεστέρας 140g
Μανίκια: 100% πολυεστέρας 60g
Γκρι Marl S-3XL, Μαύρο S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Επένδυση Καπιτονέ (Quilt) για ισοθερμική μόνωση
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Εσωτερικές αντιανεμικές μανσέτες με ρυθμιζόμενη ταινία αφής για ασφαλή εφαρμογή
- Ρυθμιζόμενη μέση για τέλεια εφαρμογή
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Η ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ KX3 ONLINE

44

ΠΛΑΤΗ ΜΑΥΡΟ

10,000 MM

TEXPEL SPLASH ECO

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

PW3

PW362 ΜΠΟΥΦΑΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ PW3

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 10,000MM

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστέρα, 170g
Μαύρο S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Επένδυση από άργιλο για να αντανακλά τη θερμότητα πίσω στο σώμα εξασφαλίζοντας τη μέγιστη ζεστασιά και άνεση
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Πλεκτή μανσέτα που στεγνώνει γρήγορα για σφικτή και άνετη εφαρμογή
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια
- Καμπυλώτο πίσω στρίφωμα για πρόσθετη προστασία

10,000 MM

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 2xPU COATING | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

EN 342

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S437 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ TRAFFIC

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 10,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστέρα, 170g
Μπλε Navy XS-3XL

- Αδιάβροχο να κρατάει τον χρήστη στεγνό και προστατευμένο από τα στοιχεία
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση
- Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά για να προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα

10,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 2xPU COATING

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

PW260 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ PW2

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM
EN 342 0.336M². K/W (B), 2, X

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
190T: 100% Πολυεστέρας, Ταφτά, 52g
Σώμα: 100% πολυεστέρας, 190g Μανίκια: 100% πολυεστέρας, 120g
Μαύρο/Κόκκινο S-3XL, Μαύρο/Γκρι Zoom S-3XL, Μπλε Navy/Μπλε Royal S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Επένδυση Καπιτονέ (Quilt) για ισοθερμική μόνωση
- Μη μαγνητικό - χωρίς νικέλιο και σίδηρο
- Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη
- Εσωτερική τσέπη στήθους
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

PW2

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Η ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ PW2 ONLINE

64

ΠΛΑΤΗ

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
2xPU COATING

	5,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

S530 ΜΠΟΥΦΑΝ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ ARBROATH

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3 X WP 5,000MM, MVP 9,000G/M2/24HR

100% Πολυεστερικό Microfibre, PU Επίστρωση, 140g
Σώμα: 100% Πολυεστέρας Φλις, 280g Μανίκια: 100% Πολυεστέρας 60g
Μανίκια: 100% Γέμιση Πολυεστέρα 100g
Μπλε Navy XS-5XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Επένδυση φλίς για επιπλέον ζεστασιά και άνεση
- Τσέπες με φερμουάρ
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Διπλή Αντιανεμική Πατιλέτα για να προστατεύει από τις επιπτώσεις
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

XS 5XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM 9,000 MVP

S562 RS PARKA ΜΠΟΥΦΑΝ

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM

100% πολυεστέρας, Ripstop, επικαλυμμένο με PVC, 250g
100% πολυεστέρα, 55g
100% πολυεστέρα, 170g
Μαύρο/Γκρι XS-3XL, Μπλε Navy/Μπλε Royal S-XXL

- Ανθεκτικό και αδιάβροχο μπουφάν με σφραγισμένες ραφές
- Επένδυση Καπιτονέ (Quilt) για ισοθερμική μόνωση
- Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Καλυμμένο κλείσιμο με τρούκ και φερμουάρ
- Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας

XS TEXPEL SPLASH ECO RIPSTOP 5,000 MM

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

S505 ΜΠΟΥΦΑΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ LIMAX

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM

100% πολυεστέρας, Ripstop, επικαλυμμένο με PVC, 230g
Σώμα: 100% Πολυεστερικό Φλις, 260g Μανίκια: 100% Πολυεστερικός Ταφτά 190T 52g
Μανίκι: 100% Γέμισμα Πολυεστέρα, 120g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Κρυφή τσέπη κινητού τηλεφώνου
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά για να προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα

TEXPEL ECO SPLASH | RIPSTOP | 5,000 MM

S523 ΜΠΟΥΦΑΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ OBAN

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM

100% Πολυεστέρας Pongee επικαλυμμένο με PVC, 230g
Πάνω Μέρος : 100% Πολυεστέρας Φλις, 280g
Κάτω μέρος σώματος & μανίκια: 100% Πολυεστέρας Ταφτά, 60γρ
Κάτω μέρος του σώματος: 100% Γέμισμα Πολυεστέρα, 200g Μανίκια: 100% Γέμισμα Πολυεστέρα, 100g
Μαύρο XS-3XL, Μπλε Navy XS-3XL

- Αδιάβροχο να κρατάει τον χρήστη στεγνό και προστατευμένο από τα στοιχεία
- Επένδυση φλίς για επιπλέον ζεστασιά και άνεση
- Εσωτερική τσέπη στήθους
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά για να προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης
- Ελαστική μέση με εναλλαγή για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή

XS | TEXPEL ECO SPLASH | 5,000 MM

CE | UKCA | ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ACTI-REACH

Το Acti-Reach™ είναι η καινοτόμος κατασκευή μας πάνελ που ελαχιστοποιούν την τριβή και αυξάνουν την κινητικότητα του κορμού όταν πιάνετε, κάνετε περιστροφή ή στρίβετε. Η στοχευμένη εργονομική κατασκευή έχει ελάχιστες ραφές γύρω από την μασχάλη, μειώνοντας τα σημεία έντασης, εξασφαλίζοντας ότι το ένδυμα κινείται με το σώμα κατά τη διάρκεια της ενεργής εργασίας.

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

EV442 165

EV473 487

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Η ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ EV4 ONLINE

24

ΤΖΑΚΕΤ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

EV460 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ SHELL EV4

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:4 X WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Αδιάβροχο και Αναπνέον Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας, Ελατικότητα 75D, TPU Μεμβράνη ενωμένη με 100% Πολυεστέρα 30D Τρικότ, 150g

Γκρι Metal S-3XL, Μαύρο S-3XL

- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Κορυφαίο στυλ με προσχηματισμένο σχήμα αγκώνα
- Τρύπα με φερμουάρ κάτω απο το χέρι για βελτιωμένη δυνατότητα διαπνοής
- Κάθετη και οριζόντια ρύθμιση κουκούλας
- Ρυθμιζόμενη κουκούλα συμβατή με κράνος

4x Stretch

ΝΕΟ

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE



1. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
2. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ
3. ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΜΑΥΡΟ ΠΛΑΤΗ

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

20,000 MM
10,000 MVP

TEXPEL SPLASH ECO

ACTI-REACH

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΖΑΚΕΤ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

DX463 ΤΖΑΚΕΤ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ DX4
EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:4 X WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

4x Stretch

ΝΈΟ

Portwest Extreme Αδιάβροχο και Αναπνέον:
100% Ελαστικός Πολυεστέρας, 150D, Μεμβράνη PU, 160g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 125g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Metro S-3XL

- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Προστασία στο πιγούνι για μεγαλύτερη άνεση και σταθερότητα
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

DX443 435

DX472 490

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Η ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ DX4 ONLINE

30

ΜΑΥΡΟ

ΠΛΑΤΗ

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

20,000 MM
10,000 MVP

TEXPEL SPLASH ECO

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΖΑΚΕΤ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

ΝΈΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Αυτό το ύφασμα 3 στρώσεων έχει μια αδιάβροχη, αντιανεμική και διαπνέουσα μεμβράνη που τοποθετείται ανάμεσα σε ένα μαλακό εξωτερικό ύφασμα και ένα πλεκτό εσωτερικό που εξαλείφει οποιαδήποτε κίνηση μεταξύ των στρωμάτων, δημιουργώντας λιγότερη χρήση και πιο στιβαρό ένδυμα

S385 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ TZAKET SHELL

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:4 X WP 20,000MM, MVP 30,000G/M2/24HRS

Αδιάβροχο και Αναπνέον Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας, 150D, Μεμβράνη PU ενωμένη με 100% Πολυεστέρα 20D Τρικότ, 205g

Μαύρο XS-3XL

- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Προστασία στο πιγούνι για μεγαλύτερη άνεση και σταθερότητα
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη

1. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
2. ΜΕΜΒΡΆΝΗ ΑΔΙΆΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΈΟΥΣΑ
3. ΑΝΑΠΝΈΟΥΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

XS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

20,000 MM
30,000 MVP

TEXPEL SPLASH ECO

X3 CE UKCA 5

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΖΑΚΕΤ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

ΝΈΟ

PW3

PW330 ΤΖΑΚΕΤ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ OVERHEAD PW3

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:2 X WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR

100% Πολυεστέρας, Επίστρωση TPU, 140g
Σώμα: 100% Δίχτυ Πολυεστέρα, 65g
Μανίκια & Κουκούλα: 100% Πολυεστέρας Ταφτά, 52g
Μαύρο S-3XL

- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Ανακλαστική εκτύπωση για αυξημένη ορατότητα και ασφάλεια
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Κατασκευασμένο με μία δραστήρια εφαρμογή

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
4,000 MVP

3

ΟΠΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

KX3

S600 ΤΖΑΚΕΤ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ KX3

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:2 X WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR

100% Πολυεστέρας, Επίστρωση TPU, 140g
Σώμα και Κουκούλα: 100% Δίχτυ Πολυεστέρα, 65g
Μανίκια: 100% πολυεστέρας ταφτά, 60g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Αδιάβροχο και αναπνέον με κολλημένες ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Κατασκευασμένο με μία δραστήρια εφαρμογή
- Εσωτερική τσέπη στήθους
- Οπές αερισμού με φερμουάρ κάτω από το χέρι για επιπλέον διαπνοή
- Μεγαλώστε την κουκούλα για να είναι κομψή και πρακτική

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
4,000 MVP

4

ΤΖΑΚΕΤ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

S555 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ TZAKET OUTCOACH

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3 X WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HR

100% πολυεστέρα 300D Oxford, Επικάλυψη PU, 230g
Επένδυση Σώματος: 100% Δίχτυ Πολυεστέρα, 65g
Μανίκι: 100% Πολυεστέρας 190T Ταφτά, 60g
Μαύρο S-5XL, Σκούρο Μπλε S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Αδιάβροχο φερμουάρ για την αποφυγή διείσδυσης του νερού

5XL | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 15,000 MVP

IONA

F440 ΚΛΑΣΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ IONA

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B3

100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα, 210g
Μαύρο S-6XL, Μπλε Navy S-6XL

- Ελαφρύ, αδιάβροχο ύφασμα με κολλημένες ραφές εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Αεριζόμενα πίσω ζυγό και καψούλια για μεγαλύτερη διαπνοή και άνεση
- Εσωτερικά ελαστικοποιημένη μανσέτα
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

6XL | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

IONA

F438 ΚΛΑΣΙΚΟ ΠΑΝΩΦΟΡΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ IONA

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B3

100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα, 210g
Μπλε Navy S-4XL

- Ελαφρύ, αδιάβροχο ύφασμα με κολλημένες ραφές εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Αεριζόμενα πίσω ζυγό και καψούλια για μεγαλύτερη διαπνοή και άνεση
- Εσωτερικά ελαστικοποιημένη μανσέτα
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

4XL | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ BOMBER

4x1
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

IONA

S435 ΜΠΟΥΦΑΝ IONA 4-ΣΕ-1 BOMBER

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B3

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστερική επένδυση γούνας, 365g
Σώμα/Μανίκι: 100% Πολυεστέρας, 60g
Μανίκι: Γέμισμα 100% Πολυεστέρας, 120g
Μαύρο S-4XL, Μπλε Navy S-4XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford
- Μπουφάν αποσπώμενη επένδυση για πρόσθετη ευελιξία σε όλες τις καιρικές συνθήκες
- Αφαιρούμενα με φερμουάρ μανίκια για πολλαπλή χρήση
- Πλεκτά μανσέτες και στριφώμα
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

4XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL ECO SPLASH | 2xPU COATING | 15,000 MM

F465 ΜΠΟΥΦΑΝ BOMBER 4-ΣΕ-1

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρας Ταφτά, 52g
100% πολυεστερική επένδυση γούνας, 400g
Μανίκι: 100% Γέμισμα Πολυεστέρας, 160g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αφαιρούμενα με φερμουάρ μανίκια για πολλαπλή χρήση
- Μπουφάν αποσπώμενη επένδυση για πρόσθετη ευελιξία σε όλες τις καιρικές συνθήκες
- Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας
- Πλεκτά μανσέτες και στριφώμα
- Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά για να προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL ECO SPLASH | 2xPU COATING | 15,000 MM

ΑΔΙΑΒΟΡΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ BOMBER

IONA

S434 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ BOMBER ΜΠΟΥΦΑΝ IONA LITE

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.342M². K/W (B), 2, X
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B3

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford,
Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% Πολυεστέρας Ταφτά, 60g
100% πολυεστέρα, 170g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy XS-5XL

- Ανθεκτικό και αδιάβροχο μπουφάν με σφραγισμένες ραφές
- Επένδυση Καπιτονέ (Quilt) για ισοθερμική μόνωση
- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford
- Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση

XS 5XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM | -18°C / 8 hr | -36°C / 1 hr

EN 342 ΜΟΝΩΜΕΝΟ

7

KX3

KX361 KX3 BOMBER ΜΠΟΥΦΑΝ

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:2 X WP 10,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

100% Πολυεστέρας, Επίστρωση TPU, 175g
190T: 100% Πολυεστέρας, Ταφτά, 52g
Μαύρο S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση
- Ελαστικό ποδόγυρο για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Πλευρικές Τσέπες με φερμουάρ

TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 3,000 MVP

7

S503 ΜΠΟΥΦΑΝ BOMBER CALAIS

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 3,000MM

100% Πολυεστέρας 240T Ύφασμα Pongee, Επικαλυμμένο με PVC, 210g
Σώμα: 100% Πολυεστερικό Φλις, 180g
Μανίκια: 100% Πολυεστερικός Ταφτά 190T 52g
Μανίκι: 100% Γέμισμα Πολυεστέρα, 80g
Μαύρο XS-3XL, Μπλε Navy XS-3XL, Σκούρο Πράσινο S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά για να προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 3,000 MM

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

3

CE UKCA | ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΧΕΪΜΕΡΙΝΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

4X Stretch

DX458 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ DX4

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 20,000MM
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

ΝΕΟ

Αδιάβροχα Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας, Ελαστικό 300D Oxford, με φινίρισμα Ανθεκτικό στους Λεκέδες, Μεμβράνη PU, 200g
100% πολυεστέρα, 52g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρα, 160g
X Μαύρο

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Αποσπώμενες τιράντες για εξαιρετική ευελιξία
- Τσέπη Κανόνα
- Θηλίκι για σφυρί για ασφαλή αποθήκευση των εργαλείων σας
- Πολλαπλά πλαϊνά τμήματα με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

DX460 359

DX415 497

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Η ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ DX4 ONLINE 30

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

PORTWEST EXTREME WATERPROOF — 20,000 MM — TEXPEL ECO SPLASH — INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ SOFTSHELL

DX450 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SOFTSHELL ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER DX4

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ S156)

4X Stretch

ΝΕΟ

RipShell: 92% Πολυεστέρας, 8% Ελαστάν Ripstop με πλαστικοποίηση σε 100% Πολυεστέρα Micro Φλις (3L), 315g
Titanmill Plus Ripstop 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ελαστική Ύφανση Ripstop, 235g
CorePro: 87% Νάυλον 13% Ελαστάν 245g
Μαύρο

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- 14 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Πολλαπλά πλαϊνά τμήματα με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Ενίσχυση Καβάλου για να μειώσει την πίεση και να αποτρέψει την καταστροφή της ραφής

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

DX474 387

DX411 497

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Η ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ DX4 ONLINE

30

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

COREPRO INDESTRUCTIBLE

RIPSHELL

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

IONA

S482 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ IONA LITE

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστέρα, 170g
Μπλε Navy XS-XXL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

IONA

S481 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ IONA LITE

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Μπλε Navy XS-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη
- Τσέπες πλευρικής πρόσβασης

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

PW3

T604 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ PW3

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HR

300D Αναπνέον 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
Μαύρο XS-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη
- Τσέπες κάργκο με εύκολη πρόσβαση
- Τσέπες επιγονατίδων για την διευκόλυνση τους

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM
10,000 MVP

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

S556 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ANQUISH

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:3 X WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HR

100% πολυεστέρα 300D Oxford, Επικάλυψη PU, 230g
Μαύρο S-3XL, Σκούρο Μπλε S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Ελαστική μέση με εναλλαγή για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 15,000 MVP

F441 ΚΛΑΣΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΙΟΝΑ

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2

100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα, 210g
Μπλε Navy S-6XL

- Ελαφρύ, αδιάβροχο ύφασμα με κολλημένες ραφές εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Τσέπες πλευρικής πρόσβασης
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή

6XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PW3 ΜΟΝΩΜΕΝΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

EN342 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΡΥΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΩΣ ΚΑΙ -36°C

PW353 PW3 ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

ΝΕΟ

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M^2.K/W), 2, X
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2

Αδιάβροχα Portwest Extreme: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford, Ανθεκτικό Φινίρισμα σε Λεκέδες, Διπλή Επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 52g
100% πολυεστέρα, 200g
Μαύρο/Κίτρινο S-XXL

- Αδιάβροχο με κολλημένες ραφές για πρόληψη διείσδυσης νερού
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- EN342 Προστασία ενάντια στο κρύο πιστοποιημένο έως και -36°C
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- Τρύπα με φερμουάρ κάτω απο το χέρι για βελτιωμένη δυνατότητα διαπνοής
- Ανθεκτική Καπιτονέ Επένδυση για μέγιστη θερμομόνωση

PW3

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

PW337 489

PW399 452

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Η ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ PW3 ONLINE

50

PORTWEST EXTREME WATERPROOF
TEXPEL SPLASH ECO
2xPU COATING

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΩΜΕΝΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Φτιαγμένο με 300 Ντενιέ 100% Νήματα Πολυεστέρα, αυτό είναι ένα στιβαρό ύφασμα για σκληρές συνθήκες. 300D ύφασμα έχει εξαιρετική αντίσταση σε τριβή και σχίσιμο. Η επίστρωση πολυουρεθάνης (PU) στο εσωτερικό κάνει το ύφασμα ανθεκτικό και αδιάβροχο και στο εξωτερικό έχει επίστρωση που απωθεί νερό και λεκέδες που βοηθά να κρατήσει το ρούχο καθαρό. Η επίστρωση πολυουρεθάνης (PU) στο εσωτερικό κάνει το ύφασμα ανθεκτικό και αδιάβροχο και στο εξωτερικό έχει επίστρωση που απωθεί νερό και λεκέδες που βοηθά να κρατήσει το ρούχο καθαρό.

S585 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 10,000MM
EN 342 0.341M². K/W (B), 2, X
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2

300D Βιομηχανία: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Πλέξη με φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες, διπλή επίστρωση PU, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστέρα, 170g
Γκρι S-XXL, Κόκκινο S-XXL, Μαύρο S-XXL, Μπλε Navy S-XXL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford
- Επένδυση Καπιτονέ (Quilt) για ισοθερμική μόνωση
- Εσωτερικές μανσέτες ριπ για ζεστασιά και άνεση
- Φερμουάρ στους αστραγάλους για εύκολη πρόσβαση
- Διπλή στρώση και ενισχυμένη προστασία γόνατος για επιπλέον αντοχή και ανθεκτικότητα

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH ECO

	10,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΑΚΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ EN13034.

S350 TZAKET SEALTEX AIR

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:2 X WP 5,000MM, MVP 3000G/M2/24HR
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)

4X Stretch

Sealtex AIR: 100% Πολυεστέρας Tricot, Επίστρωση PU, 180g
Μπλε Navy S-3XL, Πράσινο Λαδί S-3XL

- Αναπνέον ύφασμα για να τραβάει την υγρασία μακριά από το σώμα διατηρώντας τον χρήστη δροσερό, στεγνό και άνετο
- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα
- Αυξημένη διαπνοή με μία κουφόπιετα στην πλάτη
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Εσωτερικά ελαστικοποιημένη μανσέτα

SEALTEX AIR | TEXPEL SPLASH ECO

5,000 MM
3,000 MVP

ΕΛΑΦΡΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

S351 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SEALTEX AIR

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:2 X WP 5,000MM, MVP 3000G/M2/24HR
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)

4X Stretch

Sealtex AIR: 100% Πολυεστέρας Tricot, Επίστρωση PU, 180g
Μπλε Navy S-3XL, Πράσινο Λαδί S-3XL

- Αναπνέον ύφασμα για να τραβάει την υγρασία μακριά από το σώμα διατηρώντας τον χρήστη δροσερό, στεγνό και άνετο
- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις

SEALTEX AIR | TEXPEL SPLASH ECO

5,000 MM
8,000 MVP

ΕΛΑΦΡΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΣΑΚΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

Το Sealtex™ Ocean είναι πολύ μαλακό και εξαιρετικά ευέλικτο. δεν έχει την άκαμπτη σκληρότητα που σχετίζεται με το ύφασμα μείγματος τύπου PVC. Αυτό το ύφασμα έχει δοκιμαστεί και αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στο νερό Έχει μία πρόσθετη πλεκτή τρικότ ενίσχυση για μέγιστη άνεση χρήστη.

ΕΛΑΦΡΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

S250 SEALTEX OCEAN TZAKET

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU, 310g
Κίτρινο M-XXL, Μπλε Navy S-XXL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα
- Βαρέων καθηκόντων πλαστικό φερμουάρ και πλήρες βρόγχου κλείσιμο
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή

S251 SEALTEX OCEAN ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU, 310g
Κίτρινο S-XXL, Μπλε Navy S-XXL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος

5,000 MM

SEALTEX ESSENTIAL

ΕΛΑΦΡΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

L450 SEALTEX ESSENTIAL ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕΤ (2ΤΕΜ)

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Essential: 95% PVC, 5% PU, 330g
Μπλε Navy S-3XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά για να προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή

5,000 MM

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΥΦΑΝ & ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

Αυτή η αποκλειστική σειρά είναι εγγυημένη για να κρατήσει τον χρήστη στεγνό στις πιο αντίξοες συνθήκες. Οι συγκολλημένες ραφές διατηρούν βροχή και άνεμο εκτός και το ανθεκτικό, ελαστικό ύφασμα μπορεί εύκολα να καθαριστεί, επιτρέποντας στα ενδύματα να φαίνονται όμορφα και να διαρκούν περισσότερο.

ΕΛΑΦΡΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

S450 ΚΛΑΣΙΚΟ ΤΖΑΚΕΤ SEALTEX™

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Πολυεστέρας, Τρικότ Πλέξη, Επίστρωση PU, 200g
X Μαύρο S-XXL, Μπλε Navy S-5XL, Πράσινο Λαδί S-3XL
Y Κίτρινο S-3XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα
- Αεριζόμενα πίσω ζυγό και καψούλια για μεγαλύτερη διαπνοή και άνεση
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Διπλή Αντιανεμική Πατιλέτα για να προστατεύει από τις επιπτώσεις
- Καλυμμένο κλείσιμο με τρούκ και φερμουάρ

5XL | SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

S451 ΚΛΑΣΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SEALTEX™

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Πολυεστέρας, Τρικότ Πλέξη, Επίστρωση PU, 200g
X Μαύρο S-XXL, Μπλε Navy S-5XL, Πράσινο Λαδί S-3XL
Y Κίτρινο S-3XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις
- Γενναιόδωρη εφαρμογή για την άνεση του χρήστη

5XL | SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

ΕΛΑΦΡΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΕΛΑΦΡΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

S453 SEALTEX ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Πολυεστέρας, Τρικότ Πλέξη, Επίστρωση PU, 200g
X Μπλε Navy S-3XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα
- Ρυθμιζόμενες τιράντες με ανθεκτικό κλείσιμο πόρπης
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Ελαστικες Τιράντες
- Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις

SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

S452 SEALTEX ΚΛΑΣΙΚΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

EN 343 ΚΛΑΣΗ 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic: 100% Πολυεστέρας, Τρικότ Πλέξη, Επίστρωση PU, 200g
X Μπλε Navy S-3XL
Y Κίτρινο M-3XL

- Αδιάβροχο με συγκολλημένες ραφές για να αποφευχθεί η διείσδυση νερού
- Ανθεκτικό και ελαστικό με καθαρό φινίρισμα
- Τσέπες πλευρικής πρόσβασης
- Λάστιχο πίσω στη μέση για μια ασφαλή εφαρμογή
- Εσωτερικά ελαστικοποιημένη μανσέτα
- Διπλή Αντιανεμική Πατιλέτα για να προστατεύει από τις επιπτώσεις

SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

CE UKCA | ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΛΑΣΙΚΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ

S440 ΚΛΑΣΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΑΚΑΚΙ

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM

100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα, 210g
X Γκρι S-3XL, Μαύρο XS-5XL, Μπλε Navy XS-7XL, Πράσινο Λαδί S-5XL
Y Κίτρινο S-5XL, Πορτοκαλί S-4XL

- Ελαφρύ, αδιάβροχο ύφασμα με κολλημένες ραφές εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Αεριζόμενα πίσω ζυγό και καψούλια για μεγαλύτερη διαπνοή και άνεση
- Εσωτερικά ελαστικοποιημένη μανσέτα
- Εσωτερική Κουκούλα για πρόσθετη λειτουργικότητα

XS 7XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM

S441 ΚΛΑΣΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM

100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα, 210g
X Γκρι S-3XL, Μαύρο XS-7XL, Μπλε Navy XS-7XL, Πράσινο Λαδί S-4XL
Y Κίτρινο S-6XL

- Ελαφρύ, αδιάβροχο ύφασμα με κολλημένες ραφές εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Τσέπες πλευρικής πρόσβασης
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή

XS 7XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM

L440 ΒΑΣΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ (2 ΤΕΜ ΚΟΣΤΟΥΜΙ)

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM

100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα, 190g
X Μπλε Navy S-5XL
Y Κίτρινο S-4XL

- Ελαφρύ, αδιάβροχο ύφασμα με κολλημένες ραφές εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Αεριζόμενα πίσω ζυγό και καψούλια για μεγαλύτερη διαπνοή και άνεση
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή

5XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM

ΚΛΑΣΙΚΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ

S438 ΚΛΑΣΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΑΝΩΦΟΡΙ

EN 343 ΚΛΑΣΗ 3:1 X WP 5,000MM

100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα, 210g
X Μαύρο S-4XL, Μπλε Navy S-4XL,
Πράσινο Λαδί S-3XL
Y Κίτρινο S-3XL

- Ελαφρύ, αδιάβροχο ύφασμα με κολλημένες ραφές εμποδίζει τη διείσδυση νερού
- Αεριζόμενα πίσω ζυγό και καψούλια για μεγαλύτερη διαπνοή και άνεση
- Εσωτερικά ελαστικοποιημένη μανσέτα
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- Εσωτερική Κουκούλα για πρόσθετη λειτουργικότητα
- Γενναιόδωρη εφαρμογή για την άνεση του χρήστη

ΜΑΚΡΥ ΠΑΝΩΦΟΡΙ
ΜΗΚΟΥΣ 120ΕΚ

4XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL BOMBER

EV464 SOFTSHELL BOMBER (3L) EV4

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

NEO

Ripshell: 92% Polyester, 8% Elastane Ripstop laminated to 100% Polyester Micro Fleece (3L), 315g
Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastane 230G
CorePro Armour: 72% Nylon, 16% Polyester, 12% PU 260G
Γκρι Metal S-3XL, Μαύρο S-3XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Σύγχρονος σχεδιασμός με εργονομικό κόψιμο
- προ-λυγισμένα μανίκια επιτρέπουν για αύξηση ελευθερίας της κίνησης
- ActiReach™ Ενεργη μασχάλη για εργονομική υπερκάλυψη
- Τρύπες κομμένες με λέιζερ για πρόσθετο αερισμό

Ενίσχυση CorePro:

ActiReach™ Ενεργή μασχάλη για εργονομική ελαστικότητα

Ενίσχυση CorePro:

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

EV442 165

EV461 357

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Η ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ EV4 ONLINE 24

Θωράκιση CorePro™ στους αγκώνες και τους ώμους για απόλυτη αντοχή στην τριβή

COREPRO ARMOUR | TITANMILL ULTRA STRETCH | RIPSHELL | TEXPEL SPLASH ECO | ACTI-REACH

SOFTSHELL (3L)

4x Stretch

DX474 DX4 SOFTSHELL (3L)
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: 92% Πολυεστέρας, 8% Ελαστάν Ripstop με πλαστικοποίηση σε 100% Πολυεστέρα Micro Φλίς (3L), 310g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 165g
Λευκό S-3XL, Μαύρο XS-3XL, Μπλε Metro S-3XL, Σκούρο Μπλε S-3XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Δυναμικής αντίθεσης εσωτερικό ύφασμα
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Μεγαλώστε την κουκούλα για να είναι κομψή και πρακτική
- προ-λυγισμένα μανίκια επιτρέπουν για αύξηση ελευθερίας της κίνησης
- Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας

ΝΕΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

DX4

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

DX440 437

DX415 497

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Η ΣΑΡΩΣΤΕ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ DX4 ONLINE

30

ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ

ΜΠΛΕ METRO

XS

RIPSHELL

TEXPEL SPLASH ECO

ΛΕΥΚΟ

X3 7

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SOFTSHELL ΜΠΟΥΦΑΝ (2L) & (3L)

T753 ΜΠΟΥΦΑΝ WX3 ECO HYBRID SOFTSHELL (2L)

94% GRS Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν Ripstop ενωμένο με 100% GRS Micro Φλις Πολυεστέρα(2L), 280g
100% Ανακυκλωμένο Πολυεστέρα Δομημένης Πλέξης, 310g
Μαύρο S-3XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Εξαερισμό στην Πλάτη για Διαπνοή και Άνεση
- προ-λυγισμένα μανίκια επιτρέπουν για αύξηση ελευθερίας της κίνησης

X2
8

PLANET

T750 SOFTSHELL ΜΠΟΥΦΑΝ WX3 (3L)

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν επικαλυμμένο σε100% Πολυεστερικό ΜικροΦλις (3L), 310g
Βαθύ Κόκκινο S-3XL, Γκρι Metal S-5XL, Μπλε Persian S-3XL, Πράσινο Λαδί S-3XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Τσέπη στο μανίκι
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Εξαερισμό στην Πλάτη για Διαπνοή και Άνεση
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια
- προ-λυγισμένα μανίκια επιτρέπουν για αύξηση ελευθερίας της κίνησης

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

X3
10

5XL

SOFTSHELL (3L)

KX3

KX362 KX3 SOFTSHELL ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ (3L)

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

Ripshell: 92% Polyester, 8% Elastane Ripstop laminated to 100% Polyester Waffle Micro Fleece (3L), 310g

Μαύρο S-3XL, Μαύρο/Γκρι S-3XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Ύφασμα Ripstop για να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα και η αντοχή στον ξεσχισμό και την διάσπαση
- Σύγχρονος σχεδιασμός με εργονομικό κόψιμο
- Πλευρικές Τσέπες με φερμουάρ
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- προ-λυγισμένα μανίκια επιτρέπουν για αύξηση ελευθερίας της κίνησης

TEXPEL SPLASH ECO

RIPSHELL™

NEO

PW3

PW378 SOFTSHELL ΜΠΟΥΦΑΝ PW3 (3L)

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν επικαλυμμένο σε100% Πολυεστερικό ΜικροΦλις (3L), 310g

Μαύρο/Ζουμ Γκρι S-3XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Πλευρικές Τσέπες με φερμουάρ
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ

TEXPEL SPLASH ECO

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SOFTSHELL (2L)

NEO

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

WX2

CD874 SOFTSHELL WX2 ECO ΜΟΝΩΜΕΝΟ (2L)

100% GRS Πολυεστέρας 2L Softshell ενωμένο σε 100% GRS Πολυεστερικό Mirco Polar Φλις, 280g
190T: 100% Πολυεστέρας, Ταφτά, 52g
100% πολυεστέρα, 160g
Γκρι Metal S-3XL, Μαύρο S-3XL, Σκούρο Μπλε S-3XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Επένδυση micro polar Φλις και συνδεδεμένη με softshell

38

TEXPEL SPLASH ECO

4X Stretch

PLANET

NEO

WX2

CD870 WX2 ECO SOFTSHELL (2L)

100% GRS Πολυεστέρας 2L Softshell ενωμένο σε 100% GRS Πολυεστερικό Mirco Polar Φλις, 280g
93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
Βαθύ Κόκκινο S-3XL, Γκρι Metal S-3XL, Λευκό S-3XL, Μαύρο S-3XL, Πράσινο Λαδί S-3XL, Σκούρο Μπλε S-3XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Επένδυση micro polar Φλις και συνδεδεμένη με softshell

34

TEXPEL SPLASH ECO

4X Stretch

PLANET

PW2

PW271 SOFTSHELL PW2 (2L)

92% Πολυεστέρας, 8% Ελαστάν ενωμένο με 100% Πολυεστερικό Μίκρο Φλις (2L), 280g
Μαύρο/Κόκκινο S-3XL, Μαύρο/Γκρι ζουμ S-3XL, Ναυτικό/Ρόγιαλ μπλέ S-3XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Επένδυση micro polar Φλις και συνδεδεμένη με softshell

TEXPEL SPLASH ECO

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

NEO

PW2

PW278 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ SOFTSHELL PW2 (2L)

92% Πολυεστέρας, 8% Ελαστάν ενωμένο με 100% Πολυεστερικό Μίκρο Φλις (2L), 280g
Μαύρο/Κόκκινο XS-XXL, Μαύρο/Γκρι ζουμ XS-XXL, Ναυτικό/Ρόγιαλ μπλέ XS-XXL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Επένδυση micro polar Φλις και συνδεδεμένη με softshell

XS

TEXPEL SPLASH ECO

ΜΠΟΥΦΑΝ SOFTSHELL (3L)

TK40 ΑΝΔΡΙΚΟ SOFTSHELL OREGON (3L)

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ - WP 3,000MM, MVP 1000G/M2/24HR

92% Πολυεστέρας, 8% Ελαστάν ενωμένο με 100% Πολυεστερικό Μίκρο Φλις (2L), 320g
Μαύρο S-4XL, Μπλε Navy S-3XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Επένδυση micro polar Φλις και συνδεδεμένη με softshell
- Τσέπη τηλεφώνου
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή

4XL

TEXPEL SPLASH ECO

TK42 ΜΠΟΥΦΑΝ CARLA SOFTSHELL (3L)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν επικαλυμμένο σε100% Πολυεστερικό ΜικροΦλις (3L), 310g
100% Πολυεστέρας Ταφτά, 65g
Μαύρο XS-XXL, Μπλε Navy XS-XXL

- Αδιάβροχο για να αντέχει σε ελαφριά βροχόπτωση
- Εξαιρετικά μακρύ μήκος σώματος
- Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά για να προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης
- Κορδόνι με ρυθμιζόμενη μέση για άνετη εφαρμογή

XS

TEXPEL SPLASH ECO

TK41 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ SOFTSHELL CHARLOTTE (3L)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ - WP 3,000MM, MVP 1000G/M2/24HR

92% Πολυεστέρας, 8% Ελαστάν ενωμένο με 100% Πολυεστερικό Μίκρο Φλις (2L), 320g
Μαύρο XS-XXL, Μπλε Navy XS-XXL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Επένδυση micro polar Φλις και συνδεδεμένη με softshell
- Τσέπη τηλεφώνου
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή

XS

TEXPEL SPLASH ECO

X3

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SOFTSHELL (3L)

TK50 SOFTSHELL (3L)

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν επικαλυμμένο σε100% Πολυεστερικό ΜικροΦλις (3L), 310g
Συνολικό βάρος 310g
Μαύρο XS-5XL, Μπλε Navy XS-5XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Επένδυση micro polar Φλις και συνδεδεμένη με softshell
- Γενναιόδωρη εφαρμογή για την άνεση του χρήστη
- Αδιάβροχα φερμουάρ για την αποφυγή διείσδυσης νερού

XS 5XL TEXPEL SPLASH ECO

6

TK53 SOFTSHELL ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ (3L)

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν επικαλυμμένο σε100% Πολυεστερικό ΜικροΦλις (3L), 310g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Επένδυση micro polar Φλις και συνδεδεμένη με softshell
- Κορυφαίο στυλ με προσχηματισμένο σχήμα αγκώνα
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη

TEXPEL SPLASH ECO

5

IONA

TK54 SOFTSHELL IONA (3L)

EN 17353 ΤΥΠΟΣ B3
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Πολυεστέρας, 6%Ελαστάν, 160g Με επάλληλες στρώσεις από 100% Πολυεστερικό Φλίς Micro Polar 150g, 310g
Μπλε Navy S-3XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Επένδυση micro polar Φλις και συνδεδεμένη με softshell
- Αδιάβροχα φερμουάρ για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή

TEXPEL SPLASH ECO

CE UKCA 6

SOFTSHELL (2L)

TK20 SOFTSHELL PRINT & PROMO (2L)

92% Πολυεστέρας, 8% Ελαστάν ενωμένο με 100% Πολυεστερικό Μίκρο Φλις (3L), 280g
Λευκό S-XL, Μαύρο S-5XL, Μπλέ Aqua S-3XL, Μπλε Navy S-5XL, Γκρι Marl S-3XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Επένδυση micro polar Φλις και συνδεδεμένη με softshell
- Τσέπες με φερμουάρ
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- 2 Στρώσεις

5XL

TEXPEL SPLASH ECO

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

TK21 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ PRINT & PROMO SOFTSHELL (2L)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

92% Πολυεστέρας, 8% Ελαστάν ενωμένο με 100% Πολυεστερικό Μίκρο Φλις (3L), 280g
Γκρι Marl XS-XXL, Λευκό XS-XXL, Μαύρο XS-XXL, Μπλέ Aqua XS-XXL, Μπλε Navy XS-XXL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Επένδυση micro polar Φλις και συνδεδεμένη με softshell
- Τσέπες με φερμουάρ
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- 2 Στρώσεις

XS

TEXPEL SPLASH ECO

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

X2

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΙΛΕΚΟ SOFTSHELL

NEO

DX4

DX476 ΑΜΑΝΙΚΟ SOFTSHELL DX4 (3L)

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: 92% Πολυεστέρας, 8% Ελαστάν Ripstop με πλαστικοποίηση σε 100% Πολυεστέρα Micro Φλίς (3L), 315g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 165g
Μαύρο S-3XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Δυναμικής αντίθεσης εσωτερικό ύφασμα
- Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας

RIPSHELL TEXPEL SPLASH ECO

WX3

T751 WX3 SOFTSHELL ΑΜΑΝΙΚΟ (3L)

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν επικαλυμμένο σε100% Πολυεστερικό ΜικροΦλις (3L), 310g
Γκρι Metal S-3XL, Μπλε Persian S-3XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Σύγχρονος σχεδιασμός με εργονομικό κόψιμο
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Πλευρικές Τσέπες με φερμουάρ

TEXPEL SPLASH ECO

KX3

KX363 WX3 SOFTSHELL ΑΜΑΝΙΚΟ (3L)

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

Ripshell: 92% Polyester, 8% Elastane Ripstop laminated to 100% Polyester Waffle Micro Fleece (3L), 310g
Μαύρο S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ύφασμα Ripstop για να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα και η αντοχή στον ξεσχισμό και την διάσπαση
- Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας
- Τσέπες για ζέσταμα χεριών

RIPSHELL TEXPEL SPLASH ECO

ΓΙΛΕΚΟ SOFTSHELL

WX2

CD876 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΜΑΝΙΚΟ SOFTSHELL (2L) WX2

100% GRS Πολυεστέρας 2L Softshell ενωμένο σε 100% GRS Πολυεστερικό Mirco Polar Φλις, 280g
93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
Βαθύ Κόκκινο S-3XL, Γκρι Metal S-3XL, Λευκό S-3XL, Μαύρο S-3XL, Πράσινο Λαδί S-3XL, Σκούρο Μπλε S-3XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Επένδυση micro polar Φλις και συνδεδεμένη με softshell
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!

TEXPEL SPLASH ECO · 4X Stretch · PLANET · 22

NEO

5

TK51 SOFTSHELL ΑΜΑΝΙΚΟ (3L)

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν επικαλυμμένο σε100% Πολυεστερικό ΜικροΦλις (3L), 310g
Συνολικό Βάρος 310g
Μαύρο XS-3XL, Μπλε Navy XS-3XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Επένδυση micro polar Φλις και συνδεδεμένη με softshell
- Αδιάβροχα φερμουάρ για την αποφυγή διείσδυσης νερού
- Τσέπη τηλεφώνου

XS · TEXPEL SPLASH ECO

NEO ΧΡΩΜΑ

X3 · 6

TK22 ΑΜΑΝΙΚΟ SOFTSHELL PRINT & PROMO (2L)

92% Πολυεστέρας, 8% Ελαστάν ενωμένο με 100% Πολυεστερικό Μίκρο Φλις (3L), 280g
Λευκό S-5XL, Μαύρο S-5XL, Μπλε Navy S-5XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Επένδυση micro polar Φλις και συνδεδεμένη με softshell
- Τσέπες με φερμουάρ

5XL · TEXPEL SPLASH ECO

NEO

X2 · 2

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

ΝΕΟ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

4x Stretch

DX468 DX4 ΜΠΟΥΦΑΝ INSULATED

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ / ΑΝΑΠΝΕΟΝ WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Αδιάβροχα Portwest Extreme: 100% Ελαστικός Πολυεστέρας, 150D, Μεμβράνη PU, 160g
100% Ελαστικός Πολυεστέρας 75D Pongee, 80g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρα, 20g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Metro S-3XL

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Η επένδυση InsulatexPro προσφέρει εξαιρετική ζεστασιά χωρίς να προσθέτει περιττό βάρος
- Δυναμικής αντίθεσης εσωτερικό ύφασμα
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

DX4

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

DX458 374

DX416 195

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Η ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ DX4 ONLINE

30

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

FLOTECH

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Το θερμαινόμενο μπουφάν είναι κατασκευασμένο με καινοτόμο τεχνολογία από ανθρακονήματα, με τρία πάνελ σε κρίσιμα σημεία του σώματος. Κάθε μπουφάν περιλαμβάνει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία USB 10.000MA που τροφοδοτεί την τεχνολογία θερμότητας (απαιτείται φόρτιση 3-4 ωρών). Τα ενσωματωμένα χειριστήρια επιτρέπουν στον χρήστη να αλλάζει μεταξύ τριών ρυθμίσεων θερμότητας: υψηλή, μεσαία, χαμηλή. Τα θερμαινόμενα πάνελ θα δώσουν θερμοκρασίες μεταξύ 25-45C και μπορούν να διαρκέσουν έως και 10 ώρες, ανάλογα με τη ρύθμιση..

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S547 ΜΠΟΥΦΑΝ ULTRASONIC HEATED TUNNEL

100% Πολυεστέρας 300T Microfibre, Αντιστατικό Φινίρισμα, 65g
100% πολυεστέρα, 55g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρα, 260g
Μαύρο S-3XL

- Κορυφαίο ύφασμα αντίστασης σε νερό
- Θερμοκολλημένες ραφές για αυξημένη αντιανεμική και αδιάβροχη αντοχή
- Η επένδυση InsulatexPro προσφέρει εξαιρετική ζεστασιά χωρίς να προσθέτει περιττό βάρος
- Τα θερμαινόμενα πάνελ από ανθρακονήματα με μπαταρία αποδίδουν ζεστασιά στον χρήστη
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΛ ΓΙΑ 10 ΩΡΕΣ ΖΕΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΚΡΑΤΟΥΝ ΣΤΕΓΝΟΥΣ.

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

S549 ΑΜΑΝΙΚΟ ULTRASONIC HEATED TUNNEL

100% Πολυεστέρας 300T Microfibre, Αντιστατικό Φινίρισμα, 65g
100% πολυεστέρα, 55g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρα, 260g
Μαύρο S-3XL

- Κορυφαίο ύφασμα αντίστασης σε νερό
- Θερμοκολλημένες ραφές για αυξημένη αντιανεμική και αδιάβροχη αντοχή
- Η επένδυση InsulatexPro προσφέρει εξαιρετική ζεστασιά χωρίς να προσθέτει περιττό βάρος
- Τα θερμαινόμενα πάνελ από ανθρακονήματα με μπαταρία αποδίδουν ζεστασιά στον χρήστη
- Ελαστική ένωση μανικιού
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι

S548 ΜΠΟΥΦΑΝ HI-VIS ULTRASONIC TUNNEL ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
152

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

ΝΕΟ

PW329 ΜΠΟΥΦΑΝ SQUARE BAFFLE PW3

100% Πολυεστέρας 300T Microfibre, Αντιστατικό Φινίρισμα, 60g
190T: 100% Πολυεστέρας, Ταφτά, 52g
100% πολυεστέρα, 200g
Μαύρο S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- Πλευρικές Τσέπες με φερμουάρ

TEXPEL SPLASH ECO

ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

KX3

S546 ΜΠΟΥΦΑΝ ULTRASONIC TUNNEL KX3

100% Πολυεστέρας 300T Microfibre, Αντιστατικό Φινίρισμα, 65g
100% πολυεστέρα, 65g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρα, 260g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Θερμοκολλημένες ραφές για αυξημένη αντιανεμική και αδιάβροχη αντοχή
- Μονωμένο με επένδυση insulatex προσφέρει ζεστασιά και άνεση
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

TEXPEL ECO SPLASH
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

S543 ΑΝΔΡΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ASPEN BAFFLE

100% Nylon 20D, Anti-Static Finish, 40g
100% Νάυλον, 55g
100% πολυεστέρα, 300g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά

TEXPEL ECO SPLASH
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

S545 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΠΟΥΦΑΝ BAFFLE ASPEN

100% Nylon 20D, Anti-Static Finish, 40g
100% Νάυλον, 55g
100% πολυεστέρα, 300g
Μαύρο XS-XXL, Μπλε Navy XS-XXL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά

XS
TEXPEL ECO SPLASH
INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΟΥΦΑΝ INSULATED HYBRID EV4

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

EV470 ΜΠΟΥΦΑΝ INSULATED HYBRID EV4

4x Stretch

ΝΕΟ

Ελαστικό Titanmill™ Ultra Ripstop 90% Νάιλον, 10% Ελαστάν Ripstop, 55g
93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, πλεκτό με απαλή υφή στην πλάτη, 250g
100% Νάυλον, 52g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρα, 60g
Γκρι Metal S-3XL, Μαύρο S-3XL

- Η σχεδίαση χαρτογραφημένου σώματος βοηθάει στην ισορροπία μόνωσης και αύξηση της ελευθερίας της κίνησης
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- προ-λυγισμένα μανίκια επιτρέπουν για αύξηση ελευθερίας της κίνησης
- ActiReach™ Ενεργός βραχίονας για εργονομική υπερκάλυψη
- Ανακλαστική εκτύπωση για αυξημένη ορατότητα και ασφάλεια
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!

ΜΑΥΡΟ

TITANMILL™ ULTRA RIPSTOP STRETCH

TEXPEL® SPLASH ECO

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

ACTI-REACH

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΟΥΦΑΝ HYBRID BAFFLE

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

DX471 TZAKET HYBRID BAFFLE DX4

Titanmill Ultra: 100% Νάϊλον 300D, Αντιστατικό Φινίρισμα, 65g
75% Πολυεστέρας, 20% Ραγιόν, 5% Ελαστάν, 330g
100% πολυεστέρα, 120g
Γκρι Metal S-3XL, Μαύρο S-3XL, Μπλε Metro S-3XL

- Η σχεδίαση χαρτογραφημένου σώματος βοηθάει στην ισορροπία μόνωσης και αύξηση της ελευθερίας της κίνησης
- Δυναμικής αντίθεσης εσωτερικό ύφασμα
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας

TITANMILL ULTRA | TEXPEL WICKING

DX470 ΑΜΑΝΙΚΟ HYBRID BAFFLE DX4

Titanmill Ultra: 100% Νάϊλον 300D, Αντιστατικό Φινίρισμα, 65g
75% Πολυεστέρας, 20% Ραγιόν, 5% Ελαστάν, 330g
100% πολυεστέρα, 120g
Γκρι Metal XS-3XL, Μαύρο S-3XL, Μπλε Metro S-3XL

- Η σχεδίαση χαρτογραφημένου σώματος βοηθάει στην ισορροπία μόνωσης και αύξηση της ελευθερίας της κίνησης
- Δυναμικής αντίθεσης εσωτερικό ύφασμα
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας
- Καμπυλώτο πίσω στρίφωμα για πρόσθετη προστασία

XS | TITANMILL ULTRA | TEXPEL WICKING

6 ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΟΥΦΑΝ HYBRID BAFFLE

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

WX3

T752 WX3 HYBRID BAFFLE ΜΠΟΥΦΑΝ

94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν επικαλυμμένο σε100% Πολυεστερικό ΜικροΦλις (3L), 310g
Titanmill Ultra Ripstop: 100% νάυλον Ripstop, 65g
100% πολυεστέρα, 120g
Γκρι Metal S-3XL, Μπλε Persian S-3XL

- Η σχεδίαση χαρτογραφημένου σώματος βοηθάει στην ισορροπία μόνωσης και αύξηση της ελευθερίας της κίνησης
- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Πλευρικές Τσέπες με φερμουάρ
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια

TITANMILL ULTRA RIPSTOP
TEXPEL SPLASH ECO

KX3

T832 KX3 HYBRID BAFFLE ΜΠΟΥΦΑΝ

Titanmill Ultra: 100% Νάϊλον 40D, Αντιστατικό φινίρισμα, 60g
100% πολυεστέρα πλέξη Weft με μαλακή πλάτη, 310g
100% πολυεστέρα, 120g
Γκρι Marl XS-3XL

- Η σχεδίαση χαρτογραφημένου σώματος βοηθάει στην ισορροπία μόνωσης και αύξηση της ελευθερίας της κίνησης
- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Ελαστικό δέσιμο σε στρίφωμα και σε μανσέτες για άνεση και ζεστασιά
- Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη αντοχή
- 4 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

XS
TITANMILL ULTRA
TEXPEL SPLASH ECO

ΜΠΟΥΦΑΝ HYBRID BAFFLE

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

ΝΕΟ

S381 ΜΠΟΥΦΑΝ HYBRID BAFFLE

49% Πολυεστέρας, 44% Βαμβάκι, 7% Ελαστάνη, 350g
100% πολυεστέρα, 135g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρα, 260g
Μαύρο XS-3XL

- Η σχεδίαση χαρτογραφημένου σώματος βοηθάει στην ισορροπία μόνωσης και αύξηση της ελευθερίας της κίνησης
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Καμπυλώτο πίσω στρίφωμα για πρόσθετη προστασία
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Πλευρικές Τσέπες με φερμουάρ

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΛΑΤΗ

XS

INSULATEX PRO THERMAL INSULATION

4

3

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΟΥΦΑΝ PILOT

4x1
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

PJ10 ΜΠΟΥΦΑΝ PILOT

60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, Φινίρισμα κατά της ελαφρίας βροχής, 20g
100% πολυεστέρα, 50g
100% πολυεστερική επένδυση γούνας, 440g
100% Πολυεστερική Επένδυση, 120g
Κόκκινο XS-5XL, Μαύρο XS-5XL, Μπλε Navy XS-5XL

- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Πλεκτά μανσέτες και στριφώμα
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Το μπουφάν μπορεί να φορεθεί με τέσσερις τρόπους για πολλαπλές χρήσεις
- Τσέπη τηλεφώνου
- Αμφίδρομο φερμουάρ για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση

XS 5XL TEXPEL SPLASH ECO

PJ20 ΔΙΧΡΩΜΟ ΜΠΟΥΦΑΝ PILOT

60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, Φινίρισμα κατά της ελαφρίας βροχής, 20g
100% πολυεστέρα, 50g
100% πολυεστερική επένδυση γούνας, 440g
100% Πολυεστερική Επένδυση, 120g
Λευκό XS-5XL, Μαύρο/Γκρι XS-5XL, Μπλε Navy XS-5XL

- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Το μπουφάν μπορεί να φορεθεί με τέσσερις τρόπους για πολλαπλές χρήσεις
- Αφαιρούμενα με φερμουάρ μανίκια για πολλαπλή χρήση
- Τσέπη τηλεφώνου

XS 5XL TEXPEL SPLASH ECO

ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

ΝΕΟ

KX374 KX3 ULTRASONIC ΑΜΑΝΙΚΟ

100% Πολυεστέρας 300T Microfibre, Αντιστατικό Φινίρισμα, 65g
100% πολυεστέρα, 65g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρα, 260g
Μαύρο S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Θερμοκολλημένες ραφές για αυξημένη αντιανεμική και αδιάβροχη αντοχή
- Η επένδυση InsulatexPro προσφέρει εξαιρετική ζεστασιά χωρίς να προσθέτει περιττό βάρος
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

5

S544 ΑΜΑΝΙΚΟ ASPEN

100% Nylon 20D, Anti-Static Finish, 40g
100% Νάυλον, 55g
100% πολυεστέρα, 300g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Τσέπη ασφαλείας με φερμουάρ για επιπλέον ασφάλεια
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης για άνετο άνοιγμα/κλείσιμο

3

ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

S418 ΑΜΑΝΙΚΟ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ RS

100% πολυεστέρας, Ripstop, επικαλυμμένο με PVC, 230g
100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 260g
Γκρι S-3XL, Μαύρο S-XXL, Μπλε Navy XS-4XL, Γκρι S-3XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Επένδυση φλίς για επιπλέον ζεστασιά και άνεση
- Τσέπη τηλεφώνου
- Τσέπες με φερμουάρ
- Στρίφωμα ρυθμιζόμενο με Κορδόνι
- Ένδυμα δύο όψεων για πολλές χρήσεις

XS 4XL TEXPEL SPLASH ECO

S415 ΚΛΑΣΙΚΟ ΑΜΑΝΙΚΟ

100% Πολυεστέρας Pongee επικαλυμμένο με PVC, 160g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστέρα, 200g
Μαύρο XS-4XL, Μπλε Navy XS-4XL

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Τσέπες για ζέσταμα χεριών
- Τσέπη στυλό
- Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά για να προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

XS 4XL TEXPEL SPLASH ECO

ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

ΜΟΝΩΜΕΝΟ

S414 SHETTLAND ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Twill, 190g
100% Βαμβάκι Τάρταν, 130g
100% πολυεστέρα, 200g
Μαύρο S-4XL, Μπλε Navy XS-5XL, Πράσινο Σκούρο S-3XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Βαμβακερή επένδυση flanette για πρόσθετο στυλ
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Τσέπες για ζέσταμα χεριών

XS 5XL

IONA

F414 IONA ΑΜΑΝΙΚΟ

EN 17353 ΤΥΠΟΣ B3

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Twill, 190g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστέρα, 200g
Μπλε Navy S-3XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Τσέπες για ζέσταμα χεριών
- Η τσέπη κάρτας ταυτότητας μπορεί να είναι ορατή ή κρυμμένη

S412 ΑΜΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ GLASGOW

65% Polyester, 35% Cotton Twill, 190g
100% Νάυλον, 60g
100% πολυεστέρα, 150g
Μπλε Navy XS-4XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Εσωτερική τσέπη στήθους
- Τσέπη τύπου κανγκουρό για άφθονη αποθήκευση

XS 4XL

ΦΛΙΣ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

EV480 ΦΛΙΣ ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΥΦΗ EV4

NEO

EasyCool 100% Πολυεστερικό Φλίς, 215g
Γκρι Metal S-XXL, Μαύρο S-XXL

- Μαλακό και άνετο
- Ιδανικό για όλες τις εποχές
- Μαλακό ελαστικό φλις με φινίρισμα που χαρίζει ζεστή και στεγνή άνεση
- Στενή γραμμή με ελαστικό ύφασμα
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

Σε ανάγλυφο μοντέρνο φλις ύφασμα

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

EV460 367

EV440 433

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Η ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ EV4 ONLINE 24

ΜΑΥΡΟ

EZEECOOL™

ΦΛΙΣ

NEO

T755 ΦΛΙΣ TECH 1/2 ΦΕΡΜΟΥΑΡ WX3

100% Πολυεστέρας Φλις που δεν δημιουργεί τραβήγματα, 255g
Γκρι Metal S-3XL, Μαύρο S-3XL

- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- Αντιξεφτιστικό ανθεκτικό ύφασμα φλίς
- Μισού μήκους μπροστινό φερμουάρ για επιπλέον άνεση και ευελιξία
- Ενσωματωμένες μανσέτες για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα

NEO

T756 ΦΛΙΣ TECH ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ WX3

100% Πολυεστέρας Φλις που δεν δημιουργεί τραβήγματα, 255g
Γκρι Metal S-3XL, Μαύρο S-3XL

- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- Αντιξεφτιστικό ανθεκτικό ύφασμα φλίς
- Ενσωματωμένες μανσέτες για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- 2 τσέπες για ασφαλή αποθήκευση
- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα

ΦΛΙΣ

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

KX371 KX3 BORG ΦΛΙΣ

100% Πολυεστέρας Φλις Borg, 300g
100% Νάυλον, 100g
Μαύρο S-3XL, Μαύρο/Γκρι S-3XL

- Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη αντοχή
- Σύγχρονος σχεδιασμός με εργονομικό κόψιμο
- Τσέπες με φερμουάρ
- Ριχτό πίσω στρίφωμα για καλύτερη κάλυψη
- Προστασία στο πιγούνι για μεγαλύτερη άνεση και σταθερότητα
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση

T830 KX3 PERFORMANCE ΦΛΙΣ

100% πολυεστέρα πλέξη Weft με μαλακή πλάτη, 310g
94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν, 300g
Γκρι Marl S-3XL, Γκρι Platinum S-3XL, Μπλε Persian S-3XL

- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη αντοχή
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Ριχτό πίσω στρίφωμα για καλύτερη κάλυψη
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

ΦΛΙΣ

NEO

WX2

CD871 ΦΛΙΣ ECO WX2

100% Πολυεστερικό,
Ανθεκτικό στο χνούδι φλίς, 210g
Γκρι Metal S-3XL, Μαύρο S-3XL,
Σκούρο Μπλε S-3XL

- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα
- Αντιξεφτιστικό ανθεκτικό ύφασμα φλίς
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη

19 ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ PET ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

PLANET

NEO

PW2

PW270 ΦΛΙΣ PW2

100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 210g
Black/Red S-3XL, Black/Zoom Grey S-3XL,
Navy/Royal S-3XL

- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Σύγχρονος σχεδιασμός με λιτές γραμμές
- Μη μαγνητικό - χωρίς νικέλιο και σίδηρο
- Ανθεκτικό ύφασμα φλίς που δεν βγάζει χνούδι
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Θηλύκι ασυρμάτου για εύκολη τοποθέτηση

ΦΛΙΣ

F409 ECO ΦΛΙΣ ΜΠΛΟΥΖΑ

100% GRS Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 210g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- 1/4 μήκος μπροστινό στο κέντρο φερμουάρ για επιπλέον άνεση και ευελιξία
- Κατασκευασμένο με ανακυκλωμένο πολυεστέρα

F401 ΦΛΙΣ CITY

100% Πολυεστερικό Φινίρισμα που δεν βγάζει Χνούδι, Διπλής Όψης Ενωμένο Φλις, 410g
Μαύρο XS-3XL, Μπλε Navy XS-3XL

- Διπλής όψης, δύο αποχρώσεις, σημαντικό Φλίς
- Ανθεκτικό ύφασμα φλίς που δεν βγάζει χνούδι

XS

S665 NORTH SEA ΦΛΙΣ

EN 14058 ΚΛΑΣΗ 2

100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 400g
100% πολυεστέρα 300D Oxford, Επικάλυψη PU, 210g
100% πολυεστέρα, 55g
Μπλε Navy S-3XL

- Ανθεκτικό ύφασμα φλίς που δεν βγάζει χνούδι
- Πάνελ χρωματικής αντίθεσης για Προστασία από Βρωμιά

F433 ΦΛΙΣ IONA LITE

EN 14058 ΚΛΑΣΗ 2
EN 17353 ΤΥΠΟΣ B3

100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 400g
Σώμα: 100% Διχτυωτός Πολυεστέρας, 110g Μανίκια: 100% Πολυεστέρας, 60g
Μπλε Navy XS-4XL

- Ανθεκτικό ύφασμα φλίς που δεν βγάζει χνούδι
- Επενδεδυμένο για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση

XS 4XL

ΦΛΙΣ

F400 ARGYLL ΒΑΡΥ ΦΛΙΣ
EN 14058 ΚΛΑΣΗ 2

100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 400g
Γκρί Slate XS-3XL, Μαύρο XS-8XL, Μπλε Navy XXS-8XL, Πράσινο Σκούρο S-XXL

- Ισχυρό Φλίς με φινίρισμα anti-pill για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Γενναιόδωρη εφαρμογή για την άνεση του χρήστη

XXS 8XL

F205 ARAN ΦΛΙΣ
EN 14058 ΚΛΑΣΗ 1

100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 280g
Λευκό S-3XL, Μαύρο XS-3XL, Μπλέ Aqua S-3XL, Μπλε Navy XS-4XL

- Μεσαίου βάρους polar Φλις με φινίρισμα κατά του κομπαλλιάσματος για επιπλέον ζεστασιά και άνεση
- Γενναιόδωρη εφαρμογή για την άνεση του χρήστη

XS 4XL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

F282 ΓΥΝΑΙΚΕΪΟ ARAN ΦΛΙΣ
EN 14058 ΚΛΑΣΗ 1

100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 280g
Λευκό XS-XXL, Μπλέ Aqua XS-XXL

- Μεσαίου βάρους polar Φλις με φινίρισμα κατά του κομπαλλιάσματος για επιπλέον ζεστασιά και άνεση
- Γενναιόδωρη εφαρμογή για την άνεση του χρήστη

XS

F285 ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ ΦΛΙΣ
EN 14058 ΚΛΑΣΗ 1

100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 280g
100% πολυεστέρα, 84g
Μπλε Navy S-XXL

- Μεσαίου βάρους polar Φλις με φινίρισμα κατά του κομπαλλιάσματος για επιπλέον ζεστασιά και άνεση
- Εσωτερική τσέπη στήθους

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ (BASE LAYER) ΑΠΟ ΜΑΛΛΙ MERINO

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Τα Portwest Merino Wool Ισοθερμικά (Base Layers) έχουν σχεδιαστεί ειδικά για όσους εργάζονται σε δύσκολα εξωτερικά περιβάλλοντα. Απολαύστε εξαιρετική θερμική μόνωση, ιδιότητες μεταφοράς υγρασίας και διαπνοή, εξασφαλίζοντας ότι θα παραμείνετε ζεστοί, στεγνοί και προστατευμένοι κατά τη διάρκεια απαιτητικών εργάσιμων ημερών.

NEO

B183 ΜΠΛΟΥΖΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕ ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ ΑΠΟ ΜΑΛΛΙ MERINO

50% μαλλί Merino, 50% Πολυεστέρας, 140g
Μαύρο S-XXL

NEO

B184 ΜΠΛΟΥΖΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ 1/4 ΑΠΟ ΜΑΛΛΙ MERINO

50% μαλλί Merino, 50% Πολυεστέρας, 140g
Μαύρο S-XXL

NEO

B181 ΚΟΛΑΝ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΑΠΟ ΜΑΛΛΙ MERINO

50% μαλλί Merino, 50% Πολυεστέρας, 140g
Μαύρο S-XXL

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ BASE LAYER

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Τα κορυφαία ισοθερμικά ενδύματα (base layer) της Portwest απομακρύνουν την υγρασία από το σώμα διατηρώντας τον χρήστη δροσερό, στεγνό και άνετο υπό συνθήκες άσκησης. Το ύφασμα επιτρέπει βελτιωμένη απόδοση απομακρύνοντας γρήγορα την υπερβολική υγρασία από το δέρμα.

B173 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ DYNAMIC AIR BASELAYER

65% Πολυαμίδιο, 28% Πολυπροπυλένιο, 5% Ελαστάν, 2% Πολυεστέρας, 165g
Καρβουνί Charcoal S-XXL

- Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος
- Επένδυση χωρίς ραφές χαρτογραφημένου σώματος διαπνοή και άνεση
- Παρέχει μόνωση και θερμική προστασία
- Γρήγορο στέγνωμα
- Ραφές ξεχωριστού χρώματος για επιπλέον στυλ
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή

B171 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ DYNAMIC AIR BASELAYER ΚΟΛΑΝ

65% Πολυαμίδιο, 28% Πολυπροπυλένιο, 5% Ελαστάν, 2% Πολυεστέρας, 165g
Καρβουνί Charcoal S-XXL

- Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος
- Επένδυση χωρίς ραφές χαρτογραφημένου σώματος διαπνοή και άνεση
- Παρέχει μόνωση και θερμική προστασία
- Γρήγορο στέγνωμα
- Ραφές ξεχωριστού χρώματος για επιπλέον στυλ
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ (BASE LAYERS) DYNAMIC AIR ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΕΣ ΜΕ ΠΑΝΕΛ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ BASE LAYER

B153 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ BASE PRO

93% Πολυεστέρας Υδροαπωθητικός, 7% Ελαστάνη με Επεξεργασία ιόντων Αργύρου, 165g
Μαύρο S-XXL

- Παρέχει μόνωση και θερμική προστασία
- Μοναδική αντιβακτηριακή περιποίηση ιόντων αργύρου

B151 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΟΛΑΝ BASE PRO

93% Πολυεστέρας Υδροαπωθητικός, 7% Ελαστάνη με Επεξεργασία ιόντων Αργύρου, 165g
Μαύρο S-XXL

- Παρέχει μόνωση και θερμική προστασία
- Μοναδική αντιβακτηριακή περιποίηση ιόντων αργύρου

B133 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ

100% αφυγραντικός Πολυεστέρας, 140g
Καρβουνί Charcoal S-4XL, Μαύρο S-XXL

- Παρέχει μόνωση και θερμική προστασία
- Αναπνέον, ανώτερης απώθησης, διαχείρισης υγρασίας

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

B131 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΚΟΛΑΝ

100% αφυγραντικός Πολυεστέρας, 140g
Καρβουνί Charcoal S-4XL, Μαύρο S-XXL

- Παρέχει μόνωση και θερμική προστασία
- Αναπνέον, ανώτερης απώθησης, διαχείρισης υγρασίας

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ BASE LAYER

ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΝΕΟ

XS

B126 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ T-SHIRT ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ

50% Πολυέστερ, 50% Βαμβάκι, 200g
Μαύρο XS-XXL

- Γυναικεία εφαρμογή.
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Γύρω από τον λαιμό και μακριά μανίκια

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΝΕΟ

XS

B125 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

50% Πολυέστερ, 50% Βαμβάκι, 200g
Μαύρο XS-XXL

- Γυναικεία εξειδικευμένη εφαρμογή
- Παρέχει μόνωση και θερμική προστασία
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή

XS

B120 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ T-SHIRT

50% Πολυέστερ, 50% Βαμβάκι, 200g
Λευκό S-3XL, Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy XS-3XL

XS 5XL

B123 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ T-SHIRT

50% Πολυέστερ, 50% Βαμβάκι, 200g
Γκρι S-3XL, Λευκό S-3XL, Μαύρο XS-4XL, Μπλε Navy XS-5XL

XS 5XL

IMPROVED FIT

B121 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

50% Πολυέστερ, 50% Βαμβάκι, 200g
Γκρι S-3XL, Λευκό S-3XL, Μαύρο XS-4XL, Μπλε Navy XS-5XL

ΨΥΧΟΥΣ COLDSTORE

ΟΦΕΛΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

Για την καλύτερη προστασία στις πιο αντίξοες συνθήκες, δεν εξετάζουμε τίποτε περαιτέρω από αυτή την εξαιρετική συλλογή των ColdStore ενδυμάτων. Οι σχεδιαστές μας έχουν συνεργαστεί για να αναπτύξουν μια μοναδική συλλογή που είναι πάνω από όλα ζεστά, πρακτικά και άνετα για να φορεθούν. Η απόδοση είναι βασική προϋπόθεση, μαζί με ένα ρούχο που διατηρεί τη θερμότητα χωρίς να είναι ογκώδες και βαρύ.

CS12 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΨΥΧΟΥΣ COLDSTORE
EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% αναπνέων πολυεστέρας,Oxford ύφανση , σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, 150g
100% πολυεστέρα, 60g
100% πολυεστέρα, 300g
Μπλε Navy S-3XL

- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford
- Επένδυση Καπιτονέ (Quilt) για ισοθερμική μόνωση
- Λάστιχο πίσω στη μέση για μια ασφαλή εφαρμογή
- Πλεκτή μανσέτα για άνεση και ζεστασιά
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Φερμουάρ στους αστραγάλους για εύκολη πρόσβαση

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΥΧΟΥΣ ΣΤΟΥΣ -58°C ΓΙΑ ΜΙΑ ΩΡΑ

TEXPEL SPLASH ECO

-38°C / 8 hr
-58°C / 1 hr

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΨΥΧΟΥΣ COLDSTORE

EN 342
ΜΟΝΩΜΕΝΟ

CS10 ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ COLDSTORE

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% αναπνέων πολυεστέρας,Oxford ύφανση , σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, 150g
100% Πολυεστέρας Ταφτά, 60g
100% πολυεστέρα, 300g
Μπλε Navy S-6XL

- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford
- Επένδυση Καπιτονέ (Quilt) για ισοθερμική μόνωση
- Πλεκτή μανσέτα για άνεση και ζεστασιά
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Κορδόνι με ρυθμιζόμενη μέση για άνετη εφαρμογή
- Στερέωση με Κρυφό Χρατς για εύκολο Κλείσιμο

6XL TEXPEL SPLASH ECO -38ºC / 8 hr -58ºC / 1 hr

ΑΝΕΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΟ ΣΤΟΥΣ -58 ΒΑΘΜΟΥΣ

CS11 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΨΥΧΟΥΣ COLDSTORE

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% αναπνέων πολυεστέρας,Oxford ύφανση , σε λεκέ ανθεκτικό φινίρισμα, 150g
100% Πολυεστέρας Ταφτά, 60g
100% πολυεστέρα, 300g
Μπλε Navy S-6XL

- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford
- Επένδυση Καπιτονέ (Quilt) για ισοθερμική μόνωση
- Λάστιχο πίσω στη μέση για μια ασφαλή εφαρμογή
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Φερμουάρ στους αστραγάλους για εύκολη πρόσβαση
- Στερέωση με Κρυφό Χρατς για εύκολο Κλείσιμο

6XL TEXPEL SPLASH ECO -38ºC / 8 hr -58ºC / 1 hr

CE UKCA ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PORTWEST COOLING 360°

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ψ'ΥΞΗΣ

Αυτή η καινοτόμα σειρά προσφέρει μια ολοκληρωμένη επιλογή προϊόντων που συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου θερμικού στρες και ακτίνων UV. Οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους στις κατασκευές, τη γεωργία, τα ορυχεία, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και άλλες βιομηχανίες συχνά εργάζονται σε θερμοκρασίες έως και άνω των 40°C/100°F. Αυτή η σειρά ψύξης είναι ιδανική για χρήση σε αυτές τις συνθήκες.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΥΦΆΣΜΑΤΟΣ

Τα προϊόντα νοτισμού ψύξης Portwest κατασκευάζονται από την Τεχνολογία Υφάσματος Cooling 360 που χρησιμοποιεί μια μοναδική χημεία πολυμερών. Απλά ενεργοποιήστε με το να μουλιάσετε στο νερό δημιουργώντας μια χημική αντίδραση μέσα στο ύφασμα που επιτρέπει στα ενδύματα να ενεργούν σαν σφουγγάρι: διατηρώντας το νερό, κρατώντας το σώμα δροσερό σε ζεστές καιρικές συνθήκες.

ΒΉΜΑ 1
ΜΟΥΛΙΆΣΤΕ ΣΕ ΚΡΎΟ ΝΕΡΌ ΓΙΑ 1-2 ΛΕΠΤΆ

ΒΉΜΑ 2
ΣΤΎΨΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΌ ΝΕΡΌ

ΒΉΜΑ 3
ΔΙΑΤΗΡΕΊΤΑΙ ΔΡΟΣΕΡΌ ΓΙΑ ΈΩΣ ΚΑΙ 8 ΏΡΕΣ

ΤΟ ΈΝΔΥΜΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΊΝΕΙ ΝΟΤΙΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΈΣ ΏΡΕΣ
ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΆΒΕΤΕ ΤΑ ΒΉΜΑΤΑ 1, 2 ΚΑΙ 3

ΓΙΛΈΚΑ Ψ'ΥΞΗΣ

CV01 ΓΙΛΈΚΟ Ψ'ΥΞΗΣ
EN 17353 ΤΥΠΟΣ Β3

100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Μπαμπού Νήματα με PVA Συμπλήρωση, 330g
Γκρι S/M,L/XL,XXL/3XL

- Ελαφρύ και άνετο
- Υφασμάτινο πλέγμα δροσιάς για αύξηση της διαπνοής
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- Κρατάει το χρήστη δροσερό για εώς 8 ώρες

CV02 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΌ ΓΙΛΈΚΟ Ψ'ΥΞΗΣ
EN ISO 20471 ΚΛΑΣΉ 2
ANSI/ISEA 107 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

100% πολυεστέρας, Tricot Πλέξη, 120g
100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 60g
Μπαμπού Νήματα με PVA Συμπλήρωση, 330g
Κίτρινο S/M,L/XL,XXL/3XL, Πορτοκαλί S/M,L/XL,XXL/3XL

- Ελαφρύ και άνετο
- Υφασμάτινο πλέγμα δροσιάς για αύξηση της διαπνοής
- Τσέπη για το στυλό
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Κρατάει το χρήστη δροσερό για εώς 8 ώρες

CV09 ΓΙΛΕΚΟ Ψ'ΥΞΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
EN 17353 ΤΎΠΟΣ Α

100% πολυεστέρα, 140g
100% πολυεστέρας, πλεχτό, 140g
Εξαιρετικά Απορροφητικές Ίνες, 160g
Κίτρινο S/M,L/XL,XXL/3XL

- Ελαφρύ και άνετο
- Υφασμάτινο πλέγμα δροσιάς για αύξηση της διαπνοής
- Κρατάει το χρήστη δροσερό για εώς 8 ώρες
- Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος

Πλεκτά πάνελ που αναπνέουν (birds eye πλέξη)

CE UKCA **ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

ΑΞΕΣΟΥΆΡ Ψ'ΥΞΗΣ

CV05 ΚΑΣΚΌΛ ΑΥΧΈΝΑ Ψ'ΥΞΗΣ

100% πολυεστέρας, πλεχτό, 140g
PVA Βάττα, 210g
Μαύρο Ένα Μέγεθος, Μπλέ Ένα Μέγεθος, Κίτρινο Ένα Μέγεθος
95cm

- Ελαφρύ και άνετο
- Σκίαστρο για το λαιμό για πρόσθετη προστασία ενάντι στις ακτίνες UV
- Κρατάει το χρήστη δροσερό για εώς 8 ώρες
- Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος

CS24 ΚΑΣΚΌΛ Ψ'ΥΞΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΧΡΉΣΕΩΝ

Kingsmill Polyester Stretch: 92% Πολυεστέρας 8% Ελαστάν, 180g
Μαύρο Ένα Μέγεθος

- Λιανικό κιβώτιο που βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις
- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Αυτό το προϊόν είναι εξαιρετικά ευέλικτο και μπορεί να φορεθεί με διάφορους τρόπους
- Μπορεί να φορεθεί βρεγμένο ή στεγνό
- Κρατάει το χρήστη δροσερό για εώς 8 ώρες
- Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος

CV04 ΜΠΑΝΤΆΝΑ Ψ'ΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΆΛΙ

100% πολυεστέρας, πλεχτό, 140g
Εξαιρετικά Απορροφητικές Ίνες, 160g
Μαύρο Ένα Μέγεθος, Μπλέ Ένα Μέγεθος

- Ελαφρύ και άνετο
- Σκίαστρο για το λαιμό για πρόσθετη προστασία ενάντι στις ακτίνες UV
- Κρατάει το χρήστη δροσερό για εώς 8 ώρες
- Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος

CV11 ΣΚΟΎΦΟΣ Ψ'ΥΞΗΣ

100% πολυεστέρας, πλεχτό, 140g
Εξαιρετικά Απορροφητικές Ίνες, 160g
Μαύρο Ένα Μέγεθος, Μπλέ Ένα Μέγεθος, Κίτρινο Ένα Μέγεθος

- Ελαφρύ και άνετο
- Ελαστικοποιημένο πάνελ πλάτης
- Κρατάει το χρήστη δροσερό για εώς 8 ώρες
- Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος

ΑΞΕΣΟΥΆΡ Ψ'ΥΞΗΣ

CV06 ΠΕΤΣΈΤΑ Ψ'ΥΞΗΣ

PVA Βάττα, 210g
Μπλέ Ένα Μέγεθος
66cm x 21cm

- Ελαφρύ και άνετο
- Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις
- Κρατάει το χρήστη δροσερό για εώς 8 ώρες
- Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος

CV07 ΚΟΡΔΈΛΑ Ψ'ΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΆΝΟΣ

100% βαμβάκι, 130g
Εξαιρετικά Απορροφητικές Ίνες, 160g
Μπλέ Ένα Μέγεθος
25.5cm

- Ελαφρύ και άνετο
- Συμβατό με τα περισσότερα κράνη
- Κρατάει το χρήστη δροσερό για εώς 8 ώρες
- Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος

CV10 ΕΝΘΕΤΟ Ψ'ΥΞΗΣ ΩΜΟΥ

100% πολυεστέρα, 140g
Εξαιρετικά Απορροφητικές Ίνες, 160g
Κίτρινο/Μπλέ Ένα Μέγεθος
44cm x 28cm

- Ελαφρύ και άνετο
- Στριγγυλό τρουκ μπροστά για εύκολο άνοιγμα
- Κρατάει το χρήστη δροσερό για εώς 8 ώρες
- Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΟΜΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΤΗΣ PORTWEST ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΑΝΤΟΧΗ, ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΥΛ.

Δοκιμασμένο για να αντέχει στις προκλήσεις της καθημερινής χρήσης, κάθε προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί προσεκτικά για να προσφέρει εξαιρετική ποιότητα και εξαιρετική αξία.

EV4
432

DX4
434

WX3
438

KX3
444

PW3
448

WX2
454

PW2
458

PORTWEST TEXO
462

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙΑ
466

ΒΑΣΙΚΆ
472

ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΦΟΡΜΕΣ
474

ΒΑΦΕΊΣ
479

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
480

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΠΗΣ
482

ΕΝΔΥΜΑΣΊΑ ΑΝΑΨΥΧΉΣ
484

ESD
500

ΑΞΕΣΟΥΆΡ
504

ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 120 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι Συλλογές Ενδυμάτων Εργασίας Portwest προσφέρουν μια σειρά από σχέδια και εξαρτήματα κατάλληλα για πολλές τελικές χρήσεις. Τα καλύτερα ποιοτικά υφάσματα και τεχνικές κατασκευής που χρησιμοποιούνται εγγυώνται άνεση και ασφάλεια.

Δοκιμασμένο για να αντέχει στις κακουχίες της καθημερινής χρήσης κάθε ρούχο έχει σχεδιαστεί προσεκτικά και κατασκευαστεί για να διασφαλιστεί η βέλτιστη ποιότητα στην καλύτερη τιμή.

ΕΛΑΦΡΎ

Σχεδιασμένα για βελτιωμένη διαπνοή, άνεση και απόδοση, τα ελαφριά μας ενδύματα εργασίας κατασκευάστηκαν με ελαφριά υφάσματα για να διασφαλιστεί η βελτιωμένη άνεση του χρήστη σε ζεστά κλίματα, απλά ψάξτε το σύμβολο για τα ελαφριά ενδύματα.

DX456



Το ελαστικό ύφασμα 2 κατευθύνσεων κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας ένα νήμα Elastane που υφαίνεται στο ύφασμα από άκρη σε άκρη

ΟΦΈΛΗ

- ☑ **ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΜΑΣ**
- ☑ **ΕΓΓΕΝΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ**

ΕΛΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ ΈΩΣ ΚΑΙ 5%

Ανεξάρτητα Ελεγμένο



Οι ελαστικές ίνες χρησιμοποιούνται για να δώσουν ελαστικότητα στο ύφασμα. Τα ελαστικά υφάσματα 4 κατευθύνσεων έχουν ελαστικότητα στημονιού, ελαστικότητα υφάσματος και ελαστικότητα διπλής κατεύθυνσης για μέγιστη ευελιξία

ΟΦΈΛΗ

- ☑ **ΒΈΛΤΙΣΤΗ ΕΥΕΛΙΞΊΑ**
- ☑ **ΕΓΓΕΝΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ**

ΕΛΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ ΈΩΣ ΚΑΙ 30%

Ανεξάρτητα Ελεγμένο

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ
ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ** ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΗΓΜΈΝΑ ΥΦΆΣΜΑΤΑ

ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

SERATEX™

Το **Seratex™** είναι κατασκευασμένο από το πιο μαλακό βαμβάκι μας μέχρι σήμερα, προσεκτικά υφασμένο για να δημιουργήσει ένα ύφασμα αναπνέον, είναι άνετο και φιλικό προς το δέρμα. Σχεδιασμένο από τη φύση, ευθύνη που προέρχεται από εμάς.

SERATEX™ STRETCH

Το Ελαστικό Seratex™ είναι το ύφασμα μας που επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ άνεσης και ευελιξίας, ενώ προσφέρει απαράμιλλη ελευθερία κινήσεων.

SERATEX™ STRETCH DENIM

Το Seratex™ είναι κατασκευασμένο από το πιο μαλακό βαμβάκι μας μέχρι σήμερα, προσεκτικά υφασμένο για να δημιουργήσει ένα ύφασμα ανθεκτικό, να είναι άνετο και φιλικό προς το δέρμα.

TITANMILL™ ULTRA

Το **Titanmill™ Ultra** είναι το ανθεκτικό μας ύφασμα που παρέχει απαράμιλλη απόδοση και εξαιρετική αντοχή στην τριβή. Υφασμένο με υψηλής απόδοσης και ανθεκτικές νάιλον ίνες. Το Titanmill Ultra είναι η καλύτερη επιλογή για να αντέχει στα πιο σκληρά περιβάλλοντα, παρέχοντας παράλληλα εξαιρετική άνεση στον χρήστη.

TITANMILL™ ULTRA STRETCH

Το Ελαστικό Titanmill™ Ultra είναι το ανθεκτικό αλλά ευέλικτο ύφασμα μας. Εξειδικευμένα υφασμένο ελαστικό ύφασμα 4 κατευθύνσεων με ίνες νάιλον υψηλής απόδοσης και ανθεκτικότητας. Εμπλουτισμένο με εξαιρετικά εύκαμπτο ελαστάν που βελτιστοποιεί την άνεση και την ελευθερία κινήσεων για τον χρήστη.

TITANMILL™ ULTRA RIPSTOP STRETCH

Το Ελαστικό Titanmill™ Ultra Ripstoph επιτυγχάνει την απόλυτη ισορροπία μεταξύ απόδοσης, ανθεκτικότητας και ευελιξίας. Χρησιμοποιώντας την εξειδικευμένη μας ύφανση, ανθεκτικές νάιλον ίνες και το εύκαμπτο ελαστάν, αυτά τα ρούχα παρέχουν ασύγκριτη αντοχή στο σχίσιμο και την τριβή και την ελευθερία κινήσεων.

TITANMILL™ PLUS

Το **Titanmill™ Plus** είναι κατασκευασμένο με το άριστο μείγμα από ανθεκτικά νήματα πολυεστέρα και το πιο μαλακό βαμβάκι μας μέχρι σήμερα. Το δικό μας ύφασμα ισορροπεί μεταξύ εξαιρετικής αντοχής στην τριβή, διαπνοής και ανώτερης άνεσης.

TITANMILL™ PLUS STRETCH DURAWASH

Το **Ελαστικό Titanmill™ Plus Durawash** είναι κατασκευασμένο με το βέλτιστο μείγμα πολυεστέρα και βαμβακιού με εξειδικευμένες θερμοανθεκτικές ελαστικές ίνες, αυτό το εξειδικευμένα σχεδιασμένο ύφασμα εξασφαλίζει απαράμιλλη απόδοση και ευελιξία. Το βαμβάκι στο εσωτερικό προσφέρει βέλτιστη άνεση και ο πολυεστέρας στο εξωτερικό εγγυάται μέγιστη σταθερότητα χρωμάτων και απώθηση ρύπων μετά από πολλαπλές βιομηχανικές πλύσεις.

TITANMILL™ PLUS STRETCH

Το δικό μας ύφασμα προσφέρει εξαιρετική ελευθερία κινήσεων, εξαιρετική αντοχή στην τριβή, διαπνοή και ανώτερη άνεση.

TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Κατασκευάζεται με το εξειδικευμένο μας μοτίβο ύφανσης ανθεκτικό στο σχίσιμο, χρησιμοποιώντας το βέλτιστο μείγμα από ανθεκτικά νήματα πολυεστέρα, εύκαμπτο ελαστάν και το πιο μαλακό βαμβάκι μας μέχρι σήμερα.

TITANMILL™ PLUS CANVAS

Το εξαιρειτικό μείγμα από ανθεκτικά νήματα πολυεστέρα και το πιο μαλακό βαμβάκι μας μέχρι σήμερα, που γίνεται ακόμα πιο μαλακό με το απαλό στην αφή φινίρισμα.

TITANMILL™ PLUS STRETCH ECO

Σχεδιασμένο με νήματα από ανακυκλωμένο πολυεστέρα πιστοποιημένα με GRS και το πιο μαλακό βαμβάκι μας μέχρι σήμερα για εξαιρετική αντοχή στην τριβή, διαπνοή και εξαιρετική άνεση.

TITANMILL™ PRO

Το **Titanmill™ Pro** είναι το κορυφαίο μας ύφασμα που αποτελείται από ανθεκτικά νήματα πολυεστέρα σε τεχνική ύφανση για να δημιουργεί υψηλή αντοχή στην τριβή και ανθεκτικότητα που διαρκεί.

TITANMILL™ PRO STRETCH

Κορυφαία νήματα κατασκευασμένα με τον καλύτερο συνδυασμό εύκαμπτου ελαστάν, τεχνικά υφασμένο για να δημιουργεί εκτεταμένη ελευθερία κινήσεων.

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Το **EzeeCool™** είναι το τεχνικό μας ύφασμα που απορροφά την υγρασία και έχει σχεδιαστεί για να κρατά τους χρήστες μας στεγνούς και δροσερούς όταν εργάζονται σκληρά. Κατασκευάστηκε για να εξασφαλίζει ότι ο ιδρώτας και η υπερβολική υγρασία εξατμίζονται γρήγορα για την καλύτερη άνεση σε ζεστές συνθήκες.

Το **Cotton Comfort™** είναι το πιο απαλό πλεκτό μας ύφασμα πλούσιο σε βαμβάκι μέχρι σήμερα, κατασκευασμένο από τα εργοστάσιά μας με γνώμονα την απόλυτη άνεση. Έχει πλεχθεί εξειδικευμένα, το βαμβάκι βρίσκεται κοντά στο δέρμα για άνεση και διαπνοή με ανθεκτικά νήματα πολυεστέρα στην εξωτερική πλευρά για ανθεκτικότητα Το πλεκτό μείγμα Cotton Comfort δημιουργεί απαράμιλλη απόδοση για τα καθημερινά ρούχα.

ΚΛΑΣΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ

KINGSMILL™ COTTON

Το **Βαμβάκι Kingsmill™** είναι ένα ύφασμα από 100% βαμβάκι με ύφανση twill που παρέχει εξαιρετική άνεση και διαπνοή. Αυτό το ύφασμα έχει βαθμολογία UPF 40+ για να μπλοκάρει το 98% των ακτίνων UV.

KINGSMILL™ COTTON ECO

Το Οικολογικό **Βαμβάκι Kingsmill ™** είναι ένα ύφασμα από 100% βαμβάκι με ύφανση twill που παρέχει εξαιρετική άνεση και διαπνοή.

KINGSMILL™ COTTON ECO Stretch

Το **Kingsmill™ Cotton Stretch Eco** είναι το υπεύθυνης προέλευσης ύφασμα από βαμβάκι και ανάμειξη ελαστάνης που παρέχει εξαιρετική ευελιξία, άνεση και διαπνοή.

KINGSMILL™ POLYCOTTON

Το **Kingsmill™ Polycotton** είναι ύφασμα από πολυεστέρα και βαμβάκι. Αυτό το ύφασμα εγγυάται υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση. Το υλικό είναι πλήρως προσυρρικνωμένο, έχει εξαιρετική διατήρηση της βαφής και όλα τα χαρακτηριστικά που θα περιμένατε από ένα μοντέρνο ύφασμα.

KINGSMILL™ POLYCOTTON ECO ECO Stretch

Το ύφασμα **Kingsmill™ Polycotton Eco** είναι το ύφασμα από υπεύθυνες πηγές που κατασκευάζεται από 65% ανακυκλωμένο πολυεστέρα και 35% βαμβάκι. Αυτό το ύφασμα διατίθεται σε βάρος 245g για βελτιωμένη άνεση και απόδοση.

Το **Kingsmill™ Polycotton Eco Stretch** είναι ένα ελαστικό ύφασμα τεσσάρων κατευθύνσεων. Αυτό το μείγμα παρέχει μέγιστη κίνηση και αβίαστη άνεση σε ενεργή χρήση, με ιδιότητες μεταφοράς υγρασίας και γρήγορου στεγνώματος.

KINGSMILL™ COTTON RICH Stretch

Το **Kingsmill™ Cotton Rich Stretch** προσφέρει απόλυτη άνεση, η υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι δίνει εξαιρετικά μαλακό χερούλι και εξασφαλίζει ότι πλένεται καλά στους 60 βαθμούς. Ο πολυεστέρας προσφέρει επιπλέον ανθεκτικότητα.

Το **Kingsmill™ Cotton Rich Stretch** είναι ένα βαμβακερό ύφασμα με προσθήκη ελαστάνης για ελευθερία κινήσεων.

KINGSMILL™ NYLON Stretch

Το **Kingsmill™ Nylon Stretch** είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, με εξαιρετικά επίπεδα αντοχής στην τριβή. Το πρόσθετο ελαστάν επιτρέπει μέγιστη ευκολία στην κίνηση.

KINGSMILL™ POLYESTER ECO Stretch

Το **Kingsmill™ Polyester Stretch Eco** είναι ένα ελαστικό ύφασμα με οικολογική συνείδηση, κατασκευασμένο με τη χρήση ανακυκλωμένου πολυεστέρα. Σχεδιασμένο για να αντέχει στη δοκιμασία του χρόνου, αυτό το ύφασμα είναι ανθεκτικό και άνετο.

SERATEX™, TITANMILL™, EZEECOOL™, COTTON COMFORT™ ΚΑΙ ΤΟ KINGSMILL™ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ PORTWEST®.

ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HOLSTER / ΒΕΡΜΟΥΔΑ

EV440 433

DX440 437

DX452 437

DX456 435

DX444 437

DX451 435

KX342 444

KX343 446

KX344 447

PW305 450

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
T719 442
T702 442

T706 442

CD883 454

BX321 461

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΒΕΡΜΟΥΔΑ

EV441 433

DX449 437

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
T713 441
T701 441

PW304 450

PW322 448

PW380 451

CD881 455

CD886 455

CD887 455

KX340 445

KX345 444

T801 445

T802 445

KX312 446

S905 466

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SERVICE / ΒΕΡΜΟΥΔΑ

DX443 435

T710 443

T711 443

T747 439

T748 438

S231 457

S232 457

S233 456

S234 457

S235 456

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΥΠΟΥ HOLSTER

PW345 452

PW347 453

T602 453

PW357 449

C720 468

KS15 468

KS18 469

ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ

T746 439

PW346 452

C875 473

C881 473

S810 479

TX12 463

PW243 459

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ

DX441 436

T704 443

JOGGERS / ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

KX310 447

KX380 447

PW399 452

T803 446

ΖΩΝΕΣ ΓΙΑ ΈΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

C105 472

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΒΕΡΜΟΥΔΑ

C099 470

C711 470

CD884 469

KS54 479

S687 466

S790 471

S797 471

S817 479

S887 467

S889 467

S917 465

S918 465

T601 453

TX11 463

TX14 462

TX16 463

TX61 458

PW358 449

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SERVICE

2885 472

C701 470

CW11 464

L701 471

LW97 472

PW240 459

TX36 458

S787 467

C387 466

ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

EV475 432

T703 441

T745 438

T603 451

CD885 454

CW10 464

TX10 462

TX18 462

C859 472

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

2802 475

C184 476

C802 475

C811 478

C813 474

C814 478

C815 474

C890 477

F813 465

S816 477

S998 478

S999 476

TX15 463

C802 475

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ

CH11 481

CH12 481

CH14 480

CH15 480

CR01 482

CR15 483

CR40 483

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 484

ΑΞΕΣΟΥΑΡ 504

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΟΝΑΤΩΝ 506

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ 508

ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

245g

ΝΈΟ

4X Stretch

EV475 ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΣΑΚΆΚΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ EV4

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastane, 230g
Πάνελ Μασχάλης - Titanmill Ultra Stretch: 92% Νάιλον, 8% Ελαστάν, Πλεκτό Ζακάρ, 213g Αγκώνας - Titanmill Ultra Stretch: 87% Νάιλον, 13% Ελαστάν, 4-Κατ Ελαστικότητα, Πλέξη Ζακάρ, 245g
Γκρι Metal S-5XL, Μαύρο S-5XL

- Φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης για άνετο άνοιγμα/κλείσιμο
- Ενισχυμένη είσοδο στην τσέπη για απόλυτη ανθεκτικότητα
- Ανακλαστική εκτύπωση για αυξημένη ορατότητα και ασφάλεια
- Τρύπες κομμένες με λέιζερ για πρόσθετο αερισμό
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Κανάλια Εξαερισμού

5XL

TITANMILL ULTRA STRETCH

ACTI-REACH

MeshAir PRO

3

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

EV440 433

EV461 357

ΔΕΊΤΕ ΤΗ ΣΕΛΊΔΑ Ή ΣΑΡΏΣΤΕ ΤΟ QR ΚΩΔΙΚΌ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΉ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΉΣ EV4 ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ 24

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

230g

ΝΈΟ

EV440 ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΤΎΠΟΥ HOLSTER EV4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Νάϋλον, 8% Ελαστάν, 230g
CorePro Armour: 72% Νάϊλον, 16% Πολυεστέρας, 12% PU 260g
Μαύρο, Γκρι Metal

- Τρύπες κομμένες με λέιζερ για πρόσθετο αερισμό
- Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας
- Ανακλαστική εκτύπωση για αυξημένη ορατότητα και ασφάλεια
- Τσέπες holster που αφαιρούνται με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία
- Τσέπη Κανόνα
- Στενή γραμμή με ελαστικό ύφασμα

	INCH	CM	EU	FR
REG	28 - 48	72 - 124	42 - 64	36 - 58
TALL	28 - 48	72 - 124	42 - 64	36 - 58

230g

ΝΈΟ

EV441 EV4 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SERVICE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Νάϋλον, 8% Ελαστάν, 230g
CorePro Armour: 72% Νάϊλον, 16% Πολυεστέρας, 12% PU 260g
Μαύρο, Γκρι Metal

- Διάτρητες τρύπες κοπής με laser για πρόσθετο αερισμό
- Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας
- Τσέπη Κανόνα
- Ανακλαστική εκτύπωση για αυξημένη ορατότητα και ασφάλεια
- Θηλίκι εργαλείου στο ζωνάρι για ασφαλη αποθήκευση των εργαλείων σας
- Στενή γραμμή με ελαστικό ύφασμα

	INCH	CM	EU	FR
REG	28 - 48	72 - 124	42 - 64	36 - 58
TALL	28 - 48	72 - 124	42 - 64	36 - 58

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DX4™

ΔΙΕΥΡΎΝΕΤΕ ΤΑ ΌΡΙΆ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΖΏΝΗ ΑΣΦΑΛΕΊΑ ΣΑΣ

Αυτό που χαρακτηρίζει αυτή τη συλλογή είναι ο πρωτοποριακός σχεδιασμός στενής εφαρμογής, τα ελαστικά υφάσματα υψηλής απόδοσης και οι έξυπνες καινοτομίες που εξασφαλίζουν στον χρήστη τη μέγιστη δυνατή λειτουργικότητα, άνεση και στυλ.

TITANMILL™ PRO STRETCH

Το Ελαστικό Titanmill™ Pro είναι το κορυφαίο μας ύφασμα που έχει σχεδιαστεί με τον καλύτερο συνδυασμό εύκαμπτου ελαστάν και ανθεκτικών νημάτων πολυεστέρα. Τεχνικά υφασμένο για να δημιουργεί εκτεταμένη ελευθερία κινήσεων, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει υψηλή αντοχή στην τριβή και μακροχρόνια αντοχή.

COREPRO ΠΡΟΗΓΜΈΝΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΉ

Μείνετε προστατευμένοι με τα ελαστικά πάνελ CorePro™ που έχουν σχεδιαστεί με ακρίβεια σε περιοχές υψηλής χρήσης για να παρέχουν τα υψηλότερα επίπεδα αντοχής στην τριβή και ανθεκτικότητα.

DX484

DX443

B1601

DYNAMIC 4X STRETCH

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΒΕΡΜΟΥΔΑ

270g
ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

270g ΝΈΟ

DX456 ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ HOLSTER CRAFT DX4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0
(ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
CorePro: 87% Νάιλον 13% Ελαστάν, 245g
Μαύρο

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση
- 12 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπη διπλού Κανόνα
- Αεραγωγοί για επιπλέον διαπνοή
- Τσέπες επιγονατίδων τοποθέτησης απο πάνω για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

4X Stretch

TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE

270g

DX443 ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ DX4 SERVICE

Titanmill Pro Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
Titanmill Plus Ripstop 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ελαστική Ύφανση Ripstop, 235g
Μαύρο

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ελαστική επένδυση καβάλου παρέχει μέγιστη ευελιξία και μειώνει την πίεση
- 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπη Κανόνα
- Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα για απόλυτη άνεση στον χρήστη
- Ρυθμιζόμενο ποδόγυρο για να ικανοποιήσει όλα τα μήκη ποδιών

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

4X Stretch

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH

270g ΝΈΟ

DX451 ΒΕΡΜΟΎΔΑ ΤΎΠΟΥ HOLSTER CRAFT DX4

Titanmill Pro Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
Μαύρο 28-48

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ελαστική επένδυση καβάλου παρέχει μέγιστη ευελιξία και μειώνει την πίεση
- 12 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπη διπλού Κανόνα
- Αεραγωγοί για επιπλέον διαπνοή
- Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα για απόλυτη άνεση στον χρήστη

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΙΣΩ ΤΣΕΠΗΣ DX451

TITANMILL PRO STRETCH | 4X Stretch

40+ UPF

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

DX441 DX4 ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0
(ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

Titanmill Pro Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
Titanmill Plus Ripstop 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ελαστική Ύφανση Ripstop, 230g
CorePro: 88% Νάιλον 12% Ελαστάν 275γρ
Γκρι Metal S-3XL, Λευκό/Γκρί S-3XL, Μαύρο S-3XL, Μπλε Metro S-3XL

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ελαφριά ευέλικτη HiVisTex Pro τμηματοποιημένη ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 14 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπη Κανόνα
- Μοντέρνο άνοιγμα στο πλάι και κλείσιμο με κουμπί και φερμουάρ
- Ταινίες τριπλής ραφής για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

TITANMILL PRO STRETCH
TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH
COREPRO INDESTRUCTIBLE

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΒΕΡΜΟΥΔΑ

270g
ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | 4x Stretch | HiVisTex PRO

ΝΈΟ ΧΡΏΜΑ

DX440 DX4 ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΜΕ ΑΠΟΣΠΏΜΕΝΕΣ ΤΣΈΠΕΣ HOLSTER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0
(ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

- Titanmill Pro Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
- Titanmill Plus Ripstop 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ελαστική Ύφανση Ripstop, 230g
- CorePro: 88% Νάϊλον 12% Ελαστάν 275γρ
- Κανονικό: Μαύρο 26- 48, Γκρι Metal 28-48, Μπλε Metro 28-48, Λευκό/Γκρί 28-48, Σκούρο Μπλε 28-48
  Κοντό : Μαύρο 30-44

· Τσέπες holster που αφαιρούνται με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΊΚΕΣ

ΝΈΟ

DX452 DX4 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΟΜΕΝΕΣ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0
(ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

- Titanmill Pro Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
- Titanmill Plus Ripstop 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ελαστική Ύφανση Ripstop, 230g
- CorePro: 87% Νάϋλον, 13% Ελαστάν, 245g
- Γκρι Metal, Λευκό, Μαύρο, Μπλε Metro 26-38

· Σχεδιασμένο Ειδικά για τις Γυναίκες στη Βιομηχανία

DX449 DX4 ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0
(ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

- Titanmill Pro Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
- Titanmill Plus Ripstop 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ελαστική Ύφανση Ripstop, 230g
- CorePro: 88% Νάϊλον 12% Ελαστάν 275g
- Γκρι Metal, Μαύρο, Μπλε Metro 28-48

· Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση

ΝΈΑ ΧΡΏΜΑΤΑ

DX444 DX4 ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER

- Titanmill Pro Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g
- Titanmill Plus Ripstop 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ελαστική Ύφανση Ripstop, 230g
- Γκρι Metal, Λευκό, Μαύρο, Μπλε Metro, Σκούρο Μπλε, 26-46

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ

Τα παντελόνια διαθέτουν ρυθμιζόμενο ποδόγυρο για να εξυπηρετούν και το κανονικό και το μακρύ μήκος ποδιού.

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΆ ΠΛΥΝΤΉΡΙΑ

Τα ρούχα εργασίας βιομηχανικής πλύσης WX3™ έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε δύσκολες βιομηχανικές διαδικασίες πλύσης, όπως το επαγγελματικό στέγνωμα σε σήραγγα και το στέγνωμα σε στεγνωτήριο. Πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες δοκιμές πλύσης σε κορυφαία παγκόσμια πλυντήρια για να διασφαλιστεί η εξαιρετική απόδοση. Η υπογραφή του σχεδιασμού WX3 εστιάζει στην άνεση, την ευελιξία και την αισθητική για καθημερινή χρήση σε απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας.

T745 ΣΑΚΆΚΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΠΛΎΣΗΣ WX3

Ελαστικό Bizflame Plus: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 245g
Μαύρο S-3XL, Σκούρο Μπλε S-3XL

- Κατάλληλο και για βιομηχανικό πλύσιμο και οικιακό πλύσιμο
- Ανθεκτικό ελαστικό ύφασμα υψηλής περιεκτικότητας σε βαμβάκι για ευκολία κινήσεων που αντέχει στο βιομηχανικό πλύσιμο
- Αντιανεμικό Καπάκι Μπροστά για να προστατεύει από τα στοιχεία της φύσης
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με τρούκ για ασφαλή εφαρμογή
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Bartacked σε όλα τα σημεία πίεσης

TITANMILL™ PLUS STRETCH DURAWASH

40+ UPF

4

T748 ΒΕΡΜΟΎΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΠΛΎΣΗΣ WX3

Ελαστικό Bizflame Plus: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 245g
Μαύρο, Σκούρο Μπλε

- Κατάλληλο και για βιομηχανικό πλύσιμο και οικιακό πλύσιμο
- Ανθεκτικό ελαστικό ύφασμα υψηλής περιεκτικότητας σε βαμβάκι για ευκολία κινήσεων που αντέχει στο βιομηχανικό πλύσιμο
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω
- Εύχρηστη τσέπη μηρού
- Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα για απόλυτη άνεση στον χρήστη
- Bartacked σε όλα τα σημεία πίεσης

7

TITANMILL™ PLUS STRETCH DURAWASH

INCH	CM	EU	FR
26 - 46	68 - 116	40 - 62	34 - 56

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΥΣΗΣ

ΝΈΟ

7

T747 ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΠΛΎΣΗΣ WX3

Ελαστικό Bizflame Plus: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 245g
Μαύρο, Σκούρο Μπλε

- Κατάλληλο και για βιομηχανικό πλύσιμο και οικιακό πλύσιμο
- Ανθεκτικό ελαστικό ύφασμα υψηλής περιεκτικότητας σε βαμβάκι για ευκολία κινήσεων που αντέχει στο βιομηχανικό πλύσιμο
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω
- Εύχρηστη τσέπη μηρού
- Bartacked σε όλα τα σημεία πίεσης
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ

ΝΈΟ

9

T746 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΠΛΎΣΗΣ ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ WX3

Ελαστικό Bizflame Plus: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 245g
Μαύρο S-3XL, Σκούρο Μπλε S-3XL

- Κατάλληλο και για βιομηχανικό πλύσιμο και οικιακό πλύσιμο
- Ανθεκτικό ελαστικό ύφασμα υψηλής περιεκτικότητας σε βαμβάκι για ευκολία κινήσεων που αντέχει στο βιομηχανικό πλύσιμο
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω
- Τσέπη για το στυλό
- Εύχρηστη τσέπη μηρού
- Bartacked σε όλα τα σημεία πίεσης

TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH

2x Stretch

INCH	CM	EU	FR
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH

2x Stretch

ΑΝΘΕΚΤΙΚΆ ΤΕΧΝΙΚΆ ΡΟΎΧΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΑΞΙΌΠΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΝΕΞΑΡΤΉΤΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ

Τα ενδύματα εργασίας WX3™ σχεδιάστηκαν για να αντέχουν στις δύσκολες συνθήκες, συνδυάζοντας ενισχυμένες ραφές, πάνελ ανθεκτικά στην τριβή και τα πιο ανθεκτικά μας υφάσματα. Αυτός ο συνδυασμός ανθεκτικών και στιβαρών υφασμάτων, βελτιωμένης εφαρμογής και μεγαλύτερης ελαστικότητας επιτρέπει στον χρήστη να κινείται με περισσότερη ελευθερία, βελτιώντας την άνεση και την ευελιξία.

ΥΦΑΣΜΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΕΣΗ

ΠΡΟΗΓΜΈΝΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΆ ΥΦΆΣΜΑΤΑ

Τα WX3™ κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας υψηλά ανθεκτικά τεχνικά υφάσματα. Σχεδιασμένα με το Titanmill™ Canvas κορυφαίο πολυβαμβακερό και τα πάνελ ελαστικότητας CorePro™, αυτά τα προϊόντα θα αντέξουν τις απαιτήσεις των αντίξοων εργασιακών περιβαλλόντων.

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

ΣΑΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

245g

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑ

ΝΈΟ ΧΡΏΜΑ

T703 WX3 ΣΑΚΆΚΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

Titanmill Plus Canvas: 65% Πολυεστέρα, 35% Υπέροχο Φινίρισμα Βαμβακερού Καμβά, 245g
CorePro: 87% Νάιλον 13% Ελαστάν, 245g
Βαθύ Κόκκινο S-3XL, Γκρι Metal S-3XL, Μπλε Persian S-3XL, Πράσινο Λαδί S-3XL

- Ανθεκτικό μαλακό καραβόπανο από πολυεστέρα/βαμβάκι για υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- Αποσπώμενη Θήκη Ταυτότητας
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια

10

TITANMILL PLUS CANVAS

COREPRO INDESTRUCTIBLE

245g

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΝΈΟ ΧΡΏΜΑ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

T701 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ WX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0
(ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

ΝΈΟ

T718 WX3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Titanmill Plus Canvas: 65% Πολυεστέρα, 35% Υπέροχο Φινίρισμα Βαμβακερού Καμβά, 245g
CorePro: 87% Νάιλον 13% Ελαστάν, 245g
T701 Κανονικό: Βαθύ Κόκκινο 28-48, Γκρι Metal 28-48, Πράσινο Λαδί 28-48, Μπλε Persian 28-48
Κοντό: Βαθύ Κόκκινο 28-42, Γκρι Metal 28-42
T718 : Γκρι Metal 28-42

- Ανθεκτικό μαλακό καραβόπανο από πολυεστέρα/βαμβάκι για υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- 8 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπη Κανόνα

CE

UKCA

8

TITANMILL PLUS CANVAS

COREPRO INDESTRUCTIBLE

40+ UPF

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

WX3 ΠΑΝΤΕΛΌΝΙΑ

245g
ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

PLANET

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

T706 ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ WX3 ECO HOLSTER

65% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάν, 245g
100% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 210g
Μαύρο 28-48

- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα
- Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην κίνηση και πρόσθετη άνεση
- 13 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες holster που αφαιρούνται με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία
- Ανύψωση της μέση στο πίσω μέρος της ζώνης εξασφαλίζει προστασία σε όλες τις θέσεις εργασίας
- Απίστευτα ανθεκτικό και μακράς διάρκειας

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

TITANMILL PLUS STRETCH ECO · 2X Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

T702 ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ WX3 HOLSTER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0
('ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

T719 WX3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΣΤΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HOLSTER

ΝΈΟ

Titanmill Plus Canvas: 65% Πολυεστέρα, 35% Υπέροχο Φινίρισμα Βαμβακερού Καμβά, 245g
CorePro: 87% Νάιλον 13% Ελαστάν, 245g
T702 Κανονικό: Γκρι Metal, Μπλε Persian, Πράσινο Λαδί 28-48
T719: Γκρι Metal 28-48

- Ανθεκτικό μαλακό καραβόπανο από πολυεστέρα/βαμβάκι για υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- 12 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπη Κανόνα

TITANMILL PLUS CANVAS · COREPRO INDESTRUCTIBLE · 4X Stretch · ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ, ΒΕΡΜΟΥΔΑ, ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ

245g
ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΝΈΟ ΧΡΏΜΑ

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΔΕΊΤΕ ΤΗΝ ΣΕΛΊΔΑ Ή ΣΑΡΏΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΌ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΊΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ WX3 ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ 38

T711 ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ WX3 SERVICE

40+ UPF

6

Titanmill Plus Canvas: 65% Πολυεστέρα, 35% Υπέροχο Φινίρισμα Βαμβακερού Καμβά, 245g

CorePro: 87% Νάιλον 13% Ελαστάν, 245g

Γκρι Metal, Μαύρο, Μπλε Persian 28-48

- Ανθεκτικό μαλακό καραβόπανο από πολυεστέρα/βαμβάκι για υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

T710 WX3 ΒΕΡΜΟΥΔΑ

Titanmill Plus Canvas: 65% Πολυεστέρα, 35% Υπέροχο Φινίρισμα Βαμβακερού Καμβά, 245g

CorePro: 87% Νάιλον 13% Ελαστάν, 245g

Γκρι Metal, Μπλε Persian 28-42

- Ανθεκτικό μαλακό καραβόπανο από πολυεστέρα/βαμβάκι για υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Αποσπώμενη Θήκη Ταυτότητας
- Ανύψωση της μέση στο πίσω μέρος της ζώνης εξασφαλίζει προστασία σε όλες τις θέσεις εργασίας

T704 ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ WX3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0
(ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

40+ UPF

11

Titanmill Plus Canvas: 65% Πολυεστέρα, 35% Υπέροχο Φινίρισμα Βαμβακερού Καμβά, 245g

CorePro: 87% Νάιλον 13% Ελαστάν, 245g

Βαθύ Κόκκινο S-3XL, Γκρι Metal S-3XL, Μπλε Persian S-3XL, Πράσινο Λαδί S-3XL

- Ανθεκτικό μαλακό καραβόπανο από πολυεστέρα/βαμβάκι για υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!

TITANMILL PLUS CANVAS · COREPRO INDESTRUCTIBLE · 4X Stretch

TITANMILL PLUS CANVAS · COREPRO INDESTRUCTIBLE · 4X Stretch

TITANMILL PLUS CANVAS · COREPRO INDESTRUCTIBLE · 4X Stretch

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙΑ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΊΔΙ ΜΕ ΕΥΚΟΛΊΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΤΑ KX3™

Τα ενδύματα εργασίας KX3™ ανταποκρίνονται όχι μόνο στις απαιτήσεις της φυσικής εργασίας, αλλά επιτρέπουν επίσης στους χρήστες να μετακινούνται από την εργασία σε άλλες κοινωνικές ή αναψυχής δραστηριότητες χωρίς να θυσιάζουν λειτουργικότητα ή στυλ.

TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

Το Ελαστικό Titanmill™ Plus Ripstop είναι κατασκευασμένο με το εξαιρετικό μείγμα από ανθεκτικά νήματα πολυεστέρα και το πιο μαλακό βαμβάκι μας μέχρι σήμερα.

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΔΕΊΤΕ ΤΗΝ ΣΕΛΊΔΑ Ή ΣΑΡΏΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΌ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΊΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ KX3 ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ 44

230g ✓ ΝΈΟ

KX345 ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΜΕ ΚΟΡΔΌΝΙ KX3 COMBAT

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

Titanmill Plus Ripstop 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ελαστική Ύφανση Ripstop, 230g
Μαύρο S-3XL

- Το ελαστικό ύφασμα που δεν σχίζεται παρέχει εξαιρετική άνεση και αυξάνει την ελευθερία κίνησης
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη

420g

KX342 KX3 ΤΖΙΝ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ HOLSTER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

Ελαστικό Seratex Denim: 98% Βαμβάκι, 2% Ελαστάν, 420g
100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D, 210g
Indigo 28-48

- Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην κίνηση και πρόσθετη άνεση
- Ανθεκτικής Κατασκευής Ύφασμα 600D Πολυεστέρας

TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH 2X Stretch

SERATEX™ STRETCH DENIM 2X Stretch

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΑΙ ΒΕΡΜΟΥΔΑ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

255g

230g

230g

T801 KX3 CARGO ΠΑΝΤΕΛΌΝΙΑ

40+ UPF

8

Ελαστικό Seratex: 98% Βαμβάκι, 2% Ελαστάν, 255g

Γκρι Metal, Μαύρο, Μπλε Navy 28-48

- Το ελαστικό βαμβακερό ύφασμα περιέχει ένα μείγμα πλούσιου βαμβακιού και ελαστάνης για άνεση και ελευθερία κινήσεων
- Σύγχρονος σχεδιασμός με εργονομικό κόψιμο

T802 KX3 RIPSTOP ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

CE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

UKCA

40+ UPF

14

Titanmill Plus Ripstop 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ελαστική Ύφανση Ripstop, 230g

Καφέ της άμμου, Μαύρο, Μπλε Navy 28-48

- Το ελαστικό ύφασμα που δεν σχίζεται παρέχει εξαιρετική άνεση και αυξάνει την ελευθερία κίνησης
- Σύγχρονος σχεδιασμός με εργονομικό κόψιμο

KX340 KX3 RIPSTOP ΒΕΡΜΟΥΔΑ

11

Titanmill Plus Ripstop 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ελαστική Ύφανση Ripstop, 230g

Μαύρο 30-42, Σκούρο Μπλε 30-42

- Το ελαστικό ύφασμα που δεν σχίζεται παρέχει εξαιρετική άνεση και αυξάνει την ελευθερία κίνησης
- Ενίσχυση Καβάλου για να μειώσει την πίεση και να αποτρέψει την καταστροφή της ραφής

SERATEX STRETCH 2X Stretch

TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH 2X Stretch

TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH 2X Stretch

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΑΙ JOGGERS

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

409g ΝΈΟ

270g

270g

KX312 ΧΕΙΜΕΡΙΝΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ KX3

40 UPF

8

Ελαστικό Seratex: 98% Βαμβάκι, 2% Ελαστάν, Απαλό Twill w/Μαλακή Πλάτη, 409g

Μαύρο 28-48

- Υφασμα επεξεργασμένο στο πίσω μέρος για ζεστασιά
- Σύγχρονος σχεδιασμός με εργονομικό κόψιμο
- Τσέπη Κανόνα
- προ-λυγισμένα γόνατα επιτρέπουν την αύξηση ελευθερίας κίνησης
- Ρυθμιζόμενο ποδόγυρο για να ικανοποιήσει όλα τα μήκη ποδιών
- Bartacked σε όλα τα σημεία πίεσης

T803 ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ FLEX KX3

40 UPF

5

Titanmill Pro Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g

Γκρι Metal XXS-3XL, Μαύρο XXS-3XL

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Διπλή στρώση και ενισχυμένη προστασία γόνατος για επιπλέον αντοχή και ανθεκτικότητα
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες κάργκο με εύκολη πρόσβαση
- Πλήρως ραβδωτή ζώνη μέσης με κορδόνι εξασφαλίζει καθολική εφαρμογή
- Ενίσχυση Καβάλου για να μειώσει την πίεση και να αποτρέψει την καταστροφή της ραφής

KX343 KX3 HOLSTER JOGGER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156) LEVEL 0 (WHEN USED IN COMBINATION WITH S156)

10

Titanmill Pro Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g

CorePro: 87% Νάιλον 13% Ελαστάν, 245g

Μαύρο S-3XL

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Τσέπες holster που αφαιρούνται με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία
- 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπη διπλού Κανόνα

XXS

SERATEX STRETCH 2X Stretch

TITANMILL PRO STRETCH 4X Stretch

TITANMILL PRO STRETCH 4X Stretch

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΟΛΑΝ ΚΑΙ ΒΕΡΜΟΥΔΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΊΚΕΣ

ΝΈΟ

230g

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

T830 410

T722 495

ΔΕΊΤΕ ΤΗΝ ΣΕΛΊΔΑ Ή ΣΑΡΏΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΌ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΊΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ KX3 ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ 44

ΝΈΟ

KX380 ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ ΚΟΛΆΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ FLEXI KX3

70% Ραγιον, 24% Πολυεστέρας, 6% Ελαστιν, 320g
95% Πολυεστέρας, 5% Ελαστάν, 160g
Μαύρο XS-XL

- Ύφασμα Ripstop για να εξασφαλίζει ανθεκτικότητα και αντοχή στο σκίσιμο και το σχίσιμο
- 2 τσέπες για ασφαλή αποθήκευση
- Νέο Στυλ

KX344 ΒΕΡΜΟΥΔΑ HOLSTER KX3 3/4

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0
(ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

Titanmill Plus Ripstop 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι Ελαστική Ύφανση Ripstop, 230g
CorePro: 87% Νάιλον 13% Ελαστάν, 245g
Μαύρο 30-42

- Το ελαστικό ύφασμα που δεν σχίζεται παρέχει εξαιρετική άνεση και αυξάνει την ελευθερία κίνησης
- Τσέπες holster που αφαιρούνται με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία
- 15 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπη διπλού Κανόνα

KX310 ΒΕΡΜΟΎΔΑ ΦΟΎΤΕΡ KX3 CARGO

80% Βαμβάκι, 20% Πολυεστέρας, 270g
94% Πολυεστέρας, 6% Ελαστάν, 150g
Μαύρο XS-4XL

- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Ελαστική ζώνη με κορδόνι
- 4 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

XS 4x Stretch

TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH 2x Stretch

XS 4XL

ΑΠΟΔΟΤΙΚΆ ΡΟΎΧΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

PW3

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

T180 199

PW330 370

ΔΕΊΤΕ ΤΗΝ ΣΕΛΊΔΑ Ή ΣΑΡΏΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΌ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΊΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ PW3 ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ 50

ΚΆΘΕΤΗ ΤΣΈΠΗ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΆΡ ΔΙΠΛΉΣ ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΎΚΟΛΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΖΏΝΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΆ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΈΝΗ ΤΣΈΠΗ PATCH 3D, ΓΙΑ ΕΎΚΟΛΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΖΏΝΗ

ΠΛΑΪΝΌΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΈΑΣ ΠΟΔΌΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΣΦΊΞΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΦΑΛΊΣΕΤΕ ΤΟΝ ΠΟΔΌΓΥΡΟ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΊΧΗΣΗ

ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΉ ΤΣΈΠΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΊΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΟΧΉ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΉ

ΤΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌ ΚΟΥΤΕΠΙΈ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΊ ΤΗΝ ΤΡΙΒΉ

245g

ΝΈΟ

PW322 PW3 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ HARNESS

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0
(ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

Ελαστικό Bizflame Plus: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 245g
100% πολυεστέρα 300D Oxford, Επικάλυψη PU, 230g
Μαύρο 28-48

- Έχει σχεδιαστεί για χρήση με ιμάντα
- Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην κίνηση και πρόσθετη άνεση
- Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα για απόλυτη άνεση στον χρήστη

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PLUS STRETCH

2X Stretch

PW3 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ

350g ΝΈΟ

PW357 ΧΕΙΜΕΡΙΝΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ HOLSTER ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ PW3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0
(ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
100% Πολυεστέρας Ταφτά, 50g
100% Πολυεστερική Επένδυση, 160g
Μαύρο

- Θηλίκι για σφυρί για ασφαλή αποθήκευση των εργαλείων σας
- Τσέπη διπλού Κανόνα
- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Ρυθμιζόμενο ποδόγυρο για να ικανοποιήσει όλα τα μήκη ποδιών
- Τσέπες επιγονατίδων τοποθέτησης απο πάνω για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση
- Εύκολης πρόσβασης τσέπη cargo

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PLUS

PW358 ΧΕΙΜΕΡΙΝΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ PW3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0
(ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
100% πολυεστέρα, 50g
100% Πολυεστερική Επένδυση, 160g
Μαύρο

- Θηλίκι για σφυρί για ασφαλή αποθήκευση των εργαλείων σας
- Τσέπη διπλού Κανόνα
- Ρυθμιζόμενο ποδόγυρο για να ικανοποιήσει όλα τα μήκη ποδιών
- Τσέπες επιγονατίδων τοποθέτησης απο πάνω για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση
- Εύκολης πρόσβασης τσέπη cargo
- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PLUS

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙΑ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

245g ΝΈΟ ΧΡΏΜΑ

PW305 ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΕΛΑΣΤΊΚΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ HOLSTER PW3

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0
(ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

Ελαστικό Bizflame Plus: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 245g
100% πολυεστέρα 300D Oxford, Επικάλυψη PU, 210g
Γκρι Zoom/Μαύρο, Μαύρο 28-48

- Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην κίνηση και πρόσθετη άνεση
- Κρυπτογραφημένη κάτοχος αναγνωριστικού στην θήκη της θήκης
- 12 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπη διπλού Κανόνα
- Ρυθμιζόμενο ποδόγυρο για να ικανοποιήσει όλα τα μήκη ποδιών
- Ταινίες τριπλής ραφής για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

TITANMILL PLUS STRETCH

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

190g ΝΈΟ ΧΡΏΜΑ

PW304 PW3 ΕΛΑΦΡΎ ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0
(ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

Ελαστικό Bizflame Plus: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 190g
100% πολυεστέρα 300D Oxford, Επικάλυψη PU, 210g
Γκρι Zoom/Μαύρο, Μαύρο 28-48

- Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην κίνηση και πρόσθετη άνεση
- Εύκολης πρόσβασης τσέπη cargo
- 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπη διπλού Κανόνα
- Ρυθμιζόμενο ποδόγυρο για να ικανοποιήσει όλα τα μήκη ποδιών
- Τσέπες επιγονατίδων τοποθέτησης απο πάνω για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση

ΕΛΑΦΡΥ

TITANMILL PLUS STRETCH

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

ΣΑΚΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

245g

ΚΑΤΑΣΚΕΥ-ΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

PW380 PW3 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0
(ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

Ελαστικό Bizflame Plus: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 245g
100% πολυεστέρα 300D Oxford, Επικάλυψη PU, 210g
Μαύρο 26-38

- Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην κίνηση και πρόσθετη άνεση
- Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη αντοχή
- 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Θηλίκι για σφυρί για ασφαλή αποθήκευση των εργαλείων σας
- Τσέπη διπλού Κανόνα
- Ρυθμιζόμενο ποδόγυρο για να ικανοποιήσει όλα τα μήκη ποδιών

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

TITANMILL PLUS STRETCH

2x Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
26 - 38	68 - 96	42 - 54	34 - 48

300g

T603 PW3 ΣΑΚΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Μαύρο/Ζουμ Γκρι S-3XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Το φερμουάρ Ezee επιτρέπει γρήγορο και εύκολο κλείσιμο ακόμη και όταν φοράτε γάντια εργασίας
- 4 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια
- Ραφές ξεχωριστού χρώματος για επιπλέον στυλ

TITANMILL PLUS

PW3

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

PW305 450

PW375 147

PW345 452

ΔΕΊΤΕ ΤΗΝ ΣΕΛΊΔΑ Ή ΣΑΡΏΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΌ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΊΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ PW3 ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ 50

40+ UPF

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΒΕΡΜΟΥΔΑ

270g ΝΈΟ

300g

300g

PW399 PW3 ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ JOGGER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0
(ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

80% Βαμβάκι, 20% Πολυεστέρας, 270g
100% πολυεστέρα 300D Oxford, Επικάλυψη PU, 210g
Γκρι Marl XS-4XL, Μαύρο XS-4XL

- 4 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Bartacked σε όλα τα σημεία πίεσης
- Εύκολης πρόσβασης τσέπη cargo
- Τσέπες επιγονατίδων για την διευκόλυνση τους
- Παντελόνια στενής γραμμής με ρεβέρ

PW345 PW3 ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΒΕΡΜΟΥΔΑ

Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
100% πολυεστέρα 300D Oxford, Επικάλυψη PU, 210g
Μαύρο 28-44, Γκρι Zoom/Μαύρο 30-44, Γκρι Zoom/Μαύρο 30-42

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Τσέπες holster που αφαιρούνται με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία
- 9 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Θηλίκι για σφυρί για ασφαλή αποθήκευση των εργαλείων σας

PW346 PW3 ΕΡΓΑΤΙΚΉ ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0
(ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
100% πολυεστέρα 300D Oxford, Επικάλυψη PU, 210g
Γκρι Zoom/Μαύρο S-3XL, Μαύρο S-3XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Ελαστικοποιημένο πάνελ πλάτης
- 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Θήκη κάρτας Ταυτότητας για επίδειξη της κάρτας Ταυτότητας

XS 4XL

TITANMILL PLUS

TITANMILL PLUS

PW3 ΠΑΝΤΕΛΌΝΙΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

350g
ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

300g
ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

300g
ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

12

PW347 PW3 ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΌ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0
(ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

Seratex: 100% Βαμβάκι, 350g
100% πολυεστέρα 300D Oxford Ύφανση, Επικάλυψη PU, 210g
Μαύρο 28-48

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Τσέπες holster που αφαιρούνται με φερμουάρ για περισσότερη ευελιξία
- 12 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας

10

T601 PW3 ΠΑΝΤΕΛΌΝΙΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0
(ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D, 210g
Reg: Μαύρο, Μπλέ Navy/Μαύρο, Γκρι Zoom/Μαύρο
Κοντό: Μαύρο

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας

12

T602 PW3 HOLSTER ΠΑΝΤΕΛΌΝΙΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0
(ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
100% πολυεστέρα 300D Oxford, Επικάλυψη PU, 210g
Μαύρο, Μπλέ Navy/Μαύρο, Γκρι Zoom/Μαύρο

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας

SERATEX

TITANMILL PLUS

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72-108	44 - 58	36 - 54

TITANMILL PLUS

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72-108	44 - 58	36 - 54

CE UKCA 40+ UPF

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΑΚΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

PLANET

CD885 WX2 ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΣΑΚΆΚΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΝΈΟ

245g

Ελαστικό Kingsmill™ Polycotton Eco 65% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, 7% Ελαστάνη, 195g

Βαθύ Κόκκινο S-3XL, Γκρι Metal S-3XL, Λευκό S-3XL, Μαύρο S-3XL, Πράσινο Λαδί S-3XL, Σκούρο Ναυτικό/Μαύρο S-3XL

- 31 Μπουκαλια pet ανακυκλωνονται για να φτιαξουν αυτο το προϊον
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- 4 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Κρυφή τσέπη με φερμουάρ

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

CD883 ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ Τ'ΥΠΟΥ HOLSTER ECO WX2

EN 14404:2004+A1:2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

245g

ΝΈΟ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ελαστικό Kingsmill™ Polycotton Eco 65% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, 7% Ελαστάνη, 195g

Βαθύ Κόκκινο, Γκρι Metal, Λευκό, Μαύρο, Πράσινο Λαδί, Σκούρο Ναυτικό/Μαύρο 28-48

- 31 Μπουκαλια pet ανακυκλωνονται για να φτιαξουν αυτο το προϊον
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!
- Τσέπες επιγονατίδων με ελαστικά πάνελ για ευκολία στην κίνηση
- Τσέπες cargo με φερμουάρ και καπάκι για ασφαλή αποθήκευση
- 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

WX2™ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

PLANET

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

195g ΝΈΟ

CD886 WX2 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, 7% Ελαστάνη, 195g

Kingsmill Polyester Stretch: 92% Πολυεστέρας 8% Ελαστάν, 160g

Βαθύ Κόκκινο, Γκρι Metal, Λευκό, Μαύρο, Πράσινο Λαδί, Σκούρο Ναυτικό/Μαύρο 28-48

- 31 Μπουκαλια pet ανακυκλωνονται για να φτιαξουν αυτο το προϊον
- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση

195g ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΊΚΕΣ

ΝΈΟ

CD887 WX2 ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, 7% Ελαστάνη, 195g

Kingsmill Polyester Stretch: 95% Πολυεστέρας, 5% Ελαστάν, 160g

Γκρι Metal, Μαύρο, Σκούρο Μπλε 26-38

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Ελαφρύ
- 4 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Ρυθμιζόμενο στρίφωμα - κανονικό σε μακρύ μήκος

245g ΝΈΟ

CD881 WX2 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ECO TRADE

Ελαστικό Kingsmill™ Polycotton Eco 65% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g

Kingsmill Polyester Stretch: 93% Πολυεστέρας, 7% Ελαστάν, 270g

Βαθύ Κόκκινο, Γκρι Metal, Λευκό, Μαύρο, Πράσινο Λαδί, Σκούρο Μπλε 28-48

- Οικολογικό προϊόν που κατασκευάζεται με πιστοποιημένο ανακυκλωμένο ή βιώσιμο υλικό
- Καινοτόμα ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης παρέχει εξαιρετική άνεση κ ευελιξία!

ΕΛΑΦΡΥ

KINGSMILL™ POLYESTER ECO 4X Stretch

ΕΛΑΦΡΥ

KINGSMILL™ POLYESTER ECO 4X Stretch

KINGSMILL™ POLYCOTTON ECO 4X Stretch

40+ UPF

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΊΑ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙΑ

255g
ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΊΚΕΣ

6

S233 ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ CARGO

Kingsmill Cotton Stretch Eco: 98% BCI Βαμβάκι, 2% Ελαστάν, 255g
Λευκό, Μαύρο, Σκούρο Μπλε 26-40

- Το ελαστικό βαμβακερό ύφασμα περιέχει ένα μείγμα πλούσιου βαμβακιού και ελαστάνης για άνεση και ελευθερία κινήσεων
- Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση
- Bartacked σε όλα τα σημεία πίεσης
- Ανακλαστική λεπτομέρεια στο εσωτερικό του ποδόγυρου για αυξημένη ορατότητα
- Μαλακή λαβή twill

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

INCH	CM	EU	FR
26 - 40	68 - 100	38 - 52	40 - 52

255g
ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΊΚΕΣ

3

S235 ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΣΤΕΝΉΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ CHINO

Kingsmill Cotton Stretch Eco: 98% BCI Cotton, 2% Elastane, 255g
Λευκό, Μαύρο, Σκούρο Μπλε 26-40

- Το ελαστικό βαμβακερό ύφασμα περιέχει ένα μείγμα πλούσιου βαμβακιού και ελαστάνης για άνεση και ελευθερία κινήσεων
- Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Bartacked σε όλα τα σημεία πίεσης
- Ανακλαστική λεπτομέρεια στο εσωτερικό του ποδόγυρου για αυξημένη ορατότητα
- Μαλακή λαβή twill

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

INCH	CM	EU	FR
26 - 40	68 - 100	38 - 52	40 - 52

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

255g

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΕΓΚΥΟΥΣ

S234 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

Kingsmill Cotton Stretch Eco:
98% BCI Βαμβάκι, 2% Ελαστάν, 255g
Μαύρο S-3XL, Σκούρο Μπλε S-3XL

- Το ελαστικό βαμβακερό ύφασμα περιέχει ένα μείγμα πλούσιου βαμβακιού και ελαστάνης για άνεση και ελευθερία κινήσεων
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- 2 τσέπες για ασφαλή αποθήκευση
- Ρυθμιζόμενη μέση για τέλεια εφαρμογή
- Μαλακή λαβή twill
- Ύφασμα ποιστοποιημένο με δείκτη 40+ UPF που εμποδίζει το 98% των ακτίνων UV

255g

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

S231 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΕΝΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ COMBAT

Kingsmill Cotton Stretch Eco:
98% BCI Βαμβάκι, 2% Ελαστάν, 255g
Κανονικό: Μαύρο, Γκρι, Σκούρο Μπλε 28-48, Λευκό 28-42
Κοντό: Μαύρο, Σκούρο Μπλε 28-42

- Το ελαστικό βαμβακερό ύφασμα περιέχει ένα μείγμα πλούσιου βαμβακιού και ελαστάνης για άνεση και ελευθερία κινήσεων
- Ανακλαστική λεπτομέρεια στο εσωτερικό του ποδόγυρου για αυξημένη ορατότητα
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση

REG: 31"(79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72-108	44 - 58	36 - 54

255g

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

S232 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ CHINO ΣΤΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Kingsmill Cotton Stretch Eco:
98% BCI Βαμβάκι, 2% Ελαστάν, 255g
Κανονικό: Μαύρο, Σκούρο Μπλε 28-52, Λευκό 28-42
Κοντό: Μαύρο, Σκούρο Μπλε 28-42

- Το ελαστικό βαμβακερό ύφασμα περιέχει ένα μείγμα πλούσιου βαμβακιού και ελαστάνης για άνεση και ελευθερία κινήσεων
- Ανακλαστική λεπτομέρεια στο εσωτερικό του ποδόγυρου για αυξημένη ορατότητα
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Κλείσιμο με Γάντζο

REG: 31"(79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72-108	44 - 58	36 - 54

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

KINGSMILL™ COTTON ECO 2x Stretch

KINGSMILL™ COTTON ECO 2x Stretch

KINGSMILL™ COTTON ECO 2x Stretch

40 UPF ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΥΈΛΙΚΤΑ ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

Δημιουργήστε μια Ομαδική εμφάνιση με ευέλικτα ενδύματα εργασίας σχεδιασμένα για επωνυμία.
Η συλλογή μας PW2 προσφέρει ενδύματα εργασίας με στενή εφαρμογή που ταιριάζουν τέλεια, αποδίδουν καλά και βοηθούν τους εργαζομένους να αισθάνονται μέρος της ομάδας.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΈΝΑ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

Εντυπωσιακά δίχρωμα σχέδια σε βασικά εταιρικά χρώματα μπορούν να αναμειχθούν και να συνδυαστούν για τη δημιουργία μίας δυναμικής ολοκληρωμένης ενδυμασίας από την κορυφή ως τα πόδια.

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΆΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΊΣ ΓΡΑΤΖΟΥΝΙΈΣ

Όλα τα προϊόντα έχουν κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας πλαστικά αξεσουάρ χωρίς μεταλλικά στοιχεία που είναι κρυμμένα για να διασφαλίσουν ότι τα είδη ένδυσης είναι αντιχαράκτικά και άνετα στη χρήση.

245g

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

300g

9 **TX61 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PW2**

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μαύρο S-3XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας

11 **TX36 ΒΑΡΥ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ PW2**

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Γκρί Graphite XS-4XL, Μπλε Navy XS-3XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας

KINGSMILL™ POLYCOTTON

XS 4XL

KINGSMILL™ POLYCOTTON

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΑΙ ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ

245g

PW240 ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ PW2 SERVICE

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μαύρο/Κόκκινο, Μαύρο/Γκρι Zoom, Μπλε Navy/Μπλε Royal 28-48

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Μη μαγνητικό - χωρίς νικέλιο και σίδηρο

PW243 ΦΌΡΜΑ ΤΙΡΆΝΤΑ PW2

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μαύρο/Κοκκινο, Μαύρο/Γκρι Zoom, Μπλε Navy/Μπλε Royal S-3XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη
- 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Μη μαγνητικό - χωρίς νικέλιο και σίδηρο

KINGSMILL™ POLYCOTTON

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL™ POLYCOTTON

CE UKCA 40+ UPF

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ MODULAR 3-ΣΕ-1

reddot award 2022
winner



ΚΛΙΠ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ

ΓΡΉΓΟΡΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗ ΙΜΆΝΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΠΆΚΙΑ ΤΩΝ ΤΣΕΠΏΝ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΆ ΚΑΠΆΚΙΑ ΤΣΈΠΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΈΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΟΎΝ ΤΙΣ ΤΣΈΠΕΣ ΑΝΟΙΧΤΈΣ ΏΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΠΟΔΊΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑΛΕΊΑ.

ΤΣΈΠΗ ΜΠΡΟΣΤΆ ΣΤΟ ΠΌΔΙ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΌ ΦΕΡΜΟΎΑΡ ΓΙΑ ΕΎΚΟΛΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑΛΕΊΑ.

ΑΦΑΙΡΟΎΜΕΝΟ ΜΠΑΤΖΆΚΙ ΜΕ ΦΕΡΜΟΎΑΡ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΈΨΕΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΣΕ ΕΡΓΑΤΙΚΉ ΒΕΡΜΟΎΔΑ, Ή ΑΝ ΑΝΑΣΤΡΈΨΕΤΕ ΤΟ ΜΠΑΤΖΆΚΙ ΣΕ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΥΨΗΛΉΣ ΟΡΑΤΌΤΗΤΑΣ ΚΛΆΣΗΣ 1.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΗ ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΏΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΆΓΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΖΩΝΗ.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

- ΔΟΜΟΣΤΟΙΧΕΙΩΤΗ ΤΣΕΠΗ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙ
- ΤΣΕΠΗ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ MODULAR
- ΔΟΜΟΣΤΟΙΧΕΙΩΤΗ ΤΣΕΠΗ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΡΟ

ΔΙΚΤΥΩΤΗ ΤΣΕΠΗ ΓΙΑ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΥΦΑΣΜΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΑΝΤΟΧΉΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ COREPRO™ - 100.000 ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ.

ΤΣΕΠΕΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΩΝ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

TITANMILL™ ULTRA STRETCH

Το Ελαστικό Titanmill™ Ultra είναι το ανθεκτικό αλλά ευέλικτο ύφασμα μας. Εξειδικευμένα υφασμένο ελαστικό ύφασμα 4 κατευθύνσεων με ίνες νάιλον υψηλής απόδοσης και ανθεκτικότητας. Εμπλουτισμένο με εξαιρετικά εύκαμπτο ελαστάν που βελτιστοποιεί την άνεση και την ελευθερία κινήσεων για τον χρήστη.

COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

Παραμείνετε προστατευμένοι με τα πάνελ ελαστικότητας CorePro™ που έχουν σχεδιαστεί με ακρίβεια στις περιοχές υψηλής χρήσης για να παρέχουν τα ανώτερα επίπεδα αντοχής στη τριβή και ανθεκτικότητας.

ΑΠΕΛΕΥΤΘΕΡΩΣΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΉ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΥΜΈΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ ΜΑΣ BX321 ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΣΤΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ MODULAR

3-ΣΕ-1, που αναγνωρίστηκε διεθνώς με το υψηλού κύρους βραβείο Red Dot στην κατηγορία "Design Concept". Μην ικανοποιείστε με το μέσο, επιλέξτε τον κορυφαίο σχεδιασμό και τη λειτουργικότητα των παντελονιών μας Modular 3-σε-1.

230g ΝΈΟ

BX321 ΙΔΑΝΙΚΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ 3-ΣΕ-1 MODULAR

EN ISO 20471 COMPLIANT ONLY WHEN HI-VIS PANELS ARE VISIBLE
EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΎΠΟΣ 2 ΕΠΊΠΕΔΟ 0 (ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ S156)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastane, 230g
CorePro: 87% Νάιλον 13% Ελαστάν, 245g
Μαύρο/Κίτρινο 28-48

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση
- 15 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες επιγονατίδων για την διευκόλυνση τους
- Οι τσέπες B920, B921 και B922 είναι σχεδιασμένες για να κουμπώνουν και ξεκουμπώνουν από αυτό το παντελόνι
- Ρυθμιζόμενη μέση για τέλεια εφαρμογή

TITANMILL ULTRA STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

ΝΈΟ

B920

ΔΟΜΟΣΤΟΙΧΕΙΩΤΗ ΤΣΕΠΗ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙ

100% πολυεστέρα
Μαύρο Ένα Μέγεθος

ΝΈΟ

B921

ΔΟΜΟΣΤΟΙΧΕΙΩΤΗ ΤΣΕΠΗ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΡΟ

100% πολυεστέρα
Μαύρο Ένα Μέγεθος

ΝΈΟ

B922

ΤΣΕΠΗ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ MODULAR

100% πολυεστέρα
Μαύρο Ένα Μέγεθος

PORTWEST TEXO

TX10 PORTWEST TEXO ΔΙΧΡΩΜΟ ΣΑΚΆΚΙ

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Βαμβάκι, 40% Πολυέστερ, 245g
Γκρι XS-4XL, Μαύρο XS-3XL, Μπλε Navy XS-4XL

- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- 12 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή

XS 4XL KINGSMILL COTTON RICH

245g ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΤΕΣΣΕΠΕΣ

TX18 PORTWEST TEXO ΜΠΟΥΦΑΝ ΔΙΧΡΩΜΟ - ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Βαμβάκι, 40% Πολυέστερ, 245g
100% πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστερική Επένδυση, 120g
Γκρι S-3XL

- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- 12 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπη στο μανίκι

KINGSMILL COTTON RICH

365g ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΤΕΣΣΕΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ

TX14 PORTWEST TEXO ΔΙΧΡΩΜΗ ΒΕΡΜΟΥΔΑ

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Βαμβάκι, 40% Πολυέστερ, 245g
Γκρι XS-XXL, Μαύρο XS-XXL, Μπλε Navy XS-XXL

- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω
- 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

XS KINGSMILL COTTON RICH

245g

40+ UPF

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PORTWEST TEXO

245g ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

TX11 PORTWEST TEXO ΔΙΧΡΩΜΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

40+ UPF · 9

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Βαμβάκι, 40% Πολυέστερ, 245g
Γκρι XS-4XL, Γκρι Μακρύ M-XXL, Μαύρο XS-3XL, Μαύρο Μακρύ M-XXL, Μπλε Navy XS-3XL, Μπλε Navy Μακρύ M-XXL

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ

TX16 PORTWEST TEXO ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ-ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Βαμβάκι , 40% Πολυέστερ, 245g
100% πολυεστέρα, 60g
100% Πολυεστερική Επένδυση, 120g
Γκρι S-XXL, Μαύρο S-XXL, Μπλε Navy S-XXL

245g

TX12 PORTWEST TEXO ΔΙΧΡΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ

40+ UPF · 10

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Βαμβάκι, 40% Πολυέστερ, 245g
Μαύρο XS-4XL, Μαύρο Μακρύ M-XXL, Γκρι XS-4XL, Γκρι Μακρύ M-XXL, Μπλε Navy XS-4XL, Μπλε Navy Μακρύ M-XXL

- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Bartacked σε όλα τα σημεία πίεσης
- Δύο τσέπες πίσω
- Τσέπη τηλεφώνου

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΤΣΕΠΕΣ

245g

TX15 PORTWEST TEXO ΔΙΧΡΩΜΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

40+ UPF · 14

Portwest Texo Cotton Rich: 60% Βαμβάκι, 40% Πολυέστερ, 245g
Γκρι S-3XL, Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Κρυφό άνοιγμα με φερμουάρ για μεγαλύτερη ασφάλεια
- 14 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες επιγονατίδων για την διευκόλυνση τους
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Αποσπώμενη θήκη Ταυτότητας

XS 4XL KINGSMILL COTTON RICH

XS 4XL KINGSMILL COTTON RICH

KINGSMILL COTTON RICH

40+ UPF ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΣΑΚΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

260g

CW10 ΣΑΚΑΚΙ KRAKOW

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 260g
Μπλε Navy S-3XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Κρυφό άνοιγμα με φερμουάρ για μεγαλύτερη ασφάλεια
- 7 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Τσέπη στο μανίκι
- Τσέπη τηλεφώνου

KINGSMILL COTTON

260g

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

CW11 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ POZNAN

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 260g
Γκρί Graphite S-3XL, Μαύρο S-3XL,
Μπλε Navy S-3XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Μπατζάκια ρυθμιζόμενα με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- 9 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπη διπλού Κανόνα
- Τσέπες επιγονατίδων για την διευκόλυνση τους
- Δύο τσέπες πίσω

KINGSMILL COTTON

ΙΟΝΑ ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΗ ΟΡΑΤΌΤΗΤΑ

245g

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

S917 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ COMBAT ΙΟΝΑ

EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μαύρο S-XXL, Μπλε Navy XS-4XL, Μπλε Navy Μακρύ S-XXL

- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- 8 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπη Κανόνα
- Τσέπες επιγονατίδων για την διευκόλυνση τους
- Μισή ελαστική ζώνη για μία ασφαλή και άνετη εφαρμογή

245g

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

S918 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟ ΙΟΝΑ

EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2

Kingsmill: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
100% Νάυλον, 230g
Μπλε Navy S-3XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Απίστευτα ανθεκτικό και μακράς διάρκειας
- 4 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Δύο καλυμμένες τσέπες πίσω
- Λάστιχο πίσω στη μέση για μια ασφαλή εφαρμογή
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα

245g

F813 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΙΟΝΑ

EN 17353 ΤΥΠΟΣ B2

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-4XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Κρυφό άνοιγμα με φερμουάρ για μεγαλύτερη ασφάλεια
- 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Τσέπες με φερμουάρ
- Αμφίδρομο φερμουάρ για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση

XS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON IONA

KINGSMILL POLYCOTTON IONA

4XL KINGSMILL POLYCOTTON IONA

CE UKCA 40+ UPF ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ACTION

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

285g

ΕΠΕΝΔΕ-ΔΥΜΕΝΟ

C387 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ACTION

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
100% νάυλον, πλεκτή θερμική επένδυση, 100g
Μπλε Navy XS-3XL, Μπλε Navy Μακρύ S-XXL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Πλενόμενη εσωτερική επένδυση νάυλον
- 11 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Μισή ελαστική ζώνη για μία ασφαλή και άνετη εφαρμογή

210g

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΕΛΑΦΡΥ

S687 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ACTION

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 210g
Μαύρο XS-3XL, Μαύρο Μακρύ S-XXL, Μπλε Navy XS-XXL, Μπλε Navy Μακρύ S-XXL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Πολλαπλές τσέπες χρησιμότητας
- Τσέπες επιγονατίδων για την διευκόλυνση τους
- Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα για απόλυτη άνεση στον χρήστη

245g

S905 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ACTION

Kingsmill Ελαστικό Υψηλης Περιοκτικότητας σε Βαμβάκι: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 245g
Μαύρο, Μπλε Navy

- Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην κίνηση και πρόσθετη άνεση
- Μέση με πλαϊνή ελαστικότητα για απόλυτη άνεση στον χρήστη
- 11 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες με φερμουάρ
- Τσέπες επιγονατίδων για την διευκόλυνση τους

XS KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON

SIZE		
SHORT: 29"(74CM)	30 - 42	
REG: 31"(79CM)	26 - 52	26 - 50
TALL: 33"(84CM)	28 - 48	28 - 48

KINGSMILL POLYCOTTON

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

40+ UPF 11

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΑΙ ΒΕΡΜΟΥΔΑ ACTION

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

245g ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

S887 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ACTION

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μαύρο, Μπλε Navy

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Διπλή στρώση και ενισχυμένη προστασία γόνατος για επιπλέον αντοχή και ανθεκτικότητα
- 11 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Ενισχυμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα και αντοχή

SIZE		
SHORT: 29"(74CM)	28 - 48	
REG: 31"(79CM)	26 - 56	26 - 56
TALL: 33"(84CM)	28 - 52	28 - 48
XTALL: 36"(92CM)	30 - 44	30 - 44

KINGSMILL POLYCOTTON

160g ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

S787 ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ACTION-ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ TEXPEL

65% Πολυεστέρας , 35% Βαμβάκι, Απαλό Φινίρισμαα, 160g
Μπλε Navy S-3XL

- Το κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες βοηθά στην απώθηση πετρελαίου, νερού και βρωμιάς.
- Διπλή στρώση και ενισχυμένη προστασία γόνατος για επιπλέον αντοχή και ανθεκτικότητα
- 9 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Ελαφρύ
- Δύο τσέπες πίσω
- Πλευρικές Τσέπες

ΕΛΑΦΡΥ

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

245g

S889 ΒΕΡΜΟΥΔΑ ACTION

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μαύρο XS-4XL, Μπλε Navy S-4XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Μισή ελαστική ζώνη για μία ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- 9 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες με φερμουάρ
- Διπλο-ραμμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα

XS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΤΥΠΟΥ HOLSTER

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

300g ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

245g ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

KS15 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SLATE HOLSTER

13

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Μαύρο S-3XL, Μαύρο Μακρύ M-XXL, Μπλε Navy S-3XL, Μπλε Navy Μακρύ M-XXL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Αντικραδασμικό ύφασμα για επιπλέον προστασία του κινητού τηλεφώνου
- 13 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Θηλίκι για σφυρί για ασφαλή αποθήκευση των εργαλείων σας

REG: 31"(79CM))			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
TALL: 33"(84CM)			
32 - 40	80 - 100	48 - 56	40 - 50

KINGSMILL POLYCOTTON

C720 TRADESMAN ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER

9

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μαύρο 28-46

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας
- 9 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπη Κανόνα

KINGSMILL POLYCOTTON

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΑΙ ΒΕΡΜΟΥΔΑ ACTION

245g

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

245g

CD884 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ SUPER WORK

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μαύρο, Πράσινο Forest, Μπλε Navy

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Ρυθμιζόμενο ποδόγυρο για να ικανοποιήσει όλα τα μήκη ποδιών
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπη Κανόνα

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL POLYCOTTON

KS18 ΒΕΡΜΟΥΔΑ GRANITE ΜΕ ΤΣΕΠΕΣ HOLSTER

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Kingsmill Polyester Oxford: 100% Polyester Oxford, 190g
Μαύρο/Ζουμ Γκρι S-XXL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford
- 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Ελαστική λαβή εσωτερικά της μέσης βοηθάει να κρατά τα ενδύματα του πάνω μέρους του σώματος στην θέση τους.
- Θηλίκι για σφυρί για ασφαλή αποθήκευση των εργαλείων σας
- Ταινίες τριπλής ραφής για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα

KINGSMILL POLYCOTTON

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ COMBAT

Τα στυλ Action προσφέρουν ανώτερη άνεση και λειτουργικότητα. Κατασκευασμένα από ανθεκτικό ύφασμα βαμβάκερό Kingsmill για υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση στον χρήστη. Διαθέτουν πολλές τσέπες με φερμουάρ για ασφάλεια και ευκολία.

KINGSMILL POLYCOTTON

245g
ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

6

C701 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ COMPAT

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μαύρο, Γκρι, Μπλε Navy, Πράσινο Forest

SIZE				
SHORT: 29"(74CM)	30 - 42			
REG: 31"(79CM)	26 - 52	26 - 50	28 - 48	28 - 48
TALL: 33"(84CM)	28 - 48	28 - 48	30 - 48	

190g
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

5

C099 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ COMBAT

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Μαύρο XS-3XL, Μαύρο Μακρύ S-XL, Μπλε Navy XS-3XL, Μπλε Navy Μακρύ S-XL

· Σχεδιασμένο για γυναίκες

XS ΕΛΑΦΡΥ

245g
ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

6

C711 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΣΤΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ COMBAT

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μαύρο

INCH	CM	EU	FR
28 - 46	72 - 124	44 - 64	36 - 60

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ COMBAT

190g

NEO

L701 ΕΛΑΦΡΥ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ COMBAT

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Μαύρο, Μπλε Navy, Πράσινο Teal 28-48

· Ενισχυμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα και αντοχή

ΕΛΑΦΡΥ

190g

S790 ΒΕΡΜΟΥΔΑ COMBAT

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Μαύρο S-XXL, Μπλε Navy XS-3XL

· Διπλά Ραμμένες Ραφές για Επιπλέον Αντοχή

XS ΕΛΑΦΡΥ

210g

NEO

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

S797 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΒΕΡΜΟΥΔΑ COMBAT

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 210g
Μαύρο XS-XXL, Μπλε Navy XS-XXL

· 11 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση

XS ΕΛΑΦΡΥ

6 ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

KINGSMILL™ POLYCOTTON

245g

C859 ΣΑΚΑΚΙ ΜΑΥΟ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μπλε Navy S-3XL

- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση

C105 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

100% πολυεστέρα
Μαύρο, Κίτρινο, Πορτοκαλί Ένα Μέγεθος

- Έχει κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας υψηλής ποιότητας ελαστικό πλέγμα

245g

2885 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ PRESTON

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μαύρο, Μπλε Navy

- Ραμμένο στην κεντρική μπροστινή ραφή για μια προσαρμοσμένη εμφάνιση

SIZE		
REG: 31"(79CM)	26 - 52	28 - 46
TALL: 33"(84CM)	28 - 46	30 - 44

210g

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

LW97 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 210g
Μαύρο XS-4XL, Μαύρο Μακρύ S-XL, Μπλε Navy XS-4XL, Μπλε Navy Μακρύ S-XL

- Ραμμένο στην κεντρική μπροστινή ραφή για μια προσαρμοσμένη εμφάνιση

XS 4XL ΕΛΑΦΡΥ

ΒΑΣΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

305g

4

C881 ΦΟΡΜΑ TIPANTA ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 305g
Μπλε Navy S-3XL

· Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα

245g

5

C875 ΦΟΡΜΑ TIPANTA BURNLEY

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μπλε Navy S-3XL

· Λάστιχο πίσω στη μέση για μια ασφαλή εφαρμογή

40+ UPF

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ POLYCOTTON

245g

C813 ΦΟΡΜΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ LIVERPOOL

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μαύρο, Γκρί Graphite, Μπλε Navy, Πορτοκαλί, Κόκκινο

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Αμφίδρομο φερμουάρ για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση

REG
S-3XL
S-XXL
S-XXL
XS-6XL
XS-3XL
TALL
S-3XL
M-XXL

XS 6XL

KINGSMILL POLYCOTTON

245g

C815 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΜΕ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μαύρο S-3XL, Σκούρο Μπλε S-3XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Αμφίδρομο φερμουάρ για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση

KINGSMILL POLYCOTTON

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ POLYCOTTON

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

245g

5

C802 ΚΛΑΣΙΚΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
X Μπλε Navy S-6XL, Μπλε Navy Μακρύλ M-5XL
Y Μαύρο S-XXL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση

6XL KINGSMILL POLYCOTTON

245g

4

2802 ΒΑΣΙΚΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
X Μπλε Navy XS-XXL, Λευκό XS-3XL

- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση

XS KINGSMILL POLYCOTTON

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ POLYCOTTON

190g

6

S999 ΦΟΡΜΑ ΟΛΟΣΩΜΗ EURO WORK

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Πράσινο Σκούρο S-3XL, Μπλε Navy XS-6XL, Μπλε Navy Μακρύ S-4XL, Κόκκινο S-4XL, Μπλέ Royal S-4XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη

XS 6XL KINGSMILL POLYCOTTON ΕΛΑΦΡΥ

190g NEO

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

5

C184 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Μπλε Navy XS-XXL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Αμφίδρομο φερμουάρ για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση

XS KINGSMILL POLYCOTTON ΕΛΑΦΡΥ

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ POLYCOTTON

440g

EN 342

ΜΟΝΩ-ΜΕΝΟ

S816 **ORKNEY ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ**

EN 342 0.340 (M2.K/W), 1, X

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
100% Πολυεστερική Επένδυση, 200g
Μπλε Navy S-3XL

- Πλήρως επενδυμένο και ενισχυμένο για να παγιδεύει την θερμότητα και να αυξάνει την ζεστασιά
- Αμφίδρομο φερμουάρ για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση

KINGSMILL POLYCOTTON

245g

C890 **ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΟΡΜΑ**

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μπλε Navy Ηλικία 4/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Αμφίδρομο φερμουάρ για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση

KINGSMILL POLYCOTTON

ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

JN14 ΓΙΛΕΚΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ BAND AND BRACE 209

A340 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ - ΛΑΤΕΞ 621

40+ UPF

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

IONA

C814 IONA ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ

EN 17353 ΤΥΠΟΣ Β2

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 190g
Γκρι, Μπλε Navy, Πορτοκαλί, Κόκκινο, Μπλέ Royal

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Αμφίδρομο φερμουάρ για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση
- 8 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Ελαφρύ και άνετο

	REG
	S-6XL
	S-3XL
	S-3XL
	S-3XL
	S-6XL

6XL KINGSMILL COTTON ΕΛΑΦΡΥ

C811 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 260g
Μπλε Navy XS-4XL, Πορτοκαλί XS-4XL

XS 4XL KINGSMILL COTTON

S998 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ EURO WORK

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 260g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy XS-3XL, Μπλε Navy Μακρύ S-XXL

XS KINGSMILL COTTON

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΦΕΩΝ

S817 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΒΑΦΕΩΝ

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 305g
Λευκό XS-4XL, Λευκό Μακρύ XS-3XL

- Υφασμάτινο βαμβακερό ύφασμα που δεν συρρικνώνεται
- Κλείσιμο με Γάντζο
- 8 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπη Κανόνα

KS54 ΒΑΦΕΩΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ PRO

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Λευκό XS-3XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Ανθεκτικός σε τριβή Πολυεστέρας Oxford
- 10 Τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Ανακλαστικό Ρέλι για αύξηση της ορατότητας

S810 BOLTON ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ ΒΑΦΕΩΝ

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 305g
Λευκό XS-4XL

- Υφασμάτινο βαμβακερό ύφασμα που δεν συρρικνώνεται
- Τσέπες επιγονατίδων για την διευκόλυνση τους
- 8 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπη ασφαλείας με φερμουάρ για επιπλέον ασφάλεια

XS 4XL KINGSMILL COTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON

XS 4XL KINGSMILL COTTON

Δείτε τα άλλα στυλ των βαφαίων μας

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

EN 11393

Τα προστατευτικά προϊόντα έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 381-5:1995 για επίδοση κατηγορίας 1. Τα προϊόντα που έχουν πιστοποίηση σύμφωνα με το EN 381-5:1995 σχεδιάζονται για να παρέχουν προστασία στα πόδια από τυχαία επαφή με αλυσοπρίονο που χρησιμοποιείται από τον χειριστή (προστασία στις γραμμικές ταχύτητες του αλυσοπρίονου έως 20 m/s.

230g

230g

CH15 ΟΑΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΑΚΑΚΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

EN 11393 ΚΛΑΣΗ 1 ΤΥΠΟΣ Β 20M/S

KWF ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ KWF

92% Νάυλον, 8% Ελαστάν, 230g
100% Νάυλον, 420g
Μαύρο/Πορτοκαλί S-XXL

- Το ελαστικό ύφασμα που δεν σχίζεται παρέχει εξαιρετική άνεση και αυξάνει την ελευθερία κίνησης
- Ανακλαστική επένδυση για ενίσχυση της ορατότητας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
- 4 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- Οπές αερισμού πίσω στο πάνω και κάτω μέρος της πλάτης για μέγιστη διαπνοή
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση

CH14 ΟΑΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

EN 11393 ΚΛΑΣΗ 1 ΤΥΠΟΣ C 20M/S

KWF ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ KWF

92% Νάυλον, 8% Ελαστάν, 230g
100% Νάυλον, 420g
Μαύρο S-XXL

- Το ελαστικό ύφασμα που δεν σχίζεται παρέχει εξαιρετική άνεση και αυξάνει την ελευθερία κίνησης
- Ανακλαστική επένδυση για ενίσχυση της ορατότητας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
- 8 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Αποσπώμενες τιράντες για εξαιρετική ευελιξία
- Μεγάλη πίσω τσέπη με φερμουάρ για πολλαπλές επιλογές αποθήκευσης
- Ενισχυμένο πίσω πάνελ για άνεση του χρήστη

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

365g

CH11 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΟΑΚ

EN 11393 ΚΛΑΣΗ 1,ΤΥΠΟΣ A
KWF ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ KWF

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
43% Πολυεστέρας, 57% Πολυπροπυλένιο, 120g
Μαύρο S-XXL

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπη Κανόνα
- Πίσω Τσέπη
- Τσέπη τηλεφώνου

365g

CH12 ΦΟΡΜΑ ΤΙΡΑΝΤΑ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΟΑΚ

EN 11393 ΚΛΑΣΗ 1,ΤΥΠΟΣ A
KWF ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ KWF

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
43% Πολυεστέρας, 57% Πολυπροπυλένιο, 120g
Μαύρο S-3XL

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Κρυφό άνοιγμα με φερμουάρ για μεγαλύτερη ασφάλεια
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Τσέπη Κανόνα
- Πλευρικές Τσέπες
- Μισή ελαστική ζώνη για μία ασφαλή και άνετη εφαρμογή

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΚΟΠΗ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΥΦΑΣΜΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΚΟΨΙΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΙΝΩΝ HPPE, ΓΥΑΛΙΟΥ, PET ΚΑΙ ΝΑΪΛΟΝ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ

Αυτό το εξειδικευμένο ύφασμα ανθεκτικό στα κοψίματα συνδυάζει την αντοχή ινών HPPE, γυαλιού, PET και νάιλον, εξασφαλίζοντας εξαιρετική ανθεκτικότητα που προσφέρει προστασία σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου.

CR01 ΠΟΔΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΚΟΠΗ

ΥΦΑΣΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ EN 388 1.5.4.2.D

42,5% HPPE, 21,3% γυαλί, 21,3% PET, 14,9% Νάιλον, 330g
100% Νάυλον, 220g
Γκρι Ένα Μέγεθος

- Σχεδιασμένο για να φορεθεί σε ένα δύσκολο περιβάλλον εργασίας
- Ρυθμιζόμενες Λωρίδες για ασφαλή εφαρμογή
- Εργονομική τόκα γρήγορης απελευθέρωσης
- Αντίσταση κοπής επιπέδου D

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΚΟΠΗ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

CR15 ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ ΜΕ ΜΑΝΙΚΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΕ ΚΟΠΗ

ΥΦΑΣΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ EN 388 - 3.2.4.4.D

Kingsmill™ Polycotton 55% Βαμβάκι , 45% Πολυέστερ, 175g
40% HPPE, 20% Γυαλί, 40% Πολυεστέρας, 460g
Μαύρο S-3XL

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Οπή του αντίχειρα για την ασφαλή εφαρμογή

CR40 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ COMBAT ΜΕ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΚΟΠΗ

ΥΦΑΣΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ EN 388 - 1.5.4.2.D

98% Βαμβάκι, 2% Ελαστάν, 255g
42,5% HPPE, 21,3% γυαλί, 21,3% PET, 14,9% Νάιλον, 330g
Μαύρο S-3XL

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση
- Τσέπες κάργκο με εύκολη πρόσβαση

KINGSMILL POLYCOTTON

KINGSMILL COTTON Stretch

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Η ΣΑΡΩΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ONLINE ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΚΟΠΗ 574

CT67 572

CT65 576

CT45 578

CT90 588

CE UKCA ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΡΟΥΧΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Το κέντημα και η μεταξοτυπία μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε προϊόν ένδυσης εργασίας για να κάνουν το προϊόν σας να ξεχωρίζει από το πλήθος. Όλα τα ενδύματα της Portwest έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατά με μία εταιρική επωνυμία.

Η υπηρεσία εξατομίκευσης της Portwest μπορεί να προσθέσει το εμπορικό σήμα σας στα σχέδιά μας, ισχύουν ελάχιστη MOQ και ανταγωνιστικοί χρόνοι παράδοσης.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 120 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΑΦΗ



ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΦΛΙΣ ΚΑΙ ΦΟΥΤΕΡ

EV473 487 · DX467 488 · B302 489 · PW337 489 · DX472 490 · DX480 490 · T831 491 · B312 491 · KS31 491

KS32 491 · PW273 492 · B318 492 · EC300 492 · B330 493 · B300 493 · B309 493 · B310 493

ΠΟΛΟ ΚΑΙ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ

DX414 494 · DX410 494 · PW210 495 · PW219 495 · T720 495 · T722 495 · F477 495

EC210 496 · B209 496 · B210 496 · B212 496 · B218 496 · L210 496 · KX370 499

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ

DX415 497 · DX411 497 · B195 498 · PW211 498 · B192 498 · EC195 499 · B197 499 · B196 499

ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ / ESD ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

AS20 502 · AS21 502 · AS22 502 · AS24 502 · AS10 503 · AS11 503 · AS12 503 · AS26 502

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

EV461 357

EV460 367

EV470 400

EV475 432

EV441 433

EV442 165

EV440 433

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Η ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ EV4 ONLINE 24

ΦΛΙΣ
MID-LAYER

EZEECOOL™

ΝΕΟ

EzeeCool™ είναι ένα ελαφρύ ύφασμα εύκολης περιποιήσης, σχεδιασμένο για να παρέχει την απόλυτη άνεση και ανθεκτικότητα. Εξειδικευμένες ίνες έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή να εξασφαλίσουν ότι η εφίδρωση και η υπερβολική υγρασία δεν απορροφούνται απο το ύφασμα και εξατμίζονται γρήγορα διατηρώντας το χρήστη στεγνό και δροσερό.

EV473 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΦΛΙΣ EV4

75% Πολυεστέρας, 20% Ραγιόν, 5% Ελαστάν, 330g

Γκρι Metal S-XXL, Μαύρο S-XXL

- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- Πλευρικές Τσέπες με φερμουάρ
- Ανακλαστική εκτύπωση για αυξημένη ορατότητα και ασφάλεια
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Το υδατοαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό

EZEECOOL™

ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

NEO

DX467 ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ 1/4 DX4

75% Πολυεστέρας, 20% Ραγιόν, 5% Ελαστάν, 330g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Metro S-3XL

- Το υδατοαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δρόσερό και στεγνό
- 1/4 μήκος μπροστινό στο κέντρο φερμουάρ για επιπλέον άνεση και ευελιξία
- 2 πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Κουκούλα για πρόσθετη προστασία από τα στοιχεία

TEXPEL WICKING

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

DX411 497

DX456 435

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Η ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ DX4 ONLINE 30

ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

PW3

NEO

PW337 ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ PW3

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Μαύρο S-3XL

- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Κουκούλα για πρόσθετη προστασία από τα στοιχεία
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια

PW3

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

T181 201

PW305 450

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ Η ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ PW3 ONLINE 50

B302 ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ROMA

40 UPF

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Τσέπη τύπου κανγκουρό για άφθονη αποθήκευση
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- Στρίφωμα Ριπ για μια άνετη εφαρμογή
- Κουκούλα για πρόσθετη προστασία από τα στοιχεία
- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- Γενναιόδωρη εφαρμογή για την άνεση του χρήστη

ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΚΑΙ MID LAYER

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

DX472 ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ DX4

75% Πολυεστέρας, 20% Ραγιόν, 5% Ελαστάν, 330g

Μαύρο S-3XL, Γκρι Metal XS-3XL, Μπλε Metro S-3XL, Λευκό S-3XL, Σκούρο Μπλε S-3XL

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Δυναμικής αντίθεσης εσωτερικό ύφασμα
- Κατασκευασμένο με μία δραστήρια εφαρμογή
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Τσέπες στο στήθος με φερμουάρ
- Μεγαλώστε την κουκούλα για να είναι κομψή και πρακτική

XS

DX480 ΕΛΑΦΡΥ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ MID LAYER DX4

Ελαστικό Titanmill™ Ultra 92% Νάϊλον, 8% Ελαστάν, 210g

Μαύρο S-3XL, Μπλε Metro S-3XL

- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Κατασκευασμένο με μία δραστήρια εφαρμογή
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- Εσωτερική τσέπη για ασφαλή φύλαξη
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Θηλιά αντίχειρα

TITANMILL™ ULTRA STRETCH

4X Stretch

ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

KX3

T831 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΦΛΙΣ KX3

80% Πολυεστέρας, 20% Ραγιόν, 330g
Γκρι S-3XL, Μαύρο S-3XL

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Σύγχρονος σχεδιασμός με λιτές γραμμές

NEO

B312 ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΚΑΙ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 250g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- 2 τσέπες για ασφαλή αποθήκευση

KS32 ΦΟΥΤΕΡ PEWTER

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 280g
Επένδυση Σώματος: 100% Polyester Sherpa Pile 300g Επένδυση Μανικιού: 100% Πολυεστέρας 60g
Γέμισμα Μανικιού: 100% Πολυεστερική Βάτα 40g
Μαύρο S-3XL

- Κορυφαία Sherpa επένδυση για εξαιρετική άνεση και ζεστασιά
- Κουκούλα για πρόσθετη προστασία από τα στοιχεία

KS31 ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ NICKEL

50% Πολυέστερ, 50% Βαμβάκι, 350g
Μαύρο S-XXL, Μπλε Navy S-XXL

- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΦΟΥΤΕΡ

PW2

PW273 ΦΟΥΤΕΡ PW2

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
X Black/Zoom Grey S-3XL, Navy/Royal S-3XL

- Πλεκτό ύφασμα με εφαρμοσμένη ενίσχυση
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Μη μαγνητικό - χωρίς νικέλιο και σίδηρο

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

B318 ΔΙΧΡΩΜΟ ΦΟΥΤΕΡ ESSENTIAL

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
X Navy/Red S-3XL, Navy/Royal S-3XL

- Κομψός σχεδιασμός Unisex για πολλαπλές χρήσεις
- Ραφές ξεχωριστού χρώματος για επιπλέον στυλ
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

PLANET NEO

EC300 ΦΟΥΤΕΡ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ

100% Οργανικό Βαμβάκι, 300g
X Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Προϊόν με οικολογική συνείδηση κατασκευασμένο από βιώσιμο υλικό
- Σχεδιασμένο για ανακύκλωση
- Ο ελάχιστος αριθμός ραφών προσφέρει βελτιωμένες δυνατότητες ανακύκλωσης
- Κατασκευασμένο χρησιμοποιώντας βιολογικό βαμβάκι

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΦΟΥΤΕΡ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΝΕΟ

40+ UPF

B330 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΟΥΤΕΡ

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Μαύρο XS-XXL, Μπλε Navy XS-XXL

XS

40+ UPF

B300 ΦΟΥΤΕΡ ROMA

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Μαύρο XS-4XL, Σκούρο Μπλε S-3XL, Μπλε Navy XS-5XL

XS 5XL

40+ UPF

B309 ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΛΑΙΜΟΥ SORRENTO

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 300g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

B310 ΠΟΥΛΟΒΕΡ NATO

100% Ακρυλικό, Πυκνότητα 7, 580g
65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

ΠΟΛΟ ΜΠΛΟΥΖΑ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΝΕΟ

DX414 ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ DX4 L/S

100% Πλέγμα Από Πολυεστέρα, 150g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Metro S-3XL

- Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος
- Σύγχρονος σχεδιασμός με λιτές γραμμές
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Ξεχωριστά ανώτερα φερμουάρ για πρόσθετο στυλ
- Ο σχεδιασμός στενής γραμμής εφαρμοζει χωρίς να περιορίζει την κίνηση

ΕΛΑΦΡΥ

EZEECOOL™ TEXPEL FRESH

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

DX410 ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ ECO WX3 S/S

100% Πλέγμα Από Πολυεστέρα, 150g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Metro S-3XL, Σκούρο Μπλε S-3XL

- Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος
- Σύγχρονος σχεδιασμός με λιτές γραμμές
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Ξεχωριστά ανώτερα φερμουάρ για πρόσθετο στυλ
- Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση

ΕΛΑΦΡΥ

EZEECOOL™ TEXPEL FRESH

ΠΟΛΟ ΜΠΛΟΥΖΑ

WX3 PLANET

40+ UPF

5

T722 ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ ECO WX3 S/S

55% Μπαμπού Βισκόζη, 45% Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας Πλέξη Πικέ, 210g
X Μαύρο S-3XL

WX3

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

40+ UPF

T720 ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ WX3

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 210g
X Βαθύ Κόκκινο S-3XL, Μαύρο XS-6XL, Μπλε Persian S-3XL, Πράσινο Λαδί S-3XL

XS 6XL

PW2

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

40+ UPF

PW210 ΠΟΛΟ COTTON COMFORT PW2 S/S

55% Βαμβάκι , 45% Πολυέστερ, 144g
X Μαύρο/Γκρι Zoom S-3XL, Μπλε Navy/Μπλε Royal S-3XL, Κόκκινο/Μαύρο S-3XL, Μπλε Royal/Μπλε Navy S-3XL, Γκρι Zoom/Μαύρο S-3XL

COTTON COMFORT ΕΛΑΦΡΥ

PW2 NEO

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

40+ UPF

PW219 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟΛΟ COTTON COMFORT PW2 S/S

55% Βαμβάκι, 45% Πολυεστέρας, Πλεχτό, 144g
X Μαύρο/Γκρι Zoom XS-XXL, Μπλε Navy/Μπλε Royal XS-XXL

XS COTTON COMFORT ΕΛΑΦΡΥ

IONA

TEXPEL WICKING

CE UK CA

F477 ΙΟΝΑ ΠΟΛΟ
EN 17353 ΤΥΠΟΣ Β3

100% πολυεστέρας, πλεχτό, 155g
X Μπλε Navy S-6XL

6XL

ΠΟΛΟ ΜΠΛΟΥΖΑ

- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Γιακάς και μανσέτες ριπ
- Άνοιγει η πατιλέτα με κουμπιά



EC210 ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΤΑΙ

100% Οργανικό Βαμβάκι, 210g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

PLANET

B210 ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ NAPLES

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 210g
Γκρι Heather XS-3XL, Γκρι Metal S-3XL, Λευκό XS-3XL, Μαύρο XS-5XL, Μπλέ Aqua S-3XL, Μπλέ Royal XS-5XL, Μπλε Navy XS-5XL, Σκούρο Μπλε XS-4XL

XS 5XL

B209 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ NAPLES

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 210g
Λευκό XS-XXL, Μαύρο XS-XXL, Μπλέ Aqua XS-XXL, Μπλε Navy XS-XXL

XS

L210 ΕΛΑΦΡΙΑ JERSEY ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ(48 ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ)

50% Πολυέστερ, 50% Βαμβάκι, 145g
Zoom Γκρι S-5XL, Λευκό S-3XL, Μαύρο S-5XL, Μπλέ Royal S-5XL, Μπλε Navy S-5XL

5XL ΕΛΑΦΡΥ

B212 ΠΟΛΟ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ GENOA

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 210g
Μαύρο XS-3XL, Μπλε Navy XS-3XL

XS

B218 ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΧΡΩΜΗ ΠΟΛΟ ΜΠΛΟΥΖΑ

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 210g
Μπλε Navy/Κόκκινο S-3XL, Μπλέ Navy/Μπλε Royal S-3XL

T-SHIRT

ΝΕΟ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

DX415 DX4 T-SHIRT L/S

100% Πλέγμα Από Πολυεστέρα, 150g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Metro S-3XL

- Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος
- Σύγχρονος σχεδιασμός με λιτές γραμμές
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Ο σχεδιασμός στενής γραμμής εφαρμοζει χωρίς να περιορίζει την κίνηση
- Κολάρο Ριπ

ΕΛΑΦΡΥ

EZEECOOL TEXPEL FRESH

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

DX411 DX4 T-SHIRT S/S

100% Πλέγμα Από Πολυεστέρα, 150g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Metro S-3XL

- Δυνατότητες απορρόφησης, δροσίας και στεγνώματος
- Σύγχρονος σχεδιασμός με λιτές γραμμές
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση
- Κολάρο Ριπ

ΕΛΑΦΡΥ

EZEECOOL TEXPEL FRESH

40+ UPF

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

T-SHIRT

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

PW211 PW2 ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT COTTON COMFORT S/S

55% Βαμβάκι , 45% Πολυέστερ, 144g
Μαύρο/Γκρι Zoom S-3XL, Γκρι Zoom/Μαύρο S-3XL, Κόκκινο/Μαύρο S-3XL, Μαύρο/Ζουμ Γκρι S-3XL, Μπλε Royal/Navy S-3XL

- Το υδατοαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Υψηλή περιεκτικότητα σε βαμβάκι για εξαιρετική άνεση
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Ελαφρύ και άνετο

40+ UPF

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

ΕΛΑΦΡΥ

B195 ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT PREMIUM TURIN

100% βαμβάκι, 195g
Γκρι Heather S-3XL, Λευκό XS-3XL, Μαύρο S-5XL, Μπλε Navy S-5XL

- Κομψός σχεδιασμός Unisex για πολλαπλές χρήσεις
- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Διατίθεται σε μια εξαιρετική επιλογή εταιρικών χρωμάτων

	REG
	S-5XL
	S-3XL
	S-5XL
	XS-3XL

XS 5XL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΝΕΟ

B192 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT

100% βαμβάκι, 195g
Μαύρο XS-XXL, Μπλε Navy XS-XXL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα

XS

T-SHIRT

NEO

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

EC195 ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ

100% Οργανικό Βαμβάκι, 210g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Κατασκευασμένο χρησιμοποιώντας βιολογικό βαμβάκι
- Ο ελάχιστος αριθμός ραφών προσφέρει βελτιωμένες δυνατότητες ανακύκλωσης
- Σωληνοειδές πλεκτό για μειωμένα απόβλητα υφασμάτων

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

PLANET

NEO

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

B197 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT ΜΕ V-ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ

100% βαμβάκι, 195g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση

NEO

B196 ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT ΜΕ ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ

100% βαμβάκι, 195g
Μαύρο S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα
- Κομψός σχεδιασμός Unisex για πολλαπλές χρήσεις
- Νέο Στυλ

165g

KX370 KX3 ΚΑΡΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

100% βαμβάκι, 165g
Titanmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Καφέ Brown Check S-3XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη αντοχή
- 2 τσέπες για ασφαλή αποθήκευση
- Τσέπη για το στυλό

ΕΛΑΦΡΥ

ESD ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΑΓΩΓΙΜΕΣ ΙΝΕΣ ΣΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ESD ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΕΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ ΣΤΗ ΓΗ.

ESD (ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗ)

Μια δημιουργία ηλεκτροστατικής εκκένωσης (ESD) μπορεί να καταστρέψει ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα ή να δημιουργήσει κίνδυνο φωτιάς κατά το χειρισμό διαλυτών και άλλων εύφλεκτων υλικών. Τα ενδύματα αυτά είναι ιδανικά για χρήση σε ηλεκτροστατικά προστατευόμενες περιοχές. Όι αγώγιμες ίνες στα ρούχα λειτουργούν εμποδίζοντας τη συσσώρευση του στατικού φορτίου επιτρέποντάς του να διασκορπιστεί μέσω των αγώγιμων ινών και να απελευθερωθεί στη γη.

ΕΝΔΥΜΑΤΑ

AS24 502

AS22 502

AS20 502

AS21 502

AS11 503

AS10 503

AS26 502

AS12 503

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ

A696 605

A697 605

A698 605

A699 605

A197 605

A198 605

A199 605

A882 604

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ

FE01 674

FE02 675

FE03 675

FE04 676

FE05 676

FC18 679

FC19 679

SK21 719

FD27 677

FD37 677

FC01 699

FC03 700

FC04 699

FT62 699

FC02 700

FW48 700

FD01 672

FD02 672

ESD

NEO

AS26 ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΦΛΙΣ ESD

EN 1149 -5
IEC 61340-5-1

98% Πολυεστέρας, 2% Ανθρακόνημα Φλις που δεν βγάζει χνούδι, 280g
Hamilton Μπλε S-3XL, Λευκό S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το EN 61340-5-1
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Μεσαίου βάρους polar Φλις με φινίρισμα κατά του κομπαλλιάσματος για επιπλέον ζεστασιά και άνεση

AS24 ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ ESD

EN 1149 -5
IEC 61340-5-1

96% Βαμβάκι , 4% Ίνες Άνθρακα, 300g
Hamilton Μπλε S-3XL, Λευκό S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το EN 61340-5-1
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Μανίκια ρεγκλάν για άνετη εφαρμογή

AS22 ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΗ ESD

EN 1149 -5
IEC 61340-5-1

96% Βαμβάκι , 4% Ίνες Άνθρακα, 195g
Hamilton Μπλε S-3XL, Λευκό S-3XL, Μπλε Navy S-3XL

AS21 ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ ESD

EN 1149 -5
IEC 61340-5-1

96% Βαμβάκι , 4% Ίνες Άνθρακα, 195g
Hamilton Μπλε XS-3XL, Λευκό XS-3XL, Μπλε Navy S-XXL

XS

AS20 ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ T-SHIRT ESD

EN 1149 -5
IEC 61340-5-1

96% Βαμβάκι , 4% Ίνες Άνθρακα, 195g
Hamilton Μπλε S-3XL, Λευκό S-3XL, Μπλε Navy XS-3XL

XS

ESD

210g

AS10 ΡΟΜΠΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ESD

EN 1149 -5
IEC 61340-5-1

65% Πολυεστέρας, 34% Βαμβάκι, 1% Αγώγιμες ίνες, 210g
Hamilton Μπλε XS-3XL, Λευκό XS-3XL, Μπλε Navy XS-3XL

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το EN 61340-5-1
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Μανσέτες ρυθμιζόμενες με hook & loop για ασφαλή εφαρμογή
- Τσέπη τηλεφώνου

XS ΕΛΑΦΡΥ

210g

AS11 ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ESD

EN 1149 -5
IEC 61340-5-1

65% Πολυεστέρας, 34% Βαμβάκι, 1% Αγώγιμες ίνες, 210g
Hamilton Μπλε XS-XXL, Μπλε Navy XS-XXL

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το EN 61340-5-1
- Μισή ελαστική ζώνη για μία ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Εύκολης πρόσβασης τσέπη cargo
- Πλευρικές Τσέπες

XS ΕΛΑΦΡΥ

210g NEO

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

AS12 ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ESD

EN 1149
IEC 61340-5-1

65% Πολυεστέρας, 34% Βαμβάκι, 1% Αγώγιμες ίνες, 210g
Hamilton Μπλε XS-XXL, Μπλε Navy XS-XXL

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το EN 61340-5-1
- Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη
- Μισή ελαστική ζώνη για μία ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- 6 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Εύκολης πρόσβασης τσέπη cargo

XS ΕΛΑΦΡΥ

Δείτε το portwest.com για την προστασία χεριών και ποδιών ESD.

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Αυτή η συλλογή αξεσουάρ διαθέτει φλις και πλεκτά στυλ με επένδυση Insulatex™Pro™ για άνεση τις πιο κρύες μέρες.

GL13 ΠΛΕΚΤΟ ΓΑΝΤΙ INSULATED

100% Ακρυλικό, Πλεκτό
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρα, 40g
Μαύρο Ένα Μέγεθος, Μπλε Navy Ένα Μέγεθος

GL14 ΠΛΕΚΤΟ ΓΑΝΤΙ ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΟΔΑΧΤΥΛΑ INSULATED

100% Ακρυλικό, Πλεκτό
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρα, 40g
Μαύρο Ένα Μέγεθος, Μπλε Navy Ένα Μέγεθος

GL16 ΠΛΕΚΤΟ ΓΑΝΤΙ ΑΦΗΣ

100% Ακρυλικό, Πλεκτό
Μαύρο S/M,L/XL,XXL/3XL, Μπλε Navy S/M,L/XL

GL12 ΓΑΝΤΙ ΦΛΙΣ INSULATED

100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 316g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρα, 40g
Μαύρο Ένα Μέγεθος, Μπλε Navy Ένα Μέγεθος

CS21 ΚΑΣΚΟΛ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΙΜΟ

100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 280g
Μαύρο Ένα Μέγεθος, Μπλε Navy Ένα Μέγεθος

CS25 ΚΑΣΚΟΛ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

98% Βαμβάκι, 2% Ελαστάν με Texpel Micro, 180g
Μαύρο Ένα Μέγεθος, Μπλε Cobalt Ένα Μέγεθος, Κίτρινο Ένα Μέγεθος

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

B013 ΠΛΕΚΤΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ INSULATED

100% Ακρυλικό, Πλεχτό
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρα, 40g
Μαύρο Ένα Μέγεθος, Γκρι Ένα Μέγεθος, Μπλε Navy Ένα Μέγεθος
Πορτοκαλί Ένα Μέγεθος, Κίτρινο Ένα Μέγεθος

HA10 ΣΚΟΥΦΟΣ ΦΛΙΣ INSULATED

100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 280g
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρα, 40g
Μαύρο Ένα Μέγεθος, Μπλε Navy Ένα Μέγεθος, Πορτοκαλί Ένα Μέγεθος, Κίτρινο Ένα Μέγεθος

HA14 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ

100% Πολυεστερικό Φλίς, 230g
100% Πολυεστερικό Φλίς, 230g
Κίτρινο/Μαύρο Ένα Μέγεθος
Πορτοκαλί/Μαύρο Ένα Μέγεθος

B010 ΚΑΠΕΛΟ BASEBALL

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Μαύρο Ένα Μέγεθος, Μπλε Navy Ένα Μέγεθος

B031 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ

100% Ακρυλικό, Πλεχτό
Μεμβράνη Porelle
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρα, 40g
Μαύρο Ένα Μέγεθος, Navy Ένα Μέγεθος

B026 ΣΚΟΥΦΟΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΛΕΚΤΟΣ INSULATED

100% Ακρυλικό, Πλεχτό
InsulatexPro: 100% Πολυεστέρα, 40g
Μαύρο Ένα Μέγεθος, Navy Ένα Μέγεθος

CS20 ΦΛΙΣ BALACLAVA

100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 190g
Μαύρο Ένα Μέγεθος, Μπλε Navy Ένα Μέγεθος

CS23 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΡΟΠΩΝ BALACLAVA

Kingsmill Polyester Stretch: 92% Πολυεστέρας 8% Ελαστάν, 260g
100% πολυεστέρα, 300g
Μαύρο Ένα Μέγεθος

HA13 ΚΑΠΕΛΟ ΣΚΟΥΦΟΣ WINTER TRAPPER

100% πολυεστέρα, 90g
Ψεύτικη γούνα 100% Ακρυλική, 400g
100% πολυεστέρα, 100g
Μαύρο Ένα Μέγεθος

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΟΝΑΤΩΝ

Οι επιγονατίδες της Portwest προσφέρουν μια σειρά προστασίας γονάτων για να ταιριάζει σε κάθε περίπτωση, ο τύπος 1 (επιγονατίδες με ιμάντες), τύπου 2 (ένθετες επιγονατίδες). Όλες οι Portwest επιγονατίδες χρησιμοποιούν εξαιρετικό υλικό ανώτερης πυκνότητας για να δώσουν στο χρήστη την καλύτερη δυνατή προστασία για τα γόνατά τους ανέξαρτητα απο τον κίνδυνο. Τα ποικίλα υλικά που περιέχονται όπως αφρός EVA, καουτσούκ νεοπρενίου και τζελ σιλικόνης χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή άνεση του χρήστη. Η εργονομία είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό στο σχεδιασμό των επιγονατίδων μας και υποστηρίζεται με τη θετική γνώμη που λαμβάνουμε από τις δοκιμές του χρήστη μας.

KP60 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΡΩΝ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 1 LEVEL 2

Καπ PP, TPR, Πολυεστέρας 600D, SBR, Αφρός EVA, Τζελ
Μαύρο/Πορτοκαλί Ένα Μέγεθος
33cm x 17cm

KP40 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΤΖΕΛ ULTIMATE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 1

Πολυβινυλοχλωρίδιο Κέλυφος, Νάυλον, EVA Αφρός, Νεοπρένιο
Μαύρο Ένα Μέγεθος
21.5cm x 18.5cm

KP30 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΤΖΕΛ SUPER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0

Πολυβινυλοχλωρίδιο Κέλυφος, Νάυλον, EVA Αφρός, Νεοπρένιο
Μαύρο Ένα Μέγεθος
22cm x 19cm x 2cm

KP20 ΕΛΑΦΡΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0

Νάυλον, EVA Αφρός, Πλαστικό
Μαύρο Ένα Μέγεθος
26.5cm x 19cm x 2.5cm

KP50 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΣΗΜΑΔΙΑ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 1

TPR, EPE αφρού, Πολυεστερικό
Λευκό Ένα Μέγεθος
24cm x 16cm

KP10 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Πολυουρεθάνη
Μαύρο Ένα Μέγεθος
15.5cm x 14.5cm x 2cm

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΚΩΝΑ

2

KP33 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΝΘΕΤΗ 3 ΣΤΡΩΣΕΩΝ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0

EVA Αφρός
Μαύρο Ένα Μέγεθος
24cm x 14.5cm x 1.8cm

2

S156 ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ PORTWEST

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 0

EVA Αφρός
Μαύρο Ένα Μέγεθος
21.5cm x 16.5cm x 1.5cm

2

KP44 CE ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 ΤΥΠΟΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 1

EVA Αφρός
Μαύρο Ένα Μέγεθος
24cm x 16.5cm x 2cm

1

KP05 ΠΑΤΑΚΙ ΓΙΑ ΓΟΝΑΤΙΣΜΑ

EVA Αφρός
Μαύρο Ένα Μέγεθος
40cm x 18.5cm x 2cm

2

KP45 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΓΚΩΝΑ

TPR, Πολυεστερικό, EVA Αφρός
Μαύρο Ένα Μέγεθος
L19cm x H14cm

EN 14404 TYPE 2

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ PORTWEST.

Κατανοούμε τη σημασία της φροντίδας του σώματός σας κατά την εκτέλεση των καθημερινών εργασιακών καθηκόντων. Αυτά τα ειδικά σχεδιασμένα στυλ αποσκοπούν στην παροχή υποστήριξης για την πρόληψη της επαναλαμβανόμενης καταπόνησης και των μυοσκελετικών διαταραχών. Σας επιτρέπει να εργάζεστε άνετα και με αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας ότι το σώμα σας υποστηρίζεται καλά

PW80 ΖΩΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΣΗΣ

Λατέξ, Πολυεστερικό
Μαύρο S-XXL

- Υποστήριξη σπονδυλικής στήλης, κάτω μέρος της κοιλιάς και πλάτη
- 8 ιντσών πλάτους ζώνη έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πλήρη υποστήριξη για το χρήστη
- Ρυθμιζόμενες Λωρίδες για ασφαλή εφαρμογή
- Μπορεί να φορεθεί κάτω η πάνω από τα ρούχα



ΝΕΟ

PW82 ΖΩΝΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ

SBR, Νάυλον, Ελαστίνη
Μαύρο Ένα Μέγεθος

- Βελτιώνει την ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης τραβώντας τους ώμους προς τα πίσω
- Μειώνει τον πόνο στον λαιμό και την πλάτη που προκαλείται από παρατεταμένη κυρτή στάση σώματος.
- Ιδανικό για εργασία γραφείου, είτε στο χώρο εργασίας είτε στο σπίτι
- Ρυθμιζόμενοι ιμάντες για ασφαλή εφαρμογή

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ

ΝΕΟ

PW83 ΙΜΑΝΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΡΠΟΥ (ΤΕΜ2)

2

Νάυλον, SBR, Ελαστίνη
Μαύρο Ένα Μέγεθος

- Υποστηρίζει και σταθεροποιεί τον καρπό
- Μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού από σωματική καταπόνηση και άρση μεγάλου φορτίου
- Ανακουφίζει από τον πόνο από υπάρχουσες παθήσεις του καρπού
- Ελαφρύ και άνετο

ΝΕΟ

PW84 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ

1

Νάυλον, SBR, Αιθυλενίου οξικό βινύλιο
Μαύρο Ένα Μέγεθος

- Υποστηρίζει και σταθεροποιεί τις αρθρώσεις στα γόνατα
- Μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού από σωματική καταπόνηση και άρση μεγάλου φορτίου
- Ο ανοικτός σχεδιασμός της επιγονατίδας εξασφαλίζει ελευθερία κινήσεων
- Ανακουφίζει από τον πόνο από υπάρχουσες παθήσεις στο γόνατο

ΝΕΟ

PW85 ΜΑΝΙΚΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΚΩΝΑ

1

Νάυλον, Ελαστίνη
Μαύρο M-XL

- Υποστηρίζει και σταθεροποιεί την άρθρωση του αγκώνα
- Μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού από σωματική καταπόνηση και άρση μεγάλου φορτίου
- Ανακουφίζει από τον πόνο από τις υπάρχουσες παθήσεις του αγκώνα
- Ταιριάζει στο αριστερό ή στο δεξί χέρι

ΝΕΟ

PW86 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΚΩΝΑ

1

Νάυλον, SBR, EVA Αφρός
Μαύρο Ένα Μέγεθος

- Μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού από σωματική καταπόνηση και άρση μεγάλου φορτίου
- Υποστηρίζει και σταθεροποιεί την άρθρωση του αγκώνα
- Ανακουφίζει από τον πόνο από τις υπάρχουσες παθήσεις του αγκώνα
- Ταιριάζει στο αριστερό ή στο δεξί χέρι

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

HS

B955 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ PW3

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D
200D PU
Κίτρινο Ένα Μέγεθος
47cm x 30cm x 19.5cm

- Εφαρμοσμένη σε θερμότητα ανακλαστική τμηματική ταινία για μεγαλύτερη ορατότητα
- Θήκη laptop 38cm/15
- Το μπροστινό κορδόνι παρέχει επιπλέον χώρο αποθήκευσης
- Δύο διπλές διχτυωτές τσέπες μπουκαλιών νερού ως τσέπες πολλαπλών χρήσεων

B905 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΚΙΔΙΟ

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D
210T PA, 100g
Πορτοκαλί Ένα Μέγεθος, Κίτρινο Ένα Μέγεθος
28cmx21cmx43cm

- Ενισχυμένες διπλές λαβές για επιπλέον υποστήριξη
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Ενισχυμένο πίσω πάνελ για άνεση του χρήστη
- Τσέπη τηλεφώνου

B904 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΣΑΚΙΔΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D
210T PA
Πορτοκαλί Ένα Μέγεθος
28cm x 21cm x 43cm

- Ενισχυμένες διπλές λαβές για επιπλέον υποστήριξη
- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Εργονομική τόκα γρήγορης απελευθέρωσης
- Ενισχυμένο πίσω πάνελ για άνεση του χρήστη

B916 ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΣΕΠΕΣ

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 1680D
Πολυεστερικό ύφασμα 210D
Μαύρο Ένα Μέγεθος
35cmx22cmx50cm

- Ιδανικό σακίδιο για καθημερινή χρήση
- Ανθεκτικής Κατασκευής 1680D Πολυεστέρας
- Τρία κύρια τμήματα με φερμουάρ
- Ρυθμιζόμενες Λωρίδες για ασφαλή εφαρμογή

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΑ

B951 PW3 100L ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΣΑΚΟΣ ΤΡΟΛΕΪ DUFFLE

Ripstop TPU
200D PU
Μαύρο Ένα Μέγεθος
78cm x 37cm x 35cm

- Απίστευτα ανθεκτικό και μακράς διάρκειας
- Ανθεκτικό σύστημα τροχών υπό έλεγχο
- Τηλεσκοπικός χειρισμός
- Θηλύκια από τον υφασμάτινο ιμάντα για τοποθέτηση επιπλέον αποσκευών

B950 PW3 70L ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΣΑΚΟΣ DUFFLE

Ripstop TPU
200D PU
Μαύρο Ένα Μέγεθος
L70cm x W34cm x H30cm

- Απίστευτα ανθεκτικό και μακράς διάρκειας
- Αποσπώμενοι και ρυθμιζόμενοι εργονομικοί ιμάντες ώμου
- Θηλύκια από τον υφασμάτινο ιμάντα για τοποθέτηση επιπλέον αποσκευών
- Εσωτερικό ξεχωριστό διχτυωτό τμήμα

B960 ΣΑΚΟΣ ΤΥΠΟΥ DUFFLE 60L

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D
200D PU
Μαύρο Ένα Μέγεθος
65cm x 25cm x 35cm

- Ιδανικό για μεταφορά εργαλείων, εξοπλισμού ή για χρήση ως τσάντα ταξιδίου
- Φερμουάρ διπλής κατευθύνσεως
- Στιβαρό πάνελ βάσης
- Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου για μεγαλύτερηάνεση

B914 ΤΣΑΝΤΑ ΓΙΑ ΜΠΟΤΕΣ

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D
200D PU
Μαύρο Ένα Μέγεθος
35cm x 30cm x 12cm

- Άφθονος χώρος αποθήκευσης για να ταιριάζει με τις περισσότερες μπότες εργασίας
- Λαβή μεταφοράς για επιπλέον ευκολία
- Ενσωματωμένη αλλαξιέρα
- 35cm x 30cm x 12cm

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

B903 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ

100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα
Μπλε Navy Ένα Μέγεθος
48cmx23cmx32cm

- Ιδανικό για μεταφορά εργαλείων, εξοπλισμού ή για χρήση ως τσάντα ταξιδίου
- Φερμουάρ διπλής κατυθύνσεως
- Στιβαρό πάνελ βάσης
- Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου για μεγαλύτερηάνεση

B901 ΣΑΚΟΣ HOLDALL KITBAG

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D
190T PA
Μαύρο Ένα Μέγεθος
52cmx34cmx28cm

- Ρυθμιζόμενες Λωρίδες για ασφαλή εφαρμογή
- Πολλαπλά πλαϊνά τμήματα με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Ενισχυμένες διπλές λαβές για επιπλέον υποστήριξη
- 52cm x 34cm x 28cm

B900 ΣΑΚΟΣ HOLDALL

100% Πολυεστερικό,PVC επίχρισμα
Μαύρο Ένα Μέγεθος, Μπλε Navy Ένα Μέγεθος
68cmx25cmx39cm

- Ιδανικό για μεταφορά εργαλείων, εξοπλισμού ή για χρήση ως τσάντα ταξιδίου
- Φερμουάρ διπλής κατυθύνσεως
- Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου για μεγαλύτερηάνεση
- Στιβαρό πάνελ βάσης

B910 ΣΑΚΟΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ HOLDALL

100% Πολυεστέρας 45C / 600D PVC Ύφασμα
Μαύρο Ένα Μέγεθος
57cmx34cmx34cm

- Αδιάβροχη κατασκευή PVC ιδανική για ανθεκτικές εργασίες και καιρικές συνθήκες
- Εσωτερικό ξεχωριστό διχτυωτό τμήμα
- Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου για μεγαλύτερηάνεση
- Στιβαρό πάνελ βάσης

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

70 LITRES

B908 ΣΑΚΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΤΣΕΠΕΣ

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D
190T PA
Μαύρο Ένα Μέγεθος
L73cm x W33cm x H29cm

- Ανθεκτικό σύστημα τροχών υπό έλεγχο
- Πολλαπλά πλαϊνά τμήματα με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Ενισχυμένες διπλές λαβές για επιπλέον υποστήριξη
- Στιβαρό πάνελ βάσης

100 LITRES

B907 ΣΑΚΟΣ ΤΡΟΛΕΪ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΤΣΕΠΕΣ

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D
190T PA
Μαύρο Ένα Μέγεθος
60cm x 40cm x 42cm

- Ανθεκτικό σύστημα τροχών υπό έλεγχο
- Τηλεσκοπικός χειρισμός
- Πολλαπλά πλαϊνά τμήματα με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση
- Ενισχυμένες διπλές λαβές για επιπλέον υποστήριξη

100 LITRES

B909 ΣΑΚΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΤΡΟΛΕΥ

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D
210T PA
Μαύρο Ένα Μέγεθος
76cmx37cmx36cm

- Ανθεκτικό σύστημα τροχών υπό έλεγχο
- Τηλεσκοπικός χειρισμός
- Τρία τμήματα χωρίζονται με διαχωριστικές ταινίες με χρατς
- Ανθεκτικής Κατασκευής Ύφασμα 600D Πολυεστέρας

14 LITRES

TB02 ΑΝΟΙΚΤΗ ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

100% Πολυεστερικό Ύφασμα 600D
Μαύρο Ένα Μέγεθος
38cmx20cmx25cm

- Ανοιχτή μαλακή τσάντα εργαλείων
- Πτυσσόμενες πλευρές και αφαιρούμενη βάση
- Παρέχει εύκολη πρόσβαση για όλα τα περιεχόμενα
- Περιλαμβάνει ένα ανθεκτικό χερούλι με ενισχυμένη λαβή για ευκολία κινητικότητας

ΈΝΔΎΜΑΤΑ ΜΑΓΕΊΡΩΝ CHEF
ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ ΤΡΟΦΊΜΩΝ

ΠΛΉΡΗΣ ΣΕΙΡΆ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ CHEFSWEAR ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΎΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΊΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΈΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΡΟΣΕΡΟΎΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΥΨΗΛΉΣ ΠΊΕΣΗΣ.

ΚΛΑΣΙΚΆ ΥΦΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ

KINGSMILL™ POLYCOTTON

Το Kingsmill™ Polycotton είναι ύφασμα από πολυεστέρα και βαμβάκι. Αυτό το ύφασμα εγγυάται υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση. Το υλικό είναι πλήρως προσυρρικνωμένο, έχει εξαιρετική διατήρηση της βαφής και όλα τα χαρακτηριστικά που θα περιμένατε από ένα μοντέρνο ύφασμα.

ΒΑΜΒΑΚΕΡΌ KINGSMILL:

Το Οικολογικό Βαμβάκι Kingsmill ™ είναι ένα ύφασμα από 100% βαμβάκι με ύφανση twill που παρέχει εξαιρετική άνεση και διαπνοή.

Το Texpel ™ SOS είναι ένα κορυφαίο φινίρισμα υφάσματος το οποίο απωθεί το πετρέλαιο και τα υγρά, μετατρέποντας τα σε κηλίδες και γλυστρούν από την επιφάνεια του υφάσματος. Αυτό το οικολογικό φινίρισμα βοηθά επίσης στην απελευθέρωση λεκέδων στη διαδικασία πλύσης, κρατώντας τα ρούχα πιο καθαρά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ζήστε απαράμιλλη ελευθερία κινήσεων και ασύγκριτη άνεση με την τεχνολογία ελαστικότητάς μας. Φτιαγμένα από υφάσματα δύο κατευθύνσεων και τεσσάρων κατευθύνσεων, τα ελαστικά μας ενδύματα εργασιας εξασφαλίζουν εξαιρετική λειτουργικότητα και απόδοση.

Η αποκλειστική μας σειρά από σεφ σακάκια με χαρακτηριστικά MeshAir ™ αεριζόμενα πάνελ μασχάλης. Κατασκευασμένα από 100% πολυεστέρα, MeshAir διχτυωτό 110γρ βελτιώνει τη ροή του αέρα και απομακρύνει την υγρασία μακριά από το δέρμα. Ειδικές κοίλες ίνες πολυεστέρα βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα, βοηθώντας να σας κρατήσουν δροσερό, στεγνό και άνετο.

Το MeshAir™ Pro είναι ένα αεριζόμενο πλέγμα διπλού στρώματος που έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει τη ροή του αέρα και να απομακρύνει την υγρασία από το δέρμα, αφήνοντας τον χρήστη δροσερό, στεγνό και άνετο. Το ύφασμα MeshAir Pro 140g διαθέτει ειδικές κοίλες ίνες που ενισχύουν την κυκλοφορία του αέρα για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, ενώ η κατασκευή διπλής στρώσης προσφέρει βελτιωμένη αναπνοή και προστασία.

Τα KINGSMILL™, TEXPEL™ και MESHAIR™ είναι εμπορικά σήματα της Portwest.

ΈΝΔΎΜΑΤΑ ΜΑΓΕΊΡΩΝ CHEF

ΣΑΚΑΚΙΑ ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΙΚΙΑ

C835 520

C838 520

C833 523

C834 522

C836 523

C837 522

C846 518

ΣΑΚΑΚΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ

C735 521

C738 521

C733 523

C734 522

C746 519

C195 519

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙΑ

C072 521

C073 521

C070 525

C071 525

C075 524

C078 524

C079 524

C074 518

C076 519

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΎΜΑΤΑ

C837 522

C071 525

2205 529

ΕΙΔΙΚΆ ΣΧΕΔΙΑΣΜΈΝΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΆΣΧΟΛΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ ΤΗΣ ΕΣΤΊΑΣΗΣ

ΣΚΟΎΦΟ

S904 527

S896 527

S899 527

S903 527

ΠΟΔΊΕΣ

S792 526

S840 526

S841 526

S839 526

S855 527

S849 527

S843 527

S793 526

S845 526

ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ ΤΡΟΦΊΜΩΝ

2201 528

2205 529

2206 529

2202 529

2208 528

2209 528

ΑΞΕΣΟΥΆΡ ΜΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ

2207 529

ST11 530

D118 531

D100 531

D340 531

MESHAIR PRO

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΝΈΟ

C846 ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΣΑΚΆΚΙ ΜΕ ΜΑΚΡΎ ΜΑΝΊΚΙ MESH AIR PRO

- Kingsmill Ελαστικό Υψηλης Περιοκτικότητας σε Βαμβάκι: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 190g
- MeshAir Pro: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 140g
- X Λευκό S-3XL
- Y Μαύρο S-3XL

- Αεριζόμενο διχτυωτό ύφασμα MeshAir™ ως ενίσχυση κάτω απο την μασχάλη για αύξηση της ροής αέρα
- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση

190g

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΝΈΟ

C074 ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΕΛΑΣΤΙΚΌ CHEFS ΤΎΠΟΥ JOGGERS

- Kingsmill Ελαστικό Υψηλης Περιοκτικότητας σε Βαμβάκι: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 190g
- MeshAir: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 140g
- X Μαύρο S-3XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Υφασμάτινο πλέγμα δροσιάς για αύξηση της διαπνοής
- Κορδόνι με ρυθμιζόμενη μέση για άνετη εφαρμογή

MESHAIR PRO

ΣΤΕΝΉ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

C746 ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΣΑΚΆΚΙ ΜΕ ΚΟΝΤΌ ΜΑΝΊΚΙ MESH AIR PRO

ΝΈΟ

Kingsmill Ελαστικό Υψηλης Περιοκτικότητας σε Βαμβάκι: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 190g
MeshAir Pro: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 140g
X Λευκό S-3XL
Y Μαύρο S-3XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Αεριζόμενο διχτυωτό ύφασμα MeshAir™ ως ενίσχυση κάτω απο την μασχάλη για αύξηση της ροής αέρα
- Σχεδίαση στενής εφαρμογής για εξαιρετική άνεση
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση

C076 ΒΑΜΒΑΚΕΡΌ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΣΕΦ MESH AIR

ΝΈΟ

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 190g
Kingsmill Ελαστικό Υψηλης Περιοκτικότητας σε Βαμβάκι: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 190g
Πίσω από το Γόνατο: MeshAir Pro: 100% Διχτυωτός Πολυεστέρας, 140g
X Μαύρο S-3XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Αεριζόμενα διχτυωτά MeshAir ™ πάνελ στο πίσω μέρος από το γόνατο και στο καβάλο για αυξημένη ροή αέρα
- Ενίσχυση Καβάλου για να μειώσει την πίεση και να αποτρέψει την καταστροφή της ραφής

C195 ΣΕΦ ΒΑΜΒΑΚΕΡΌ ΜΠΛΟΥΖΆΚΙ MESHAIR

ΝΈΟ

100% Βαμβάκι, Πλέξη Πικέ, 190g
MeshAir Pro: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 140g
X Λευκό S-3XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Αεριζόμενο διχτυωτό ύφασμα MeshAir™ ως ενίσχυση κάτω απο την μασχάλη για αύξηση της ροής αέρα

Πλήρως διχτυωτή πλάτη για μέγιστη διαπνοή

MESHAIR PRO

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

C835 ΣΑΚΑΚΙ ΣΕΦ SURREY L/S

Βαμβακερό Kingsmill με Επίστρωση Texpel: 100% βαμβάκι, 190g
MeshAir Pro: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 140g
X Λευκό S-3XL
Y Μαύρο S-3XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Το κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες βοηθά στην απώθηση πετρελαίου, νερού και βρωμιάς.
- Αεριζόμενο διχτυωτό ύφασμα MeshAir™ ως ενίσχυση κάτω απο την μασχάλη για αύξηση της ροής αέρα
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- Κρυφή τσέπη με φερμουάρ
- Εξαιρετικό στυλ με Γαλλικές Μανσέτες

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

C838 ΣΑΚΑΚΙ MESHAIR PRO L/S

Υψηλής Περιεκτικότητας σε Βαμβάκι Kingsmill με Φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
MeshAir Pro: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 140g
X Λευκό S-3XL
Y Γκρί Slate S-3XL, Μαύρο S-3XL

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Αεριζόμενο διχτυωτό ύφασμα MeshAir™ ως ενίσχυση κάτω απο την μασχάλη για αύξηση της ροής αέρα
- Εξαιρετικό στυλ με Γαλλικές Μανσέτες
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- Τσέπη στο μανίκι
- Το ζωνάκι εξασφαλίζει την ασφαλή τοποθέτηση της ποδιάς σας

MESHAIR PRO

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

3

C735 ΣΑΚΑΚΙ ΣΕΦ SURREY S/S

Βαμβακερό Kingsmill με Επίστρωση Texpel: 100% βαμβάκι, 190g
MeshAir Pro: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 140g
X Λευκό S-3XL
Y Μαύρο S-3XL

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

4

C072 ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ SURREY

Βαμβακερό Kingsmill με Επίστρωση Texpel: 100% βαμβάκι, 190g
MeshAir Pro: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 140g
X Μαύρο S-3XL

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1

C738 ΣΑΚΑΚΙ MESHAIR PRO S/S

Υψηλής Περιεκτικότητας σε Βαμβάκι Kingsmill με Φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
MeshAir Pro: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 140g
X Λευκό S-3XL
Y Γκρί Slate S-3XL, Μαύρο S-3XL

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1

C073 ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ MESHAIR PRO

Υψηλής Περιεκτικότητας σε Βαμβάκι Kingsmill με Φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
MeshAir Pro: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 140g
X Γκρί Slate S-3XL, Μαύρο S-3XL

ΣΑΚΆΚΙ ΣΕΦ

C834 ΣΑΚΑΚΙ ΣΕΦ SOMERSET L/S

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
X Λευκό XXS-4XL
Y Μαύρο XS-3XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Πέντε σειρές των poppers που μπορούν να ανταλλαχθούν
- Μπροστινό διπλής όψης
- Αποσπώμενα κουμπιά τα οποία μπορούν να αφαιρεθούν ή να αντικατασταθούν

XXS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON

1

C837 ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ ΣΑΚΆΚΙ ΣΕΦ RACHEL L/S

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΊΚΕΣ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
MeshAir: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 110g
X Λευκό XS-XXL
Y Μαύρο XS-XXL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Αεριζόμενο διχτυωτό ύφασμα MeshAir™ ως ενίσχυση κάτω απο την μασχάλη για αύξηση της ροής αέρα
- Τέσσερις σειρές των poppers που μπορούν να ανταλλαχθούν
- Τσέπη στο μανίκι

XS KINGSMILL POLYCOTTON

1

C734 ΣΑΚΑΚΙΣ ΣΕΦ KENT S/S

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
X Λευκό XS-3XL
Y Μαύρο XS-4XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Πέντε σειρές των poppers που μπορούν να ανταλλαχθούν
- Αναστρέψιμο μπροστινό κλείσιμο
- Αποσπώμενα κουμπιά τα οποία μπορούν να αφαιρεθούν ή να αντικατασταθούν

XS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON

1

ΣΑΚΑΚΙ ΣΈΦ

C733 ΣΑΚΑΚΙ ΣΕΦ CUMBRIA S/S

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35%Βαμβάκι, 190g
X Λευκό XS-4XL
Y Γκρί Slate XS-4XL, Μαύρο XS-4XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Στριγγυλό τρουκ μπροστά για εύκολο άνοιγμα
- Τσέπη στο μανίκι

XS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON

C833 ΣΑΚΑΚΙ ΣΕΦ SUFFOLK L/S

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
X Λευκό XS-3XL
Y Γκρί Slate XS-3XL, Μαύρο XS-3XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Στριγγυλό τρουκ μπροστά για εύκολο άνοιγμα
- Τσέπη στο μανίκι

XS KINGSMILL POLYCOTTON

C836 ΣΑΚΑΚΙ ΣΕΦ SOMERSET L/S

100% βαμβάκι ύφανση σατέν, 280g
X Λευκό XS-3XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Μπροστινό κλείσιμο με κουμπί
- Ανθεκτικά κουμπιά από καουτσούκ για εξαιρετικό φινίρισμα
- Γιακάς Μάνταριν

XS KINGSMILL COTTON

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙΑ

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

C079 BROMLEY ΠΕΝΤΕΛΟΝΙ ΣΕΦ

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 190g
Μαύρο τσεκ XS-4XL, Μπλέ XXS-3XL, Μπλε Check Ψηλό S-3XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Άνοιγμα με κρυμμένο φερμουάρ
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη
- Πίσω Τσέπη
- Κορδόνι με ρυθμιζόμενη μέση για άνετη εφαρμογή
- Κομψός σχεδιασμός Unisex για πολλαπλές χρήσεις

C078 CHESTER ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΣΕΦ

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 190g
Μπλέ S-3XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Κρυφό άνοιγμα με φερμουάρ για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη
- Τσέπη Τηλέφωνου και Στυλό
- Πίσω Τσέπη
- Κορδόνι με ρυθμιζόμενη μέση για άνετη εφαρμογή

C075 BARNET ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΣΕΦ

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 190g
Μπλέ XS-3XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Κλείσιμο με Γάντζο
- Μισή ελαστική ζώνη για μία ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Πίσω Τσέπη
- Πλευρικές Τσέπες
- Κομψός σχεδιασμός Unisex για πολλαπλές χρήσεις

XXS 4XL KINGSMILL COTTON

KINGSMILL COTTON

XS KINGSMILL COTTON

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙΑ

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

C070 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

Υψηλής Περιεκτικότητας σε Βαμβάκι Kingsmill με Φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g

Γκρί Slate XS-4XL, Μαύρο XXS-4XL, Μαύρο Κοντό XS-XXL, Μαύρο Μακρύ XXS-3XL

- Το κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες βοηθά στην απώθηση πετρελαίου, νερού και βρωμιάς.
- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Κορδόνι με ρυθμιζόμενη μέση για άνετη εφαρμογή
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη
- Πίσω Τσέπη

XXS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΊΚΕΣ

C071 ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙ ΣΕΦ RACHEL

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g

Μαύρο S-XXL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Μπροστινό κλείσιμο με κουμπί
- Άνοιγμα με κρυμμένο φερμουάρ
- Μισή ελαστική ζώνη για μία ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Καλυμμένη τσέπη πίσω
- Πλευρικές Τσέπες

KINGSMILL POLYCOTTON

ΑΞΕΣΟΥΆΡ

S792 ΠΟΔΙΆ ΤΙΡΆΝΤΑ ΚΑΜΒΆ

100% βαμβάκι, 300g
Indigo one size, Μαύρο one size
70.5cm x 95cm

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Ρυθμιζόμενοςλαιμός για ασφαλή εφαρμογή
- Αντιεμπλοκής σφυγκτήρες για ασφαλή στερέωση
- 5 τσέπες για άπλετη αποθήκευση

5

S840 ΒΑΜΒΑΚΕΡΉ ΠΟΔΙΆ ΤΙΡΆΝΤΑ

Βαμβακερό Kingsmill:
100% βαμβάκι, 280g
Λευκό one size
Μαύρο one size, Μπλε Navy one size 72cm x 95cm

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Ρυθμιζόμενοςλαιμός για ασφαλή εφαρμογή
- Αντιεμπλοκής σφυγκτήρες για ασφαλή στερέωση

KINGSMILL COTTON

S793 ΠΟΔΙΆ ΠΆΓΚΟΥ ΚΑΜΒΆ

100% βαμβάκι, 300g
Indigo one size
70cm x 38cm

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Αντιεμπλοκής σφυγκτήρες για ασφαλή στερέωση

5

S841 ΠΟΔΙΑ ΤΙΡΑΝΤΑ POLYCOTTON

Υψηλής Περιεκτικότητας σε Βαμβάκι Kingsmill με Φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Λευκό one size, Μαύρο one size, Μπλε Navy one size
70.5cm x 95cm

- Το κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες βοηθά στην απώθηση πετρελαίου, νερού και βρωμιάς.
- Ρυθμιζόμενοςλαιμός για ασφαλή εφαρμογή
- Αντιεμπλοκής σφυγκτήρες για ασφαλή στερέωση

KINGSMILL POLYCOTTON
TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

S845 ΠΟΔΙΆ ΜΠΆΡ

Kingsmill™ Polycotton
65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Μαύρο one size
72cm x 38cm

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Αντιεμπλοκής σφυγκτήρες για ασφαλή στερέωση
- 1 τσέπη για ασφαλή αποθήκευση

KINGSMILL POLYCOTTON

1

S839 ΠΟΔΙΆ ΚΡΕΟΠΏΛΗ

Βαμβακερό Kingsmill:
100% βαμβάκι, 280g
Κόκκινο/Λευκό one size,
Μπλε Navy/Λευκό one size
69cm x 95cm

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Ρυθμιζόμενες Λωρίδες για ασφαλή εφαρμογή
- Αντιεμπλοκής σφυγκτήρες για ασφαλή στερέωση

KINGSMILL COTTON

ΑΞΕΣΟΥΆΡ

S855 ΠΟΔΙΆ ΚΡΕΟΠΏΛΗ ΜΕ ΤΣΈΠΗ

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 280g
Μπλε Navy one size
72cm x 95cm

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Ρυθμιζόμενοςλαιμός για ασφαλή εφαρμογή
- Αντιεμπλοκής σφυγκτήρες για ασφαλή στερέωση

KINGSMILL COTTON

S849 ΑΔΙΆΒΡΟΧΗ ΠΟΔΙΆ ΤΙΡΆΝΤΑ

Πολυεστέρας Kingsmill: 100% Πολυεστέρας, 245g
Κόκκινο one size,
Μπλε Navy one size
72cm x 95cm

- Εξαιρετικά αδιάβροχο φινίρισμα υφάσματος με οικολογική συνείδηση, οι σταγόνες νερού απομακρύνονται από την επιφάνεια του υφάσματος
- Ρυθμιζόμενοςλαιμός για ασφαλή εφαρμογή
- Αντιεμπλοκής σφυγκτήρες για ασφαλή στερέωση

S843 ΠΟΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΙ ΜΕ ΤΣΕΠΉ TABARD

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Μαύρο, Πράσνιο Σκούρο, Μπλε Navy, Κόκκινο, Μπλέ Royal, Λευκό

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Ρυθμιζόμενο πλευρικό άνοιγμα για μεγαλύτερη ευελιξία
- Διατίθεται σε μια εξαιρετική επιλογή εταιρικών χρωμάτων

	REG
	S/M-XXL
	S/M-XXL
	S/M-XXL
	S/M-XXL
	S/M-XXL
	S/M-XXL

KINGSMILL POLYCOTTON

S899 ΚΑΠΈΛΟ ΣΕΦ

Υψηλής Περιεκτικότητας σε Βαμβάκι Kingsmill με Φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Λευκό one size
Μαύρο one size

- Το κορυφαίο φινίρισμα ανθεκτικό στους λεκέδες βοηθά στην απώθηση πετρελαίου, νερού και βρωμιάς.
- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Ρυθμιζόμενες Λωρίδες για ασφαλή εφαρμογή

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

S903 ΜΠΑΝΤΆΝΑ ΣΕΦ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Μαύρο Ένα Μέγεθος

KINGSMILL POLYCOTTON

S896 ΚΑΠΈΛΟ SNOOD

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 280g
MeshAir: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 65g
Λευκό one size

MeshAir KINGSMILL COTTON

S904 ΜΠΑΝΤΑΝΑ MESHAIR PRO

Υψηλής Περιεκτικότητας σε Βαμβάκι Kingsmill με Φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
MeshAir Pro: 100% Πλέγμα Πολυεστέρα, 140g
Λευκό one size, Μαύρο one size

MeshAir KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΊΑ ΤΡΟΦΊΜΩΝ

2209 ΠΟΎΚΑΜΙΣΟ ΑΡΤΟΠΟΙΏΝ S/S

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Λευκό XS-3XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Εσωτερική τσέπη στήθους
- 1 τσέπη για ασφαλή αποθήκευση

XS KINGSMILL POLYCOTTON

2201 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΤΡΟΦΙΜΏΝ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Λευκό S-3XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- Εσωτερική τσέπη στήθους
- Τσέπη στυλό

KINGSMILL POLYCOTTON

2208 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Λευκό XXS-4XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Πλήρως ελαστικό ζωνάρι για απόλυτη άνεση του χρήστη
- Πλευρική Τσέπη

XXS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΊΑ ΤΡΟΦΊΜΩΝ

2202 ΑΝΔΡΙΚΉ Ρ'ΟΜΠΑ ΤΡΟΦΊΜΩΝ, ΜΊΑ ΤΣΈΠΗ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
X Λευκό XS-5XL
Y Μπλέ Royal XS-4XL, Μπλε Navy XS-4XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- Εσωτερική τσέπη στήθους

XS 5XL KINGSMILL POLYCOTTON

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΊΚΕΣ

2205 ΓΥΝΑΙΚΕΊΑ Ρ'ΟΜΠΑ ΤΡΟΦΊΜΩΝ, ΜΊΑ ΤΣΈΠΗ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
X Λευκό XS-3XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- Εσωτερική τσέπη στήθους

XS KINGSMILL POLYCOTTON

2206 ΑΝΔΡΙΚΉ Ρ'ΟΜΠΑ ΤΡΟΦΊΜΩΝ, 3 ΤΣΈΠΕΣ

Kingsmill Plus: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
X Λευκό XS-3XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- Εσωτερική τσέπη στήθους

XS KINGSMILL POLYCOTTON

2207 ΠΟΔΙΆ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ ΤΡΟΦΊΜΩΝ

70% PVC, 30% Πολυεστέρας, 880g
X Λευκό one size
67cm x 97cm

- Κορυφαίο ύφασμα αντίστασης σε νερό
- Ανθεκτικό ύφασμα επικαλυμμένο με PVC πολυεστέρα
- Αντιεμπλοκής σφυγκτήρες για ασφαλή στερέωση

ΑΞΕΣΟΥΆΡ
ΜΊΑΣ ΧΡΉΣΗΣ

ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗΣ ΔΙΆΡΚΕΙΑΣ ΖΩΉΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΑ ΑΠΌ ΥΨΗΛΉΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΜΗ ΥΦΑΣΜΈΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΈΝΙΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΈΝΙΟ ΦΙΛΜ, ΙΔΑΝΙΚΆ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΊΜΩΝ.

ST11 ΟΛΟΣΏΜΗ ΦΟΡΜΑ PP 40G (TEM120)

100% πολυπροπυλένιο, 40g
Μπλε Navy M-3XL
Λευκό S-3XL

- Ελαφρύ και άνετο
- Ελαστική κουκούλα, αστραγάλους, μανσέτες και τη μέση
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- Διαθέσιμο σε μεγέθη εώς 3XL

ΑΞΕΣΟΥΆΡ ΜΊΑΣ ΧΡΉΣΗΣ

D118 ΠΑΝΩΦΌΡΙ ΕΠΙΣΚΈΠΤΗ ΜΊΑΣ ΧΡΉΣΗΣ PP (TEM200)

100% πολυπροπυλένιο
Λευκό S-XXL

- Μπροστινό άνοιγμα με τρούκ για εύκολη πρόσβαση

ΝΈΟ

D102 ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (TEM2800)

100% πολυπροπυλένιο, 10g
Μπλέ Ένα Μέγεθος, Λευκό Ένα Μέγεθος, 49cm

- Ελαστική ζώνη για εύκολη εφαρμογή
- Αυτό το προϊόν πωλείται σε ποσότητες χαρτοκιβωτίου

D100 PP ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ (TEM3000)

100% πολυπροπυλένιο, 10g
Λευκό one size, Μπλέ one size, 49cm

- Ελαστική κορδέλα για άνετη εφαρμογή

D340 ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ PE (TEM6000)

Μεμβράνη 100% πολυαιθυλενίου
Μπλέ one size, 40cm, 18 Micron

- Αυτό το προϊόν πωλείται σε ποσότητες χαρτοκιβωτίου

ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΉΣ

ΜΙΑ ΣΕΙΡΆ ΑΠΌ ΆΝΕΤΑ ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΥΨΗΛΉΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΈΝΑ ΕΙΔΙΚΆ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΆΔΟ ΤΗΣ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΉΣ.

ΚΛΑΣΙΚΆ ΥΦΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ

KINGSMILL™ POLYCOTTON

KINGSMILL™ POLYCOTTON

Το Kingsmill™ Polycotton είναι ύφασμα από πολυεστέρα και βαμβάκι. Αυτό το ύφασμα εγγυάται υψηλή απόδοση και μέγιστη άνεση. Το υλικό είναι πλήρως προσυρρικνωμένο, έχει εξαιρετική διατήρηση της βαφής και όλα τα χαρακτηριστικά που θα περιμένατε από ένα μοντέρνο ύφασμα.

KINGSMILL™ COTTON

ΒΑΜΒΑΚΕΡΌ KINGSMILL:

Το Οικολογικό Βαμβάκι Kingsmill ™ είναι ένα ύφασμα από 100% βαμβάκι με ύφανση twill που παρέχει εξαιρετική άνεση και διαπνοή.

TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΊΟ ΦΙΝΊΡΙΣΜΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌ ΣΤΟΥΣ ΛΕΚΈΔΕΣ ΒΟΗΘΆ ΣΤΗΝ ΑΠΏΘΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΊΟΥ, ΝΕΡΟΎ ΚΑΙ ΒΡΩΜΙΆΣ.

Το Texpel ™ SOS είναι ένα κορυφαίο φινίρισμα υφάσματος το οποίο απωθεί το πετρέλαιο και τα υγρά, μετατρέποντας τα σε κηλίδες και γλυστρούν από την επιφάνεια του υφάσματος. Αυτό το οικολογικό φινίρισμα βοηθά επίσης στην απελευθέρωση λεκέδων στη διαδικασία πλύσης, κρατώντας τα ρούχα πιο καθαρά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

2x Stretch

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

Ζήστε απαράμιλλη ελευθερία κινήσεων και ασύγκριτη άνεση με την τεχνολογία ελαστικότητάς μας. Φτιαγμένα από υφάσματα δύο κατευθύνσεων και τεσσάρων κατευθύνσεων, τα ελαστικά μας ενδύματα εργασίας εξασφαλίζουν εξαιρετική λειτουργικότητα και απόδοση.

Τα KINGSMILL™ και TEXPEL™ είναι εμπορικά σήματα της Portwest.

LW20

ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΉΣ

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ

LW21 536

LW22 536

C821 537

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ

LW17 538

LW19 538

LW18 539

ΚΛΑΣΙΚΆ ΠΟΥΚΆΜΙΣΑ

LW12 540

LW20 540

C820 541

LW13 541

LW15 541

OUTERWEAR

TK20 542

TK21 543

F205 542

F282 543

TOPS

B209 543

B210 542

ΠΑΝΤΕΛΌΝΙΑ

S235 543

S233 543

S234 543

S232 542

S231 542

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΆ ΣΑΚΆΚΙΑ

2852 544

C851 544

C852 544

C865 545

LW63 545

ΕΙΔΙΚΆ ΣΧΕΔΙΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΜΈΝΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ ΣΤΟ ΧΏΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΊΑΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΠΟΥΚΆΜΙΣΟ

145g

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΊΚΕΣ

ΕΛΑΦΡΎ

LW21 ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ

Kingsmill Ελαστικό Υψηλης Περιοκτικότητας σε Βαμβάκι: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 145g

Λευκό S-3XL, Λευκό White/Aqua S-3XL

- Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην κίνηση και πρόσθετη άνεση
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- 4 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Κρυφή τσέπη ψαλιδιού
- Κρίκος D για κλειδιά ή κάρτες ταυτότητας
- Ενεργή πλάτη για επιπλέον ελευθερία κινήσεων

KINGSMILL POLYCOTTON 2x Stretch

145g

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΊΚΕΣ

ΕΛΑΦΡΎ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΕΓΚΎΟΥΣ

LW22 ΙΑΤΡΙΚΌ ΠΟΥΚΆΜΙΣΟ ΓΙΑ ΕΓΚΥΜΟΣΎΝΗ

Kingsmill Ελαστικό Υψηλης Περιοκτικότητας σε Βαμβάκι: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 145g

Λευκό S-3XL, Λευκό White/Aqua S-3XL

- Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην κίνηση και πρόσθετη άνεση
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- 4 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Κρυφή τσέπη ψαλιδιού
- Κρίκος D για κλειδιά ή κάρτες ταυτότητας
- Ενεργή πλάτη για επιπλέον ελευθερία κινήσεων

KINGSMILL POLYCOTTON 2x Stretch

ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΠΟΥΚΆΜΙΣΟ

145g

ΕΛΑΦΡΥ

C821 ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΑΝΔΡΙΚΟ

Kingsmill Ελαστικό Υψηλης Περιοκτικότητας σε Βαμβάκι: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 145g
Λευκό S-3XL, Λευκό White/Aqua S-3XL

- Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην κίνηση και πρόσθετη άνεση
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- 4 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Κρυφή τσέπη ψαλιδιού
- Ενεργή πλάτη για επιπλέον ελευθερία κινήσεων
- Κρίκος D για κλειδιά ή κάρτες ταυτότητας

KINGSMILL POLYCOTTON 2x Stretch

ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΠΟΥΚΆΜΙΣΟ

LW17 ΚΛΑΣΙΚΌ ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΠΟΥΚΆΜΙΣΟ

Kingsmill Ελαστικό Υψηλης Περιοκτικότητας σε Βαμβάκι: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 145g

Hamilton Μπλε XS-3XL, Λευκό XS-3XL, Μπλε Navy XS-3XL

- Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην κίνηση και πρόσθετη άνεση
- Ενεργή πλάτη για επιπλέον ελευθερία κινήσεων
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Κρυφή τσέπη ψαλιδιού
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- Αδιάβροχη τσέπη για ασφαλή αποθήκευση

145g

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΊΚΕΣ

ΕΛΑΦΡΎ

XS

2X Stretch

LW19 ΚΛΑΣΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ CARE HOME

Kingsmill Ελαστικό Υψηλης Περιοκτικότητας σε Βαμβάκι: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 145g

Μπλε Navy XS-3XL

- Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην κίνηση και πρόσθετη άνεση
- Ενεργή πλάτη για επιπλέον ελευθερία κινήσεων
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Κρυφή τσέπη ψαλιδιού
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- Αδιάβροχη τσέπη για ασφαλή αποθήκευση

145g

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΊΚΕΣ

ΕΛΑΦΡΎ

XS

2X Stretch

ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΠΟΥΚΆΜΙΣΟ

145g

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΊΚΕΣ

ΕΛΑΦΡΎ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΕΓΚΎΟΥΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΌΓΗ ΓΙΑ ΕΓΚΥΟΥΣ

LW18 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΓΙΑ ΕΓΚΥΟΥΣ

Kingsmill Ελαστικό Υψηλης Περιοκτικότητας σε Βαμβάκι: 65% Πολυεστέρας, 33% Βαμβάκι, 2% Ελαστάνη, 145g

Hamilton Μπλε XS-3XL, Λευκό XS-3XL, Μπλε Navy XS-3XL

- Διπλής ελαστικότητας ύφασμα twill για ευκολία στην κίνηση και πρόσθετη άνεση
- Ενεργή πλάτη για επιπλέον ελευθερία κινήσεων
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Κρυφή τσέπη ψαλιδιού
- Πλαϊνό φερμουάρ για εύκολη πρόσβαση
- Αδιάβροχη τσέπη για ασφαλή αποθήκευση

XS

2X Stretch

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΊΚΕΣ

ΕΛΑΦΡΎ

190g

LW20 ΚΛΑΣΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Hamilton Μπλε XS-3XL, Λευκό XS-3XL, Λιλά XS-3XL, Μαύρο XS-XXL, Μπλε Navy XS-4XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Μη συρρίκνωση για να εξασφαλίσει ότι αυτό το είδος διατηρεί τη φόρμα του μετά από κάθε πλύσιμο
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Κρυφή τσέπη ψαλιδιού
- Θηλιά κλειδιών στην τσέπη
- Κρυφό άνοιγμα με φερμουάρ για μεγαλύτερη ασφάλεια

XS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΊΚΕΣ

ΕΛΑΦΡΎ

190g

LW12 ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ PREMIER

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Λευκό XS-3XL, Μαύρο XS-3XL, Μπλε Navy XS-3XL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Θηλιά κλειδιών στην τσέπη
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Κρυφή τσέπη ψαλιδιού
- Κρυφό άνοιγμα με φερμουάρ για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Ενεργή πλάτη για επιπλέον ελευθερία κινήσεων

XS KINGSMILL POLYCOTTON

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ

C820 ΚΛΑΣΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΑΝΔΡΙΚΟ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Μπλε Navy S-3XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Εξαιρετική αντοχή χρωματισμών και αποτελέσματα συρρίκνωσης
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Δύο χαμηλότερες τσέπες
- Ενεργή πλάτη για επιπλέον ελευθερία κινήσεων
- Κρυφό άνοιγμα με φερμουάρ για μεγαλύτερη ασφάλεια

KINGSMILL POLYCOTTON

190g

3

LW13 ΜΟΝΤΈΡΝΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΪΚΕΣ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Μπλε Navy S-XXL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Κρυφό άνοιγμα με φερμουάρ για μεγαλύτερη ασφάλεια
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Κρυφή τσέπη ψαλιδιού
- Θηλιά κλειδιών στην τσέπη
- Ενεργή πλάτη για επιπλέον ελευθερία κινήσεων

KINGSMILL POLYCOTTON

190g

3

LW15 ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ WRAP

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΪΚΕΣ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 190g
Λευκό XS-XXL, Μαύρο XS-XXL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- 2 τσέπες για ασφαλή αποθήκευση
- Πλευρικές Τσέπες
- Στενή γραμμή για καλύτερη εφαρμογή
- Μοντέρνο Στυλ με Σειρίτι Χρωματικής Αντίθεσης

XS KINGSMILL POLYCOTTON

190g

2

SOFTSHELL, ΦΛΙΣ, ΠΌΛΟ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙΑ

TK20 SOFTSHELL PRINT & PROMO (2L)

92% Πολυεστέρας, 8% Ελαστάν ενωμένο με 100% Πολυεστερικό Μίκρο Φλις (3L), 280g
Γκρι Marl, Λευκό, Μαύρο, Μπλέ Aqua, Μπλε Navy

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

	REG		S-5XL
	S-3XL		S-5XL
	S-3XL		S-3XL

TEXPEL SPLASH

5XL

F205 ΦΛΙΣ ARAN

EN 14058 ΚΛΑΣΗ 1

100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 280g
Λευκό S-3XL, Μαύρο XS-3XL, Μπλέ Aqua S-3XL, Μπλε Navy XS-4XL

- Μεσαίου βάρους polar Φλις με φινίρισμα κατά του κομπαλλιάσματος για επιπλέον ζεστασιά και άνεση

XS 4XL

B210 ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ NAPLES

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 210g
Γκρι Heather, Γκρι Metal, Λευκό, Μαύρο, Μπλέ Aqua, Μπλέ Royal, Μπλε Navy, Σκούρο Μπλε

- Φτιαγμένο χρησιμοποιώντας ύφασμα πλεκτό πικέ πολύ-βαμβακερό το οποίο είναι μαλακό στην αφή και άνετο να φορεθεί
- Διατίθεται σε μια εξαιρετική επιλογή εταιρικών χρωμάτων
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα

XS 5XL

40+ UPF

	REG
	XS-3XL
	XS-5XL
	XS-5XL
	XS-4XL
	XS-3XL
	S-3XL
	XS-5XL
	S-3XL

WX2

S231 WX2 ECO ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ COMPACT

Kingsmill Cotton Stretch: 98% Βαμβάκι, 2% Ελαστάν, 255g
Γκρι Καρβουνί, Λευκό, Μαύρο, Μαύρο Κοντό, Σκούρο Μπλε, Σκούρο Μπλε Κοντό

- Το ελαστικό βαμβακερό ύφασμα περιέχει ένα μείγμα πλούσιου βαμβακιού και ελαστάνης για άνεση και ελευθερία κινήσεων

REG: 31" (79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

40+ UPF

PLANET

2x Stretch

WX2

S232 WX2 ECO ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΣΤΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Kingsmill Cotton Stretch: 98% Βαμβάκι, 2% Ελαστάν, 255g
Λευκό, Μαύρο, Μαύρο Κοντό, Σκούρο Μπλε, Σκούρο Μπλε Κοντό

PLANET

REG: 31" (79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 52	72 - 132	44 - 70	36 - 66
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

40+ UPF

KINGSMILL COTTON

2x Stretch

SOFTSHELL, ΦΛΙΣ, ΠΌΛΟ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΌΝΙΑ

TK21 SOFTSHELL ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ PRINT & PROMO (2L)

92% Πολυεστέρας, 8% Ελαστάν ενωμένο με 100% Πολυεστερικό Μίκρο Φλις (3L), 280g
Γκρι Marl, Λευκό, Μαύρο, Μπλέ Aqua, Μπλε Navy

- Ανθεκτικό, αναπνέον, αντιανεμικό και αδιάβροχο ύφασμα

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

	REG		XS-XXL
	XS-XXL		XS-XXL
	XS-XXL		XS-XXL

TEXPEL SPLASH

F282 ΦΛΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ARAN

EN 14058 ΚΛΑΣΗ 1

100% πολυεστερικό, Φλίς με Φινίρισμα κατά του χνουδιάσματος, 280g
Λευκό XS-XXL, Μπλέ Aqua XS-XXL

- Μεσαίου βάρους polar Φλις με φινίρισμα κατά του κομπαλλιάσματος για επιπλέον ζεστασιά και άνεση

B209 ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ NAPLES

65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 210g
Λευκό, Μαύρο, Μπλέ Aqua, Μπλε Navy

- Φτιαγμένο χρησιμοποιώντας ύφασμα πλεκτό πικέ πολύ-βαμβακερό το οποίο είναι μαλακό στην αφή και άνετο να φορεθεί
- Διατίθεται σε μια εξαιρετική επιλογή εταιρικών χρωμάτων
- Ιδανικό για εταιρική χρήση και ειδικής παραγγελίας φινίρισμα

	REG
	XS-XXL
	XS-XXL
	XS-XXL
	XS-XXL

S235 WX2 ECO ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΣΤΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Kingsmill Polyester Stretch Eco: 98% Βαμβάκι BCI, 2% Ελαστάν, 255g
Λευκό, Μαύρο, Σκούρο Μπλε

PLANET

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
26 - 40	68-100	38-52	40-54

KINGSMILL COTTON

2x Stretch

S233 WX2 ECO ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ CARGO

Kingsmill Cotton Stretch: 98% Βαμβάκι, 2% Ελαστάν, 255g
Λευκό, Μαύρο, Σκούρο Μπλε

- Το ελαστικό βαμβακερό ύφασμα περιέχει ένα μείγμα πλούσιου βαμβακιού και ελαστάνης για άνεση και ελευθερία κινήσεων

PLANET

UK	INCH	CM	EU	FR
8 - 22	26 - 40	68 - 100	38 - 52	40 - 54

KINGSMILL COTTON

2x Stretch

S234 WX2 ECO ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

Kingsmill Cotton Stretch: 98% Βαμβάκι, 2% Ελαστάν, 255g
Μαύρο S-3XL, Σκούρο Μπλε S-3XL

- Το ελαστικό βαμβακερό ύφασμα περιέχει ένα μείγμα πλούσιου βαμβακιού και ελαστάνης για άνεση και ελευθερία κινήσεων

ΒΕΛΤΙΩΜΈΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΕΓΚΎΟΥΣ

PLANET 2x Stretch

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΆ ΣΑΚΆΚΙΑ

245g

2852 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΑΚΑΚΙ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μαύρο XS-XXL, Μπλέ Royal XS-3XL, Μπλε Navy XS-3XL
Λευκό XXS-5XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Δύο χαμηλότερες τσέπες

XXS 5XL KINGSMILL POLYCOTTON

245g

C852 ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΑΚΑΚΙ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Μπλε Navy S-4XL
Λευκό XS-4XL

- Ανθεκτικό ύφασμα που με εξαιρετική διατήρηση της βαφής
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Δύο χαμηλότερες τσέπες
- Διαθέσιμα σε μεγέθη από XS έως 4XL

XS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON

305g

C851 ΒΑΣΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΑΚΑΚΙ

Βαμβακερό Kingsmill: 100% βαμβάκι, 305g
Λευκό XS-3XL

- Κατασκευασμένο από 100% βαμβακερό ύφασμα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα ξεφτύσματος
- Υφασμάτινο βαμβακερό ύφασμα που δεν συρρικνώνεται
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- Δύο χαμηλότερες τσέπες
- Διαθέσιμα σε μεγέθη από XS to 3XL

XS KINGSMILL COTTON

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΆ ΣΑΚΆΚΙΑ

210g

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΊΚΕΣ

LW63 ΒΑΣΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΑΚΑΚΙ

Kingsmill™ Polycotton 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 210g
Λευκό XXS-XXL

- Ανθεκτικός πολυεστέρας/βαμβακερό ύφασμα για υψηλές επιδόσεις και μέγιστη άνεση του χρήστη
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Δύο χαμηλότερες τσέπες
- Γυναικεία εφαρμογή.

XXS KINGSMILL POLYCOTTON

245g

C865 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΑΚΑΚΙ ΜΕ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ TEXPEL

Υψηλής Περιεκτικότητας σε Βαμβάκι Kingsmill με Φινίρισμα Texpel: 65% Πολυεστέρας, 35% Βαμβάκι, 245g
Λευκό XXS-4XL

- Ανθεκτικό polycotton ύφασμα με φινίρισμα Texpel που δεν λεκιάζει
- Ελαστικές μανσέτες για ζεστασιά και άνεση
- 3 τσέπες για άπλετη αποθήκευση
- Στριγγυλό τρουκ μπροστά για εύκολο άνοιγμα
- Δύο χαμηλότερες τσέπες
- Διαθέσιμο σε μεγέθη από XXS εώς 4XL

XXS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL-STAIN

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΧΕΡΙΩΝ

Η ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΙΑ ΧΈΡΙΑ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΎΟΥΝ ΣΚΛΗΡΆ.

Η ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΠΗ 570

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 590

ΚΡΟΥΣΗΣ 592

ΜΗΧΑΝΙΚΑ 598

PRO 601

ESD 604

ΨΥΧΟΥΣ 606

ΛΑΒΗΣ 610

ΔΕΡΜΑ 626

ΕΠΕΝΔΥΣΗ 629

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 630

ΧΗΜΙΚΑ 632

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 636

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ 563

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Παρακάτω είναι ένας οδηγός για τα υλικά που χρησιμοποιούνται και τους σχετικούς παράγοντες απόδοσης. Αυτό θα βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων για την ασφαλή προστασία των χεριών κατά την εργασία.

ΓΑΝΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ

ΠΛΕΚΤΆ ΥΦΆΣΜΑΤΑ ΧΩΡΊΣ ΡΑΦΈΣ

Εξαιρετικά αναπνεύσιμο και στενή εφαρμογή για καλή επιδεξιότητα. Η απρόσκοπτη επένδυση αποφεύγει τους ερεθισμούς προσφέροντας βελτιωμένη άνεση.

ΡΑΜΜΈΝΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΈΝΑ

Διατίθεται με διάφορους τύπους κατασκευής και συναρμολόγησης, κυρίως κομμένα και ραμμένα. Η επίστρωση συνδέεται με το ύφασμα για καλή αντοχή στην τριβή. Η διαδικασία ραψίματος και εμποτισμού επιτρέπει την κατασκευή λεπτών γαντιών για αυξημένη επιδεξιότητα Η επίστρωση είναι δεμένη με το ύφασμα για καλύτερη αντοχή στην τριβή. Η διαδικασία ραψίματος και εμποτισμού επιτρέπει την κατασκευή λεπτών γαντιών για αυξημένη επιδεξιότητα

ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΈΝΑ / ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΈΝΑ

Κατασκευάζεται με εμβάπτιση πλεκτής ή ύφανση επένδυσης υφάσματος στην ένωση γαντιών - η επένδυση στηρίζει την ένωση και προσθέτει δύναμη. Η ένωση που χρησιμοποιείται ενισχύει τη μηχανική απόδοση με διαφορετικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται για διαφορετικές συνθήκες.

ΥΛΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΑΝΤΙΩΝ

HPPE (Πολυαιθυλένιο Ανώτερης Απόδοσης)
Υψηλής απόδοσης αντοχή στην κοπή, άνεση και αντοχή στην τριβή



ΔΈΡΜΑ: ΜΑΛΑΚΌ
Στεγνό κράτημα, αντοχή στην τριβή και ανθεκτικό.



ΝΆΥΛΟΝ
Ελαστικότητα και Ευελιξία

ΠΑΡΑ - ΑΡΑΜΊΔΙΟ
Κοπή και αντοχή στη θερμότητα



ΒΑΜΒΆΚΙ
Άνεση και Διαπνοή

UHMWPE (Πολυαιθυλένιο εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους)
Premium ανθεκτικό στην κοπή, χωρίς χάλυβα και ίνες γυαλιού

ΔΈΡΜΑ: ΜΑΛΑΚΌ
Ανθεκτικό, εύκαμπτο και απωθητικό λαδιού και νερού

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΌ
Αντοχή

ΊΝΕΣ ΓΥΑΛΙΟΎ
Αντοχή Κοπής

ΑΚΡΥΛΙΚΌ
Μόνωση

ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ



ΝΙΤΡΊΛΙΟ
Εξαιρετική αντοχή σε κτυπήματα, κόψιμο, τρύπημα και τριβή. Στεγνή λαβή

ΝΕΟΠΡΈΝΙΟ
Στεγνή, υγρή και λαδιού λαβή

ΑΜΜΏΔΕΣ ΝΙΤΡΙΛΊΟΥ
Υγρή και Στεγνή λαβή. Υψηλή αντίσταση στην τριβή.

ΑΦΡΌΣ MICRO ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
Υψηλή Επιδεξιότητα με Βελτιωμένη Ευαισθησία στην Αφή

ΑΦΡΌΣ ΝΙΤΡΙΛΊΟΥ
Λαβή για Λάδι και Υγρό

PU (Πολυουρεθάνη)
Καλή αντοχή στην τριβή. Στεγνή λαβή

ΛΑΤΈΞ
Στεγνή και υγρή λαβή



PVC (Πολυβινυλοχλωρίδιο)
Καλή αντοχή στην τριβή. Στεγνό, υγρό και λιπαρό κράτημα

TPR (Θερμοπλαστικό Καουτσούκ)
Προστασία Πρόσκρουσης

TPV (Θερμοπλαστικά Βουλκανιζαρίσματα)
Προστασία Πρόσκρουσης

ΣΤΥΛ ΜΑΝΣΕΤΑΣ

ΜΕ ΦΟΥΣΚΑΛΊΤΣΕΣ

Βελτιστοποιήστε την προστασία του υγρού με αυξημένη αντοχή στη μανσέτα

ΊΣΙΑ

Πρόσθετο μήκος που προστατεύει τον πήχη από την εκτροπή υγρών.

ΠΛΕΚΤΉ ΜΑΝΣΈΤΑ

Στερεώστε τα γάντια στη θέση τους και αποφύγετε τη βρωμιά να μπει στο γάντι

ΜΑΝΣΈΤΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

Παρέχει πρόσθετη προστασία καρπού (μήκους 7cm)

ΡΟΖΈ

Παραδοσιακό στυλ, βελτιωμένη λαβή για εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση γαντιών

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΌΜΕΝΑ ΓΆΝΤΙΑ

Μια επένδυση βυθίζεται σε ένα σύνθετο υλικό. Αυτή η απορροφητική επένδυση παρέχει βελτιωμένη άνεση κατά τη διάρκεια της χρήσης και προσθέτει δύναμη και αντοχή στο γάντι

ΕΥΚΟΛΟΦΌΡΕΤΕΣ ΜΑΝΣΈΤΕΣ

Εύκολη εφαρμογή, οικονομικός σχεδιασμός

ΓΆΝΤΙ

Πρόσθετο μήκος που προστατεύει τον πήχη (10cm συν)

ΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΌΜΕΝΑ ΓΆΝΤΙΑ

Τα καλούπια βυθίζονται κατευθείαν σε σύνθετο υλικό, δίνοντας στον χρήστη τη μέγιστη επιδεξιότητα. Υπάρχουν δύο επιλογές, χωρίς επένδυση ή με επένδυση από βαμβάκι ή πολυεστέρα από ίνες ρεγιόν για καλύτερη άνεση

DYULTRA™ IS A TRADEMARK OF PORTWEST®.

DYULTRA™

Το Dyultra είναι ένα νέο ανθεκτικό στην κοπή υλικό που αναπτύχθηκε για να παρέχει το υψηλότερο επίπεδο αντοχής στην τριβή στην αγορά, ισχυρότερο από τα παρα-αραμίδια.

Αυτό το ελαφρύ ύφασμα προσφέρει ανώτερη άνεση, ενώ είναι ικανό να παρέχει προστασία κοπής πέρα από το EN388:2016 Επίπεδο F. Περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας υλικά πολυαιθυλενίου εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους (UHMWPE) που είναι 15 φορές ισχυρότερα από το ατσάλι. Εύκαμπτο και άνετο στη χρήση, δεν απορροφά την υγρασία ούτε χάνει το σχήμα ή την απόδοσή του ακόμη και μετά από 10 πλύσεις.

35+ ΣΤΥΛ ΓΙΑ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

Συμβατό με τις περισσότερες συσκευές αφής, η αυξημένη μας γκάμα σε στυλ προστασίας των χεριών με τεχνολογία αφής εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι φορούν τα γάντια τους, μειώνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού τους.

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΑΝΤΙΟΥ

Ανακαλύψτε την τέλεια εφαρμογή προστασίας χεριών.

Η επιλογή του σωστού μεγέθους γαντιών είναι απαραίτητη για την ασφάλεια και την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Απλά ακολουθήστε τα εύκολα βήματά μας για να βρείτε τα γάντια που σας ταιριάζουν..

βήμα 1
Ευθυγραμμίστε τη βάση του χεριού σας με την κάτω πορτοκαλί γραμμή και το δείκτη σας με την αριστερή πορτοκαλί γραμμή στην εικόνα του χεριού που παρέχεται.

βήμα 2
Μετρήστε το πλάτος του χεριού σας και επιλέξτε τη μέτρηση που βρίσκεται πιο κοντά στη δεξιά άκρη.

βήμα 3
Μετρήστε το μήκος του χεριού σας από τη βάση έως την άκρη του μεσαίου σας δακτύλου, συμπεριλαμβανομένων των νυχιών.

βήμα 4
Μόλις έχετε και τις δύο μετρήσεις, πάρτε τη μέση μέτρηση για να σας δώσει το ιδανικό μέγεθος. Εάν η τελική μέτρηση εμπίπτει μεταξύ των μεγεθών (π.χ. 9 ½), συνιστούμε να επιλέξετε το μεγαλύτερο μέγεθος (π.χ. μέγεθος 10/XL). Για γάντια ανθεκτικά σε κοπή, συνιστούμε επίσης να επιλέξετε τη μεγαλύτερη επιλογή, καθώς έχουν περιορισμένη ελαστικότητα.

Η

Μετρήστε την περιφέρεια του χεριού σας στην παλάμη χρησιμοποιώντας μια μεζούρα. Ο παραπάνω πίνακας μεγεθών, πάνω δεξιά, εξηγεί ποιο μεγέθος γαντιού θα σας εφαρμόζει καλύτερα.

ΓΑΝΤΙΟΥ & ΧΕΡΙΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN420									
Μέγεθος Χεριού	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Περιφέρεια Παλάμης (mm)	127mm	152mm	178mm	203mm	229mm	254mm	279mm	304mm	329mm
Μήκος Χεριού (mm)	148mm	160mm	171mm	182mm	192mm	204mm	215mm	227mm	237mm
Ελάχιστο Μήκος Γαντιού (inches)	8	8½	9	9½	9½-10	10-10½-	10½-11	11½-12	12½
Μέγεθος Γαντιού	XXS / 5	XS / 6	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11	3XL/12	4XL/13
Κωδικός Χρώματος Μανσέτας Portwest									

Πυκνότητα Πλέξης

Αυτό το σύμβολο δηλώνει το βαθμό πλεξίματος της επένδυσης του γαντιού

7 10 12 13 15 18 21

ΒΑΡΥ ΛΕΠΤΟ

4XL / 13
3XL / 12
XXL / 11
XL / 10
L / 9
M / 8
S / 7
XS / 6
XXS / 5



Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ

Απολαύστε το απόλυτο μείγμα προστασίας, ευελιξίας και άνεσης με τα γάντια προστασίας των χεριών μας. Σχεδιασμένα για να προσφέρουν μια αίσθηση δεύτερης επιδερμίδας, επιτρέπουν ακριβή χειρισμό και ασφαλές κράτημα, εξασφαλίζοντας ότι τα χέρια σας παραμένουν ασφαλή από κινδύνους στο χώρο εργασίας.

ΓΑΝΤΙΑ ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΑΝΤΙΑ 18 ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

A673 573

A660 577

A661 577

CT45 578

CT46 578

CT32 584

AP15 586

AP31 587

AP32 586

A360 618

ΓΑΝΤΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 21

CT21 584

ΑΣΦΑΛΗ ΧΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εξασφαλίστε τη βέλτιστη υγιεινή των χεριών με την απαραίτητη προστασία χεριών για τρόφιμα, μια αναγκαιότητα για κάθε εργαζόμενο στη βιομηχανία τροφίμων. Τα γάντια μας είναι προσεκτικά σχεδιασμένα ώστε να διατηρούν την ακεραιότητα των τροφίμων κατά την επαφή, εξασφαλίζοντας το μέγιστο επίπεδο υγιεινής των χεριών. Προσφέρουμε μια σειρά από γάντια μίας χρήσης και μη μίας χρήσης που προάγουν την επιδεξιότητα, την ανθεκτικότητα και την προστασία από κοπή για ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Απολαύστε το τέλειο μείγμα άνεσης, προστασίας και ανθεκτικότητας σε κάθε ζευγάρι.



ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

A657 575

A688 582

A655 582

A925 636

A643 586

AP74 591

AP75 591

AP76 591

AP71 590

AP72 590

A900 637

A905 637

A930 636

A910 637

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

EN ISO 21420:2020 – Προστατευτικά γάντια - Γενικές απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμής (Ενημερώθηκε από το EN 420: 2003+A1: 2009)

Σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 21420, αυτό το πρότυπο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις για το σχεδιασμό και την κατασκευή γαντιών, το μέγεθος, την επιδεξιότητα, τη μετάδοση και την απορρόφηση υδρατμών, τις ηλεκτροστατικές ιδιότητες (σύμφωνα με το EN16350: 2014) και την ακινδυνότητα

Η δοκιμή ακινδυνότητας περιλαμβάνει τώρα, pH (μεταξύ 3,5 και 9,5), χρώμιο VI για δερμάτινα προϊόντα (λιγότερο από 3 mg/kg), απελευθέρωση νικελίου για μεταλλικά συστατικά, αζωχρώματα (λιγότερο από 30 mg/kg), διμεθυλοφορμαμίδη ή DMFa σε προϊόντα πολυουρεθάνης (λιγότερο περισσότερο από 1000 mg/kg), πολυ αρωματικοί υδρογονάνθρακες ή PAH (λιγότερο από 1 mg/kg). Ο έλεγχος ακινδυνότητας καλύπτει, όπου ισχύει, στοιχεία κανονισμών όπως το REACH (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006) Παράρτημα XVII.

Προστατευτικά γάντια έναντι των μηχανικών κινδύνων – EN388:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.3)

Τα τελευταία χρόνια, οι αλλαγές στη διαδικασία κατασκευής προστατευτικών γαντιών σήμαιναν ότι η επιβεβαιωμένη μέθοδος δοκιμής προστασίας των χεριών (EN388:2003), και ειδικότερα η δοκιμή για την αξιολόγηση της προστασίας κατά της κοπής, έχει τώρα κριθεί μη πλέον κατάλληλη για τον σκοπό αυτόν Ενώ το παλιό σύστημα στο EN388:2003 και το σύστημα αρίθμησης 1-5 ήταν εύκολο να κατανοηθεί, η ανάπτυξη νέων υλικών ανθεκτικών στα κοψίματα σε συνδυασμό με την προσπάθεια της βιομηχανίας να παρέχει το ανώτερο επίπεδο προστασίας από κοπή οδήγησαν στην ανάγκη αναθεώρησης της μεθόδου δοκιμής προστασίας των χεριών.

EN388

1 3 4 1 E P

Το EN388:2016 επιδιώκει να ενημερώσει το πρότυπο και, με αυτή την ενέργεια, έχουν αναθεωρηθεί 2 δοκιμές (τριβή και κοπή) και έχουν συμπεριληφθεί 2 νέες δοκιμές (αντίσταση ευθείας κοπής και αντοχή στην κρούση)

Τα Πρότυπα EN388:2003 καθορίζουν τη φυσική και μηχανική επιθετικότητα που προκαλείται από τριβή, κοπή λεπίδας, σχίσιμο και διάτρηση. Το EN388:2016 ενημερώνει το υπάρχον πρότυπο με αυτή τη νέα μέθοδο δοκιμής για αντοχή στην τριβή, στην κοπή λεπίδας και στην κρούση. Το EN ISO 13997:1999 (δοκιμή TDM) καταγράφει τα αποτελέσματα κοπής ως τιμή Newton - τη δύναμη της λεπίδας στο υλικό του γαντιού που απαιτείται για να κόψει το υλικό 20 mm. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύονται σε μια κλίμακα A-F.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Επίπεδο απόδοσης P
Αντίσταση Κρούσης
Αντοχή στις επιπτώσεις σε 5J.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ A - F
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΠΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΛΕΠΙΔΑΣ (STRAIGHT BLADE)
(Δοκιμή κοπής TDM) Μετρά το μέσο φορτίο για να επιτευχθεί η στιγμή της κοπής

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-4
d: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ
Δύναμη που απαιτείται για να διαπεράσει το δείγμα με μια τυποποιημένη διάτρηση

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-4
c: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΧΙΣΙΜΟ
Μέγιστη δύναμη που απαιτείται για να σχιστεί το δείγμα.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-5
β: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΟΠΗΣ με ΛΕΠΙΔΑ: (Δοκιμή Κοπής Coup)
Αριθμός κύκλων που απαιτούνται να κόψουν το δείγμα με σταθερή ταχύτητα.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-4
α: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΡΙΒΗΣ
Αριθμός κύκλων που απαιτούνται να βλάψουν το δείγμα με σταθερή ταχύτητα.

EN 388:2016+A1:2018	Επίπεδο 1	Επίπεδο 2	Επίπεδο 3	Επίπεδο 4	Επίπεδο 5
Αντίσταση τριβής (αριθμός κύκλων)	100	500	2,000	8,000	-
Αντίσταση κοπής λεπίδας (δείκτης) Μέθοδος δοκιμής Coup	1.2	2.5	5	10	20
Αντίσταση σε σχίσιμο (N)	10	25	50	75	-
Αντίσταση σε διάτρηση (N)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 TDM	Επίπεδο A	Επίπεδο B	Επίπεδο C	Επίπεδο D	Επίπεδο E	Επίπεδο F
Επίπεδα Δοκιμής Ανθεκτικά σε Κοπή (N)	**2**	**5**	**10**	**15**	**22**	**30**

EN 1082 Parts 1 to 3: 1997 to 2000
Μέρη 1 έως 3: Ενδυμασία Προστασίας
Γάντια και προστατευτικά βραχιόνων που προστατεύουν από κοψίματα και μαχαιρώματα με μαχαίρια χειρός.

EN407

Γάντια Προστασίας Έναντι Θερμικών Κινδύνων (Θερμότητα ή/και Φωτιά) EN 407: 2020 (AS/NZS 2161.4)

Αυτό το πρότυπο καθορίζει την θερμική απόδοση για γάντια προστασίας από θερμότητα ή/και φωτιά. Το εικονόγραμμα θερμότητας και φλόγας συνοδεύεται από ένα 6 ψήφιο αριθμό:

1 3 1 2 1 2

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-4
f: ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΛΙΩΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
Ποσότητα που απαιτείται για να προκληθεί ζημιά στο γάντι και στον χρήστη.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-4
e: ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΠΙΤΣΙΛΙΓΕΣ ΛΙΩΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
Ποσό της διάχυσης που απαιτείται για να αυξήσει το γάντι σε μια ορισμένη θερμοκρασία.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-4
d: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΥΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ:
Χρόνος που απαιτείται για την αύξηση ενός δεδομένου επίπεδου θερμοκρασίας.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-4
c: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ:
Χρόνος κατά τον οποίο το γάντι είναι σε θέση να καθυστερήσει
την μεταβίβαση της θερμότητας μιας φλόγας.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-4
β: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΕΠΑΦΗΣ:
Θερμοκρασία (μέσα στο εύρος 100°C έως 500°C) κατά την οποία το άτομο που φοράει
τα γάντια δεν θα αισθάνεται κανένα πόνο (για μια περίοδο τουλάχιστον 15 δευτερολέπτων).

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-4
α: ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ:
Χρόνος κατά τον οποίο το υλικό παραμένει αναμμένο και συνεχίζει
να καταναλωθεί μετά που η πηγή ανάφλεξης έχει εξαλειφθεί

Β: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΕΠΑΦΗΣ:

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΑΦΗΣ (°C)	ΌΡΙΟ ΧΡΟΝΟΥ (Δευτερόλεπτο)
1	100°C	≥15s
2	250°C	≥15s
3	350°C	≥15s
4	500°C	≥15s

EN407

EN 407:2020 – Γάντι Προστατευτικό Έναντι θερμικών Κινδύνων

Αυτό το πρότυπο ενημερώθηκε από την έκδοση του 2004 τον Απρίλιο του 2020. Η Περιορισμένη Εξάπλωση Φλόγας είχε επικαιροποιηθεί από τη Δοκιμή Συμπεριφοράς Καύσης και τώρα περιλαμβάνει τα γάντια φούρνου να κατατάσσονται στα ΜΑΠ. Εάν ένα γάντι δεν ισχυρίζεται ότι προστατεύει από την περιορισμένη εξάπλωση της φλόγας, τότε χρησιμοποιείται ένα εναλλακτικό σύμβολο που υποδεικνύει την προστασία χωρίς φλόγα. Τα γάντια που έχουν πιστοποιηθεί με την έκδοση 2004 του προτύπου δεν χρειάζεται να αλλάξουν μέχρι να λήξει το υπάρχον πιστοποιητικό.

EN12477

Γάντια Προστασίας για Συγκολλητές EN 12477:2001+A1:2005

Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο καθορίζει απαιτήσεις και μεθόδους δοκιμών για προστατευτικά γάντια για χρήση σε χειροκίνητες μεταλλικές συγκολλήσεις, κοπές και συναφείς διαδικασίες Σύμφωνα με την απόδοσή τους, τα προστατευτικά γάντια για συγκολλητές ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες.

Τύπος Α: Χαμηλότερη επιδεξιότητα (με υψηλότερη απόδοση άλλων).
Τύπος Β: Μεγαλύτερη επιδεξιότητα (με χαμηλότερη απόδοση άλλων).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

EN374

Γάντια Προστασίας: Έναντι Χημικών και Μικρο-Οργανισμών EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.10.1)

Ορολογία και απαιτήσεις απόδοσης για τους χημικούς κινδύνους.
Τα γάντια χημικής προστασίας ταξινομούνται σε τρεις τύπους: A, B και C, τα οποία σχετίζονται με τα επίπεδα απόδοσης και τον αριθμό των χημικών ουσιών από τις οποίες προστατεύουν. Γάντια με μήκος μεγαλύτερα των 400mm θα πρέπει να δοκιμαστούν επιπρόσθετα στην περιοχή της μανσέτας.

ISO 374-1/Τύπος C

ISO 374-1/Τύπος B

XYZ

ISO 374-1/Τύπος A

UVWXYZ

Κωδικός	Χημική Ουσία	Τάξη
A	Μεθανόλη	Πρωτοταγής Αλκοόλη
B	Ακετόνη	Κετόνη
C	Ακετονιτρίλιο	Χημική ένωση Νιτριλίου
D	Διχλωρομεθάνιο	Χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες
E	Διθειάνθρακας	Θείο που περιέχει οργανική ένωση
F	Τολουΐνη	Αρωματικοί υδρογονάνθρακες
G	Διαιθυλαμίνη	Αμίνη
H	Τετραυδροφουράνη	Ετεροκυκλική ένωση και σύνθεση αιθέρα
I	Οξικός αιθυλεστέρας	Αστήρ
J	N-Επτάνιο	Κεκορεσμένοι υδρογονάνθρακες
K	40% Υδροξείδιο του νατρίου	Ανόργανη βάση
L	96% θειικό οξύ	Ανόργανο ανόργανο οξύ, οξειδωτικό
M	65% Νιτρικό Οξύ	Ανόργανο ανόργανο οξύ, οξειδωτικό
N	99% Οξικό Οξύ	Οργανικό οξύ
O	25% υδροξείδιο του αμμωνίου	Βιολογική βάση
P	30% Υπεροξείδιο του υδρογόνου	Υπεροξείδιο
S	40% Υδροφθορικό οξύ	Ανόργανο Ορυκτό Οξύ
T	37% Φορμαλδεΰδη	Αλδεγύδη

EN ISO 374-2:2019 Προσδιορισμός αντοχής στη διείσδυση

ISO 374-5:2016

Σήμανση των γαντιών που προστατεύουν έναντι από βακτήρια και μύκητες

EN ISO 374-4:2019 Προσδιορισμός αντοχής στην αποδόμηση από χημικά (DR)
Δοκιμάζει την αντοχή στη διάτρηση πριν και μετά την έκθεση σε μια πρόκληση χημικής ουσίας. Ο μέσος όρος των επιδόσεων θα καταγραφεί στο φυλλάδιο χρήστη ως ποσοστό (%).

EN ISO 374-5:2016 Ορολογία και απαιτήσεις απόδοσης για τους μικροοργανισμούς
Οι μικροοργανισμοί ταξινομούνται ως βακτήρια, ιοί ή μύκητες. Τα γάντια που προστατεύουν από ιούς πρέπει επίσης να περνούν το ISO16604:2004.

ISO 374-5:2016

IOΣ

Πρόσθετη σήμανση για τον Ιό

EN 16523-1:2015+A1:2018 Προσδιορισμός της αντοχής του υλικού στη διείσδυση με χημικά. Διαπερατότητα από υγρό χημικό υπό συνθήκες συνεχούς επαφής.
Δοκιμές για τον προσδιορισμό του επιπέδου αντοχής έναντι χημικών ουσιών που διαπερνούν το υλικό των γαντιών.

EN 16350:2014
Προστατευτικά Γάντια: Ηλεκτροστατικές Ιδιότητες

Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει μια μέθοδο δοκιμής για τις ηλεκτροστατικές ιδιότητες των γαντιών.
Η δοκιμή βελτιώνεται στο EN1149 καθώς απαιτεί χαμηλότερη κατακόρυφη αντίσταση μικρότερη από 10^8ohms.
Τα γάντια που έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με το πρότυπο EN16350:2014 μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές όπου ενδέχεται να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος έκρηξης, όπως σε ένα διυλιστήριο.

IEC 61340-5-1:2016
Προστασία Ηλεκτρονικών Συσκευών από Ηλεκτροστατικά Φαινόμενα: Γενικές απαιτήσεις:

Αυτό το πρότυπο καθορίζει μια μέθοδο δοκιμής για προϊόντα ΜΑΠ που χρησιμοποιούνται σε περιοχές υψηλής ευαισθησίας όπου ένα ηλεκτροστατικό φορτίο μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε ευαίσθητα εξαρτήματα όπως ηλεκτρικοί πίνακες κυκλωμάτων και μικροτσίπ.
Όλα τα γάντια στη συλλογή Γάντια Portwest ESD έχουν ελεγχθεί και στα δύο πρότυπα.

EN ISO 10819

Προστατευτικά Γάντια: Μηχανική Δόνηση και Κραδασμός EN ISO 10819:2013+A1:2019 (AS/NZS 2161.9)

Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο καθορίζει μια μέθοδο για την εργαστηριακή μέτρηση, η ανάλυση δεδομένων και η αναφορά της μεταδοτικότητας δόνησης μέσω των γαντιών όσον αφορά τη μετάδοση κραδασμών από μια λαβή στην παλάμη του χεριού στο εύρος συχνοτήτων από 25 Hz έως 1250 Hz. Το πρότυπο αποβλέπει στον καθορισμό διαγνωστικής εξέτασης για την μετάδοση της δόνησης μέσω των γαντιών.

EN455

EN 455:2000
Ιατρικά γάντια μίας χρήσης

Μέρος 1: Απαιτήσεις και δοκιμές για ελευθερία απο τρύπες
Μέρος 2: Απαιτήσεις και δοκιμές για φυσικές ιδιότητες
Μέρος 3: Απαιτήσεις και δοκιμές για βιολογική αξιολόγηση
Μέρος 4: Απαιτήσεις και δοκιμές για τον προσδιορισμό διάρκειας ζωής

CE Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή νομοθεσία σε σχέση με υλικά τροφίμων (οδηγία EC1935/2004) απαιτεί ότι τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα δεν μεταβιβάζουν τα συστατικά τους στα τρόφιμα και δεν πρέπει να τροποποιήσουν τις οργανοληπτικές ιδιότητες (δηλ. χρώμα, οσμή, υφή και γεύση) των τροφίμων. Προϊόντα που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα πρέπει να επισημαίνονται ως τέτοια.

EN511

Γάντια Προστασίας κατά του Ψύχους EN 511: (AS/NZS 2161.5)

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 511 καθορίζει τις απαιτήσεις και τις μεθόδους δοκιμής για γάντια που προστατεύουν από αγώγιμο κρύο έως -50 βαθμούς Κελσίου. Αυτό το κρύο μπορεί να συνδέεται με τις κλιματικές συνθήκες ή μία βιομηχανική δραστηριότητα.

3	3	1	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
			ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 0-1 c: ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΝΕΡΟΥ
			ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-4 β: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΨΥΧΟΥΣ:
			ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1-4 α: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΡΥΟ ΑΠΟ ΣΥΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

EN ISO 11393-4

Γάντια Προστασίας : Για τους Χρήστες που Χρησιμοποιούν Αλυσοπρίονα με το Χέρι EN ISO 11393-4:2019

ΚΛΑΣΗ 1

Το παρόν ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για τα γάντια για ανθεκτικότητα στην κοπή από αλυσοπρίονο. Οι απαιτήσεις δίνονται επίσης για τη σήμανση και για την παροχή των πληροφοριών που παρέχονται από τον κατασκευαστή συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων για την επιλογή των κατάλληλων γαντιών και οδηγίες για τη χρήση.

Τάξη	0	1	2	3
Μέγιστη ταχύτητα αλυσίδας (m / s)	16m/s	20m/s	24m/s	28m/s

Επεξήγηση Προτύπων Προστασίας χεριών

AS/NZS 2161

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ/ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ ΖΕΛΑΝΔΙΑΣ

Επαγγελματικά προστατευτικά γάντια:

Αυτό το Πρότυπο καθορίζει συστάσεις για την επίτευξη προστασίας των χεριών από κινδύνους που συναντώνται στο χώρο εργασίας. Παρέχει οδηγίες σχετικά με τα ακόλουθα: επιλογή, χρήση, συντήρηση, τις ασφαλείς και υγιεινές πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται για την απολύμανση / καθαρισμό, αποθήκευση και διανομή εκ νέου γαντιών για τη διατήρηση της απόδοσης ανάλογα με την περίπτωση.

Αυστραλιανά πρότυπα - Γάντια	EN Πρότυπα Γάντια
AS/NZS 2161.1	N/A
AS/NZS 2161.2	EN ISO 21420
AS/NZS 2161.3	EN388
AS/NZS 2161.4	EN407
AS/NZS 2161.5	EN511
AS/NZS 2161.8	EN421
AS/NZS 2161.9	EN ISO 10819
AS/NZS 2161.10.1	EN374-1
AS/NZS 2161.10.2	EN374-2
AS/NZS 2161.10.3	EN374-3

ANSI/ISEA 138

Εθνικό Αμερικανικό Πρότυπο για την απόδοση και την ταξινόμηση των Γαντιών Ανθεκτικών στις Κρούσεις (ANSI / ISEA 138-2019)

Αυτό το νέο πρότυπο παρέχει μια βελτιωμένη μέθοδο ταξινόμησης της προστασίας κρούσης στο πίσω μέρος του χεριού. Η δοκιμή διεξάγεται με τη ρίψη μιας μάζας 5 joule στα σημεία πρόσκρουσης του γαντιού, καταγράφοντας τη μεταφερόμενη δύναμη σε kilonewtons (kN). Η δοκιμή αυτή επαναλαμβάνεται οκτώ φορές για τις αρθρώσεις και δέκα φορές για τα δάχτυλα. Τα γάντια ταξινομούνται βάσει του μέσου όρου των αποτελεσμάτων των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν. Για να ταξινομηθεί ως ANSI/ISEA 138 επίπεδο 1, 2 ή 3, ο μέσος όρος και όλα τα αποτελέσματα των δοκιμών πρέπει να είναι εντός των παραμέτρων ταξινόμησης.

Ταξινόμηση για Αντοχή σε Κρούση		
Επίπεδα Απόδοσης	Μέσο (kN)	Όλη η Κρούση (kN)
1	≤ 9	< 11.3
2	≤ 6.5	≤ 8.1
3	≤ 4	≤ 5

ASTM F2675-19

Μέθοδος Δοκιμής για τον Προσδιορισμό Των Τιμών Του Τόξου Των Προστατευτικών Προϊόντων Χειρός που έχουν Αναπτυχθεί και Χρησιμοποιηθεί για την Προστασία από Φλας Ηλεκτρικού Τόξου.

Αυτή η μέθοδος δοκιμής χρησιμοποιείται για τη μέτρηση και την περιγραφή των ιδιοτήτων των προϊόντων προστασίας των χεριών σε απόκριση της μεταφερόμενης και ακτινοβολούμενης ενέργειας που παράγεται από ένα ηλεκτρικό τόξο υπό ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες. Υπάρχουν 4 επίπεδα στην Κατηγορία Πιθανότητας Κινδύνου που χαρακτηρίζεται από την ATPV (Αξία Θερμικής Απόδοσης Τόξου).

Κατηγορία Πιθανότητας Κινδύνου	Ελάχιστο ATPV cal/cm2
0	n/a
1	4
2	8
3	25
4	40

ANSI/ISEA 105

Εθνικό Αμερικανικό Πρότυπο για την Προστασία των Χεριών

Το πρότυπο ασχολείται με την ταξινόμηση και τον έλεγχο της προστασίας των χεριών για συγκεκριμένες ιδιότητες απόδοσης που σχετίζονται με χημικά και βιομηχανικές εφαρμογές.
Η προστασία των χεριών περιλαμβάνει γάντια, μερικά γάντια ή άλλα στοιχεία που καλύπτουν το χέρι ή ένα τμήμα του χεριού που προορίζονται για να παρέχουν προστασία έναντι ή αντίσταση σε ένα ειδικό κίνδυνο.

T703
AP12
PORTWEST
RS232C

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΠΗΣ

CUT F

CT67 572 | A672 573 | A673 573 | A670 574 | A671 574 | A674 574 | A657 575 | A667 575

CUT E

CT65 576 | A660 577 | A661 577 | A650 577 | A665 577

CUT D

CT46 578 | CT45 578 | AP81 579 | AP50 579 | A611 580 | A646 580 | A621 580 | A626 581

A625 581 | A640 581 | A630 581 | A645 582 | A688 582 | A655 582 | A631 583 | A632 583

CUT C

CT21 584 | CT32 584 | AP18 584

A622 585 | A8622 585 | AP52 585

CUT B

AP15 586 | AP34 586 | AP32 586 | A643 586

A620 587 | A635 587 | AP33 587 | AP31 587

CUT SLEEVES

CT90 588 | A689 588 | A690 588 | A691 588

CHAINMAIL

AC01 589 | AC10 589 | AC20 589 | AC05 589

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΡΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AP71 590 · AP72 590 · AP74 591 · AP75 591 · AP76 591

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

A755 593 · A745 594 · A742 594 · A727 595 · A723 595

AP55 596 · A722 596 · A721 596 · A715 597 · A726 597

A729 597 · A772 598 · A775 598

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ

A774 599 · A770 599 · A771 599 · A776 599

A700 600 · A710 600 · A720 600 · A740 600



PRO

A792 601 · A791 602 · A790 603 · A290 603 · A780 603

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ

A146 607 · AP01 607 · A145 607

A140 608 · A143 608 · A185 608

A115 608 · A280 609 · A450 609

A751 609 · A225 609 · A271 609

ΓΑΝΤΙΑ ESD

A882 604 · A699 605 · A698 605

A696 605 · A697 605 · A197 605

A198 605 · A199 605

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΡΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΛΑΒΗ

AP12 611

AP10 611

AP35 612

AP36 612

AP30 612

AP80 613

AP880 613

AP02 613

AP62 613

A355 614

A313 614

AP65 614

A350 615

AB350 615

A351 615

AB351 615

A352 615

A353 615

A354 615

A311 616

A315 616

A310 616

A319 616

A312 617

A320 617

A335 617

A124 618

A360 618

A120 619

A641 619

AB128 619

A195 619

A128 619

A123 619

A121 619

A100 620

A109 620

A105 620

A150 620

A135 620

A174 620

A106 621

A175 621

A340 621

A330 622

A300 622

A302 622

A427 623

A435 623

A445 623

A400 623

A118 624

A110 624

A590 624

A113 625

A111 625

A080 625

A130 625

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΡΙΩΝ

ΔΕΡΜΑ

A230 626


A229 626

A220 627

A219 627

A210 627

A209 627

A200 628

A260 628

A270 628

A250 628

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

A540 630

A521 630

A520 631

A500 631

A530 631

A510 631

ΧΗΜΙΚΑ

A812 633

A813 633

A814 633

A820 633

A801 634

A802 634

A803 634

A881 634

A827 635

A835 635

A845 635

AP60 635

A810 635

A8810 635

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

A930 636

A800 637

A925 636

A910 637

A900 637

A905 637

ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

A8020 629

A8030 629

A050 629

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

VB120 563

VB310 563

VB620 563

VB622 563

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

A001 588

A002 588

ΛΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΑ

Παρουσιάζουμε την πρωτοβουλία μας για εξοικονόμηση κόστους και οικολογική συνείδηση - τη συσκευασία των γαντιών μας σε πολλαπλές συσκευασίες. Με τη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων συσκευασίας, δεσμευόμαστε να ελαχιστοποιήσουμε τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις, παρέχοντας παράλληλα την ίδια ποιοτική προστασία χεριών που γνωρίζετε και εμπιστεύεστε. Τα γάντια μας διατίθενται σε διάφορα μεγέθη και υλικά που ταιριάζουν σε κάθε βιομηχανική ανάγκη, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν ένα βιώσιμο μέλλον.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

AB129 619

A123 619

AB020 629

AB030 629

A050 629

A800 637

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 12 ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ

AP18 584

AB622 585

AP15 586

AP34 586

AP33 587

AP76 591

A699 605

A698 605

A696 605

A697 605

AP12 611

AP10 611

APB80 613

A355 614

A313 614

AB350 615

AB351 615

A311 614

A312 617

A124 618

A106 621

A118 624

AB810 635

ΛΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Η ΛΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ

- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ
- ΠΡΟ-ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
- ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
- ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΝΕΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ

A120 619

VB120 ΓΑΝΤΙ ΜΕ ΠΑΛΑΜΗ PU ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (288 ΖΕΥΓΗ)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1

Πολυεστερικό, Ελαστικό, PU
X Λευκό XS/6-XXL/11
Y Γκρι XS/6-XXL/11, Μαύρο XS/6-XXL/11

ΝΕΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ

A310 616

VB310 ΓΑΝΤΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ FLEXO GRIP (288 ΖΕΥΓΗ)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3121X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1

Πολυεστερικό, Ελαστικό, Νιτρίλιο
X Λευκό/Γκρί XS/6-XXL/11

ΝΕΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ

A620 587

VB620 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΠΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ B13 PU (144 ΖΕΥΓΑΡΙΑ)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X41B
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2

HPPE, Ελαστικό, Πολυεστερικό, PU
X Γκρι XS/6-XXL/11

ΝΕΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ

A622 585

VB622 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΠΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ C13 PU (144 ΖΕΥΓΑΡΙΑ)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43C
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4

HPPE, Ελαστικό, Πολυεστερικό, Ίνες Γυαλιού, PU
X Γκρι XS/6-XXL/11

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΧΕΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΉ ΣΥΝΕΊΔΗΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΆ ΣΧΕΔΙΑΣΜΈΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΌ ΑΚΡΙΒΕΊΑΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΑΝΤΟΧΉ ΣΕ ΤΡΙΒΉ ΚΑΙ ΣΧΊΣΙΜΟ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Το υψηλότερο επίπεδο επιδεξιότητας που επιτρέπει στον χρήστη να μαζεύει μικρά αντικείμενα με ασφάλεια και ευκολία. Πρωτοποριακή σχεδίαση που ταιριάζει με τη φόρμα, σημαίνει ότι κάθε δάχτυλο ταιριάζει τέλεια.

PLANET

ECO-CONSCIOUS

Κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο PET, κάθε ζευγάρι επαναχρησιμοποιεί ένα πλαστικό μπουκάλι 500 ml, μειώνοντας τις εκπομπές CO2 και καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια και νερό από τα τυπικά γάντια. πλαστική συσκευασία.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συμβατό με οθόνη αφής, πλήρης αναπνοή 360° χάρη στην επίστρωση Micro Foam Nitrile. Η αντιβακτηριδιακή αγωγή Texpel Micro κρατά τα χέρια σας νωπά. Η ανθεκτικότητα είναι εξασφαλισμένη με όλα τα γάντια να επιτυγχάνουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο τριβής.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΌΣΤΑΣΊΑ
ΚΌΠΗΣ

ΧΩΡΊΣ ΊΝΕΣ ΧΆΛΥΒΑ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΟΎ

ΜΙΑ ΑΣΥΝΑΓΏΝΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΑΠΌ ΜΟΝΑΔΙΚΆ ΆΝΕΤΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ ΕΛΑΦΡΙΆ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΈΟΥΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΚΟΠΉΣ.

Η σειρά γαντιών CT ανθεκτικά σε κοπή δεν μοιάζει με καμία άλλη προσφορά στην αγορά. Χρησιμοποιώντας καινοτόμα υφάσματα και τεχνικές παραγωγής, αυτά τα γάντια είναι μοναδικά άνετα, εξαιρετικά ελαφριά, με ικανότητα διαπνοής και ευέλικτα.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΑΝΤΟΧΉ ΣΕ ΤΡΙΒΉ ΚΑΙ ΣΧΊΣΙΜΟ

ΧΩΡΙΣ ΙΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΟΥ

Η συλλογή CT Series είναι απαλλαγμένη από ίνες γυαλιού και χάλυβα, διασφαλίζοντας ότι μπορούν να φορεθούν για μεγάλες περιόδους χωρίς ερεθισμούς του δέρματος, αυτά τα γάντια είναι πιστοποιημένα OEKO-TEX® για μέγιστη φιλικότητα προς το δέρμα.

ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 10 ΠΛΥΣΕΙΣ

Η καινοτόμος κατασκευή υφασμάτων μας διασφαλίζει τη διατήρηση των επιπέδων ανθεκτικότητας κοπής για έως και 10 πλύσεις, όπως έχει δοκιμαστεί ανεξάρτητα.

ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ

Αυτή η ειδική προσφορά είναι πιστοποιημένη με EN388: 2016 και είναι διαθέσιμη σε επίπεδα κοπής από το επίπεδο C στο επίπεδο F, και μια σειρά από πυκνότητες 7,13,15 και 18. Σύμφωνα με το αμερικανικό πρότυπο ANSI, τα επίπεδα κυμαίνονται από A3 έως A8.

DYULTRA™

ΤΟ DYULTRA ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑ-ΑΡΑΜΙΔΙΑ.

Αυτό το ελαφρύ ύφασμα προσφέρει ανώτερη άνεση, ενώ είναι ικανό να παρέχει προστασία κοπής πέρα από το EN388:2016 Επίπεδο F. Περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας υλικά πολυαιθυλενίου εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους (UHMWPE) που είναι 15 φορές ισχυρότερα από το ατσάλι. Εύκαμπτο και άνετο στη χρήση, δεν απορροφά την υγρασία ούτε χάνει το σχήμα ή την απόδοσή του ακόμη και μετά από 10 πλύσεις.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΠΗΣ

ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ

Παρουσιάζοντας τη συλλογή προστασίας χεριών ανθεκτική στην κοπή της σειράς CS. Γεμάτη με χαρακτηριστικά όπως συμβατότητα με οθόνη αφής, ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα και ανακλαστικές ετικέτες για βελτιωμένη ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Κάθε γάντι περιλαμβάνει πολυαιθυλένιο υψηλής απόδοσης (HPPE) το οποίο είναι 8 φορές ισχυρότερο από το ατσάλι.

8

ΕΙΔΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΟΠΗ

Η συλλογή της σειράς CS έχει σχεδιαστεί για να παρέχει το ανώτερο επίπεδο αντίστασης στην κοπή, ενώ επιτρέπει στον χρήστη να εκτελεί εργασίες, με ασφάλεια. Αυτή η συλλογή από οκτώ ειδών γάντια ταιριάζει σχεδόν σε κάθε εργασιακό περιβάλλον. Συμπεριλαμβανομένης, μια επιλογή από 18 πυκνότητες για την υψηλότερη επιδεξιότητα, μια επιλογή με επίστρωση λατέξ για βέλτιστη πρόσφυση, μια επιλογή δερμάτινης παλάμης για μέγιστη προστασία από τη θερμότητα. Η σειρά CS εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια, όταν χρειάζεται περισσότερο.

- ☑ **ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΟ ΚΑΒΆΛΟ ΑΝΤΊΧΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ**
- ☑ **ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΈΔΟΎ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΉ**
- ☑ **ΣΥΜΒΑΤΌ ΜΕ ΟΘΌΝΗ ΑΦΉΣ**

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΠΗΣ

ΜΕΊΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΊΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΈΝΟΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΎΝΟΥΣ ΚΟΠΉΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΏΤΕΡΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΓΆΝΤΙΑ ΜΑΣ ΚΟΠΉΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΈΝΑ ΓΙΑ ΒΈΛΤΙΣΤΗ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΆΝΕΣΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΠΗΣ

Προκειμένου να βοηθήσει στην επιλογή των καλύτερων γαντιών κοπής για την χρήση σας, η Portwest προτείνει να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία αυτών των 3 βημάτων:

ΒΗΜΑ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ & ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
Δεν υπάρχει κίνδυνος	1
Πλήρως Ελεγχόμενος Κίνδυνος	2
Ελεγχόμενος Κίνδυνος	3
Περιορισμένος Έλεγχος	4
Δεν υπάρχει Έλεγχος	5

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
Δεν Υπάρχει Επικινδυνότητα	1
Πολύ Χαμηλή Επικινδυνότητα	2
Χαμηλή Επικινδυνότητα	3
Μεσαία Επικινδυνότητα	4
Υψηλή Επικινδυνότητα	5
Πολύ Υψηλή Επικινδυνότητα	6

ΒΗΜΑ 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο πολλαπλασιασμός του κινδύνου με τον κίνδυνο θα παράσχει ένα επίπεδο απόδοσης (τιμή) από το οποίο θα βασιστεί η απαιτούμενη αντίσταση αποκοπής. Η τιμή που χρησιμοποιείται για τη νέα μέθοδο δοκιμής είναι του Newton, ακολουθώντας αυτή τη μέθοδο θα προκύψει η κατάλληλη τιμή του Newton.

Χρησιμοποιώντας τους δύο παραπάνω πίνακες, υπολογίστε την απαιτούμενη ελάχιστη απόδοση κοπής. π.χ. Υψηλή Επικινδυνότητα (5) x Περιορισμένος έλεγχος (4) = 20

Επεξηγούνται τα επίπεδα απόδοσης Ο πίνακας επεξηγεί τα επίπεδα απόδοσης (τιμές).

Επεξηγούνται Τα Επίπεδα Επιδόσεων

ΚΙΝΔΥΝΟΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Newtons) = (Κίνδυνος x Επικινδυνότητα)				
6	6	12	18	24	30
5	5	10	15	20	25
4	4	5	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
ΚΙΝΔΥΝΟΣ	1	2	3	4	5

ΒΗΜΑ 3. ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ

Εφαρμόστε το επίπεδο απόδοσης στα επίπεδα EN388: 2016 παρακάτω για να βρείτε ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας αποκοπής.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟ EN388: 2016						
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ	A	B	C	D	E	F
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ (Newtons)	2	5	10	15	22	30

Τα γάντια δοκιμάζονται σε ένα ελάχιστο επίπεδο απόδοσης, οπότε αν δεν είστε σίγουροι για το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας αποκοπής, επιλέξτε το επόμενο επίπεδο επάνω. Για παράδειγμα, εάν η εκτίμησή σας υποδηλώνει 12 Newton τότε ίσως επιλέξτε ένα γάντι επιπέδου D.

ΚΟΠΗ/F

ΖΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΚΟΠΉ ΜΕ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΟΠΗΣ F, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΚΡΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

CT67 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ F13 CT

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43F
EN407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A6
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4
ANSI/ISEA 105: 2016 4

Dyultra, Πολυεστερικό, Ελαστικό, Ελαστίνη, Αφρός Νιτριλίου
Γκρι/Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου F
- Πυκνότητα Πλέξης 13 για τέλεια εφαρμογή
- Χωρίς ίνες από χάλυβα και γυαλί
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Διατηρεί το επίπεδο απόδοσης κοπής για έως και 10 πλύσεις
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C

CUT F | GRIP | TOUCH | HEAT | EN 388 4X43F | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | DYULTRA

CS

A672 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ F13

EN ISO 21420: 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X44F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A7
ANSI/ISEA 105: 2016 4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6

HPPE, Νάυλον, Ίνες Γυαλιού, Χαλύβδινη ίνα, Ελαστικό, Ελαστίνη, Αφρός Νιτριλίου
Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου F
- Πυκνότητα Πλέξης 13 για τέλεια εφαρμογή
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για επιπλέον προστασία και ανθεκτικότητα
- Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C

HEAT | EN 388 4X44F | ANSI/ISEA 105: 2016

CS

A673 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ CS F18

EN ISO 21420: 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X42F
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A6
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Νάυλον, Χαλύβδινη ίνα, Ελαστικό, Ελαστίνη, Αφρός Νιτριλίου
Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου F
- επένδυση 18 εύρους για επιπλέον επιδεξιότητα
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για επιπλέον προστασία και ανθεκτικότητα
- Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.
- Ανακλαστική Ετικέτα για βελτιωμένη ορατότητα

EN 388 4X42F | ANSI/ISEA 105: 2016

ΚΟΠΗ/F

CUT F | GRIP | HEAT

A670 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ PU CS F13

EN ISO 21420: 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X43F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A6
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Νάυλον, Ίνες Γυαλιού, Χαλύβδινη ίνα, Ελαστικό, Ελαστίνη, PU
Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου F
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C
- Μαλακή επίστρωση PU για αυξημένη αντοχή στην τριβή
- Ανακλαστική Ετικέτα για βελτιωμένη ορατότητα
- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για επιπλέον προστασία και ανθεκτικότητα
- Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.

TOUCH | EN 388 4X43F | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

A671 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ CS F13 ΛΑΤΕΞ

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ

EN ISO 21420: 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3X44F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A7
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Νάυλον, Ίνες Γυαλιού, Χαλύβδινη ίνα, Ελαστικό, Ελαστίνη, Λατέξ
Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου F
- Προστατεύει από γυαλί, λεπίδες και εκδορές
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C
- Τσαλακωμένη λάτεξ λαβή προσφέρει εξαιρετικό κρατημα
- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για επιπλέον προστασία και ανθεκτικότητα
- Ανώτερη δύναμη και άνεση

EN 388 3X44F | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

A674 ΓΑΝΤΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΚΟΠΗΣ CS F13

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X44F
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A7
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Ίνες Γυαλιού, Νάυλον, Ελαστικό, Χαλύβδινη ίνα, Δέρμα Αγελάδος διαχωρισμένο, Ελαστίνη
Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου F
- Η δερμάτινη παλάμη βελτιώνει σημαντικά την αντοχή
- Πρόσθετη ενισχυμένη προστασία στην παλάμη και τον δείκτη
- Σχεδιασμένο για εργασίες που απαιτούν ενισχυμένη αντοχή στην τριβή
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C
- Ανακλαστική Ετικέτα για βελτιωμένη ορατότητα

EN 388 4X44F | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

A657 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΑΝΤΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ AHR 10 – 1 ΓΑΝΤΙ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X4XF
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A7

HPPE, Χαλύβδινη ίνα, Πολυεστερικό, Νάυλον, Ελαστικό
Γκρι S/7-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου F
- Εγκεκριμένο για ασφαλή χειρισμό των τροφίμων
- Πλένεται στο πλυντήριο έως 92 °C
- Πωλείται ως μονό γάντι.
- Αμφιδέξια κοστούμια για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χρήστες
- Χαμηλή κατασκευή ινών για ελάχιστη μόλυνση

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ

FOODSAFE LINER EN 388 4X4XF ANSI/ISEA 105: 2016

A667 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ CLAYMORE AHR

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43F
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A8
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6

HPPE, Χαλύβδινη ίνα, Βασάλτης, Ελαστικό, Πολυεστερικό, Ελαστίνη, Αμμώδες Νιτριλίου
Μπλε/Μαύρο M/8-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου F
- Άνευ ραφής επένδυση 13 διαμέτρων
- Ανώτατη αντοχή σε κοπή σύμφωνα με το EN388: 2016
- Εξαιρετική ανθεκτικότητα και λαβή σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές
- Σχεδιασμένο για να φορεθεί σε ένα δύσκολο περιβάλλον εργασίας

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΙΝΕΣ BASALT

EN 388 4X43F ANSI/ISEA 105: 2016

ΚΟΠΗ/Ε

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΟΠΗΣ Ε, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗ.

CT65 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ E15 CT

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43E
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A5

Dyultra, Πολυεστερικό, Ελαστικό, Ελαστίνη, Αφρός Νιτριλίου
Γκρι/Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντοχή σε κοπή Επίπεδο Ε
- Πυκνότητα Επένδυσης 15 για επιπλέον επιδεξιότητα
- Χωρίς ίνες από χάλυβα και γυαλί
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Διατηρεί το επίπεδο απόδοσης κοπής για έως και 10 πλύσεις
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

CUT E | GRIP | TOUCH | HEAT | EN 388 4X43E | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | DYULTRA

ΚΟΠΗ/Ε

CUT E

GRIP

CS

18

A660 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ PU CS E18

EN ISO 21420: 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3X42E
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A5
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Νάυλον,, Χαλύβδινη ίνα, Ελαστικό, Ελαστίνη, PU
Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντοχή σε κοπή Επίπεδο E
- επένδυση 18 εύρους για επιπλέον επιδεξιότητα
- Μαλακή επίστρωση PU για αυξημένη αντοχή στην τριβή

TOUCH · EN 388 3X42E · ANSI/ISEA 105: 2016

CS

18

A661 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ CS E18

EN ISO 21420: 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X42E
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A5
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Νάυλον, Χαλύβδινη ίνα, Ελαστικό, Ελαστίνη, Αφρός Νιτριλίου
Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντοχή σε κοπή Επίπεδο E
- επένδυση 18 εύρους για επιπλέον επιδεξιότητα
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες

TOUCH · EN 388 4X42E · ANSI/ISEA 105: 2016

CS

15

A650 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ CS E15 ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X44E
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A5
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6

HPPE, Νάυλον, Ίνες Γυαλιού, Ελαστικό, Χαλύβδινη ίνα, Ελαστίνη, Αφρός Νιτριλίου
Γκρι/Μαύρο XS /6- XXL/11

- Αντοχή σε κοπή Επίπεδο E
- Πυκνότητα Επένδυσης 15 για επιπλέον επιδεξιότητα
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες

TOUCH · HEAT · EN 388 4X44E · EN 407 X1XXXX · ANSI/ISEA 105: 2016

13

A665 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ VHR ADVANCED

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X44E
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A6
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Χαλύβδινη ίνα, Ίνες Γυαλιού, Πολυεστερικό, Ελαστικό, Ελαστίνη, Αφρός Νιτριλίου
Γκρι XS/6-XXL/11

- Αντοχή σε κοπή Επίπεδο E
- Άνευ ραφής επένδυση 13 διαμέτρων
- Ευέλικτη αμμώδης επικάλυψη νιτριλίου προσφέρει εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες

EN 388 4X44E · ANSI/ISEA 105: 2016

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΠΗ/D

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΟΠΗΣ D, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ.

CT

CT46 ΓΑΝΤΙ CT ΚΟΠΗΣ D18 ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΟΥΣΗΣ

ΝΕΟ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X42DP
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4

Dyultra, Νάυλον, PVC, Ελαστικό, Ελαστίνη, Αμμώδες Νιτριλίου
Γκρι/Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Χωρίς ίνες γυαλιού και χάλυβα για μείωση του ερεθισμού του δέρματος
- Για προστασία από κρούση χαμηλής ενέργειας
- Διατηρεί το επίπεδο απόδοσης κοπής για έως και 10 πλύσεις

IMPACT | EN 388 3X42DP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | DYNEEMA ULTRA

CT

CT45 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ D18 CT

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X42D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4

Dyultra, Πολυεστερικό, Ελαστικό, Ελαστίνη, Αφρός Νιτριλίου
Γκρι/Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- επένδυση 18 εύρους για επιπλέον επιδεξιότητα
- Χωρίς ίνες από χάλυβα και γυαλί
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Διατηρεί το επίπεδο απόδοσης κοπής για έως και 10 πλύσεις
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C

EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | DYNEEMA ULTRA

ΚΟΠΗ/D

CUT D | AQUA | GRIP

AP81 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ LIQUID PRO HR

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X43D
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4

HPPE, Ελαστικό, Ίνες Γυαλιού, Πολυεστερικό, Ελαστίνη, Λατέξ, Λατέξ Αφρός
Μπλέ XS/6-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Άνευ ραφής επένδυση 13 διαμέτρων
- Το Liquid Pro προσφέρει μέγιστη προστασία από υγρό
- Διπλή επίστρωση λάτεξ
- Αποτρέπει τη διείσδυση γράσο, λάδι και νερό
- Εξαιρετικό για τις θέσεις εργασίας που απαιτούν υψηλή επιδεξιότητα

EN 388 3X43D | ANSI/ISEA 105: 2016

AP50 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ AQUA PRO

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43D
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A6

HPPE, Πολυεστερικό, Νάυλον, Ίνες Γυαλιού, Ελαστικό, Ελαστίνη, Νιτρίλιο, Αφρός Νιτριλίου
Μπλε/Μαύρο S/7-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Άνευ ραφής επένδυση 13 διαμέτρων
- Προστατεύει ενάντια σε κοπή και τριβή
- Διπλή εμβάπτιση για μέγιστη απώθηση των υγρών
- Αμμώδης Φινίρισμα για την εξαιρετική πρόσφυση σε νερό, λίπος ή λάδι
- Αποτρέπει τη διείσδυση γράσο, λάδι και νερό

EN 388 4X43D | ANSI/ISEA 105: 2016

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΠΗ/D

CUT D | HEAT | GRIP

A611 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΛΑΤΕΞ ΑΡΑΜΙΔΙΟ HR

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X43D
EN 407 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4

Πολυεστερικό, Αραμίδιο, Χαλύβδινη ίνα, Ελαστικό, Λατέξ
Μαύρο/Μπλε S/7-3XL/12

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Σκληρή επένδυση πυκνότητας 10
- Επένδυση Αραμίδιου Ανθεκτική σε Κοπή
- Εξαιρετική ανθεκτικότητα και λαβή σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Ιδανικό για τη βιομηχανία γυαλιού
- Παρέχει θερμική προστασία επαφής έως 250 °C για 15 δευτερόλεπτα

EN 388 3X43D | EN 407 X2XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

A646 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ HR VIS-TEX

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 3
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43D
EN 407 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6

HPPE, Ίνες Γυαλιού, Πολυεστερικό, Ακρυλικό, Ελαστικό, Αμμώδες Νιτρίλιο, Νιτρίλιο
Πορτοκαλί/Μαύρο S/7-3XL/12

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Θερμή μέτρησης 7 ακριλική επένδυση για εξαιρετική προστασία από το κρύο
- Ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε συνθήκες κρύου
- Ευέλικτη αμμώδης επικάλυψη νιτριλίου προσφέρει εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Διπλή επίστρωση για ανθεκτικότητα
- Παρέχει θερμική προστασία επαφής έως 250 °C για 15 δευτερόλεπτα

COLD | EN 388 4X43D | EN 407 X2XXXX | EN 511 X2XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

A621 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ 3/4 ΑΦΡΟΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4

HPPE, Πολυεστερικό, Ίνες Γυαλιού, Ελαστικό, Ελαστίνη, Νιτρίλιο
Μαύρο S/7-3XL/12

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Πυκνότητα Πλέξης 13 για τέλεια εφαρμογή
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Εμβάπτυση 3/4 για αυξημένη προστασία
- Εξαιρετική αντοχή σε τριβή και σχίσιμο
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C

EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

ΚΟΠΗ/D

CUT D | HEAT | GRIP

A626 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ VIS-TEX HR - ΝΙΤΡΙΛΙΟ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6

HPPE, Ίνες Γυαλιού, Πολυεστερικό, Ελαστικό, Ελαστίνη, Αμμώδες Νιτριλίου
Κίτρινο/Κόκκινο S/7-3XL/12

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Επένδυση πυκνότητας 13 χωρίς ραφές για αυξημένη άνεση του χρήστη
- Επένδυση υψηλής ευκρίνειας

EN 388 **4X43D** | EN 407 **X1XXXX** | **ANSI/ISEA 105: 2016**

A625 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ VIS-TEX - PU

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6

HPPE, Πολυεστερικό, Χαλύβδινη ίνα, Ελαστικό, Ελαστίνη, PU
Κίτρινο/Μαύρο S/7-XXL/11, Πορτοκαλί/Μαύρο S/7-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Πυκνότητα Πλέξης 13 για τέλεια εφαρμογή
- Μαλακή επίστρωση PU για αυξημένη αντοχή στην τριβή

EN 388 **4X43D** | EN 407 **X1XXXX** | **ANSI/ISEA 105: 2016**

A640 ΓΑΝΤΙ ΚΟΥΚΙΔΩΝ - SABRE

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X4XD
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4

HPPE, Ίνες Γυαλιού, Πολυεστερικό, Ελαστικό, Ελαστίνη, PVC
Γκρι S/7-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Πυκνότητα Πλέξης 13 για τέλεια εφαρμογή
- Παλάμη PVC με κουκκίδες για ενισχυμένο κράτημα

EN 388 **3X4XD** | EN 407 **X1XXXX** | **ANSI/ISEA 105: 2016**

ΠΑΛΑΜΗ PVC ΜΕ ΚΟΥΚΙΔΕΣ

A630 ΓΑΝΤΙ ΕΛΑΦΡΥ - RAZOR

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 1
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X42D
EN 407 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 5

HPPE, Ίνες Γυαλιού, Δέρμα Αγελάδος διαχωρισμένο, Ελαστικό, Πολυεστερικό, Ελαστίνη
Γκρι S/7-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Πυκνότητα Πλέξης 13 για τέλεια εφαρμογή
- Παρέχει θερμική προστασία επαφής έως 250 °C για 15 δευτερόλεπτα

EN 388 **4X42D** | EN 407 **X2XXXX** | **ANSI/ISEA 105: 2016**

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΠΗ/D

CUT D

A645 ΓΑΝΤΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΠΗΣ- ΑΦΡΟΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X44D
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4

HPPE, Χαλύβδινη ίνα, Πολυεστερικό, Ελαστίνη, Αφρός Νιτριλίου
Πράσινο/Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Πυκνότητα Πλέξης 13 για τέλεια εφαρμογή
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Πλένεται στο Πληντήριο
- Προστατεύει ενάντια σε κοπή και τριβή
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές

GRIP | EN 388 4X44D | ANSI/ISEA 105: 2016

A688 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ PRO

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X4XD
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4

HPPE, Πολυεστερικό, Ίνες Γυαλιού, Ελαστικό, Ελαστίνη
Κίτρινο S/7-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Πυκνότητα Πλέξης 13 για τέλεια εφαρμογή
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C
- Επένδυση υψηλής ευκρίνειας
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές
- Αμφιδέξια κοστούμια για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χρήστες

ΓΑΝΤΙΑ ΜΕ ΑΜΦΙΔΕΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

HEAT | LINER | FOODSAFE | EN 388 3X4XD | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

A655 ΓΑΝΤΙ ΕΛΑΦΡΥ - SABRE

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 2
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X4XD
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A5

HPPE, Χαλύβδινη ίνα, Πολυεστερικό, Ελαστικό
Μπλέ S/7-XL/10

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Πυκνότητα Πλέξης 13 για τέλεια εφαρμογή
- Πωλείται σε μονάδα
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 ° C
- Αμφιδέξια κοστούμια για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χρήστες
- Χαμηλή κατασκευή ινών για ελάχιστη μόλυνση

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ

HEAT | LINER | FOODSAFE | EN 388 3X4XD | ANSI/ISEA 105: 2016

A631 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ VIS-TEX ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43D
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6

HPPE, Χαλύβδινη ίνα, Ελαστικό, Πολυεστερικό, Ελαστίνη, PU
Πορτοκαλί/Μαύρο S/7-3XL/12

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Πυκνότητα Πλέξης 13 για τέλεια εφαρμογή
- Μαλακή επίστρωση PU για αυξημένη αντοχή στην τριβή
- Εκτεταμένη μανσέτα για προστασία καρπού και πήχη
- Επένδυση υψηλής ευκρίνειας
- Ελεγμένο τόσο για κοπή όσο και θερμική προστασία

HEAT | EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

A632 ΓΑΝΤΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΠΗΣ ΜΑΚΡΥΑ ΜΑΝΣΕΤΑ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X42D
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4

HPPE, Χαλύβδινη ίνα, Ελαστικό, Πολυεστερικό, Ελαστίνη, Αφρός Νιτριλίου
Πράσινο/Μαύρο S/7-3XL/12

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Πυκνότητα Πλέξης 13 για τέλεια εφαρμογή
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Εκτεταμένη μανσέτα για προστασία καρπού και πήχη
- Πλένεται στο Πληντήριο
- Προστατεύει ενάντια σε κοπή και τριβή

EN 388 4X42D | ANSI/ISEA 105: 2016

ΚΟΠΗ/C

CUT C | GRIP | TOUCH

CT

CT21 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ FD C13

NEO

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X41C
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A3

Dyultra, Νάυλον, Ελαστικό, Ελαστίνη, Νιτρίλιο αφρό μάικρο
Γκρι/Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου C
- Επένδυση πάχους 21 για εξαιρετική δεξιότητα
- Επιτυγχάνει το υψηλότερο επίπεδο επιδεξιότητας επιπέδου 5
- Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.
- Χωρίς ίνες γυαλιού και χάλυβα για μείωση του ερεθισμού του δέρματος
- Διατηρεί το επίπεδο απόδοσης κοπής για έως και 10 πλύσεις

EN 388 3X41C | ANSI/ISEA 105: 2016

CT

CT32 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ C18 CT

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X31C
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A3

Dyultra, Πολυεστερικό, Ελαστικό, Ελαστίνη, Νιτρίλιο αφρό μάικρο
Γκρι/Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου C
- επένδυση 18 εύρους για επιπλέον επιδεξιότητα
- Χωρίς ίνες από χάλυβα και γυαλί
- Διατηρεί το επίπεδο απόδοσης κοπής για έως και 10 πλύσεις
- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για επιπλέον προστασία και ανθεκτικότητα
- Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.

EN 388 4X31C | ANSI/ISEA 105: 2016 | DYNEEMA ULTRA

SG

AP18 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ SG C15 ECO (ΠΚΤ12)

PLANET
NEO

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X42C
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A3

Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας PET, HPPE, Ίνες Γυαλιού, Νάυλον, Ελαστικό, Νιτρίλιο αφρό μάικρο
Μπλε/Μαύρο XS/6-3XL/12

- Αντίσταση κοπής επιπέδου C
- Κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια
- Περιέχει 21% ανακυκλωμένο υλικό
- Εξοικονομεί 227 g CO2 ανά ζεύγος κατά την παραγωγή
- Χωρίς σιλικόνη- Ιδανικό για κατασκευή, για εφαρμογές βαφής, για χειρισμό ηλεκτρονικών και γυαλιού όπου η σιλικόνη είναι προβληματική
- Δοκιμασμένο για ουσίες που επηρεάζουν τη διαβροχή των χρωμάτων (Συμμόρφωση - LABS)

EN 388 4X42C | ANSI/ISEA 105: 2016 | TEXPEL MICRO | x12 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 12

A622 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ C13 PU

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43C
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A3
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4

HPPE, Ελαστικό, Ίνες Γυαλιού, Πολυεστερικό, Ελαστίνη, PU
Γκρι XS/6-3XL/12

- Αντίσταση κοπής επιπέδου C
- Πυκνότητα Πλέξης 13 για τέλεια εφαρμογή
- Μαλακή επίστρωση PU για αυξημένη αντοχή στην τριβή
- Εμβαπτισμένη παλάμη για να αυξήσει την επιδεξιότητα και τον αερισμό
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C
- Μεσαία προστασία κινδύνου κοπής

HEAT | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
VB622 563

AB622 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ C13 PU ESSENTIAL ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΠΚΤ12)

ΝΕΟ

EN ISO 21420: 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX

HPPE, Ελαστικό, Ίνες Γυαλιού, Πολυεστερικό, PU
Γκρι S/7-XXL/11

- Πωλούνται σε συσκευασία των 12 για εξαιρετική αξία.
- Αντίσταση κοπής επιπέδου C
- Πυκνότητα Πλέξης 13 για τέλεια εφαρμογή
- Μαλακή επίστρωση PU για αυξημένη αντοχή στην τριβή
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C
- Εμβαπτισμένη παλάμη για να αυξήσει την επιδεξιότητα και τον αερισμό

HEAT | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | x12 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 12

AP52 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ DEXTI ULTRA

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X42C
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A3
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4

HPPE, Ίνες Γυαλιού, Νάυλον, Ελαστικό, Ελαστίνη, Αμμώδες Νιτριλίου
Μπλε/Μαύρο S/7-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου C
- Πυκνότητα Πλέξης 13 για τέλεια εφαρμογή
- Αμμώδης Φινίρισμα για την εξαιρετική πρόσφυση σε νερό, λίπος ή λάδι
- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για επιπλέον προστασία και ανθεκτικότητα
- Πιστοποίηση OEKO-TEX® STANDARD 100
- Λιανική ετικέτα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις

EN 388 4X42C | ANSI/ISEA 105: 2016

CE UKCA 13 | ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΠΗ/Β

CUT B

GRIP

AP15 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ SG B18 ECO (ΠΚΤ12)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X31B
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2

Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας PET, HPPE, Ίνες Γυαλιού, Νάυλον, Ελαστικό, Πολυεστερικό, Νιτρίλιο αφρό μάικρο
Πράσινο/Μαύρο XS/6-3XL/12

- Κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια
- Περιέχει 34% ανακυκλωμένο υλικό
- Εξοικονομεί 227 g CO2 ανά ζεύγος κατά την παραγωγή

TOUCH | EN 388 4X31B | ANSI/ISEA 105: 2016 | x12 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 12

AP34 ΓΑΝΤΙ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ ΑΦΡΟΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ LR15 (ΠΚΤ12)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X31B
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4

Πολυεστερικό, Ίνες Γυαλιού, Ελαστικό, Ελαστίνη, Αφρός Νιτριλίου
Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντοχή στην κοπή επιπέδου B
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C

TOUCH | EN 388 3X31B | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | x12 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 12

AP32 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ DEXTI PRO

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X32B
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 3
ANSI/ISEA 105: 2016 2

HPPE, Νάυλον, Ελαστικό, Ελαστίνη, Νιτρίλιο, Αμμώδες Νιτριλίου
Μαύρο/Γκρι S/7-XXL/11

- Αντοχή στην κοπή επιπέδου B
- επένδυση 18 εύρους για επιπλέον επιδεξιότητα
- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για επιπλέον προστασία και ανθεκτικότητα

EN 388 4X32B | ANSI/ISEA 105: 2016

A643 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ AMBER - ΑΦΡΟΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X42B
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2

HPPE, Πολυεστερικό, Ελαστικό, Ελαστίνη, Αφρός Νιτριλίου
Πορτοκαλί Amber S/7-XXL/11

- Αντοχή στην κοπή επιπέδου B
- Πυκνότητα Πλέξης 13 για τέλεια εφαρμογή
- Πλένεται στο Πληντήριο

FOODSAFE | EN 388 4X42B | ANSI/ISEA 105: 2016

ΚΟΠΗ/Β

CUT B

GRIP

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

VB620 563

A620 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ LR ΜΕ PU ΣΤΗ ΠΑΛΑΜΗ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X41B
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 5

HPPE, Πολυεστερικό, Ελαστικό, Ελαστίνη, PU
Γκρι XS/6-3XL/12

- Αντοχή στην κοπή επιπέδου B
- Πυκνότητα Πλέξης 13 για τέλεια εφαρμογή
- Μαλακή επίστρωση PU για αυξημένη αντοχή στην τριβή

HEAT | EN 388 4X41B | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

A635 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ - ECONOMY

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X42B

Πολυεστερικό, Ίνες Γυαλιού, Ελαστικό, Ελαστίνη, PU
Γκρι S/7-XXL/11, Μαύρο S/7-XXL/11

- Αντοχή στην κοπή επιπέδου B
- Πυκνότητα Πλέξης 13 για τέλεια εφαρμογή
- Χαμηλή κατασκευή ινών για ελάχιστη μόλυνση

EN 388 4X42B

ΝΕΟ

AP33 ΓΑΝΤΙ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ PU LR15 (ΠΚΤ12)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X31B
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 3

Πολυεστερικό, Ίνες Γυαλιού, Ελαστικό, Ελαστίνη, PU
Μαύρο XS/6-XXL/11

- Αντοχή στην κοπή επιπέδου B
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C
- Μαλακή επίστρωση PU για αυξημένη αντοχή στην τριβή

HEAT | TOUCH | EN 388 3X31B | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | x12 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 12

AP31 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΕΛΑΦΡΥ SENTI

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X42B
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2

HPPE, Νάυλον, Ίνες Γυαλιού, Ελαστικό, Πολυεστερικό, Ελαστίνη, PU
Μαύρο/Γκρι S/7-XXL/11

- Αντοχή στην κοπή επιπέδου B
- επένδυση 18 εύρους για επιπλέον επιδεξιότητα
- Εξαιρετικό για τις θέσεις εργασίας που απαιτούν υψηλή επιδεξιότητα

EN 388 3X42B | ANSI/ISEA 105: 2016

CE UKCA **ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

ΜΑΝΙΚΙΑ ΚΟΠΗΣ

CT

CT90 ΜΑΝΙΚΙ ΚΟΠΗΣ CT F

EN ISO 21420 2020
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X4XF
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A8

Dyultra, Πολυεστερικό, Ελαστικό
Γκρι Ένα Μέγεθος

- Αντίσταση κοπής επιπέδου F
- Ανθεκτική Επένδυση Πυκνότητας 7
- 14 ίντσες (35 εκατοστά) ανθεκτικό στην κοπή μανίκι
- Χωρίς ίνες από χάλυβα και γυαλί
- Διατηρεί το επίπεδο απόδοσης κοπής για έως και 10 πλύσεις
- Πωλείται σε μονάδα

CUT F | EN 388 3X4XF | ANSI/ISEA 105: 2016 | DYULTRA

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ

A689 14 INCH (35CM) ΜΑΝΙΚΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΟΠΗ
A690 18 INCH (45CM) ΜΑΝΙΚΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΟΠΗ
A691 22 INCH (56CM) ΜΑΝΙΚΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΟΠΗ

EN ISO 21420 2020
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X4XD
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4

HPPE, Ίνες Γυαλιού, Πολυεστερικό, Ελαστικό, Ελαστίνη
Γκρι Ένα Μέγεθος, Κίτρινο Ένα Μέγεθος

- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Πυκνότητα Πλέξης 13 για τέλεια εφαρμογή
- Διαθέσιμο σε 3 μήκη, 35εκ, 45εκ και 56εκ

CUT D | HEAT | FOODSAFE | EN 388 4X4XD | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016



ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

A001 ΚΛΙΠ ΓΑΝΤΙΩΝ (ΠΚΤ40)

Συμπολυμερής ακετάλη, Κράμα Ψευδαργύρου, Santaprene
Μαύρο Ένα Μέγεθος, Κόκκινο Ένα Μέγεθος

A002 ΚΛΙΠ ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟ (ΠΚΤ40)

Acetyl, Santaprene
Μαύρο Ένα Μέγεθος, Κίτρινο Ένα Μέγεθος

CHAINMAIL

AC01 ΓΑΝΤΙ ΑΛΥΣΟΠΛΕΚΤΟ-CHAINMAIL

EN 1082-1
CE FOOD SAFE

Ανοξείδωτος Χάλυβας
Ασημί S/7-XL/10

- Κατασκευασμένο από αλυσίδα ανοξείδωτου χάλυβα για μέγιστη προστασία
- Ιδανικό για κατεργασία κρέατος
- Αυτά τα γάντια είναι αμφιδέξια και είναι κατάλληλα για αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες χρήστες για πρόσθετη λειτουργικότητα
- Κατάλληλη για εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων. ανθεκτικό σε λίπη, ζωικά λίπη και έλαια
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βιομηχανίες τροφίμων (μέταλλο ανιχνεύσιμο)
- Πωλείται σε μονάδα

CUT FOODSAFE EN 1082

AC10 ΓΑΝΤΙ 45ΕΚ ΑΛΥΣΟΠΛΕΚΤΟ-CHAINMAIL

EN 1082-1
CE FOOD SAFE

Ανοξείδωτος Χάλυβας , PVC
Ασημί S/7-XL/10

- Κατασκευασμένο από αλυσίδα ανοξείδωτου χάλυβα για μέγιστη προστασία
- Ιδανικό για κατεργασία κρέατος
- Αυτά τα γάντια είναι αμφιδέξια και είναι κατάλληλα για αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες χρήστες για πρόσθετη λειτουργικότητα
- Κατάλληλη για εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων. ανθεκτικό σε λίπη, ζωικά λίπη και έλαια
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βιομηχανίες τροφίμων (μέταλλο ανιχνεύσιμο)
- Πωλείται σε μονάδα

CUT FOODSAFE EN 1082

AC20 ΠΟΔΙΑ ΑΛΥΣΟΠΛΕΚΤΗ -CHAINMAIL

EN ISO 13998:2003 LEVEL 2
CE FOOD SAFE

Ανοξείδωτος Χάλυβας, Βαρέος τύπου Πολυπροπυλένιο, Πολυεστερικό
Ασημί Ένα Μέγεθος
80cmx55cm

- Ιδανικό για κατεργασία κρέατος
- Κατασκευασμένο από αλυσίδα ανοξείδωτου χάλυβα για μέγιστη προστασία
- Κατάλληλη για εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων. ανθεκτικό σε λίπη, ζωικά λίπη και έλαια
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βιομηχανίες τροφίμων (μέταλλο ανιχνεύσιμο)
- CE Ασφάλεια Τροφίμων
- CE Πιστοποιημένο

CUT FOODSAFE

AC05 ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙ (ΠΚΤ50)

PVC
Λευκό Ένα Μέγεθος

- Πωλείται σε πακέτα των 50
- Εξαιρετικά εύκαμπτο PVC

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AP71 ΓΑΝΤΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ GRIP FD 15

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4131A
EN 13130-1:2004

ΝΕΟ

Νάυλον, Ελαστικό, Αφρός Νιτριλίου
Μπλέ S/7-XXL/11

- Εγκεκριμένο για ασφαλή χειρισμό των τροφίμων
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Το μπλε χρώμα συμμορφώνεται με τη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων
- Κατάλληλη για εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων. ανθεκτικό σε λίπη, ζωικά λίπη και έλαια
- Χαμηλή κατασκευή ινών για ελάχιστη μόλυνση
- Πυκνότητα Επένδυσης 15 για επιπλέον επιδεξιότητα

EN 388
4131A

AP72 ΓΑΝΤΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ GRIP FD 15

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4131A
EN 407 2020 X1XXXX
EN 13130-1:2004

ΝΕΟ

Νάυλον, Ελαστικό, Αφρός Νιτριλίου
Μπλέ S/7-XXL/11

- Εγκεκριμένο για ασφαλή χειρισμό των τροφίμων
- Κατάλληλη για εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων. ανθεκτικό σε λίπη, ζωικά λίπη και έλαια
- Το μπλε χρώμα συμμορφώνεται με τη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων
- Αντίσταση σε νερό
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Πυκνότητα Επένδυσης 15 για επιπλέον επιδεξιότητα

HEAT
EN 388
4131A
EN 407
X1XXXX

AP74 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ FD C13

NEO

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4443C
EN 407 2020 X1XXXX
EN 13130-1:2004

HPPE, Ελαστικό, Αφρός Νιτριλίου
Μπλέ S/7-XXL/11

- Αντίσταση κοπής επιπέδου C
- Εγκεκριμένο για ασφαλή χειρισμό των τροφίμων
- Το μπλε χρώμα συμμορφώνεται με τη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων
- Κατάλληλη για εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων. ανθεκτικό σε λίπη, ζωικά λίπη και έλαια

CUT C | HEAT | EN 388 4443C | EN 407 X1XXXX

AP75 ΓΑΝΤΙ LATEX FD CHEM B

NEO

EN ISO 21420 2020
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 AKLPT
EN ISO 374-2
EN ISO 374-4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3131X
EN 407 2020 X2XXXX
EN 13130-1:2004

Λατέξ, Βαμβάκι
Μπλέ S/7-XXL/11

- Ανθεκτικά στις χημικές ουσίες γάντια
- Κατάλληλη για εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων. ανθεκτικό σε λίπη, ζωικά λίπη και έλαια
- Τσαλακωμένη λάτεξ λαβή προσφέρει εξαιρετικό κρατημα
- Παρέχει θερμική προστασία επαφής έως 250 °C για 15 δευτερόλεπτα

CHEMICAL | HEAT | EN 388 3131X | EN 407 X2XXXX | EN 374 AKLPT

AP76 ΓΑΝΤΙ ΧΗΜΙΚΟ ΛΑΤΕΞ ΕΛΑΦΡΥ FD B (ΠΚΤ12)

NEO

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2010X
EN ISO 374-1 KLMP
EN ISO 374-4
EN ISO 374-5:2016 ΙΟΣ
EN ISO 374-5:2016 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
EN 13130-1:2004

Λατέξ, Βαμβάκι
Μπλέ S/7-XL/10

- Εγκεκριμένο για ασφαλή χειρισμό των τροφίμων
- Το μπλε χρώμα συμμορφώνεται με τη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων
- Κατάλληλη για εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων. ανθεκτικό σε λίπη, ζωικά λίπη και έλαια
- Πάχος 0,28 mm
- Μήκος γαντιού 30cm
- Πωλούνται σε συσκευασία των 12 για εξαιρετική αξία.

CHEMICAL | EN 388 2010X | EN 374 KLMP | ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΠΑΛΑΜΗ | x12 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 12

CE UKCA ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

ΜΕΙΝΕΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΜΑΣ ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΡΟΥΣΕΙΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΕΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ.

A745

A755 ΓΑΝΤΙ ΑΦΡΟΥ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ IMPACT VHR15

NEO

EN ISO 21420: 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X42FP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A7
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

TPR, HPPE, Πολυεστερικό, Χαλύβδινη ίνα, Ελαστικό, Ελαστίνη, Αφρός Νιτριλίου, Νιτρίλιο
Μαύρο/Πράσινο S/7-XXL/11

- Προστασία εξαιρετικά ισχυρής πρόσκρουσης χρησιμοποιώντας τεχνολογία pod TPR
- Αντίσταση κοπής επιπέδου F
- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα και ενισχυμένες παλάμες
- Ιμάντας καρπού για ασφαλή χειρισμό
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες

CUT F | IMPACT | GRIP | TOUCH | HEAT | EN 388 4X42FP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΑΛΑΜΗ

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

A745 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ IMPACT PRO

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 2
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X42FP
EN 407 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A6
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4
ANSI/ISEA 138: 2019 ΕΠΙΠΕΔΟ 2

PVC, Κοκκώδες Δέρμα Αγελάδος, HPPE, Χαλύβδινη ίνα, Βαμβάκι
Γκρι S/7-3XL/12

- Προστασία εξαιρετικά ισχυρής πρόσκρουσης χρησιμοποιώντας τεχνολογία pod TPR
- Αντίσταση κοπής επιπέδου F
- Εξαιρετικά δυνατό και ανθεκτικό σε κραδασμούς
- Εξαιρετικό δέρμα με ενισχυμένη παλάμη για απόλυτη αντοχή
- Ιμάντας καρπού για ασφαλή χειρισμό
- Ανώτατη προστατευτική ανθεκτική επένδυση σε κοπή για πρόσθετη ασφάλεια ενάντια στους κινδύνους κοπής

250°C ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

CUT F | EN 388 3X42FP | EN 407 X2XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΑΛΑΜΗ

NEO

A742 ΓΑΝΤΙ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ DRIVER (ΧΩΡΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ)

EN ISO 21420: 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2018 2143XP
EN 407: 2020 X12222

Δέρμα Αγελάδος διαχωρισμένο, TPR
Λευκό S/7-XXL/11

- Εξαιρετικά δυνατό και ανθεκτικό σε κραδασμούς
- Για προστασία από κρούση μέσης ενέργειας
- Κλασικό οδηγού δέρμα
- Ένθετος Αντίχειρας (Keystone)
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή

EN 388 2143XP | EN 407 X12222

A727 ΓΑΝΤΙ IMPACT DX VHR

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43EP
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A6
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

HPPE, Ελαστίνη, Ίνες Γυαλιού, Χαλύβδινη ίνα, Πολυεστερικό, Ελαστικό, Αμμώδες Νιτριλίου, TPR
Πορτοκαλί M-3XL

- Καινοτόμο υλικό TPV για ανώτατη προστασία κρούσης
- Αντοχή σε κοπή Επίπεδο E
- Πυκνότητα Πλέξης 13 για τέλεια εφαρμογή
- Ευέλικτη αμμώδης επικάλυψη νιτριλίου προσφέρει εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Επένδυση υψηλής ευκρίνειας

HEAT CUT E EN 388 4X43EP EN 407 X1XXXX ANSI/ISEA 105: 2016

A723 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ TPV IMPACT

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43CP

HPPE, Νάυλον, Ίνες Γυαλιού, Πολυεστερικό, Ελαστίνη, Ελαστικό, Αφρός Νιτριλίου, TPV
Γκρι/Μαύρο M/8-XXL/11

- Καινοτόμο υλικό TPV για ανώτατη προστασία κρούσης
- Αντίσταση κοπής επιπέδου C
- Πυκνότητα Πλέξης 13 για τέλεια εφαρμογή
- Ενισχυμένα επενδυμένες παλάμες
- Ευέλικτη αμμώδης επικάλυψη νιτριλίου προσφέρει εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές

CUT C EN 388 4X43CP

ΚΡΟΥΣΗΣ

IMPACT GRIP

AP55 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ HR IMPACT

EN ISO 21420: 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X43DP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A5

HPPE, Ίνες Γυαλιού, TPR, Χαλύβδινη ίνα, Νάυλον, Ελαστικό, Νιτρίλιο, Αμμώδες Νιτριλίου
Γκρι/Μαύρο S/7-XXL/11

- Προστασία εξαιρετικά ισχυρής πρόσκρουσης χρησιμοποιώντας τεχνολογία pod TPR
- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- επένδυση 18 εύρους για επιπλέον επιδεξιότητα
- Πλήρως αδιάβροχο
- Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.
- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για επιπλέον προστασία και ανθεκτικότητα

CUT D | HEAT | AQUA | TOUCH | EN 388 4X43DP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

A722 ΓΑΝΤΙ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΚΟΠΗ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 3
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X43CP
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 138: 2019 ΕΠΙΠΕΔΟ 2

TPR, HPPE, Ίνες Γυαλιού, Πολυεστερικό, Νάυλον, Ελαστικό, Αμμώδες Νιτριλίου, Νιτρίλιο
Γκρι/Μαύρο S/7-3XL/12

- Προστασία εξαιρετικά ισχυρής πρόσκρουσης χρησιμοποιώντας τεχνολογία pod TPR
- Αντίσταση κοπής επιπέδου C
- Πυκνότητα Πλέξης 13 για τέλεια εφαρμογή
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για επιπλέον προστασία και ανθεκτικότητα
- Ιμάντας καρπού για ασφαλή χειρισμό

CUT C | HEAT | EN 388 4X43CP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

A721 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4241XP
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6
ANSI/ISEA 138: 2019

TPR, Πολυεστερικό, Ελαστικό, Ελαστίνη, Νιτρίλιο
Κίτρινο/Πορτοκαλί S/7-3XL/12

- Προστασία εξαιρετικά ισχυρής πρόσκρουσης χρησιμοποιώντας τεχνολογία pod TPR
- Πυκνότητα Πλέξης 13 για τέλεια εφαρμογή
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για επιπλέον προστασία και ανθεκτικότητα
- Ιμάντας καρπού για ασφαλή χειρισμό
- Διπλή επίστρωση για ανθεκτικότητα

EN 388 4241XP | ANSI/ISEA 105: 2016

ΚΡΟΥΣΗΣ

IMPACT GRIP

A715 ΓΑΝΤΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΛΑΒΗΣ 15 IMPACT

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4131XP
EN 16350:2014 PASS

Νάυλον, Ελαστικό, Ελαστίνη, Ανθρακόνημα, TPR, Αφρός Νιτριλίου
Μαύρο S/7-XXL/11

- Για προστασία από κρούση χαμηλής ενέργειας
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.
- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Αντιστατικό
- Πυκνότητα Επένδυσης 15 για επιπλέον επιδεξιότητα

TOUCH EN 388 4131XP

NEO

A726 ΓΑΝΤΙ AQUA-SEAL PRO

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2132BP
EN 511: 2006 X2X

Νάυλον, Ελαστικό, Πολυουρεθάνη, Πολυεστερικό, TPR, Νεοπρένιο
Πορτοκαλί/Μπλέ L/9-XXL/11

- Προστασία εξαιρετικά ισχυρής πρόσκρουσης χρησιμοποιώντας τεχνολογία pod TPR
- Παλάμη PVC με κουκκίδες για ενισχυμένο κράτημα
- Αδιάβροχο να κρατάει τον χρήστη στεγνό και προστατευμένο από τα στοιχεία
- Ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε συνθήκες κρύου
- Αποτρέπει τη διείσδυση γράσο, λάδι και νερό
- Προστασία κοπής χαμηλού κινδύνου

CUT B COLD AQUA EN 388 2132BP EN 511 X2X INSULATEX™ THERMAL INSULATION

A729 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΘΕΡΜΙΚΟ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X42CP
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A4
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6

HPPE, Ίνες Γυαλιού, TPR, Ακρυλικό, Νάυλον, Ελαστικό, Νιτρίλιο, Αφρός Νιτριλίου
Γκρι/Μαύρο S/7-3XL/12

- Προστασία εξαιρετικά ισχυρής πρόσκρουσης χρησιμοποιώντας τεχνολογία pod TPR
- Ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε συνθήκες κρύου
- Αντίσταση κοπής επιπέδου C
- Πυκνότητα Πλέξης 13 για τέλεια εφαρμογή
- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για επιπλέον προστασία και ανθεκτικότητα
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες

CUT C COLD EN 388 4X42CP EN 511 X2X ANSI/ISEA 105: 2016

CE UKCA

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΑΠΟΛΑΎΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΚΑΪ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΑΣ ΓΑΝΤΙΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΚΑΪ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΪ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ.

A772 ΓΑΝΤΙ PRO UTILITY

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2132X

Νάυλον, Ελαστικό, Πολυουρεθάνη
Μαύρο S/7-XXL/11

- Εξαιρετικά ανθεκτικό συνθετικό δέρμα με ελαστάν και νεοπρένιο
- Γάντι πολλαπλών χρήσεων υψηλής απόδοσης
- Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη αντοχή
- Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.
- Ιμάντας καρπού για ασφαλή χειρισμό

NEO

EN 388
2132X

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

A775 ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΓΑΝΤΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ UTILITY

EN ISO 21420: 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 2122X

Δέρμα Κατσίκας, Πολυεστερικό, Ελαστικό, Νάυλον, Πολυουρεθάνη
Μαύρο S/7-XXL/11

- Η δερμάτινη παλάμη βελτιώνει σημαντικά την αντοχή
- Στενή γραμμή με ελαστικό ύφασμα
- Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.
- Επιτυγχάνει το υψηλότερο επίπεδο επιδεξιότητας επιπέδου 5
- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για επιπλέον προστασία και ανθεκτικότητα
- Λιανική ετικέτα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις

NEO

LEATHER
EN 388
2122X

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

PW3

A774 DX4 LR ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2X32B

Νάυλον, Πολυουρεθάνη, Ελαστικό, Πολυεστερικό, Αραμίδιο
Μαύρο/Κίτρινο S-XXL, Μπλε Metro S-XXL

- Αντοχή στην κοπή επιπέδου B
- Γάντι πολλαπλών χρήσεων υψηλής απόδοσης
- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για επιπλέον προστασία και ανθεκτικότητα

CUT B

EN 388
2X32B

PW3

A770 PW3 ΓΑΝΤΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2121X

Νάυλον, Πολυεστερικό, Πολυουρεθάνη, Ελαστικό, Συνθετικό Δέρμα, TPR
Μαύρο/Κίτρινο S/7-XXL/11

- Γάντι πολλαπλών χρήσεων υψηλής απόδοσης
- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για επιπλέον προστασία και ανθεκτικότητα
- Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.

EN 388
2121X

PW3

A771 ΓΑΝΤΙ PW3 TRADESMAN

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2X22B

Πολυουρεθάνη, Νάυλον, Ελαστικό, Πολυεστερικό
Μαύρο/Κίτρινο S/7-XXL/11

- Γάντι πολλαπλών χρήσεων υψηλής απόδοσης
- Ενισχυμένα επενδυμένες παλάμες
- Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.

EN 388
2X22B

PW3

A776 PW3 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΓΑΝΤΙ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2X22A
EN 511: 2006 12X

Δέρμα, Νάυλον, Ελαστικό, Πολυεστερικό
Μαύρο/Κίτρινο S/7-XXL/11

- Η δερμάτινη παλάμη βελτιώνει σημαντικά την αντοχή
- Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.
- PW3 Holster Παντελόνια Εργασίας

COLD AQUA

EN 388
2X22A

EN 511
12X

ΜΗΧΑΝΙΚΟ

MECHANIC GRIP

A700 ΓΑΝΤΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 1111X

Συνθετικό Δέρμα, Ελαστικό, Καουτσούκ, Πολυεστερικό
Μαύρο M/8-XXL/11

- Γάντι πολλαπλών χρήσεων υψηλής απόδοσης
- Ενισχυμένη ραφή στον αντίχειρα για επιπλέον αντοχή
- Υποστήριξη και προστασία του καρπού

EN 388
1111X

A710 ΓΑΝΤΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ - ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 1111X

Συνθετικό Δέρμα, Καουτσούκ, Ελαστικό, Πολυεστερικό
Μαύρο M/8-XXL/11

- Γάντι πολλαπλών χρήσεων υψηλής απόδοσης
- Πρόσθετο γέμισμα άρθρωσης για προστασία
- Ενισχυμένες ραφές στις παλάμες και στα δάχτυλα

EN 388
1111X

A720 ΓΑΝΤΙ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 1111X

Συνθετικό Δέρμα, Καουτσούκ, Ελαστικό, Πολυεστερικό, TPR
Μπλε Navy M/8-XXL/11

- Γάντι πολλαπλών χρήσεων υψηλής απόδοσης
- Ενισχυμένα πάνελ σε περιοχές μεγάλης φθοράς για μέγιστη αντοχή
- Πρόσθετο γέμισμα άρθρωσης για προστασία

EN 388
1111X

A740 ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - POWERTOOL PRO

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 1111X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2

Συνθετικό Δέρμα, Καουτσούκ, Ελαστικό, Βαμβάκι, Πολυεστερικό, TPR
Μαύρο M/8-XL/10

- Γάντι πολλαπλών χρήσεων υψηλής απόδοσης
- Τα ακροδάχτυλα αντίχειρας, μεσαίος και ο δείκτης παραμένουν ανοιχτά για τον χειρισμό ακριβείας
- Εξαιρετικά ανθεκτική συνθετική δερμάτινη παλάμη.

EN 388
1111X

ANSI/ISEA 105: 2016

PRO
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΖΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΚΟΨΙΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΟΠΗΣ F, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΚΡΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ.



Βιώστε την εμπειρία απαράμιλλης προστασίας από βελόνες και αιχμηρά αντικείμενα με το προηγμένο γάντι μας.

Η παλάμη διαθέτει εντυπωσιακή αντοχή σε διάτρηση επιπέδου 5, ενώ τα δάχτυλα παρέχουν προστασία επιπέδου 3. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό - το γάντι μας επιτυγχάνει προστασία επιπέδου 1 στην απαιτητική περιοχή ανάμεσα στα δάχτυλα - fourchette, η οποία συνήθως προστατεύεται πολύ δύσκολα. Με την υφή του φινιρίσματος, εγγυάται αξαιρετική πρόσφυση και επιδεξιότητα σε οποιεσδήποτε συνθήκες. Φτάνοντας στο αποκορύφωμα της επιδεξιότητας, το επίπεδο 5, αυτό το γάντι σας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζετε χωρίς κόπο περίπλοκες εργασίες. Εξαιρετική προστασία από κοπή επίπεδο F

A792 ΓΑΝΤΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΒΕΛΟΝΑ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3X24F
ASTM F2878 -10 LEVEL 5
ANSI/ISEA 105: 2016 5

Νάυλον, Mesh Wire, Πολυουρεθάνη, Ελαστικό, PVC
Μαύρο/Κίτρινο S/7-XXL/11

- Επίπεδο 5 αντοχή σε διάτρηση στις υποδερμικές βελόνες
- Αυξημένες ιδιότητες αντοχής στην διάτρηση
- Ενίσχυση μεταξύ των δακτύλων για την προστασία της ευαίσθητης περιοχής του χεριού
- Η ανάγλυφη επικάλυψη παρέχει βελτιωμένη πρόσφυση και επιδεξιότητα και σε υγρές και σε στεγνές συνθήκες
- Επιτυγχάνει το υψηλότερο επίπεδο επιδεξιότητας επιπέδου 5
- Αντίσταση κοπής επιπέδου F

ΝΕΟ

MECHANIC | CUT F | PRO | NEEDLE | EN 388 3X24F | ANSI/ISEA 105: 2016

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΝΤΙ-ΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΓΑΝΤΙ

Απολαύστε απαράμιλλη ασφάλεια και παραγωγικότητα με το υπερσύγχρονο αντικραδασμικό γάντι μας, ειδικά σχεδιασμένο για να μειώνει την επίδραση των επιβλαβών κραδασμών του χεριού.

Η καινοτομία μας έγκειται στο υλικό της παλάμης που απορροφά τους κραδασμούς, σχεδιασμένο για να παρέχει απαράμιλλη προστασία χωρίς να προσθέτει όγκο. Αυτό το γάντι είναι απόλυτα κατάλληλο για επαγγελματίες που χειρίζονται κομπρεσέρ, σπαστήρες σκυροδέματος κ.λ.π και επιτυγχάνει εξαιρετικό επίπεδο επιδεξιότητας, φτάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία του επιπέδου 5.

A791 ΓΑΝΤΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

EN ISO 21420: 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 2322B
EN 10819:2016 +A1:2019 (TRM = 0.731 TRH = 0.571)

Νάυλον, Πολυουρεθάνη, Πολυεστερικό, Ελαστικό
Μαύρο S/7-XXL/11

- Ειδικά σχεδιασμένο για να μειώνει τις επιπτώσεις των κραδασμών
- Για χρήση με κομπρεσέρ, διακόπτες από σκυρόδεμα κλπ
- Ιμάντας καρπού για ασφαλή χειρισμό
- Επιτυγχάνει το υψηλότερο επίπεδο επιδεξιότητας επιπέδου 5
- Ιδανικός στους τομείς των κατασκευών, των δομικών έργων και τον τομέα τοιχοποιίας
- Λιανική ετικέτα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις

ΝΕΟ

VIBRATION GRIP MECHANIC PRO

EN 388 2322B

EN 10819 (TRm = 0.731 TRh = 0.571)

ΠΑΛΑΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

A790 ΓΑΝΤΙ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 1
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4142X
EN 10819:2016 +A1:2019 (TRM = 0.865 TRH = 0.598)

Πολυεστερικό, Ελαστικό, Καουτσούκ Χλωροπρένιο
Μαύρο M/8-XXL/11

- Μειώνει τους κραδασμούς κατά 40%
- Ειδικά σχεδιασμένο για να μειώνει τις επιπτώσεις των κραδασμών
- Για χρήση με κομπρεσέρ, διακόπτες από σκυρόδεμα κλπ
- Ειδικά σχεδιασμένο καουτσούκ χλωροπρενίου
- Σκληρή επένδυση πυκνότητας 10
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές

VIBRATION

EN 388 4142X

EN 10819 (TRm = 0.865 TRh = 0.598)



ΠΑΛΑΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΝΗΣΗΣ

A290 ΓΑΝΤΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΟΑΚ (ΚΛΑΣΗ 0)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3123X
EN 381-7 ΚΛΑΣΗ 0

Δέρμα Βούβαλου, Πολυεστερικό, Ελαστικό, Διογκωμένο πολυπροπυλένιο (EPP), UHMWPE
Πορτοκαλί L/9,XL/10

- Προστασία Αλυσοπρίονου Αριστερού Χεριού Μόνο
- Για χρήση στην κατασκευή, αρχιτεκτονική τοπίου, της γεωργίας και της δασοκομίας
- Πλεχτή Μανσέτα για ασφαλή εφαρμογή
- Σχεδιασμένο για ταχύτητες πριονιού έως 16m/s
- Εξαιρετικό δέρμα με ενισχυμένη παλάμη για απόλυτη αντοχή
- Πρόσθετο γέμισμα άρθρωσης για προστασία

EN 388 3123X

EN 381 Class 0

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

A780 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X42D
EN 407 2020 X1XXXX
ASTM F2675-13 ΚΛΑΣΗ 2
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A5
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 6

Αραμίδιο, Ίνες Γυαλιού, Νεοπρένιο, Μοδακρυλικό
Πράσινο/Μαύρο M/8-XXL/11

- Γάντι Λαβής ARC παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας ενάντια στα εγκαύματα και τα κοψίματα του Ηλεκτρικού Τόξου
- Αντίσταση κοπής επιπέδου D
- Πυκνότητα Πλέξης 13 για τέλεια εφαρμογή
- Παλάμη με πυρίμαχη επικάλυψη από νεοπρένιο που επιτρέπει εξαιρετική πρόσφυση
- Πυρίμαχη κλωστή από FR Αραμίδιο για επιπλέον ανθεκτικότητα και προστασία

ARC FLASH

CUT D

HEAT

EN 388 4X42D

EN 407 X1XXXX

ANSI/ ISEA 105: 2016

CE UKCA **ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

ESD
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΑΣ ESD, ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ.



A882 ESD PVC ΧΗΜΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4121X
EN 407 2020 X1XXXX
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 ΤΥΠΟΣ B AKL
EN ISO 374-5:2016 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
EN 16350:2014 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ R < 1.0 X 108 Ω - IEC 61340-5-1:2016

Βαμβάκι, Χαλύβδινη ίνα, PVC, PVC Sandy
Μαύρο S/7-XXL/11

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Διπλής εμβάπτισης PVC γάντι με αμμώδης φινίρισμα στην παλάμη για βελτιωμένη πρόσφυση
- Μάλλινη επένδυση για μεγαλύτερη άνεση
- Χωρίς Φθαλικό οξύ
- 1.5mm πάχος
- Μήκος 300mm

ESD CHEMICAL AQUA GRIP EN 388 4121X EN 407 X1XXXX EN 374 AKL

ESD

Η συλλογή μας από γάντια ESD σχεδιάστηκε για να προστατεύει τα ευαίσθητα ηλεκτρονικά από το ηλεκτροστατικό φορτίο (ESD), εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μέγιστη άνεση και επιδεξιότητα για τον χρήστη. Τα γάντια μας κατασκευάζονται με προηγμένα υλικά και διαδικασίες παραγωγής για να παρέχουν εξαιρετική αγωγιμότητα και αποστατική διάχυση, διατηρώντας τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα ασφαλή από ζημιά και δυσλειτουργία. Με μια ποικιλία στυλ και μεγεθών διαθέσιμη, τα γάντια μας ESD αποτελούν την ιδανική επιλογή για όποιον εργάζεται με ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

x12 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 12

A699
A698
A696
A697
MONO

ESD

CUT C

A699 ΓΑΝΤΙ ΠΑΛΑΜΗΣ PU MR13 ESD (ΠΚΤ12)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X42C
EN 16350:2014 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016

Πολυεστερικό, Χαλύβδινη ίνα, Ανθρακόνημα, Ελαστίνη, PU
Γκρι/Λευκό XS/6-XXL/11

Προστασία ESD με επίπεδο κοπής C

CUT C

A698 ΓΑΝΤΙ ΜΕ ΑΚΡΟΔΑΧΤΥΛΑ PU MR13 ESD - (ΠΚΤ12)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 1X4XC
EN 16350:2014 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016

Πολυεστερικό, Χαλύβδινη ίνα, Ανθρακόνημα, Ελαστίνη, PU
Γκρι/Λευκό XS/6-XXL/11

Ακρίβεια ESD και Προστασία με επίπεδο κοπής B

CUT B

A696 ΓΑΝΤΙ ΚΟΠΗΣ ΣΤΑ ΑΚΡΟΔΑΧΤΥΛΑ PU LR13 ESD - (ΠΚΤ 12)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2X4XB
EN 16350:2014 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016

Πολυεστερικό, Ίνες Γυαλιού, Ανθρακόνημα, Ελαστίνη, PU
Γκρι/Λευκό XS/6-XXL/11

Ακρίβεια ESD και Προστασία με επίπεδο κοπής B

CUT B

A697 ΓΑΝΤΙ ΠΑΛΑΜΗΣ LR13 ESD PU - (ΠΚΤ12)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4X42B
EN 16350:2014 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016

Πολυεστερικό, Ίνες Γυαλιού, Ανθρακόνημα, Ελαστίνη, PU
Γκρι/Λευκό XS/6-XXL/11

Επίπεδο με επίπεδο κοπής B ESD.

A197 ΓΑΝΤΙ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 113XX
EN 16350:2014 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016

Πολυεστερικό, Ανθρακόνημα, Ελαστικό
Γκρι XS/6-XL/10

Γάντι Ακριβείας ESD επένδυση

A198 ΓΑΝΤΙ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ PU ΣΤΑ ΑΚΡΟΔΑΧΤΥΛΑ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 114XX
EN 16350:2014 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1

Πολυεστερικό, Ανθρακόνημα, Ελαστικό, PU
Γκρι XXS/5-XXL/11

Προστασία ESD ακριβείας με εμβαπτισμένα ακροδάχτυλα

A199 ΓΑΝΤΙ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΠΑΛΑΜΗ ΑΠΟ PU

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3121X
EN 16350:2014 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ R < 1.0 X 108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1

Πολυεστερικό, Ανθρακόνημα, Ελαστικό, PU
Γκρι XXS/5-XXL/11

Απόδοση στο κράτημα με ESD

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΥΟ

ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΡΥΟΙ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΟΙ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ, ΑΥΤΟ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ. ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ.

ΚΡΥΟ

COLD GRIP

A146 ΓΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ARCTIC

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 3
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4242X
EN 407 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2

Πολυεστερικό, Ακρυλικό, Ελαστικό, Αμμώδες Νιτριλίου
Κίτρινο M/8-XXL/11, Μαύρο L/9-XXL/11

- Ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε συνθήκες κρύου
- Διπλή επένδυση παγιδεύει την θερμότητα μέσω της αύξησης της μόνωσης
- Παρέχει θερμική προστασία επαφής έως 250 °C για 15 δευτερόλεπτα
- Ευέλικτη αμμώδης επικάλυψη νιτριλίου προσφέρει εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Εμβάπτυση 3/4 για αυξημένη προστασία

HEAT | EN 388 4242X | EN 407 X2XXXX | EN 511 X2X | ANSI/ ISEA 105: 2016

AP01 ΓΑΝΤΙ THERMO PRO

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2132X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A3
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 3
ANSI/ISEA 105: 2016 3

Βουρτσισμένο ακρυλικό, Πολυεστερικό, Ελαστικό, Λατέξ, Λατέξ Αφρός
Μπλε/Μαύρο S/7-3XL/12

- Πλήρως επικαλυμμένα για μέγιστη προστασία υγρών
- Ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε συνθήκες κρύου
- Πυκνότητα Πλέξης 13 για τέλεια εφαρμογή
- Λάτεξ επίστρωση αφρού για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Εξαιρετική αντοχή σε τριβή και σχίσιμο

AQUA | EN 388 2132X | EN 511 X2X | ANSI/ ISEA 105: 2016

A145 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ ΨΥΧΟΥΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2231X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2

Πολυεστερικό, Ακρυλικό, Ελαστικό, Λατέξ
Κίτρινο/Μπλέ M/8-XXL/11, Πορτοκαλί/Μπλέ M/8-XXL/11

- Ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε συνθήκες κρύου
- Θερμή μέτρησης 7 ακριλική επένδυση για εξαιρετική προστασία από το κρύο
- Τσαλακωμένη λάτεξ λαβή προσφέρει εξαιρετικό κρατημα
- Εμβαπτισμένη παλάμη για να αυξήσει την επιδεξιότητα και τον αερισμό
- Πλήρως εμβαπτισμένος αντίχειρας για αυξημένη κάλυψη
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές

EN 388 2231X | EN 511 X2X | ANSI/ ISEA 105: 2016

CE UKCA | ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΡΥΟ

COLD GRIP

A140 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ ΘΕΡΜΙΚΟ -ΛΑΤΕΞ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 1141X
EN 511: 2006 X1X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1

Ακρυλικό, Ελαστικό, Πολυεστερικό, Λατέξ
Μαύρο XS/6-XXL/11, Πορτοκαλί/Μαύρο M/8-XXL/11

- Ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε συνθήκες κρύου
- Εμβαπτισμένη παλάμη για να αυξήσει την επιδεξιότητα και τον αερισμό
- Τσαλακωμένη λάτεξ λαβή προσφέρει εξαιρετικό κρατημα

EN 388 1141X | EN 511 X1X | ANSI/ISEA 105: 2016

A143 ΓΑΝΤΙ ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΑΛΑΚΗΣ ΛΑΒΗΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2142X
EN 511: 2006 X1X

Ακρυλικό, Ελαστικό, Πολυεστερικό, Αφρός Λατέξ
Κίτρινο/Μαύρο M/8-XL/10

- Ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε συνθήκες κρύου
- Θερμή μέτρησης 10 ακρυλική επένδυση για προστασία από το κρύο
- Λάτεξ επίστρωση αφρού για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες

EN 388 2142X | EN 511 X1X

A185 ΔΙΠΛΟ-ΘΕΡΜΙΚΟ ΓΑΝΤΙ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 1131X
EN 511: 2006 X1X

Πολυεστερικό, Ελαστικό, Λατέξ
Κίτρινο/Μπλέ M/8-XXL/11, Πορτοκαλί/Μπλέ M/8-XXL/11

- Ειδικά σχεδιασμένα για χρήση σε συνθήκες κρύου
- Διπλή εμβάπτιση για μέγιστη απώθηση των υγρών
- Τσαλακωμένη λάτεξ λαβή προσφέρει εξαιρετικό κρατημα

EN 388 1131X | EN 511 X1X | ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΔΑΧΤΥΛΑ

A115 ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4

Thermolite®, Ελαστικό
Μπλε Navy S/7-XXL/11

- Παρέχει μόνωση και θερμική προστασία
- Αμφιδέξια κοστούμια για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χρήστες
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές

LINER

ΚΡΥΟ

Σχεδιασμένα για να πληρούν τις αυστηρές απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 511, τα γάντια προστασίας από το κρύο προσφέρουν μέγιστη ζεστασιά και προστασία από τις αγωγιμες χαμηλές θερμοκρασίες έως και -50 βαθμούς Κελσίου. Με προηγμένη μόνωση και ανθεκτικά υλικά, αυτά τα γάντια αποτελούν την ιδανική επιλογή για όσους εργάζονται σε ακραία κρύα περιβάλλοντα

COLD

A280 ΓΑΝΤΙ WINTERSHIELD

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 2
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2211X
EN 511: 2006 22X

Συνθετικό Δέρμα, Πολυεστερικό, Ελαστικό
Μαύρο/Πορτοκαλί M/8-XL/10

Χειμερινό γάντι σε στυλ μηχανικό

A450 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΝΤΙ

EN ISO 21420 2020
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3121X
EN 511: 2006 11X

Βαμβάκι, Πολυουρεθάνη, PVC
Πορτοκαλί XL/10

Αδιάβροχο Χειμερινό γάντι

A751 ΓΑΝΤΙ COLD STORE APACHA

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3544X
EN 511: 2006 33X

Δέρμα, Ελαστικό, Νάυλον, Πολυεστερικό, PVC
Μαύρο L/9-XXL/11

Ιδανικό για κρύα περιβάλλοντα

A225 ΓΑΝΤΙ RIGGER ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΦΛΙΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 3
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4222X
EN 511: 2006 11X

Δέρμα, Πολυεστερικό, Βαμβάκι, Καουτσούκ, Ελαστικό
Κόκκινο XL/10

Στιβαρό και Ανθεκτικό χειμερινό γάντι

A271 ΓΑΝΤΙ ΟΔΗΓΩΝ DRIVER ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 2
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3142X
EN 511: 2006 22X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2

Δέρμα, Πολυεστερικό, Ελαστικό
Καφέ Tan L/9,XL/10

Πλήρως δερμάτινο χειμερινό γάντι

CE UKCA **ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΩΣΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΑΣ ΛΑΒΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΡΑΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ.

SG

AP12 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ SG ECO (ΠΚΤ12)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4131A
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1

Ανακυκλωμένος Πολυεστέρας PET, Νάυλον, Ελαστικό, Νιτρίλιο αφρό μάικρο
Γκρι/Μαύρο XS/6-3XL/12

- Κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια
- Περιέχει 40% ανακυκλωμένο υλικό
- Εξοικονομεί 227 g CO2 ανά ζεύγος κατά την παραγωγή
- Αντιμικροβιακό Texpel MicroTM, σκοτώνει το 99,9% των βακτηρίων
- Χωρίς σιλικόνη- Ιδανικό για κατασκευή, για εφαρμογές βαφής, για χειρισμό ηλεκτρονικών και γυαλιού όπου η σιλικόνη είναι προβληματική
- Δοκιμασμένο για ουσίες που επηρεάζουν τη διαβροχή των χρωμάτων (Συμμόρφωση - LABS)

TOUCH | EN 388 4131A | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | TEXPEL MICRO | x12 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 12

AP10 ΓΑΝΤΙ NPR15 ΑΦΡΟΥ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΠΑΜΠΟΥ ECO

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4121X

Bamboo, Νάυλον, Ελαστικό, Πολυεστερικό, Αφρός Νιτριλίου
Μαύρο XS/6-XXL/11

- Κατασκευασμένο με μια βιώσιμη επένδυση από μπαμπού
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Εξαιρετική ανθεκτικότητα και λαβή σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- 100% ελεύθερο Latex
- Πυκνότητα Επένδυσης 15 για επιπλέον επιδεξιότητα
- Λιανική ετικέτα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις

EN 388 4121X | x12 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 12

CE UKCA 15 ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΑΒΗΣ

GRIP

AP35 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 15 ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΠΑΛΑΜΗ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4131X
EN 407 2020 X1XXXX

Νάυλον, Ελαστικό, Ελαστίνη, Νιτρίλιο, Αμμώδες Νιτριλίου
Μαύρο/Πορτοκαλί S/7-XXL/11

- Διπλή επίστρωση για ανθεκτικότητα
- Πυκνότητα Επένδυσης 15 για επιπλέον επιδεξιότητα
- Κατάλληλα για κάθε χώρο εργασίας όπου αντίσταση σε λάδι και γράσο αποτελεί προτεραιότητα.
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Εργονομικός σχεδιασμός για τη μείωση της κόπωσης των χεριών

NEO

HEAT | EN 388 4131X | EN 407 X1XXXX

AP36 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 15

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4121X
EN 407 2020 X1XXXX
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 AKL
EN ISO 374-5:2016 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Νάυλον, Ελαστικό, Νιτρίλιο, Αμμώδες Νιτριλίου
Πορτοκαλί/Μαύρο S/7-XXL/11

- Διπλή εμβάπτιση για μέγιστη απώθηση των υγρών
- Ανθεκτικά στις χημικές ουσίες γάντια
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Κατάλληλα για κάθε χώρο εργασίας όπου αντίσταση σε λάδι και γράσο αποτελεί προτεραιότητα.
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C
- Επένδυση πάχους 15

NEO

CHEMICAL | HEAT | EN 388 4121X | EN 407 X1XXXX | EN 374 AKL

AP30 ΓΑΝΤΙ DERMI PRO

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4121X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 5

Πολυεστερικό, Ελαστικό, Νιτρίλιο, Αφρός Νιτριλίου
Πορτοκαλί/Μαύρο XS/6-XXL/11

- Πλήρως επικαλυμμένα για μέγιστη προστασία υγρών
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Εξαιρετική αντοχή σε τριβή και σχίσιμο
- Πυκνότητα Πλέξης 13 για τέλεια εφαρμογή
- Ελαφρύ και άνετο
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή

AQUA | EN 388 4121X | ANSI/ISEA 105: 2016

13

AP80 ΥΓΡΟ PRO

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1

Νάυλον, Ελαστικό, Λατέξ, Λατέξ Αφρός
Μπλέ S/7-XXL/11

- Το Liquid Pro προσφέρει μέγιστη προστασία από υγρό
- Λάτεξ επίστρωση αφρού για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Διπλή επίστρωση λάτεξ για πρόσθετη προστασία σε δύσκολες συνθήκες

AQUA | EN 388 4131X | ANSI/ISEA 105: 2016

NEO

13

APB80 ΓΑΝΤΙ LIQUID PRO ESSENTIAL ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΠΚΤ12)

EN ISO 21420: 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3131X

Πολυεστερικό, Ελαστικό, Λατέξ Αφρός, Λατέξ
Μπλέ S/7-XXL/11

- Πωλούνται σε συσκευασία των 12 για εξαιρετική αξία.
- Λάτεξ επίστρωση αφρού για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Διπλή επίστρωση λάτεξ για πρόσθετη προστασία σε δύσκολες συνθήκες

AQUA | EN 388 3131X | x12 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 12

10

AP02 ΓΑΝΤΙ ΘΕΡΜΟ PRO ULTRA

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4242X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4

Πολυεστερικό, Ελαστικό, Ακρυλικό, Αμμώδες Νιτριλίου
Πορτοκαλί/Μαύρο S/7-XXL/11

- Υδατοαπωθητική Νανο επίστρωση για εφαρμογές από ελαφριές πιτσιλιές
- Διπλή επένδυση παγιδεύει την θερμότητα μέσω της αύξησης της μόνωσης
- Αμμώδης Φινίρισμα για την εξαιρετική πρόσφυση σε νερό, λίπος ή λάδι

COLD | EN 388 4242X | EN 511 X2X | ANSI/ISEA 105: 2016

15

AP62 ΓΑΝΤΙ DERMIFLEX AQUA

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4

Νάυλον, Ελαστικό, Ελαστίνη, Αμμώδες Νιτριλίου
Γκρι/Μαύρο S/7-XXL/11

- Υδατοαπωθητική Νανο επίστρωση για εφαρμογές από ελαφριές πιτσιλιές
- Ευέλικτη αμμώδης επικάλυψη νιτριλίου προσφέρει εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Πυκνότητα Επένδυσης 15 για επιπλέον επιδεξιότητα

EN 388 4131X | ANSI/ISEA 105: 2016

CE UKCA ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΑΒΗΣ

GRIP

A355 ΓΑΝΤΙ NPR15 ΑΦΡΟΥ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΑΦΗΣ (ΠΚΤ12)

EN ISO 21420: 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3121X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 3

Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, Ελαστικό, Αφρός Νιτριλίου
Μαύρο XS/6-XXL/11

- Κατασκευασμένο με ανακυκλωμένο πολυεστέρα
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για επιπλέον προστασία και ανθεκτικότητα
- Σχεδιασμένο ειδικά για συσκευές αφής
- Εξαιρετικό για τις θέσεις εργασίας που απαιτούν υψηλή επιδεξιότητα
- Πωλούνται σε συσκευασία των 12 για εξαιρετική αξία.

NEO

TOUCH | EN 388 3121X | ANSI/ISEA 105: 2016 | x12 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 12

A313 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΚΥΜΜΑΤΙΣΤΟ ΜΟΤΙΒΟ 15 (ΠΚΤ12)

EN ISO 21420: 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4121X
EN 407: 2020 X1XXXX

Πολυεστερικό, Ελαστικό, Πλαίσιο Νιτριλίου
Γκρι/Πράσινο S/7-XXL/11

- Εξαιρετική ανθεκτικότητα και λαβή σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Μοναδική ανάγλυφη επίστρωση νιτριλίου
- Άνευ ραφής επένδυση 13 διαμέτρων
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C
- Ανάγλυφη Παλάμη
- Πωλούνται σε συσκευασία των 12 για εξαιρετική αξία.

NEO

HEAT | EN 388 4121X | EN 407 X1XXXX | TEXPEL MICRO | x12 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 12

AP65 ΓΑΝΤΙ ΑΦΡΟΥ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ NPR PRO

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4131A
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1

Νάυλον, Ελαστάνη χωρίς λάτεξ, Αφρός Νιτριλίου
Μαύρο/Γκρι XS/6-XXL/11

- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Το αντί μικροβιακό τελείωμα βοηθάει το σώμα σας να νιώθει φρέσκο και στεγνό
- Πυκνότητα Επένδυσης 15 για επιπλέον επιδεξιότητα
- 100% ελεύθερο Latex
- Επιτυγχάνει το υψηλότερο επίπεδο επιδεξιότητας επιπέδου 5
- Αναπνέουσα Επένδυση χωρίς ραφές ιδανική για χειρισμό ακριβείας σε ξηρά περιβάλλοντα

EN 388 4131A | ANSI/ISEA 105: 2016 | TEXPEL MICRO

ΛΑΒΗΣ

Τα γάντια πυκνότητας 15 είναι σχεδιασμένα για βέλτιστη πρόσφυση και επιδεξιότητα, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η αμμώδης επίστρωση νιτριλίου προσφέρει αξιόπιστο κράτημα τόσο σε υγρό όσο και σε λιπαρό περιβάλλον, ενώ η επένδυση από νάιλον ελαστάν πυκνότητας 15 παρέχει ασυναγώνιστη άνεση και ευελιξία για απεριόριστη κίνηση των χεριών και ανώτερη ευαισθησία αφής. Με αυτά τα γάντια λαβής, οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο ότι τα χέρια τους προστατεύονται, διατηρώντας παράλληλα την ικανότητά τους να εκτελούν με ευκολία ακριβείς εργασίες.

GRIP

x12 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 12

AB350 AB351 ONLY

A350 ΓΑΝΤΙ DERMIFLEX

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4

Νάυλον, Ελαστίνη, Ελαστικό, Πολυεστερικό, Αμμώδες Νιτριλίου
Μαύρο XS/6-3XL/12

Ανθεκτική αμμώδης επίστρωση νιτριλίου στη παλάμη

ΠΑΛΑΜΗ ΜΕ ΚΟΥΚΙΔΕΣ

A351 ΓΑΝΤΙ DERMIFLEX PLUS

EN ISO 21420: 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 3

Νάυλον, Ελαστίνη, Ελαστικό, Πολυεστερικό, Αμμώδες Νιτριλίου
Γκρι/Μαύρο S/7-3XL/12

Οι κουκίδες νιτριλίου παρέχουν επιπλέον πρόσφυση και ανθεκτικότητα

ΠΑΛΑΜΗ ΜΕ ΚΟΥΚΙΔΕΣ

NEO

AB351 ΓΑΝΤΙ DERMIFLEX PLUS ESSENTIAL ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΠΚΤ12)

EN ISO 21420: 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4131X

Νάυλον, Ελαστίνη, Ελαστικό, Πολυεστερικό, Αφρός Νιτριλίου, Νιτρίλιο
Γκρι/Μαύρο S/7-XXL/11

Βελτιωμένη επιλογή A351 σε πολυσυσκευασία με χαμηλότερη τιμή

NEO

AB350 ΓΑΝΤΙ DERMIFLEX ESSENTIAL ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΠΚΤ12)

EN ISO 21420: 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4131X

Νάυλον, Ελαστίνη, Ελαστικό, Πολυεστερικό, Αμμώδες Νιτριλίου
Γκρι/Μαύρο S/7-XXL/11

Βελτιωμένο A350 σε μια επιλογή χαμηλότερης τιμής πολυσυσκευασίας

A352 ΓΑΝΤΙ DERMIFLEX ULTRA

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 4

Νάυλον, Ελαστίνη, Ελαστικό, Πολυεστερικό, Αμμώδες Νιτριλίου
Γκρι/Μαύρο S/7-XXL/11

Επίστρωση 3/4 για βελτιωμένη ανθεκτικότητα σε υγρά

ΠΑΛΑΜΗ ΜΕ ΚΟΥΚΙΔΕΣ

A353 ΓΑΝΤΙ DERMIFLEX ULTRA PLUS

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 3

Νάυλον, Ελαστίνη, Ελαστικό, Πολυεστερικό, Αμμώδες Νιτριλίου
Γκρι/Μαύρο S/7-XXL/11

3/4 επικάλυψη με κουκίδες νιτριλίου για πρόσφυση και ανθεκτικότητα

A354 ΓΑΝΤΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ SANDY - DERMIFLEX ULTRA PRO

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1

Νάυλον, Ελαστίνη, Ελαστικό, Πολυεστερικό, Αμμώδες Νιτριλίου
Μαύρο S/7-XXL/11

Πλήρως επικαλυμμένα για μέγιστη προστασία υγρών

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

NEO

A311 ΓΑΝΤΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΧΩΡΙΣ 3 ΔΑΧΤΥΛΑ 13 GRIP (ΠΚΤ12)

EN ISO 21420 2020
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3121X

Πολυεστερικό, Ελαστικό, Νιτρίλιο
Λευκό/Γκρί XS/6-XXL/11

- Τα ακροδάχτυλα αντίχειρας, μεσαίος και ο δείκτης παραμένουν ανοιχτά για τον χειρισμό ακριβείας
- Ιδανικό για τους εμπόρους, υδραυλικούς ή πλακάδες
- Ιδανικό για περίπλοκες εργασίες

EN 388 3121X

x12 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 12

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

VB310 563

A310 ΓΑΝΤΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ FLEXO GRIP

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3121X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1

Πολυεστερικό, Ελαστικό, Νιτρίλιο
Γκρι/Λευκό XS/6-XXL/11, Κόκκινο/Μαύρο S/7-XXL/11

- Εμβαπτισμένη παλάμη για να αυξήσει την επιδεξιότητα και τον αερισμό
- Ιδανικό για την επισκευή αυτοκινήτων, των κατασκευών και σε άλλους τομείς
- Πυκνότητα Πλέξης 13 για τέλεια εφαρμογή

EN 388 3121X

ANSI/ISEA 105: 2016

A315 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ ALL-FLEX

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3121X

Πολυεστερικό, Ελαστικό, Νιτρίλιο
Μαύρο S/7-XXL/11

- Πλήρως επικαλυμμένα για μέγιστη προστασία υγρών
- Πυκνότητα Πλέξης 13 για τέλεια εφαρμογή
- Ανθεκτικό σε νερό και λάδι

EN 388 3121X

A319 ΓΑΝΤΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ FLEXO GRIP (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2121X
ANSI/ISEA 105: 2011 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1

Πολυεστερικό, Ελαστικό, Νιτρίλιο
Γκρι/Λευκό M/8-XXL/11

- Ιδανικό για την επισκευή αυτοκινήτων, των κατασκευών και σε άλλους τομείς
- Άνευ ραφής επένδυση 13 διαμέτρων
- Εμβαπτισμένη παλάμη για να αυξήσει την επιδεξιότητα και τον αερισμό

EN 388 2121X

ANSI/ISEA 105: 2011

A312 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΟ ΠΛΕΞΗ 13 (ΠΚΤ12)

EN ISO 21420: 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX

Πολυεστερικό, Ελαστικό, Νιτρίλιο Αφρός
Γκρι/Μαύρο S/7-XXL/11

- Αναπνέον διχτυωτό ύφασμα
- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Κατάλληλα για κάθε χώρο εργασίας όπου αντίσταση σε λάδι και γράσο αποτελεί προτεραιότητα.
- Εργονομικός σχεδιασμός για τη μείωση της κόπωσης των χεριών
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C
- Πωλούνται σε συσκευασία των 12 για εξαιρετική αξία.

NEO

HEAT | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑ ΠΛΕΚΤΗ ΠΑΛΑΜΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗ | x12 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 12

A320 ΓΑΝΤΙΑ DEXTI-GRIP

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1

Πολυεστερικό, Ελαστικό, Νιτρίλιο
Μαύρο S/7-XXL/11, Μπλέ S/7-XXL/11

- Επίστρωση αφρού νιτριλίου για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Εμβαπτισμένη παλάμη για να αυξήσει την επιδεξιότητα και τον αερισμό
- Πυκνότητα Πλέξης 13 για τέλεια εφαρμογή
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές
- Ιδανικό για περίπλοκες εργασίες
- Εξαιρετική αντοχή σε τριβή και σχίσιμο

EN 388 2121X | ANSI/ISEA 105: 2016

A335 ΓΑΝΤΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ SANDY DERMI-GRIP NPR15

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1

Πολυεστερικό, Ελαστικό, Αμμώδες Νιτριλίου
Μαύρο XS/6-XXL/11, Πορτοκαλί/Μαύρο XS/6-XXL/11

- Ιδανικό για περίπλοκες εργασίες
- Εμβαπτισμένη παλάμη για να αυξήσει την επιδεξιότητα και τον αερισμό
- Χρυσή Επικάλυψη Νιτριλίου
- Πυκνότητα Επένδυσης 15 για επιπλέον επιδεξιότητα
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές
- Ελαφρύ και άνετο

EN 388 4131X | ANSI/ISEA 105: 2016

CE UKCA ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΝΕΟ

A124 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ PU ΜΕ ΚΑΡΟ ΠΛΕΞΗ 13 (ΠΚΤ12)

EN ISO 21420: 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4131X
EN 407: 2020 X1XXXX

Πολυεστερικό, Ελαστικό, PU
Γκρι/Μαύρο XS/6 – XXL/11

- Αναπνέον διχτυωτό ύφασμα
- Μαλακή επίστρωση PU για αυξημένη αντοχή στην τριβή
- Ιδανικό για περίπλοκες εργασίες
- Ιδανικό για διαλογή παραγγελιών αποθήκης
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C
- Εργονομικός σχεδιασμός για τη μείωση της κόπωσης των χεριών

HEAT | EN 388 4131X | EN 407 X1XXXX | ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑ ΠΛΕΚΤΗ ΠΑΛΑΜΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗ | x12 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 12

A360 ΓΑΝΤΙ SENTI - FLEX

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3121X

Νάυλον, Ελαστικό, Πολυεστερικό, PU
Μπλε/Μαύρο XS/6-XXL/11

- Μαλακή επίστρωση PU για αυξημένη αντοχή στην τριβή
- επένδυση 18 εύρους για επιπλέον επιδεξιότητα
- Χαμηλή κατασκευή ινών για ελάχιστη μόλυνση
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Ελαφρύ και άνετο

EN 388 3121X

ΛΑΒΗΣ

Απολαύστε ανώτερη πρόσφυση και επιδεξιότητα σε οποιοδήποτε εργασιακό περιβάλλον με τα γάντια πρόσφυσης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί με βάση το καλύτερο σε πωλήσεις γάντι μας A120. Με επένδυση από πολυεστέρα και δείκτη επιδεξιότητας 5, αυτά τα γάντια παρέχουν απαράμιλλη πρόσφυση και έλεγχο. Η επίστρωση πολυουρεθάνης παρέχει εξαιρετική αντοχή στην τριβή και πρόσφυση, καθιστώντας τα ιδανικά για εργασίες που απαιτούν υψηλό επίπεδο επιδεξιότητας. Η επένδυση από πολυεστέρα πυκνότητας 13 προσφέρει εξαιρετική αναπνευσιμότητα και ευελιξία, εξασφαλίζοντας άνεση όλη την ημέρα και μειωμένη κόπωση των χεριών.

GRIP

A641 ΓΑΝΤΙ ΚΟΚΚΙΝΟ - PU
EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2X21X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1

Πολυεστερικό, Ελαστικό, PU
X Κόκκινο/Μαύρο M/8-XXL/11

Κόκκινη επένδυση

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
VB120 563

A120 ΓΑΝΤΙ ΜΕ ΠΑΛΑΜΗ PU
EN ISO 21420: 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1

Πολυεστερικό, Ελαστικό, PU
X Λευκό XXS/5-3XL/12
Y Γκρι XS/6-XXL/11, Μαύρο XXS/5-3XL/12
Z Γκρι/Μαύρο XS/6-XXL/11, Κίτρινο XS/6-XXL/11, Μπλέ XS/6-XXL/11, Πορτοκαλί/Μαύρο XS/6-XXL/11

Το γάντι με τις καλύτερες πωλήσεις τώρα εγκεκριμένο για τρόφιμα

ΝΕΟ

AB129 ΓΑΝΤΙ ΜΕ ΠΑΛΑΜΗ PU (288 ΖΕΥΓΗ)
EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1

Πολυεστερικό, Ελαστικό, PU
X Λευκό XS/6-XXL/11
Y Μαύρο XS/6-XXL/11

Το καλύτερο σε πωλήσεις γάντι με παλάμη PU σε πλήρες χαρτοκιβώτιο για εξαιρετική αξία

A195 ΓΑΝΤΙ ΑΦΗΣ - PU
EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1

Πολυεστερικό, Ελαστικό, Πολυουρεθάνη
X Μαύρο XS/6-XXL/11, Μώβ/Μαύρο XS/6-XXL/11

Συμβατό με οθόνη αφής για πλήρη έλεγχο

A128 ΓΑΝΤΙ ΜΕ ΠΑΛΑΜΗ PU ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ - (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ)
EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: - 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1

Πολυεστερικό, Ελαστάνη χωρίς λάτεξ, Ελαστικό, PU
X Μαύρο XXS/5-XXL/11

· Χωρίς λάτεξ 1 ζευγάρι σε συσκευασία λιανικής

A123 ΓΑΝΤΙ ΜΕ ΠΑΛΑΜΗ PU ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ - ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΚΙΒΩΤΙΟ (144 ΖΕΥΓΗ)
EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1

Πολυεστερικό, Ελαστάνη χωρίς λάτεξ, PU
X Μαύρο XXS/5-XXL/11

· Χωρίς Λάτεξ 144 ζευγάρια σε ένα χαρτοκιβώτιο

A121 ΓΑΝΤΙ ΜΕ PU ΣΤΑ ΑΚΡΟΔΑΧΤΥΛΑ
CE CAT 1

Πολυεστερικό, Ελαστικό, PU
X Λευκό XXS/5-XL/10
Y Γκρι XS/6-XL/10

· Χειρισμός ακριβείας για περίπλοκες εργασίες

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΑΒΗΣ

Απολαύστε απαράμιλλη προστασία των χεριών σας σε απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας με τα γάντια ανώτερης απόδοσης. Με ανθεκτική επίστρωση λατέξ, προσφέρουν ανώτερη πρόσφυση, βελτιωμένη παραγωγικότητα και εξαιρετική αντοχή στην τριβή σε υγρές και στεγνές συνθήκες. Κατασκευασμένα από ποιοτικά υλικά, αυτά τα γάντια παρέχουν άνεση, ευελιξία και μέγιστη επιδεξιότητα για παρατεταμένη χρήση. Ιδανικό για τις κατασκευές, τη μεταποίηση και κάθε κλάδο που απαιτεί ανθεκτική λαβή.

GRIP

13

A174 ΓΑΝΤΙ ΛΑΤΕΞ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΛΑΒΗΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: - 2121X

Πολυεστερικό, Ελαστικό, Λατέξ
Κόκκινο/Μαύρο S/7-XXL/11

Εξαιρετικός συνδυασμός υψηλής πρόσφυσης και εξαιρετικής επιδεξιότητας

10

A100 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ - ΛΑΤΕΞ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2143A
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1

Πολυεστερικό, Ελαστικό, Λατέξ
Γκρι/Μπλε S/7-XXL/11, Κόκκινο/Μαύρο M/8-XXL/11, Μαύρο M/8-XXL/11, Μπλε/Μαύρο L/9,XL/10, Πορτοκαλί S/7-XXL/11, Πράσινο M/8-XXL/11

Απαραίτητο γάντι κατασκευών

10

A109 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2143A
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1

Πολυεστερικό, Ελαστικό, Λατέξ
Πορτοκαλί M/8-XL/10

1 Ζευγάρι σε μία συσκευασία λιανικής

10

A105 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ XTRA

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3143X

Πολυεστερικό, Ελαστικό, Λατέξ
Κίτρινο/Πορτοκαλί L/9-XXL/11

Βελτιωμένη προστασία από υγρά

10

A150 ΚΛΑΣΙΚΟ ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ - ΛΑΤΕΞ

EN ISO 21420: 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1

Ανακυκλωμένος πολυεστέρας, Βαμβάκι, Ελαστικό, Λατέξ
Μαύρο M/8-XXL/11, Πορτοκαλί S/7-XXL/11, Πράσινο M/8-XXL/11

Κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο πολυεστέρα

10

A135 ΓΑΝΤΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΛΑΒΗΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3131X

ΠολυέστερΒαμβάκι, Ελαστικό, Λατέξ
Κίτρινο/Πορτοκαλί L/9-XXL/11

Πλήρως επικαλυμμένο

A106 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 10 ΛΑΤΕΞ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ (ΠΚΤ12)

EN ISO 21420: 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 2142X
EN 407: 2020 X1XXXX

Πολυεστερικό, Βαμβάκι, Ελαστικό, Λατέξ
Γκρι/Μαύρο S/7-XXL/11

- Ενισχυμένο καβάλο αντίχειρα για επιπλέον προστασία και ανθεκτικότητα
- Ζαρωμένη λάτεξ λαβή προσφέρει εξαιρετικό κρατημα
- Το απαραίτητο γάντι για κατασκευή
- Εξαιρετική ανθεκτικότητα και λαβή σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C
- Πωλούνται σε συσκευασία των 12 για εξαιρετική αξία.

NEO

GRIP | HEAT | EN 388 2142X | EN 407 X1XXXX | x12 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 12

A175 ΓΑΝΤΙ DUO-FLEX

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2021X

Πολυεστερικό, Ελαστικό, Λατέξ
Κόκκινο/Μπλέ M/8-XL/10

- Διπλή επίστρωση λάτεξ για πρόσθετη προστασία σε δύσκολες συνθήκες
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές
- Άνευ ραφής επένδυση 13 διαμέτρων
- Χαμηλή κατασκευή ινών για ελάχιστη μόλυνση
- Ελαφρύ και άνετο
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή

EN 388 2021X | ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΛΑΤΕΞ

A340 ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ - ΛΑΤΕΞ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 3

Πολυεστερικό, Ελαστικό, Λατέξ
Πορτοκαλί/Μαύρο S/7-XXL/11, Κίτρινο XXXS/4 - XXL/11

- Λάτεξ επίστρωση αφρού για εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Επένδυση υψηλής ευκρίνειας
- Πυκνότητα Πλέξης 13 για τέλεια εφαρμογή
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές
- Εμβαπτισμένη παλάμη για να αυξήσει την επιδεξιότητα και τον αερισμό
- Προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο άνεσης

EN 388 2121X | ANSI/ISEA 105: 2016

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟ 3XS (ΜΟΝΟ ΚΙΤΡΙΝΟ)

ΛΑΒΗΣ

GRIP

A330 ΓΑΝΤΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΕΛΑΦΡΥ ΜΕ ΜΑΝΣΕΤΑ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4121X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1

Βαμβάκι, Νιτρίλιο
Κίτρινο S/7-XXL/11, Μπλε Navy S/7-XXL/11

- Λεία βαρύ επικάλυψη νιτριλίου
- Εμβάπτυση 3/4 για αυξημένη προστασία
- Τζέρσεϊ βαμβάκι επένδυση με ενωμένους καρπούς
- Πυκνότητα Πλέξης 12 για την επιδεξιότητα
- Εξαιρετικό για τις θέσεις εργασίας που απαιτούν υψηλή επιδεξιότητα
- Ελαφρύ και άνετο

EN 388 4121X | ANSI/ISEA 105: 2016

A300 ΓΑΝΤΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕ ΜΑΝΣΕΤΑ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4111X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1

Βαμβάκι, Πολυεστερικό, Ζέρσεϋ φόδρα, Νιτρίλιο
Μπλε Navy M/8-XXL/11

- Λεία βαρύ επικάλυψη νιτριλίου
- Πυκνότητα Πλέξης 12 για την επιδεξιότητα
- Πλήρως επικαλυμμένα για μέγιστη προστασία υγρών
- Τζέρσεϊ βαμβάκι επένδυση με ενωμένους καρπούς
- Κατάλληλα για κάθε χώρο εργασίας όπου αντίσταση σε λάδι και γράσο αποτελεί προτεραιότητα.
- Μέγιστο ΕΝ επίπεδο 4 τριβής

AQUA | EN 388 4111X | ANSI/ISEA 105: 2016

A302 ΓΑΝΤΙ ΜΕ ΜΑΝΣΕΤΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΑΠΤΥΣΜΕΝΗ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4111X

Βαμβάκι, Πολυεστερικό, Ζέρσεϋ φόδρα, Νιτρίλιο
Μπλε Navy M/8-XXL/11

- Λεία βαρύ επικάλυψη νιτριλίου
- Πλήρως επικαλυμμένα για μέγιστη προστασία υγρών
- Μέγιστο ΕΝ επίπεδο 4 τριβής
- Επιτυγχάνει το υψηλότερο επίπεδο επιδεξιότητας επιπέδου 5
- Μανσέτα ασφαλείας καμβά για πρόσθετη προστασία
- Απίστευτα ανθεκτικό και μακράς διάρκειας

AQUA | EN 388 4111X

A427 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 12 PVC 27CM
A435 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 12 PVC 35CM
A445 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 12 PVC 45CM

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4121X

Πολυεστερικό, PVC
Κόκκινο XL/10

- Διαθέσιμο σε 3 μήκη, 27εκ, 35εκ και 45εκ
- Πυκνότητα Πλέξης 12 για την επιδεξιότητα
- Χωρίς Φθαλικό οξύ
- Εξαιρετική αντοχή σε τριβή και σχίσιμο
- Πλήρως επικαλυμμένα για μέγιστη προστασία υγρών
- Μέγιστο EN επίπεδο 4 τριβής



EN 388
4121X

A400 ΓΑΝΤΙ PVC ΜΕ ΠΛΕΚΤΗ ΜΑΝΣΕΤΑ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4121X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1

Βαμβάκι, Πολυεστερικό, PVC
Κόκκινο M/8-XXL/11, Μαύρο M/8-XXL/11

- Πλήρως επικαλυμμένα για μέγιστη προστασία υγρών
- Χωρίς Φθαλικό οξύ
- Εξαιρετικά εύκαμπτο PVC
- Εξαιρετική αντοχή σε τριβή και σχίσιμο
- Πλεκτή μανσέτα για άνεση και ζεστασιά
- ANSI Επίπεδο Κοπής A1

EN 388
4121X

ANSI/
ISEA
105: 2016

CE UKCA ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΑΒΗΣ

GRIP

A118 ΓΑΝΤΙ ΛΑΒΗΣ 13 PVC ΜΕ ΚΟΥΚΚΙΔΕΣ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ (ΠΚΤ12)

ΝΕΟ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 314XX
EN 407 2020 X1XXXX

Πολυεστερικό, Χαλύβδινη ίνα, Ακρυλικό, Ελαστικό, PVC
X Λευκό/Γκρί XS/6-XXL/11

- Αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.
- Ιδανικό για διαλογή παραγγελιών αποθήκης
- Παλάμη PVC με κουκκίδες για ενισχυμένο κράτημα
- Προστασία από επαφή θερμότητας έως 100°C
- Άνευ ραφής επένδυση 13 διαμέτρων
- Πωλούνται σε συσκευασία των 12 για εξαιρετική αξία.

TOUCH HEAT EN 388 314XX EN 407 X1XXXX ΠΑΛΑΜΗ PVC ΜΕ ΚΟΥΚΚΙΔΕΣ x12 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 12

A110 ΓΑΝΤΙ ΜΕ ΚΟΥΚΚΙΔΕΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 214XX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A1

Πολυεστερικό, Ελαστικό, PVC
X Λευκό/Μπλέ XS/6-XXL/11
Y Μαύρο XXS/5-XL/10

- Παλάμη PVC με κουκκίδες για ενισχυμένο κράτημα
- Άνευ ραφής επένδυση 13 διαμέτρων
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές
- Εξαιρετικό για τις θέσεις εργασίας που απαιτούν υψηλή επιδεξιότητα
- Αποδίδει καλά σε ξηρές συνθήκες
- ANSI Επίπεδο Κοπής A1

EN 388 214XX ANSI/ISEA 105: 2016 ΠΑΛΑΜΗ PVC ΜΕ ΚΟΥΚΚΙΔΕΣ

A590 ΓΑΝΤΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 250°

EN ISO 21420: 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 1
EN 388: 2016 + A1: 2018 1341X
EN 407: 2020 4231XX

Βισκόζη, Βαμβάκι, Ελαστικό
X Λευκό L/9,XXL/11

- Παρέχει θερμική προστασία επαφής έως 250 °C για 15 δευτερόλεπτα
- Ανθεκτική Επένδυση Πυκνότητας 7
- Έκδοση με μακριά μανσέτα
- Αυτά τα γάντια είναι αμφιδέξια και είναι κατάλληλα για αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες χρήστες για πρόσθετη λειτουργικότητα
- Μήκος γαντιού 30cm
- Πωλείται σε μονάδα

ΑΜΦΙΔΕΞΙΟ ΓΑΝΤΙ ΜΗΚΟΣ 30CM

HEAT EN 388 1341X EN 407 4231XX

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ

ΛΑΒΗ ΜΕ ΚΟΥΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ

13 **A113 ΓΑΝΤΙ ΜΕ ΚΟΥΚΚΙΔΕΣ PLUS**
EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 1142X

Πολυεστερικό, Ελαστικό, PVC
Λευκό/Μπλέ S/7-XL/10

- Παλάμη PVC με κουκκίδες για ενισχυμένο κράτημα
- Αμφιδέξια κοστούμια για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χρήστες
- Άνευ ραφής επένδυση 13 διαμέτρων

EN 388
1142X

ΠΑΛΑΜΗ PVC ΜΕ ΚΟΥΚΙΔΕΣ

7 **A111 ΓΑΝΤΙ ΚΛΑΣΙΚΟ ΜΕ ΚΟΥΚΙΔΕΣ**
CE CAT 1

Πολυεστερικό, Βαμβάκι, Ελαστικό, PVC
Λευκό/Μπλέ XS/6-XXL/11

- Παλάμη PVC με κουκκίδες για ενισχυμένο κράτημα
- Ανθεκτική Επένδυση Πυκνότητας 7
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές

ΠΑΛΑΜΗ PVC ΜΕ ΚΟΥΚΙΔΕΣ

24 **A080 ΓΑΝΤΙ ΜΙΚΡΟΚΟΥΚΙΔΩΝ**
CE CAT 1

Βαμβάκι, PVC, Πολυεστερικό, Ελαστικό
Λευκό M/8-XL/10

- Επένδυση πυκνότητας 24 για επιπλέον επιδεξιότητα
- Εξαιρετικό για τις θέσεις εργασίας που απαιτούν υψηλή επιδεξιότητα
- Παλάμη PVC με κουκκίδες για ενισχυμένο κράτημα

LINER

ΠΑΛΑΜΗ PVC ΜΕ ΚΟΥΚΙΔΕΣ

7 **A130 ΓΑΝΤΙ CRISS CROSS**
EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 1141X

Πολυεστερικό, Βαμβάκι, Ελαστικό, PVC
Πορτοκαλί M/8-XL/10

- Μοτίβο υφής για βελτιωμένη πρόσφυση
- Εξαιρετικά εύκαμπτο PVC
- Ανθεκτική Επένδυση Πυκνότητας 7

EN 388
1141X

ΔΕΡΜΑ

ΒΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΛΑΒΗ, ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΑΣ, ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΓΝΗΣΙΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΡΚΟΥΝ.

LEATHER

A230 ΓΑΝΤΙ RIGGER ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΛΑΜΗΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 1
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4122X
EN 407 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A3

Δέρμα, Βαμβάκι, Πολυεστερικό, Καουτσούκ, Ελαστικό
Γκρι XL/10,3XL/12

- Για χρήση στην κατασκευή, αρχιτεκτονική τοπίου, της γεωργίας και της δασοκομίας
- Εξαιρετική διπλή παλάμη rigger
- Πρόσθετη ενισχυμένη προστασία στην παλάμη και τον δείκτη
- Βαμβακερή υποστήριξη για διαπνοή
- Προστασία των αρθρώσεων
- Εξαιρετική αντοχή σε τριβή και σχίσιμο

HEAT | EN 388 4122X | EN 407 X2XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΑΛΑΜΗ

A229 ΓΑΝΤΙ ΚΛΑΣΙΚΟ RIGGER ΔΙΠΛΗ ΠΑΛΑΜΗΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 1
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4343X

Δέρμα, Βαμβάκι, Πολυεστερικό, Καουτσούκ
Πράσινο XL/10

- Δερμάτινο Γάντι rigger εξαιρετικής αξίας
- Πρόσθετη ενισχυμένη προστασία στην παλάμη και τον δείκτη
- Προστασία των αρθρώσεων
- Για χρήση στην κατασκευή, αρχιτεκτονική τοπίου, της γεωργίας και της δασοκομίας
- Βαμβακερή υποστήριξη για διαπνοή

EN 388 4343X | ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΑΛΑΜΗ

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ
ΝΕΑ ΜΕΓΕΘΟΙ

A220 ΓΑΝΤΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟ RIGGER CHROME

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 1
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2222X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2

Δέρμα, Πολυεστερικό, Καουτσούκ, Ελαστικό, Βαμβάκι
Πράσινο XL/10,3XL/12, Κόκκινο, Πράσινο M/8 - 3XL/12

- Κορυφαία ποιότητα δέρματος rigger
- Για χρήση στην κατασκευή, την εξόρυξη και την αρχιτεκτονική τοπίου
- Προστασία των αρθρώσεων

EN 388 2222X
ANSI/ISEA 105: 2016

A219 ΓΑΝΤΙ ΚΛΑΣΙΚΟ RIGGER CHROME

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 1
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3122X

Δέρμα, Βαμβάκι, Πολυεστερικό
Κίτρινο/Κόκκινο XL/10

- Προστασία των αρθρώσεων
- Πολύ ανταγωνιστική τιμή
- Βαμβακερή υποστήριξη για διαπνοή

EN 388 3122X

A210 ΓΑΝΤΙ CANADIAN RIGGER

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 1
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4111X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2

Δέρμα, Βαμβάκι, Καουτσούκ, Ελαστικό, Πολυεστερικό
Γκρι XL/10,3XL/12

- Δέρμα
- Προστασία των αρθρώσεων
- Ενίσχυση παλάμης και προστασία φλέβας

EN 388 4111X
ANSI/ISEA 105: 2016

A209 ΓΑΝΤΙ ΚΛΑΣΙΚΟ CANADIAN RIGGER

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2131X

Δέρμα, Βαμβάκι, Πολυεστερικό
Γκρι XL/10

- Για χρήση στην κατασκευή, αρχιτεκτονική τοπίου, της γεωργίας και της δασοκομίας
- Δερμάτινο Γάντι rigger εξαιρετικής αξίας
- Ενίσχυση παλάμης και προστασία φλέβας

EN 388 2131X

A200 ΓΑΝΤΙ FURNITURE HIDE

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2143X

Πολυεστερικό, Βαμβάκι, αποψιλωμένο δέρμα αγελάδας
Κίτρινο XL/10

- Για χρήση στην κατασκευή, αρχιτεκτονική τοπίου, της γεωργίας και της δασοκομίας
- Η δερμάτινη παλάμη βελτιώνει σημαντικά την αντοχή
- Με καουτσούκ μανσέτα ασφαλείας

EN 388
2143X

A260 ΓΑΝΤΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ OVES DRIVER

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2132X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 5

Δέρμα, Ελαστικό
Γκρι M/8-XXL/11

- Αναπνέον δέρμα για χρήση σε ήπια και ζεστά κλίματα
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Κλασικό οδηγού δέρμα

EN 388
2132X

ANSI/
ISEA
105: 2016

A270 ΓΑΝΤΙ ΚΛΑΣΙΚΟ DRIVER

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 4
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3142X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΙΒΗΣ 2

Δέρμα, Ελαστικό
Καφέ Tan L/9,XL/10

- Κλασικό δέρμα driver
- Ένθετος Αντίχειρας (Keystone)
- Εξαιρετική αντοχή σε τριβή και σχίσιμο

EN 388
3142X

ANSI/
ISEA
105: 2016

A250 ΓΑΝΤΙ TERGSUS

EN ISO 21420 2020
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3142X

Δέρμα, Βαμβάκι, Πολυεστερικό, Ελαστικό
Orange S/7, Μπλέ M/8, Κίτρινο L/9, Κόκκινο XL/10, Μαύρο XXL/11

- Κατασκευασμένο απο υψηλής ποιότητας ανθεκτικό δέρμα κατσίκας
- Βαμβακερή υποστήριξη για διαπνοή
- Ιμάντας με Χρατς για εγγυημένη ασφαλή εφαρμογή

EN 388
3142X

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

13 AB020 ΓΑΝΤΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (360 ΖΕΥΓΗ)

EN ISO 21420 2020

NEO

Πολυεστερικό, Ελαστικό
Λευκό S/7-XL/10

- Άνευ ραφής επένδυση 13 διαμέτρων
- Ιδανικό για περίπλοκες εργασίες
- Ελαφρύ και άνετο
- Χαμηλή κατασκευή ινών για ελάχιστη μόλυνση
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές
- Αυτό το προϊόν πωλείται σε ποσότητες χαρτοκιβωτίου

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

7 AB030 ΓΑΝΤΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ STRING KNIT (288 ΖΕΥΓΗ)

EN ISO 21420 2020

NEO

Πολυεστερικό, Βαμβάκι, Ελαστικό
Λευκό M/8-XL/10

- Ανθεκτική Επένδυση Πυκνότητας 7
- Αμφιδέξια κοστούμια για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χρήστες
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές
- Πωλείται σε συσκευασία των 288 ζευγαριών
- Ελαφρύ και άνετο
- A030 σε μικρότερο μέγεθος χαρτοκιβωτίου για ευκολότερο χειρισμό

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

18 A050 ΓΑΝΤΙ ΠΛΕΚΤΗ ΜΑΝΣΕΤΑ STOCKINETTE (600 ΖΕΥΓΗ)

EN ISO 21420 2020

Πολυεστερικό, Βαμβάκι
Μπεζ XL/10

- επένδυση 18 εύρους για επιπλέον επιδεξιότητα
- Ελαφρύ και άνετο
- Αναπνέουσα επένδυση χωρίς ραφές
- Χαμηλή κατασκευή ινών για ελάχιστη μόλυνση
- Αποδίδει καλά σε ξηρές συνθήκες
- Πωλείται σε χαρτοκιβώτια 600 ζευγαριών.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

CE UKCA **ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΜΕΙΝΕΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, ΤΟΥΣ ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΜΕ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΟΧΗ.

A540 ΓΑΝΤΙ MIG ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 2
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4243X
EN 12477 2001 ΤΥΠΟΣ A
EN 407 2020 412X4X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2

Δέρμα, Κοκκώδες Δέρμα Αγελάδος, Βαμβάκι, Πολυεστερικό
Καφέ L/9-XXL/11

- Προστασία συγκόλλησης EN12477 Τύπου A
- Πριμοδότηση ποιότητας γάντι δέρματος συγκόλλησης
- Ενισχυμένη παλάμη και της περιοχής του αντίχειρα
- Ενισχυμένες ραφές από Αραμίδιο για μέγιστη αντοχή και προστασία από εγκαύματα
- Επένδυση φλις για επιπλέον ζεστασιά και άνεση
- Ενισχυμένες ραφές στις παλάμες και στα δάχτυλα

EN 388	EN 407	EN 12477	ANSI/ ISEA 105: 2016
4243X	412X4X	TYPE A	

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΑΛΑΜΗ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΦΛΙΣ

A521 ΓΑΝΤΙ TIG ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 2
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3243X
EN 12477 2001 ΤΥΠΟΣ A
EN 407 2020 422X31
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2

Δέρμα, Κοκκώδες Δέρμα Αγελάδος, Ελαστίνη, Πολυεστερικό, Αραμίδιο
Καφέ L/9-XXL/11

- Προστασία συγκόλλησης EN12477 Τύπου A
- Πριμοδότηση ποιότητας γάντι δέρματος συγκόλλησης
- Το απόλυτο στην επιδεξιότητα για τους συγκολλητές
- Κατασκευασμένο απο υψηλής ποιότητας ανθεκτικό δέρμα κατσίκας
- Ενισχυμένες ραφές από Αραμίδιο για μέγιστη αντοχή και προστασία από εγκαύματα
- Ιδανικό για συγκόλληση και το χειρισμό μετάλλων

EN 388	EN 407	EN 12477	ANSI/ ISEA 105: 2016
3243X	422X31	TYPE A	

A520 ΓΑΝΤΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ PREMIUM TIG

EN ISO 21420 2020
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2221X
EN 12477 2001 ΤΥΠΟΣ B
EN 407 2020 413X3X

Δέρμα, Δέρμα
Γκρι L/9-XXL/11

- Προστασία συγκόλλησης EN12477 Τύπου B
- Παρα-Αραμιδική ραφή παντού για επιπλέον ανθεκτικότητα
- Μαλακή, ευέλικτή από δέρμα κατσίκας παλάμη με βαρέως τύπου χωριστή δερμάτινη μανσέτα

EN 388	EN 407	EN 12477
2221X	413X3X	TYPE B

A500 ΓΑΝΤΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 1
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3243X
EN 12477 2001 ΤΥΠΟΣ A
EN 407 2020 412142
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2

Δέρμα, Βαμβάκι
Κόκκινο XL/10,3XL/12

- Προστασία συγκόλλησης EN12477 Τύπου A
- Πλήρως επενδεδυμένο με μαλακό και άνετο βαμβάκι
- 14 ιντσών δερμάτινο γάντι

EN 388	EN 407	EN 12477	
3243X	412142	TYPE A	ANSI/ ISEA 105: 2016

A530 ΓΑΝΤΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

EN ISO 21420 2020
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 2232X
EN 12477 2001 ΤΥΠΟΣ A
EN 407 2020 413X3X
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2

Δέρμα, Βαμβάκι, Πολυεστερικό
Καφέ XL/10,3XL/12

- Προστασία συγκόλλησης EN12477 Τύπου A
- Κορυφαίας ποιότητας δερμάτινο γάντι συγκόλλησης
- Ενισχυμένη παλάμη και της περιοχής του αντίχειρα

EN 388	EN 407	EN 12477	
2232X	413X3X	TYPE A	ANSI/ ISEA 105: 2016

A510 ΓΑΝΤΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

EN ISO 21420 2020
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4222X
EN 12477 2001 ΤΥΠΟΣ A
EN 407 2020 412142
ANSI/ISEA 105: 2016 ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΠΗΣ A2

Δέρμα, Βαμβάκι
Μπλέ XL/10

- Προστασία συγκόλλησης EN12477 Τύπου A
- Πλήρως επενδεδυμένο με μαλακό και άνετο βαμβάκι
- 14 ιντσών δερμάτινο γάντι

EN 388	EN 407	EN 12477	
4222X	412142	TYPE A	ANSI/ ISEA 105: 2016

ΧΗΜΙΚΩΝ

Προστατεύστε τα χέρια σας από επικίνδυνες ουσίες με τα χημικά μας γάντια, σχεδιασμένα για βέλτιστη προστασία και άνεση σε απαιτητικά περιβάλλοντα.

Προστασία Έναντι των Χημικών Κινδύνων 87+

Χρησιμοποιήστε τον Βελτιωμένο Οδηγό Επιλογής Χημικής Προστασίας Portwest για να σας βοηθήσει να επιλέξετε την καλύτερη χημική προστασία για την χειρονακτική εργασία. Βρείτε το τέλειο γάντι χημικής προστασίας που ταιριάζει στην χρήση σας με αυτόν τον οδηγό δύο βημάτων:

ΒΗΜΑ 1. Προσδιορίστε το χημικό που χρησιμοποιείτε στον πίνακα Οδηγό για Ενίσχυση της Χημικής Προστασίας.

ΒΗΜΑ 2. Χρησιμοποιήστε το έγχρωμο κωδικοποιημένο υπόμνημα για να προσδιορίσετε τα γάντια που προσφέρουν το καλύτερο επίπεδο προστασίας.

Βασικό

	Δεν Συνιστάται
	Περιορισμένης Προστασίας απο Πιτσιλιές
	Προστασία Πιτσιλιών
	Βραχυπρόθεσμη Έκθεση
	Μεσοπρόθεσμη Έκθεση
	Καλη Προστασία
	Εξαιρετική Προστασία

Αξιολόγηση CE	Χρόνος αντοχής (λεπτά)
0	0 - 10 λεπτά
1	10 - 30 λεπτά
2	30 - 60 λεπτά
3	60 - 120 λεπτά
4	120 - 240 λεπτά
5	240 - 480 λεπτά
6	>480 λεπτά

Πίνακας για Βελτιωμένη Χημική Προστασία

		A801 634	A802 634	A803 634	A812 633	A813 633	A814 633	A820 633
		Λατέξ Καουτσούκ	Λατέξ Καουτσούκ	Λατέξ Καουτσούκ	Νιτρίλιο Καουτσούκ	Νιτρίλιο Καουτσούκ	Νιτρίλιο Καουτσούκ	Νεοπρένιο Καουτσούκ
Χημικό Όνομα	CAS Νούμερο	Αξιολόγηση CE	Αξιολόγηση CE	Αξιολόγηση CE	Αξιολόγηση CE	Αξιολόγηση CE	Αξιολόγηση CE	Αξιολόγηση CE
Οξικό Οξύ - Παγετώδης	64-19-7	5	5	5	3	2	2	5
Οξικό Οξύ, 10%	64-19-7		6	6	6	6		6
Οξικό Οξύ, 20%	64-19-7		6	6	6	6		6
Οξικό Οξύ, 25%	64-19-7		6	6	6	6		6
Ακετόνη	67-64-1	0	1	1	0	0		0
Ακετονιτρίλιο	75-05-8				0	1		
Φθοριούχο αμμώνιο 40%	12125-01-8				6			
Υδροξείδιο του αμμωνίου 25%	1336-21-6	1	3	3	6	6	3	3
Οξικό αμυλεστέρα	628-63-7				3			
Αμύλ αλκοόλης	71-41-0				6			
Ανιλίνη	62-53-3							6
Aqua Regia					6			
Βουτανόλη	71-36-3	6	6	6	6	6		6
Οξεικό βουτυλεστέρα	123-86-4	6						
Διθειούχος άνθρακας					0	1		
Τετραχλωράνθρακας	56-23-5				5			
Οξικό Cellosolve 99%	111-15-9				3			
Διαλύτης Cellosolve	110-80-5				4			
Κιτρικό οξύ 10%	64-19-7				6			
Κυκλοεξάνιο	110-82-7		3	3	6	6		4
Κυκλοεξανόλη	108-93-0				6			
Κυκλοεξανόνη	108-94-1	0	5	5		3		3
Αλκοόλη διακετόνης 99%	123.42-2				5			
Dichloromethane	75-09-2	0	0	0	0	0		0
Διαιθανολαμίνη	111-42-2				6			
Διαιθυλαμίνη	109-89-7	0	0	0	0	2		0
Δι-ισοβουτυλ κετόνη	108-83-8				6			
Διμεθυλοσουλφοξείδιο					2			
Διμεθυλοφορμαμίδιο	68-12-2							6
Αιθανόλη 96%	64-17-5				0	6		6
Απόλυτη αιθανόλη	64-17-5	6	6	6	5	6		6
Γαλακτικό αιθύλιο	141-78-6	0	1	1	0	1		0
Γαλακτικό Αιθυλεστέρα	97-64-3					6		6
Αιθυλαιθέρας	60-29-7				6	1		
Φορμαλδεΰδη, 37%		6	6	6	6	6	6	6
Μυρμηκικό Οξύ, 95%	64-19-7				2			
Freon 99.7%	75-69-4				6			
Φουρφουράλη								6
Εξαμεθυλοδισιλαζάνη 99%	1049738-54-6				6			
Υδροχλωρικό Οξύ, 10%	7647-01-0		6	6	6	6		6
Υδροχλωρικό Οξύ, 37%	7647-01-0				6	3		6
Υδροχλωρικό Οξύ, 40%	7664-39-3	6				5		6
Υπεροξείδιο του υδρογόνου, 30%	7722-84-1	6	6	6	6	6	6	6
Η Ισοπροπυλική Αλκοόλη (προπανο-2-όλη)	67-63-0	6	6	6	6	6		6
Ισοβουτυλική αλκοόλη 99%	78-83-1				6			
ισοοκτάνιο	540-84-1				6			
Κηροζίνη	64742-81-0				6			
Μεθανόλη	67-56-1	2	6	6	2	3		3
Μεθυλαμίνη	74-89-5				6			
Methyl Cellosolve	109-86-4				6			
Μεθυλαιθυλοκετόνη	78-93-3	0	5	5	0	1		0
Μεθυλοπροπυλοκετόνη	107-87-9		4	4	0	1		2
Μεθυλ t-βουτυλαιθέρας	1624-04-4				4			
η-Εξάνιο	110-54-3							6
n-Heptane	142-82-5	0	0	0	6	6	6	1
Διαλύτης νάφθας	64742-94-5				0			
Νιτρικό Οξύ 10%	7697-37-2	6	6	6	6	6		6
Νιτρικό Οξύ, 40%	7697-37-2	6	6	6		3		6
Νιτρικό Οξύ, 65%	7697-37-2	5	6	6	2	3	2	6
Νιτρομεθάνιο	75-52-5							6
Οκτυλική αλκοόλη	111-87-5							6
Ορθο Φωσφορικό Οξύ	7664-38-2		6	6		6		6
Οξαλικό οξύ 12,5%	64-19-7				6			
Πεντάνιο 98%	109-66-0				6			
Πετρελαϊκός Αιθέρας	8032-32-4				6			
Φαινόλη	108-95-2							6
Φωσφορικό Οξύ, 85%	7664-38-2		6	6		6		6
Υδροξείδιο του Καλίου, 50%	1310-58-3	6	6	6	6	6	6	6
Προπαν-1-όλη	71-23-8		6	6	6	6		6
Οξικό Προπυλεστέρα	109-60-4		3	3		3		2
Κραμβέλαιο	8002-13-9				0			
Υδροξείδιο του Νατρίου,40%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Υδροξείδιο του Νατρίου, 50%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Υποχλωριώδες Νάτριο	7681-52-9					6		6
Υδροξείδιο του Νατρίου, 20%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Πυριτικό Νάτριο	1344-09-8					6		
Διαλύτης Stoddad	8051-41-3				6			
Θειικό οξύ, 40%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Θειικό οξύ, 50%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Θειικό οξύ, 96%	7664-93-9	3	4	4	3	5	2	4
Ταννικό Οξύ 37,5%	64-19-7				6			
Τετραχλωροαιθυλένιο	127-18-4				6			
Λεπτότερος		X				1		1
Τολουΐνη	108-88-3	0	1	1	1	1		0
Νέφτι	8006-64-2				6			
Νέφτι	64742-88-7				6			
Ξυλένιο	1330-20-7	0	4	4	1	4		0

A812 ΓΑΝΤΙ ΧΗΜΙΚΩΝ NITROSAFE PLUS

EN ISO 21420 2020
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4101X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 ΤΥΠΟΣ A AFJKLMNOPT
EN ISO 374-5:2016 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
EN ISO 374-5:2016 ΙΟΣ
ISO 18889:2019 G2

Νιτρίλιο, Βαμβάκι
Πράσινο XS/6-XXL/11
0.38mm πάχος, Μήκος 330mm

- Χωρίς σιλικόνη- Ιδανικό για κατασκευή, για εφαρμογές βαφής, για χειρισμό ηλεκτρονικών και γυαλιού όπου η σιλικόνη είναι προβληματική
- Κατάλληλο για χρήση στις βιομηχανίες χημικών, πετρελαίου και τροφίμων
- Μοτίβο υφής για βελτιωμένη πρόσφυση

FOODSAFE EN 388 4101X EN 374 AFJKLMNOPT

A813 ΓΑΝΤΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

EN ISO 21420 2020
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 41X2X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 ΤΥΠΟΣ A AGJKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Νιτρίλιο
Πράσινο M/8-XXL/11
0.55mm πάχος, Μήκος 480mm

- Χωρίς σιλικόνη- Ιδανικό για κατασκευή, για εφαρμογές βαφής, για χειρισμό ηλεκτρονικών και γυαλιού όπου η σιλικόνη είναι προβληματική
- Μοτίβο υφής για βελτιωμένη πρόσφυση
- Κατάλληλο για χρήση στις βιομηχανίες χημικών, πετρελαίου και τροφίμων

FOODSAFE EN 388 41X2X EN 374 AGJKLMNOPST

A814 ΓΑΝΤΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

EN ISO 21420 2020
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3001X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 ΤΥΠΟΣ A JKLMNOP
EN ISO 374-5:2016 ΙΟΣ

Νιτρίλιο
Μπλέ XS/6-XXL/11
Πάχος 0,28 mm, Μήκος 330mm

- Χωρίς σιλικόνη- Ιδανικό για κατασκευή, για εφαρμογές βαφής, για χειρισμό ηλεκτρονικών και γυαλιού όπου η σιλικόνη είναι προβληματική
- Κατάλληλο για χρήση στις βιομηχανίες χημικών, πετρελαίου και τροφίμων
- 100% ελεύθερο Latex

FOODSAFE EN 388 3001X EN 374 JKLMNOP

A820 ΓΑΝΤΙ ΧΗΜΙΚΟ NEOPRENE

EN ISO 21420 2020
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 311XX
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 ΤΥΠΟΣ A AKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Νεοπρένιο, Βαμβάκι
Μαύρο S/7-XL/10
0.78mm πάχος, Μήκος 380mm

- Ειδικά σχεδιασμένο καουτσούκ χλωροπρενίου
- Μοτίβο υφής για βελτιωμένη πρόσφυση
- Ανθεκτικά στις χημικές ουσίες γάντια

EN 388 311XX EN 374 AKLMNOPST

ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

A801 ΓΑΝΤΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ ΛΑΤΕΞ

EN ISO 21420 2020
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 1010X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 ΤΥΠΟΣ A AKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Λατέξ
Κίτρινο/Μπλέ S/7-XL/10
0.45mm πάχος, Μήκος 300mm

- Διπλή επίστρωση λάτεξ για πρόσθετη προστασία σε δύσκολες συνθήκες
- Μάλλινη επένδυση για μεγαλύτερη άνεση
- Ανθεκτικά στις χημικές ουσίες γάντια

EN 388 **1010X** EN 374 **AKLMNOPST**

A881 ΓΑΝΤΙ ΧΗΜΙΚΩΝ PVC MARINE ULTRA

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 ΤΥΠΟΣ B AJKL
EN ISO 374-5:2016 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Βαμβάκι, PVC, PVC Sandy
Μπλέ S/7-XXL/11
1.45mm πάχος, Μήκος 300mm

- Διπλής εμβάπτισης PVC γάντι με αμμώδης φινίρισμα στην παλάμη για βελτιωμένη πρόσφυση
- Έκταση συμβατής PVC επίστρωσης
- Χωρίς Φθαλικό οξύ

EN 388 **4121X** EN 374 **AJKL**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ESD **A882** 604

A803 ΓΑΝΤΙ ΒΑΡΥ ΛΑΤΕΞ RUBBER 600MM

EN ISO 21420 2020
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 ΤΥΠΟΣ A AKLMNOTP
EN ISO 374-5:2016 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Λατέξ
Μαύρο L/9-XXL/11
Πυκνότητα 1.3mm, Μήκος 600mm

- Κατασκευασμένο από γνήσιο φυσικό καουτσούκ
- Ανθεκτικά στις χημικές ουσίες γάντια
- Κατάλληλο για χρήση στις βιομηχανίες χημικών, πετρελαίου και τροφίμων

EN 388 **4121X** EN 374 **AKLMNOTP**

A802 ΓΑΝΤΙ ΒΑΡΥ ΛΑΤΕΞ RUBBER

EN ISO 21420 2020
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 ΤΥΠΟΣ A AKLMNOTP
EN ISO 374-5:2016 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Λατέξ
Μαύρο L/9-XXL/11
Πυκνότητα 1.1mm, Μήκος 440mm

- Κατασκευασμένο από γνήσιο φυσικό καουτσούκ
- Κατάλληλο για χρήση στις βιομηχανίες χημικών, πετρελαίου και τροφίμων
- Ανθεκτικά στις χημικές ουσίες γάντια

EN 388 **4121X** EN 374 **AKLMNOTP**



A827 ΓΑΝΤΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ PVC 27CM
A835 ΓΑΝΤΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ PVC 35CM
A845 ΓΑΝΤΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ PVC 45CM

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 3121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 ΤΥΠΟΣ B JKL
EN ISO 374-5:2016 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΠολυέστερΒαμβάκι, PVC
Πράσινο, A827/A845 XL/10
A835 L/9-XXL/11
1.6mm πάχος

- Διπλής εμβάπτισης PVC γάντι με αμμώδης φινίρισμα στην παλάμη για βελτιωμένη πρόσφυση
- Επένδυση τζέρσει για επιπλέον άνεση του χρήστη
- Χωρίς Φθαλικό οξύ

EN 388 3121X | EN 374 JKL

AP60 ΓΑΝΤΙ SANDY GRIP LITE

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 ΤΥΠΟΣ B AJKL
EN ISO 374-5:2016 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Νάυλον, Νιτρίλιο, Αμμώδες Νιτριλίου
Μπλε/Μαύρο M/8-XXL/11
Πυκνότητα 1.3mm, Μήκος 300mm

- Ευέλικτη αμμώδης επικάλυψη νιτριλίου προσφέρει εξαιρετικό κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- επένδυση 18 εύρους για επιπλέον επιδεξιότητα
- Ελαφρύ και άνετο

EN 388 4121X | EN 374 AJKL

ΝΕΟ

A810 ΓΑΝΤΙ ΧΗΜΙΚΟ NITROSAFE

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2016 + A1: 31X1X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 ΤΥΠΟΣ B JKL
EN ISO 374-5:2016 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Νιτρίλιο, Βαμβάκι
Πράσινο S/7-XXL/11
0.40mm πάχος, Μήκος 320mm

- Ανθεκτικά στις χημικές ουσίες γάντια
- Μάλλινη επένδυση για μεγαλύτερη άνεση
- Μοτίβο υφής για βελτιωμένη πρόσφυση

EN 388 31X1X | EN 374 JKL

AB810 ΓΑΝΤΙ ΧΗΜΙΚΟ NITROSAFE ESSENTIAL ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3101X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 ΤΥΠΟΣ B JKL
EN ISO 374-5:2016 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Νιτρίλιο, Βαμβάκι
Πράσινο S/7-XXL/11
0.40mm πάχος, Μήκος 320mm

- Πωλούνται σε συσκευασία των 12 για εξαιρετική αξία.
- Ανθεκτικά στις χημικές ουσίες γάντια
- Μάλλινη επένδυση για μεγαλύτερη άνεση

EN 388 3101X | EN 374 JKL

x12 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 12

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΝΤΙΑ ΜΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ.

A930 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΓΑΝΤΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ HD (ΠΚΤ100)

EN ISO 21420 2020
EN 455 ΜΕΡΟΣ 1-4
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 ΤΥΠΟΣ C K

Νιτρίλιο
Πορτοκαλί M/8-XL/10

- Τεχνολογία κρυσταλλικής λαβής
- Χωρίς σιλικόνη- Ιδανικό για κατασκευή, για εφαρμογές βαφής, για χειρισμό ηλεκτρονικών και γυαλιού όπου η σιλικόνη είναι προβληματική
- Κατάλληλη για εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων. ανθεκτικό σε λίπη, ζωικά λίπη και έλαια
- 100 γάντια ανά κιβώτιο
- Τρεις φορές ισχυρότερο από το κανονικό νιτρίλιο
- Πάχος 7mil / 0,18mm για εξαιρετική αντοχή

GRIP

EN 374
K

A925 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ (ΠΚΤ100)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
EN 455 ΜΕΡΟΣ 1-4
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 ΤΥΠΟΣ B KPT

Νιτρίλιο
Μπλέ S/7-XL/10
Μαύρο S/7-XL/10

- Κατάλληλη για εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων. ανθεκτικό σε λίπη, ζωικά λίπη και έλαια
- Τα γάντια νιτριλίου μιας χρήσης μειώνουν τον κίνδυνο αλλεργικής αντίδρασης που σχετίζεται με γάντια από λάτεξ
- Ομαλό και μαλακό με μανσέτα με σφαιρίδια
- Αποδεκτό όριο ποιότητας (AQL) 1,5
- Μήκος 240mm
- 0.07mm πάχος

EN 374
KPT

A905 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ (ΠΚΤ100)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
CE CAT 1

Βινύλιο
X Διαυγές M/8-XL/10
Y Μπλέ M/8-XL/10

- Χωρίς Φθαλικό οξύ
- Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πολυβινυλοχλωρίδιο
- Ομαλό και μαλακό με μανσέτα με σφαιρίδια
- 100% ελεύθερο Latex
- Αποδεκτό όριο ποιότητας (AQL) 1,5
- Μήκος 240mm

FOODSAFE

A910 ΓΑΝΤΙ ΛΑΤΕΞ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ (ΠΚΤ100)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
CE CAT 1

Λατέξ
X Λευκό M/8-XL/10

- Αμφιδέξια κοστούμια για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χρήστες
- Εξαιρετικά μαλακό για ανώτερη άνεση του χρήστη και εξαιρετική ελαστικότητα για να μειώσει την κόπωση των χεριών
- Ομαλό και μαλακό με μανσέτα με σφαιρίδια
- Αποδεκτό όριο ποιότητας (AQL) 1,5
- Μήκος 240mm
- 100 γάντια ανά κιβώτιο

FOODSAFE

A900 ΓΑΝΤΙ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ (ΠΚΤ100)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
CE CAT 1

Βινύλιο
X Διαυγές M/8-XL/10

- Χωρίς Φθαλικό οξύ
- Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πολυβινυλοχλωρίδιο
- Αμφιδέξια κοστούμια για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χρήστες
- Ομαλό και μαλακό με μανσέτα με σφαιρίδια
- Αποδεκτό όριο ποιότητας (AQL) 1,5
- Μήκος 240mm

FOODSAFE

A800 ΓΑΝΤΙ ΛΑΤΕΞ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (240 ΖΕΥΓΗ)

EN ISO 21420 2020 ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 5
CE CAT 1

Λατέξ
X Κίτρινο M/8-XL/10

- Αποτρέπει τη διείσδυση γράσο, λάδι και νερό
- Μοτίβο υφής για βελτιωμένη πρόσφυση
- Μάλλινη επένδυση για μεγαλύτερη άνεση
- Εμβαπτισμένο με λάτεξ για εξαιρετική πρόσφυση
- Ανθεκτικό σε νερό και λάδι
- Μήκος 300mm

AQUA

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΔΙΩΝ

FC18

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΟΔΙΏΝ ΤΗΣ PORTWEST ΈΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΊ ΓΙΑ ΑΠΌΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΝΤΑΣ ΑΠΌ ΜΙΑ ΣΕΙΡΆ ΚΙΝΔΎΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΣΕ ΣΚΛΗΡΆ ΕΡΓΑΣΙΑΚΆ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΑ.



ΑΘΛΗΤΙΚΆ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
658

ΜΠΟΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
669

PROFESSIONAL ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
698

OCCUPATIONAL ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
713

MATRIX ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BASE
720

NEXT GEN

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΟΔΙΏΝ ΣΕ ΝΈΑ ΜΟΡΦΉ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΑΞΊΑ

Παρουσιάζουμε την επόμενη γενιά προστασίας ποδιών της Portwest, που αναπτύχθηκε από την αφοσιωμένη ομάδα ειδικών μας σε υποδήματα ασφαλείας. Αυτά τα στυλ νέας γενιάς έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν άνεση, υποστήριξη και ευελιξία, ενώ παράλληλα προσφέρουν προστασία από τους κινδύνους στο χώρο εργασίας.

Κατασκευασμένη με υλικά και εξαρτήματα υψηλής απόδοσης, αυτή η προστασία ποδιών επόμενης γενιάς περιλαμβάνει συστήματα στερέωσης με συρμάτινα κορδόνια, προστασία από τη διείσδυση μικρών καρφιών στη μεσαία σόλα, προστατευτικά δακτύλων χωρίς μέταλλο και αδιάβροχα υλικά.

Περιλαμβάνονται μοντέλα που έχουν κατασκευαστεί με οικολογικά υλικά, όπως ανακυκλωμένα άνω υλικά, υποστρώματα, ανακυκλωμένα κορδόνια και βιοδιασπώμενο δέρμα.

Σχεδιασμένο με διακριτική σύγχρονη εμφάνιση, με γνώμονα τη λειτουργία και την απόδοση.

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΟΔΙΏΝ ΕΠΌΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΆΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΆ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

FC07 659

FC06 661

ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΟΎΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

FV01 670

FV02 671

FE01 674

FE02 675

FE03 675

FE04 676

FE05 676

FC18 679

FC19 679

FD04 680

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΟΔΙΏΝ

FC26 715

FT20 716

ΥΛΙΚΆ

ΥΛΙΚΆ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉΣ ΣΌΛΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΆΜΕΣΗΣ ΣΌΛΑΣ

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΆΝΗ/ ΚΑΟΥΤΣΟΎΚ

Ενδιάμεση σόλα πολυουρεθάνης και εξωτερική σόλα από καουτσούκ

Το καουτσούκ είναι ανθεκτικό στη θερμότητα. Η PU έχει μαλακή υφή, υψηλή ελαστικότητα, χαμηλή πυκνότητα. Καλές δυνατότητες ευκαμψίας.



ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΆΝΗ/ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΆΝΗ

Πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας

Η PU έχει μαλακή υφή, υψηλή ελαστικότητα, χαμηλή πυκνότητα. Καλές δυνατότητες ευκαμψίας.



EVA / ΚΑΟΥΤΣΟΎΚ

Ενδιάμεση σόλα από αιθυλένιο-βινυλικό οξικό και εξωτερική σόλα από καουτσούκ

Το EVA είναι εύκαμπτο, ελαφρύ και απορροφά τους κραδασμούς.. Το καουτσούκ είναι ανθεκτικό στη θερμότητα..



ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΆΝΗ/TPU

Ενδιάμεση σόλα Πολυουρεθάνης και Θερμοπλαστική Πολυουρεθάνη

Η PU έχει μαλακή υφή, υψηλή ελαστικότητα, χαμηλή πυκνότητα. Καλές δυνατότητες ευκαμψίας. Το TPU είναι ανθεκτικό στη χρήση.

PVC ΚΑΙ ΝΙΤΡΊΛΙΟ

Πολυβινυλοχλωρίδιο και Νιτρίλιο

Το PVC/νιτρίλιο είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στους διαλύτες, τα λίπη και τα γράσα.

ΥΛΙΚΆ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ

ΔΈΡΜΑ ACTION

Ομαλή επιφάνεια, ανθεκτικό, ομοιόμορφο φινίρισμα.



ΥΦΑΣΜΑ

Πλεκτό / Πολυεστερικό πλέγμα

Ελαφρύ, εύκαμπτο, αναπνεύσιμο.

ΔΈΡΜΑ

Ισχυρή, ανθεκτική, στιβαρή, φυσική εμφάνιση.

ΔΕΡΜΑ ΣΟΥΕΝΤ

Εύκαμπτο, μαλακό, αναπνεύσιμο, ανθεκτικό.



ΔΕΡΜΑ NUBUCK

Ομαλή επιφάνεια, ανθεκτικό, ομοιόμορφο φινίρισμα.

ΜΙΚΡΟΊΝΕΣ

Εύκολα διατηρείται καθαρό, αναπνέει, είναι ανθεκτικό, απορροφά την υγρασία, σκουπίζεται.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΔΑΧΤΥΛΩΝ - TOECAPS

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ

Κατασκευασμένο με χρήση μη μεταλλικών προστατευτικών δακτύλων από fibreglass και/ή μη μεταλλικές προστατευτικές ενδιάμεσες σόλες, αυτή η συλλογή είναι ιδανική για χρήση σε περιβάλλοντα όπου η προστασία χωρίς μέταλλα είναι απαραίτητη.

ΧΑΛΎΒΔΙΝΟ

Τα υποδήματα Portwest Steelite περιέχουν προστατευτικά χαλύβδινα καπ και/ή χαλύβδινες ενδιάμεσες σόλες, προσφέροντας εξαιρετική προστασία ακόμη και στα πιο σκληρά εργασιακά περιβάλλοντα.

OCCUPATIONAL

Τα ελαφριά ανθεκτικά στυλ προσφέρουν άνεση όλη την ημέρα, ενώ προσφέρουν εξαιρετική αντοχή στην ολίσθηση, απορρόφηση ενέργειας και αντιστατικές ιδιότητες. Αυτή η συλλογή είναι ιδανική για ελαφριά εργασία και αναψυχή.

ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΕΣΊΜΑΤΟΣ WIRE LACE

Γρήγορο στο να φορεθεί και να βγει. Ομοιόμορφη κατανομή έντασης και πίεσης.

ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΑΔΙΆΒΡΟΧΗΣ ΜΕΜΒΡΆΝΗΣ

Αδιάβροχο, Αναπνέον



ΤΑ PORTWEST STEELITE™ ΚΑΙ PORTWEST COMPOSITELITE™ ΕΊΝΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΆ ΣΉΜΑΤΑ ΤΗΣ PORTWEST.

DX475
DX443
FE01
PORTWEST

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

ΥΛΙΚΆ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ

- Αδιάβροχη μεμβράνη
- Ανθεκτικό στο Νερό άνω μέρος
- Αδιάβροχη κατασκευή
- Δέρμα
- Δέρμα cow suede

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΔΑΧΤΥΛΩΝ - TOECAPS

- 200 joules χαλύβδινο προστατευτικό δαχτύλων
- 200 Joules Συνθετικό Προστατευτικό Δαχτύλων

FE03

ΥΛΙΚΆ ΕΝΔΙΆΜΕΣΗΣ ΣΌΛΑΣ

- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα

ΥΛΙΚΆ ΣΌΛΑΣ

- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας
- Σόλα Μονής Πυκνότητας
- Σόλα Διπλής Πυκνότητας
- Αντιολισθητική Σόλα
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C
- Σόλα που δεν αφήνει σημάδια
- Εξωτερική σόλα ανθεκτική σε πετρέλαιο και λάδια

ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

- Αντιστατικά Υποδήματα
- ESD
- Ανθεκτικό σε Χημικά
- Χωρίς Μέταλλο
- Μόνωση Ψύχους
- Θερμομόνωση
- Προστασία μετατάρσιου
- Ευρύχωρη εφαρμογή
- Γυναικεία Εφαρμογή
- Φιλικό για ανιχνευτές μετάλλων
- Αξιολογήθηκε η συμμόρφωση του HB
- Ευρωπαική Συμμόρφωση

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑ

ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ

Το πρότυπο EN ISO 20345 επικαιροποιήθηκε το 2022 με αναθεωρημένες απαιτήσεις για την αντίσταση στην ολίσθηση, την αντοχή στη διάτρηση και την αντοχή στο νερό, ενώ παράλληλα εισήγαγε νέες προαιρετικές απαιτήσεις για τα καλύμματα για τα γδαρσίματα και τις σόλες με λαβή σκάλας-ladder grip.

EN ISO 20345

AS/2210.3

Αυτό το διεθνές πρότυπο καθορίζει βασικές και πρόσθετες (προαιρετικές) απαιτήσεις για τα υποδήματα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για γενικούς σκοπούς. Περιλαμβάνει, για παράδειγμα, μηχανικούς κινδύνους, αντίσταση ολίσθησης, θερμικούς κινδύνους, εργονομική συμπεριφορά.

Το καπ προστατεύει τα δάχτυλα του χρήστη από τον κίνδυνο τραυματισμού από πτώση αντικειμένων και σύνθλιψη όταν φοριέται σε περιβάλλοντα εργασίας όπου ενδέχεται να προκύψουν πιθανοί κίνδυνοι. Η μεσαία σόλα προστατεύει από το πόδι που τρυπιέται από αντικείμενα κάτω από τα πόδια. Η επικαιροποιημένη έκδοση EN ISO 20345:2022 εισάγει περαιτέρω κατηγορίες στον πίνακα προτύπων, όπως ορίζεται κατωτέρω.

	ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ		P Αντοχή στη διείσδυση μεταλλικών ανθεκτικών ένθετων στη διάτρηση	PL Αντοχή στη διείσδυση έναντι καρφιών 4,5 mm από μη μεταλλικά ένθετα διάτρησης	PS Αντοχή στη διείσδυση έναντι καρφιών 3,5 mm από μη μεταλλικά ένθετα διάτρησης	A Ηλεκτρικές ιδιότητες:	CI Αντοχή σε εγκάρσια περιβάλλοντα: Μόνωση ψύχους του συνόλου της σόλας	E Απορρόφηση ενέργειας στη περιοχή της φτέρνας	WR Αντίσταση σε νερό	M Προστασία μετατάρσιου	WPA Διείσδυση νερού και απορρόφηση	HRO Αντίσταση σε επαφή με Θερμότητα	FO Αντοχή σε Πετρέλαιο	SC Καπάκι για γδαρσίματα
	SB	I, II					o			o		o	o	o
	SBP	I	●				o			o		o	o	o
	S1	I				●	o	●		o		o	o	o
	S1P	I	●			●	o	●		o		o	o	o
ΝΕΑ	S1PL	I		●		●	o	●		o		o	o	o
ΝΕΑ	S1PS	I			●	●	o	●		o		o	o	o
	S2	I				●	o	●		o	●	o	o	o
	S3	I	●			●	o	●		o	●	o	o	o
ΝΕΑ	S3L	I		●		●	o	●		o	●	o	o	o
ΝΕΑ	S3S	I			●	●	o	●		o	●	o	o	o
	S4	II				●	o	●		o		o	o	o
	S5	II	●			●	o	●		o		o	o	o
ΝΕΑ	S5L	II		●		●	o	●		o		o	o	o
ΝΕΑ	S5S	II			●	●	o	●		o		o	o	o
ΝΕΑ	S6	I				●	o	●	●	o		o	o	o
ΝΕΑ	S7	I	●			●	o	●	●	o		o	o	o
ΝΕΑ	S7L	I		●		●	o	●	●	o		o	o	o
ΝΕΑ	S7S	I			●	●	o	●	●	o		o	o	o

● Υποχρεωτική απαίτηση o Προαιρετική απαίτηση

ASTM F2413-18

Βασικές προδιαγραφές για απαιτήσεις απόδοσης για προστατευτικά (ασφαλείας) καπ δακτύλων των υποδημάτων.

Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν απαιτήσεις απόδοσης για υποδήματα για την προστασία των ποδιών των εργαζομένων από τους ακόλουθους κινδύνους, παρέχοντας:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
I	αντοχή στην κρούση (I) για την περιοχή των δακτύλων των υποδημάτων
C	Αντίσταση συμπίεσης (Γ) για την περιοχή των δακτύλων του υποδήματος.
Mt	Μεταταρσίου προστασία έναντι κρούσεων (Mt), η οποία μειώνει την πιθανότητα τραυματισμού των οστών του μεταταρσίου στο πάνω μέρος του ποδιού
Cd	Αγώγιμες ιδιότητες (Cd), οι οποίες μειώνουν τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τη συγκέντρωση στατικού ηλεκτρισμού και να μειώσουν την πιθανότητα ανάφλεξης εκρηκτικών και πτητικών χημικών.
EH	Προστασία από Ηλεκτρικό κίνδυνο (EH), για την προστασία του χρήστη όταν τυχαία επαφή γίνεται με το πάτημα σε ενεργά ηλεκτρικά καλώδια.
SD	ΑντιΣτατικές ιδιότητες (SD) για τη μείωση των κινδύνων που οφείλονται σε υπερβολικά χαμηλή ηλεκτρική αντίσταση υποδημάτων που μπορεί να υπάρχει, όπου απαιτούνται υποδήματα SD
PR	Αντίστασης σε διάτρηση (PR) συσκευές υποδήματα.

ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΟΔΙΏΝ

Συνιστάται να έχετε τα πόδια σας μετρημένα σε μέγεθος κατά την αγορά υποδημάτων, καθώς δεν υπάρχει ακριβές πρότυπο για τη μετατροπή των μεγεθών υποδημάτων.

ΜΈΓΕΘΟΣ ΗΒ	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΜΕΓΈΘΗ	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
ΗΠΑ ΑΝΔΡΙΚΆ ΜΕΓΈΘΗ					6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18
ΓΥΝΑΙΚΕΊΟ ΜΈΓΕΘΟΣ ΗΠΑ			5	6	7	8	8.5	9	10	11									

OCCUPATIONAL

ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ

Το διεθνές πρότυπο καθορίζει βασικές και πρόσθετες απαιτήσεις (προαιρετικά) για επαγγελματικά υποδήματα που δεν εκτίθενται σε μηχανικούς κινδύνους (πτώσεις ή συμπίεση).

EN ISO 20347

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ	ΤΆΞΗ	ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ	
OB	I, II	Συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται από το πρότυπο EN ISO 20347: 2022	
O1	I	Ως OB plus περιοχή κλειστή φτέρνας, αντιστατικές ιδιότητες, απορρόφηση ενέργειας στην περιοχής φτέρνας	
O2	I	Όπως O1 επιπλέον: διεισδυτικότητα και απορρόφηση του νερού Διείσδυση νερού και απορρόφηση	
O3	I	Μεταλλικό ένθετο τύπου P	Όπως O2 επιπλέον: Αντίσταση Διείσδυσης, Τρακτερωτή Σόλα
O3L		Μη μεταλλικό ένθετο τύπου PL	
O3S		Μη μεταλλικό ένθετο τύπου PS	
O4	II	Ως OB plus περιοχή κλειστή φτέρνας, αντιστατικές ιδιότητες, απορρόφηση ενέργειας στην περιοχής φτέρνας	
O5	II	Μεταλλικό ένθετο τύπου P	Όπως O4 επιπλέον: διείσδυσης αντίσταση, υποστήριξη σόλας Αντίσταση Διείσδυσης, Τρακτερωτή Σόλα
O5L		Μη μεταλλικό ένθετο τύπου PL	
O5S		Μη μεταλλικό ένθετο τύπου PS	
O7	I	Μεταλλικό ένθετο τύπου P	Ως O3 συν την αντοχή σε νερό ολόκληρων των υποδημάτων
O7L		Μη μεταλλικό ένθετο τύπου PL	
O7S		Μη μεταλλικό ένθετο τύπου PS	

ΟΛΙΣΘΗΣΗ

ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΚΊΝΔΥΝΟΣ?

Τα υποδήματα ασφαλείας θα πρέπει να προστατεύουν τον χρήστη από κινδύνους ολίσθησης στον χώρο εργασίας, διασφαλίζοντας ότι κρίσιμα στοιχεία όπως ο σχεδιασμός της σόλας και οι ενώσεις είναι βέλτιστα για χρήση ώστε να προστατεύουν τον χρήστη από τέτοιους κινδύνους.

EN ISO 13287

Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει μια μέθοδο δοκιμής για την αντίσταση σε ολίσθηση Υποδημάτων ασφάλειας, προστασίας και επαγγελματικών υποδημάτων με συμβατική σόλα . Δεν ισχύει για τα υποδήματα ειδικής χρήσης που περιέχουν καρφιά, μεταλλικά στηρίγματα ή παρόμοια.

Το στοιχείο των υποδημάτων που πρέπει να ελέγχονται τίθεται σε μια επιφάνεια, σε μια δεδομένη κανονική δύναμη και μετακινείται οριζόντια σε σχέση με την επιφάνεια. Η δύναμη της τριβής μετριέται και υπολογίζεται ο δυναμικός συντελεστής τριβής.

Εάν η εξωτερική σόλα περνάει τόσο τη δοκιμή για κεραμικό πλακάκι (SRA)όσο και τη δοκιμή για χαλύβδινο δάπεδο (SRB) χαρακτηρίζεται ως SRC.

EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2011

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΉ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ	Συντελεστής τριβής (EN 13287)	
		Εμπρόσθια Ολίσθηση Φτέρνας	Εμπρόσθια Επίπεδη Ολίσθηση
SRA	Κεραμικό Πλακίδιο με SLS *	≥ 0.28	≥ 0.32
SRB	Χαλύβδινο δάπεδο με Γλυκερόλη	≥ 0.13	≥ 0.18
SRC	Κεραμικό πλακίδιο με δάπεδο SLS * & χάλυβα με Γλυκερόλη	≥ 0.28 ≥ 0.13	≥ 0.32 ≥ 0.18

*Διάλυμα Νερού με 5% Νάτριο Lauryl θειικό άλας (SLS)

EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2022

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΉ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ	Συντελεστής τριβής (EN 13287)	
		Εμπρόσθια Ολίσθηση Φτέρνας	Πίσω ολίσθηση του μπροστινού μέρους
	Κεραμικό Πλακίδιο με SLS *	≥ 0.31	≥ 0.36
SR	Κεραμικά πλακίδια με NaLS* και Γλυκερίνη	≥ 0.19	≥ 0.22

*Διάλυμα Νερού με 5% Νάτριο Lauryl θειικό άλας (SLS)

ESD

ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΚΊΝΔΥΝΟΣ;

Η ESD ή ηλεκτροστατική εκφόρτιση αναφέρεται στη στατική εκφόρτιση όταν ένα στατικά φορτισμένο άτομο αγγίζει ένα αντικείμενο. Εάν αυτό το φορτίο μεταδοθεί μέσω των κυκλωμάτων, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι καταστροφική βλάβη σε ευαίσθητα εξαρτήματα και κυκλώματα.

Αυτό το μέρος του IEC 61340-5-1:2016 περιγράφει μια μέθοδο δοκιμής για τον προσδιορισμό της ηλεκτρικής αντίστασης των υποδημάτων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του ηλεκτροστατικού δυναμικού στους ανθρώπους. Αυτό το πρότυπο είναι κατάλληλο για χρήση από τον κατασκευαστή του υποδήματος καθώς και από τον τελικό χρήστη.

Ηλεκτροστατικά αγώγιμα υποδήματα

Υποδήματα, όπως δοκιμάστηκαν από τη μέθοδο που περιγράφεται σε αυτό το πρότυπο με μια ηλεκτρική αντίσταση $< 1\ \Omega \times 10^5 < 1\Omega \times 10^2$.

Ηλεκτροστατικά διάχυσης υποδήματα

Υποδήματα, όπως δοκιμάστηκαν από τη μέθοδο που περιγράφεται σε αυτό το πρότυπο με μια ηλεκτρική αντίσταση $< 1\ \Omega \times 10^5 > 1\Omega \times 10^5$ and $< 1\Omega \times 10^8$.

Αντιστατικά Παπούτσια

Πρότυπο υποδημάτων εργασίας και ασφάλειας - EN ISO 20345 $1 \times 10^5 \leq R \leq 1 \times 10^9\Omega$ (0,1 to 1000 MΩ).

Το επίπεδο του φορτίου που δημιουργείται επηρεάζεται από την ατμοσφαιρική υγρασία.

IEC 61340-5-1



ΧΗΜΙΚΉ ΟΥΣΊΑ

ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΚΊΝΔΥΝΟΣ?

Τα ανθεκτικά στα χημικά υποδήματα προστατεύουν τον χρήστη από κινδύνους που σχετίζονται με χημικές ουσίες στο χώρο εργασίας. Είναι σημαντικό να κατανοείτε τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στο περιβάλλον και να χρησιμοποιείτε την κατάλληλη ταξινόμηση των προστατευτικών υποδημάτων για να αντέχουν στη διείσδυση και τη διαπερατότητα των χημικών ουσιών ανάλογα με τα επίπεδα κινδύνου.

ΠΟΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ;

Όσοι εργάζονται στη χημική βιομηχανία και σε περιβάλλοντα καθαρισμού που χρησιμοποιούν σκληρές χημικές ουσίες.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΊ

Αυτό μπορεί να προκαλέσει ευαισθησία του δέρματος, ερεθισμό και χημικά εγκαύματα.

EN ISO 13832-3

Υποδήματα προστασίας από χημικά - Μέρος 3: Απαιτήσεις για μακροχρόνια επαφή με χημικά. Αντοχή στην αποσύνθεση: Δείγματα τοποθετούνται σε επαφή με το χημικό για 24 ώρες. Αυτά τα υποδήματα αντέχουν τη διείσδυση και την αποσύνθεση από τα αναφερόμενα χημικά (τουλάχιστον 3 από την παρακάτω λίστα)

ΚΩΔΙΚΑΣ	ΧΗΜΙΚΉ ΟΥΣΊΑ
A	Μεθανόλη
B	Ακετόνη
C	Ακετονιτρίλιο
D	Διχλωρομεθάνιο
E	Διθειάνθρακας
F	Τολουΐνη
G	Διαιθυλαμίνη
H	Τετραυδροφουράνη
I	Οξικός αιθυλεστέρας
J	Ν-Επτάνιο
K	Υδροξείδιο του νατρίου 40%
L	Θειικό οξύ 96%
M	Νιτρικό Οξύ 65%
N	Οξικό Οξύ 99%
O	Διάλυμα αμμωνίας 25%
P	Διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου 30%
Q	Ισοπροπανόλη
R	Υποχλωριώδες νάτριο (13 ± 1)% (ενεργό χλωρίδιο)
S	Υδροφθορικό Οξύ 40%
T	Φορμαλδεΰδη 37%

- αντοχή στα δάχτυλα των ποδιών (200J ή 100J)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΙΩΝ

Νέο Portwest Planet

Μάρκα	Είδος	Σελίδα	Περιγραφη	Κατάταξη	Σύνθεση	Σόλα			HRO 300°	METAL FREE			Σύστημα Δεσίματος Wire Lace	
S7S														
Composite	FV01	670	Μπότες	S7S	Σουέντ	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SR			•	•			
S7														
Steelite	FV02	671	Μπότες	S7	Δέρμα Nubuck	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SR				•			
S3S														
Compositelite	FD04	680	Μπότες	S3S	Nubuck	Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ	SR		•					
Compositelite	FE02	675	Μπότες	S3S	Nubuck	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SR	•					•	
Compositelite	FC18	679	Μπότες	S3S	Δέρμα Nubuck	Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ	SR	•	•	•				
Compositelite	FE04	676	Μπότες	S3S	Αντοχή σε Κοπή -Α Ύφασμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SR	•					•	
Compositelite	FE01	674	Μπότες	S3S	Πολυεστερικό Διχτυωτό	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SR	•		•				
Compositelite	FE03	675	Παπούτσια	S3S	Nubuck	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SR	•					•	
Compositelite	FC19	679	Παπούτσια	S3S	Δέρμα Action	Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ	SR	•	•	•				
Compositelite	FE05	676	Παπούτσια	S3S	Αντοχή σε Κοπή -Α Ύφασμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SR	•					•	
Compositelite	FC07	659	Αθλητικά	S3S	Δέρμα & Ύφασμα ECO	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SR			•				
S3														
Compositelite	FC58	681	Μπότες	S3	Δέρμα Action	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC			•				
Compositelite	FD37	677	Μπότες	S3	Δέρμα Nubuck	Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ	SRC	•	•	•				
Compositelite	FC60	683	Μπότες	S3	Nubuck	Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ	SRC		•	•				
Compositelite	FC57	673	Μπότες	S3	Nubuck	Πολυουρεθάνη/TPU	SRC			•	•			
Compositelite	FC12	682	Μπότες	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/TPU	SRC			•		CI		
Compositelite	FD02	672	Μπότες	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ	SRC	•	•		•	CI		
Compositelite	FD01	672	Μπότες	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ	SRC	•	•		•	CI		
Compositelite	FC17	681	Μπότες	S3	Δέρμα Nubuck	Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ	SRC		•					
Compositelite	FC11	683	Μπότες	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/TPU	SRC			•				
Compositelite	FW07	682	Μπότες	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ	SRA		•					
Compositelite	FC16	706	Μποτες Rigger	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ	SRC		•	•				
Compositelite	FD27	677	Παπούτσια	S3	Δέρμα Nubuck	Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ	SRC	•	•	•				
Compositelite	FC61	683	Παπούτσια	S3	Nubuck	Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ	SRC		•	•				
Compositelite	FW59	688	Παπούτσια	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/TPU	SRC							
Compositelite	FC44	683	Παπούτσια	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/TPU	SRC			•				
Compositelite	FC25	659	Αθλητικά	S3	Πλεκτό ύφασμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC			•				
Steelite	FW69	688	Μπότες	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/TPU	SRC							
Steelite	FW11	690	Μπότες	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/TPU	SRC							
Steelite	FD10	687	Μπότες	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ	SRC		•			CI HI		
Steelite	FD11	686	Μπότες	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ	SRC		•			CI HI		
Steelite	FW22	705	Μπότες	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ	SRC		•					•
Steelite	FT42	686	Μπότες	S3	Δέρμα Nubuck	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC							
Steelite	FW32	688	Μπότες	S3	Δέρμα Nubuck	Phylon/Καουτσούκ	SRA		•					
Steelite	FW24	691	Μπότες	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC							
Steelite	FW03	691	Μπότες	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC							
Steelite	FW05	689	Μπότες	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/TPU	SRC					CI		
Steelite	FW65	687	Μπότες	S3	Δέρμα + Ύφασμα	EVA / Καουτσούκ	SRC		•					
Steelite	FT13	706	Μποτες Rigger	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC					CI		
Steelite	FT12	706	Μποτες Rigger	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ	SRC		•			CI		
Steelite	FD03	690	Μπότες	S3	Ανθεκτικό στο νερό Δέρμα	Νιτρίλιο	SRC		•					
Steelite	FW66	673	Μπότες	S3	Σουέντ	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC				•			
Steelite	FW23	689	Μπότες	S3	Δέρμα - Ανθεκτικό σε νερό	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC							
Steelite	FD33	682	Μπότες	S3	Δέρμα - Ανθεκτικό σε νερό	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC							
Steelite	FW29	706	Μποτες Rigger	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC					CI		
Steelite	FT05	673	Μπότες	S3	Κερωμένο Δέρμα	EVA / Καουτσούκ	SRC		•		•	CI		
Steelite	FW57	673	Μπότες	S3	Nubuck	Πολυουρεθάνη/TPU	SRC				•			
Steelite	FD17	705	Μπότες	S3	Μαλακό Δέρμα Action	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC							•
Steelite	FW44	690	Παπούτσια	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/TPU	SRC							
Steelite	FW43	689	Παπούτσια	S3	Δέρμα - Ανθεκτικό σε νερό	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC							
Steelite	FD15	687	Μπότες	S3	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ	SRC		•			CI HI		

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΙΩΝ

Νέο Portwest Planet

Μάρκα	Είδος	Σελίδα	Περιγραφη	Κατάταξη	Σύνθεση	Σόλα								Σύστημα Δεσίματος Wire Lace	
S1PS															
Compositelite	**FC06**	661	Αθλητικά	S1PS	Πολυεστέρας Flyknit	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SR			•					
S1P															
Compositelite	**FC10**	684	Μπότες	S1P	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC			•					
Compositelite	**FC65**	684	Μπότες	S1P	Σουέντ	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC			•					
Compositelite	**FC53**	684	Μπότες	S1P	Σουέντ	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC			•					
Compositelite	**FC15**	684	Μπότες	S1P	KPU/Πλέγμα	EVA / Καουτσούκ	SRC			•					
Steelite	**FW10**	694	Μπότες	S1P	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC								
Steelite	**FW09**	694	Μπότες	S1P	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC								
Steelite	**FW63**	693	Μπότες	S1P	Σουέντ	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC								
Steelite	**FW06**	707	Μποτες Rigger	S1P	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ	SRC		•						
Steelite	**FW13**	707	Μποτες Rigger	S1P	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC					CI			
Steelite	**FW12**	707	Μποτες Rigger	S1P	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ	SRC		•			CI			
Compositelite	**FC04**	699	Σανδάλια	S1P	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC	•		•					
Compositelite	**FC14**	684	Παπούτσια	S1P	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC			•					
Steelite	**FW14**	694	Παπούτσια	S1P	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC								
Steelite	**FW85**	695	Παπούτσια	S1P	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC								
Steelite	**FT64**	692	Παπούτσια	S1P	Σουέντ	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC								
Steelite	**FW64**	693	Παπούτσια	S1P	Σουέντ	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC								
Steelite	**FT63**	692	Παπούτσια	S1P	Σουέντ	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC								
Steelite	**FW47**	712	Παπούτσια	S1P	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC								
Steelite	**FW46**	712	Παπούτσια	S1P	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC								
Compositelite	**FT60**	663	Αθλητικά	S1P	Σουέντ Δέρμα + Ύφασμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC								
Compositelite	**FC09**	662	Αθλητικά	S1P	Μαλακό Δέρμα Action	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC			•					
Compositelite	**FC08**	661	Αθλητικά	S1P	Ανακυκλωμένο πλεκτό ύφασμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC			•					
Compositelite	**FT08**	662	Αθλητικά	S1P	Πλεκτό ύφασμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC							•	
Compositelite	**FT35**	664	Αθλητικά	S1P	KPU/Πλέγμα	EVA / Καουτσούκ	SRC			•					
Compositelite	**FT36**	663	Αθλητικά	S1P	KPU/Πλέγμα	EVA / Καουτσούκ	SRA			•					
Compositelite	**FC67**	664	Αθλητικά	S1P	Δέρμα	Phylon/Καουτσούκ	SRC		•	•					
Compositelite	**FT62**	699	Αθλητικά	S1P	Νάυλον Διχτυωτό	EVA / Καουτσούκ	SRC	•		•					
Steelite	**FT25**	667	Αθλητικά	S1P	Πλεκτό ύφασμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC								
Steelite	**FT15**	666	Αθλητικά	S1P	KPU/Πλέγμα	EVA / Καουτσούκ	SRC								
Steelite	**FW51**	695	Μπότακι Dealer	S1P	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC								
Steelite	**FW25**	695	Αθλητικά	S1P	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC								
Steelite	**FW33**	668	Αθλητικά	S1P	Δέρμα	EVA / Καουτσούκ	SRC		•						
Steelite	**FW39**	668	Αθλητικά	S1P	Δέρμα	EVA / Καουτσούκ	SRC		•						
Steelite	**FW02**	693	Αθλητικά	S1P	Σουέντ	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC								
Steelite	**FW34**	667	Αθλητικά	S1P	Σουέντ	EVA / Καουτσούκ	SRA		•						
Steelite	**FW36**	667	Αθλητικά	S1P	Σουέντ	EVA / Καουτσούκ	SRC		•						
Steelite	**FT18**	666	Αθλητικά	S1P	Σουέντ	Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ	SRC		•					•	
Steelite	**FT71**	686	Μπότακι Dealer	S1P	Δέρμα Nubuck	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC								

Μάρκα	Είδος	Σελίδα	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:	Σελίδα	Σύνθεση	Σόλα								
S5														
Compositelite	**FD85**	704	Μπότα Wellingtons	S5	PVC/ Νιτρίλιο	PVC/ Νιτρίλιο	SRA							•
Steelite	**FW95**	709	Μπότα Wellingtons	S5	PVC/ Νιτρίλιο	PVC/ Νιτρίλιο	SRC				•			
Steelite	**FD95**	708	Μπότα Wellingtons	S5	PU	PU	SRC					CI		
Steelite	**FW45**	711	Μπότες	S5	PVC	PVC	SRA							
Steelite	**FW75**	711	Μπότα Wellingtons	S5	PVC/ Νιτρίλιο	PVC/ Νιτρίλιο	SRC				•	CI		
Steelite	**FW71**	710	Μπότα Waders	S5	PVC/ Νιτρίλιο	PVC/ Νιτρίλιο	SRC							
Steelite	**FW74**	710	Μπότα Waders	S5	PVC/ Νιτρίλιο	PVC/ Νιτρίλιο	SRC							
S4														
Steelite	**FW94**	709	Μπότα Wellingtons	S4	PVC/ Νιτρίλιο	PVC/ Νιτρίλιο	SRC				•			
Steelite	**FW84**	709	Μπότα Wellingtons	S4	PVC/ Νιτρίλιο	PVC/ Νιτρίλιο	SRC				•			
Steelite	**FD84**	708	Μπότα Wellingtons	S4	PU	PU	SRC					CI		
O4														
Occupational	**FW90**	709	Μπότα Wellingtons	O4	PVC	PVC								
Occupational	**FD90**	708	Μπότα Wellingtons	O4	PU	PU				•		CI		

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΙΩΝ

Νέο Portwest Planet

Μάρκα	Είδος	Σελίδα	Περιγραφη	Κατάταξη	Σύνθεση	Σόλα						
S2												
Steelite	**FW83**	702	Μπότες	S2	Μικροίνες	PU	SRC					•
Steelite	**FW88**	702	Μπότες	S2	Μικροίνες	PU	SRC					•
Compositelite	**FD61**	701	Παπούτσια	S2	Μικροίνες	PU	SRC					•
Compositelite	**FC01**	699	Παπούτσια	S2	Μικροίνες	PU	SRC	•		•		
Steelite	**FW80**	702	Παπούτσια	S2	Μικροίνες	PU	SRC					•
Steelite	**FW81**	702	Παπούτσια	S2	Μικροίνες	PU	SRC					•
Compositelite	**FD62**	701	Αθλητικά	S2	Μικροίνες	PU	SRC					•
S1												
Compositelite	**FC21**	685	Μπότες	S1	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC			•		
Compositelite	**FC63**	685	Μπότες	S1	Συνθετικό	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC			•		
Steelite	**FW21**	696	Μπότες	S1	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC					
Steelite	**FW48**	700	Σανδάλια	S1	Μικροίνες	PU	SRC	•				
Steelite	**FW42**	696	Σανδάλια	S1	Συνθετικό	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC					
Compositelite	**FC64**	685	Παπούτσια	S1	Συνθετικό	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC			•		
Compositelite	**FC66**	685	Παπούτσια	S1	Συνθετικό	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC			•		
Compositelite	**FC02**	700	Παπούτσια	S1	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC	•		•		
Steelite	**FW41**	696	Παπούτσια	S1	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC					
Steelite	**FT50**	668	Αθλητικά	S1	Συνθετικό	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC					
SBP												
Steelite	**FW16**	697	Μπότες	SBP	Δέρμα	Καουτσούκ	SRA		•			
Steelite	**FW35**	697	Μπότες	SBP	Δέρμα Nubuck	Καουτσούκ	SRA		•			
SB												
Steelite	**FW31**	697	Μπότες	SB	Δέρμα Nubuck	Phylon/Καουτσούκ	SRA		•			
Steelite	**FW17**	697	Μπότες	SB	Δέρμα Nubuck	Καουτσούκ	SRA		•			
Steelite	**FW26**	696	Παπούτσια	SB	Δέρμα	PVC / καουτσούκ	SRA					
Compositelite	**FC03**	700	Clog	SB	Μικροίνες	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC	•		•		
Steelite	**FW82**	703	Clog	SB	Μικροίνες	PU	SRC					•
O2												
Occupational	**FW58**	703	Παπούτσια	O2	Μικροίνες	PU	SRC					•
O1												
Occupational	**FW20**	717	Μπότες	O1	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC					
Occupational	**FW19**	717	Παπούτσια	O1	Δέρμα	Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη	SRC					
O7S												
☑ **Occupational**	**FC26**	715	Μπότες	O7S	Δέρμα Action	Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ	SR		•	•	•	
OB												
☑ **Occupational**	**FT20**	716	Αθλητικά	OB	Πολυεστέρας Flyknit	EVA / Καουτσούκ	SR			•		•
	FW40	717	Μπότες		Συνθετικό	EVA / Καουτσούκ						
	FW67	717	Αθλητικά		Πολυουρεθάνη/Δίχτυωτό	Phylon/Καουτσούκ						

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- **Επίπεδο αντίστασης ολίσθησης**
- **ESD**
- **Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα**
- **Χωρίς Μέταλλο**
- **Αδιάβροχη μεμβράνη**
- **Θερμική Αξιολόγηση**
- **Ανθεκτικό σε Χημικά**
- **Προστασία μετατάρσιου**
- **Πλένεται στο πλυντήριο στους 30°C**

PORTWEST
FV01

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΟΔΙΏΝ

S7S

FV01 670

S7

FV02 671

S3

FC58 681

FD37 677

FC60 683

FC57 673

FC12 682

FD002 672

FD001 672

FC17 681

FC11 683

FW22 705

FW07 682

FC16 706

FD27 677

FC61 683

FW59 688

FC44 683

FC25 659

FE04 676

FE02 675

FC18 679

FD04 680

FE01 674

FE03 675

FC19 679

FE05 676

FC07 659

FW69 688

FW11 690

FD10 687

FD11 686

FT42 686

FW32 688

FW24 691

FW03 691

FW05 689

FW65 687

FT13 706

FT12 706

FD03 690

FW66 673

FW23 689

FD33 682

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΟΔΙΏΝ

S3

FW29 706

FT05 673

FD17 705

FW44 690

FW43 689

FT71 686

FD15 687

S1P

FC10 684

FC65 684

FC53 684

FC15 684

FW10 694

FW09 694

FW63 693

FW06 707

FW13 707

FW12 707

FC04 699

FC14 684

FW14 694

FW85 695

FT64 692

FW64 693

FT63 692

FW47 712

FW46 712

FC06 661

FT60 663

FC09 662

FC08 661

FT08 662

FT35 664

FT36 663

FC67 664

FT62 699

FT25 667

FT15 666

FW51 695

FW25 695

FW33 668

FW39 668

FW02 693

FW34 667

FW36 667

FT18 666

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΟΔΙΏΝ

S5

FD85 704

FW95 709

FD95 708

FW45 711

FW75 711

FW71 710

FW74 710

S4

FW94 709

FW84 709

FD84 708

O4

FW90 709

FD90 708

S2

FW83 702

FW88 702

FD61 701

FC01 699

FW80 702

FW81 702

FD62 701

S1

FC21 685

FC63 685

FW21 696

FW48 700

FW42 696

FC64 685

FC66 685

FC02 700

FW41 696

FT50 668

SBP

FW16 697

FW35 697

SB

FW31 697

FW17 697

FW26 696

FC03 700

FW82 703

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΟΔΙΏΝ

02

FW58 703

01

FW20 717

FW19 717

07S

FC26 715

08

FT20 716

FW40 717

FW67 717

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΟΛΑ

FC81 718

FC82 718

FC86 718

FC87 718

FC88 718

FC90 718

ΚΑΛΤΣΕΣ

SK05 719

SK11 719

SK12 719

SK13 719

SK18 719

SK20 719

SK21 719

SK22 719

SK23 719

SK24 719

SK33 719

SK34 719

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

FC94 718

FL02 718

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ PORTWEST ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΛΑΦΡΙΑ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕ ΕΝΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΟ Η ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΩΝ.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3S ΚΑΙ S3

NEXT GEN

NEO

PLANET

FC07 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ECO COMPOSITE S3S SR

EN ISO 20345:2022 S3S

Smooth Leather
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F91
Μαύρο/Κόκκινο 37-47, Μαύρο/Μπλε 37-47

- Οικολογικά πιστοποιημένο ανακυκλώσιμο ύφασμα
- Χωρίς Μέταλλο
- Συνθετικό κάλυμμα δαχτύλων
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Σόλα Διπλής Πυκνότητας
- 10 μπουκάλια PET ανακυκλώνονται για την κατασκευή αυτού του προϊόντος

10 ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ PET ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FC25 ΑΘΛΗΤΙΚΟ PORTWEST COMPOSITELITE ARGEN S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Παραπάνω Πλεκτό
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F50
Γκρι 36-48, Πράσινο Teal 36-48

- Sealtex Neo Παντελόνι
- Εκτύπωση υψηλής συχνότητας δημιουργώντας αφηρημένα σχέδια σε χρώματα υψηλής ορατότητας
- Πάτος με επένδυση τζελ
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC06

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P ΚΑΙ S1PS

NEXT GEN

NEO

PLANET

FC06 ECO FLY COMPOSITE ΑΘΛΗΤΙΚΟ S1PS SR FO

EN ISO 20345:2022 S1PS

Πολυεστέρας Flyknit
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F50
Μαύρο/Κίτρινο 36-48, Μαύρο/Κόκκινο 36-48, Μαύρο/Μπλε 36-48

- 4 Μπουκάλια PET ανακυκλώνονται για να κατασκευάσουν αυτο το προϊόν
- Συνθετικό κάλυμμα δαχτύλων
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Slip resistant outsole
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας
- 100% χωρίς Μέταλλο

11 ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ PET ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

PORTWEST Compositelite

SR

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

PLANET

FC08 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P COMPOSITELITE PORTWEST

EN ISO 20345: 2011 S1P

Εξειδικευμένο Ύφασμα
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F50
Μαύρο/Κίτρινο 36-48

- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Πάτος με επένδυση τζελ
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- 3D φόδρα με αναπνέον πλέγμα
- Επενδεδυμένη γλώσσα

11 ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ PET ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

PORTWEST Compositelite

SRC

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P

FT08 PORTWEST COMPOSITELITE WIRE LACE ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΕΚΤΟ S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

Παραπάνω Πλεκτό
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F50
Μαύρο/Γκρι 36-48, Μαύρο/Κίτρινο 36-48, Μαύρο/Κόκκινο 36-48

- Σύστημα δεσίματος γρήγορης απελευθέρωσης, σχεδιασμένο για να παρέχει μια συνολική ασφαλή εφαρμογή
- Σύγχρονη πλέξη στο πάνω μέρος, ειδικά σχεδιασμένη για την αύξηση των ιδιοτήτων της άνεσης και του ελαφρού βάρους
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Διπλής πυκνότητας εξωτερική σόλα
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

ΔΕΝΩ
ΠΙΕΣΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΚΑΙ ΣΤΡΙΨΤΕ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ

ΛΥΝΩ
ΤΡΑΒΗΞΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

ΕΛΑΦΡΥ

FC09 PORTWEST COMPOSITELITE ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΤΡΗΤΟ S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Μαλακό Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F50
Μαύρο/Πορτοκαλί 36-48

- Το διάτρητο πάνω μέρος βοηθάει στη κυκλοφορία αέρα σε ζεστά περιβάλλοντα.
- Περιλαμβάνονται Επιπλέον Σετ Κορδόνια Χρωματικής Αντίθεσης
- 100% Μή Μεταλλικό.
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Συνθετικό κάλυμμα δαχτύλων

PORTWEST Compositelite

METAL FREE

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P

FT60 PORTWEST COMPOSITELITE ΑΘΛΗΤΙΚΟ MERSEY S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

Δέρμα + Ύφασμα
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F50
Μαύρο/Κίτρινο 36-48, Μαύρο/Μπλε 36-48,

- Διατίθεται σε unisex μέγεθος
- 3D φόδρα με αναπνέον πλέγμα
- Δερμάτινο ραμμένο προστατευτικό καπ δακτύλων
- Πλέγμα και δερμάτινο πάνω μέρος
- Διπλής πυκνότητας εξωτερική σόλα
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

PORTWEST Compositelite

SRC

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FT36 PORTWEST COMPOSITELITE LOW CUT SPEY ΑΘΛΗΤΙΚΟ S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

KPU/Πλέγμα
EVA / Καουτσούκ Σόλα: F65
Πορτοκαλί/Μαύρο 37-48

- Απευθείας έγχυση πλέγματος με KPU Cage , παρέχοντας δύναμη και διαπνοή.
- Ελαφρύ και άνετο
- Ελαφριά διπλή πυκνότητα EVA και εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Βελτιωμένο σχέδιο πέλματος για καλύτερη πρόσφυση σε ανώμαλο έδαφος.
- Δερμάτινο ραμμένο προστατευτικό καπ δακτύλων
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία

PORTWEST Compositelite

SRA METAL FREE

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P

FT35 PORTWEST COMPOSITELITE OGWEN LOW CUT ΑΘΛΗΤΙΚΟ S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

KPU/Πλέγμα
EVA / Καουτσούκ Σόλα: F53
Μαύρο/Κόκκινο 36-48, Μαύρο/Πράσινο 36-48

- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Ενίσχυση στη φτέρνα και τα δάχτυλα
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Ελαφριά διπλή πυκνότητα EVA και εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC67 PORTWEST COMPOSITELITE VISTULA ΑΘΛΗΤΙΚΟ S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Δέρμα Action
EVA / Καουτσούκ Σόλα: F43
Μαύρο 38-47, Πράσινο Λάιμ 38-47

- Ειδικά κατασκευασμένη σόλα για να μειώσει τη κούραση στα πόδια.
- Εξωτερική σόλα από συνθετικό καουτσούκ που προσφέρει ελαφριά και ανθεκτική απόδοση
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300ºC
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Αντιστατικά Υποδήματα

PORTWEST Compositelite

HRO 300°

EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

FC67

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P

FT18 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STEELITE WIRE LACE S1P HRO

EN ISO 20345:2011 S1P

Δέρμα Σουέντ
EVA / Καουτσούκ Σόλα: F29
Γκρι/Πράσινο 39-47

- Σύστημα δεσίματος γρήγορης απελευθέρωσης, σχεδιασμένο για να παρέχει μια συνολική ασφαλή εφαρμογή
- Μελετημένα ειδικά ανώτερα υλικά που βοηθούν σε περιοχές με υψηλή τριβή, απόδοση και σταθερότητα.
- Δερμάτινο ραμμένο προστατευτικό καπ δακτύλων
- Βελτιωμένο σχέδιο πέλματος για καλύτερη πρόσφυση σε ανώμαλο έδαφος.
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Κατασκευασμένο από δέρμα cow suede για ένα κομψό εντυπωσιακό φινίρισμα

ΔΕΝΩ
ΠΙΕΣΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΚΑΙ ΣΤΡΙΨΤΕ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ

ΛΥΝΩ
ΤΡΑΒΗΞΤΕ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ

PORTWEST Steelite

HRO 300°

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FT15 STEELITE TOVE ΑΘΛΗΤΙΚΟ S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P AS 2210.3:2019

KPU/Πλέγμα
EVA / Καουτσούκ Σόλα: F53
Μαύρο/Μπλε 36-48, Μαύρο/Πράσινο 36-48, Μαύρο/Πορτοκαλί 36-48, Μαύρο/Άσπρο 36-48

- Απευθείας έγχυση πλέγματος με KPU Cage , παρέχοντας δύναμη και διαπνοή.
- Διατίθεται σε ποικιλία φωτεινών χρωμάτων
- Περιλαμβάνονται Επιπλέον Σετ Κορδόνια Χρωματικής Αντίθεσης
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- SRC - Αντιολισθητική εξωτερική σόλα για να αποτρέπει την ολίσθηση και το στραβοπάτημα σε κεραμικές και χαλύβδινες επιφάνειες

PORTWEST Steelite

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΠΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P

FT25 STEELITE AIRE ΑΘΛΗΤΙΚΟ S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Πλεκτό Πάνω Μέρος
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F50
Μαύρο/Πράσινο 36-48, Μπλε/Πορτοκαλί 36-48

- Σύγχρονη πλέξη στο πάνω μέρος, ειδικά σχεδιασμένη για την αύξηση των ιδιοτήτων της άνεσης και του ελαφρού βάρους
- Περιλαμβάνονται Επιπλέον Σετ Κορδόνια Χρωματικής Αντίθεσης
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Διπλής πυκνότητας εξωτερική σόλα
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW34 STEELITE ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LUSUM S1P HRO
EN ISO 20345: 2011 S1P

Δέρμα Σουέντ
EVA / Καουτσούκ Σόλα: F15
Μαύρο 36-48, Μπλέ 36-48, Πορτοκαλί 36-48, Κόκκινο 36-48

- Ενισχυμένη Προστασία Αστραγάλου
- Διατίθεται σε ποικιλία φωτεινών χρωμάτων
- Σουέντ και υφασμάτινο πάνω μέρος
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Κατασκευασμένο από δέρμα cow suede για ένα κομψό εντυπωσιακό φινίρισμα
- Ενισχυμένη κατασκευή

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW36 STEELITE LOIRE ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟ S1P HRO
EN ISO 20345: 2011 S1P

Δέρμα Σουέντ
EVA / Καουτσούκ Σόλα: F29
Γκρι 39-47

- Μελετημένα ειδικά ανώτερα υλικά που βοηθούν σε περιοχές με υψηλή τριβή, απόδοση και σταθερότητα.
- Δερμάτινο ραμμένο προστατευτικό καπ δακτύλων
- Βελτιωμένο σχέδιο πέλματος για καλύτερη πρόσφυση σε ανώμαλο έδαφος.
- Καινοτόμα εξωτερική ευέλικτη περιοχή αυξάνει την ευκαμψία και τη σταθερότητα για εξαιρετική υποστήριξη και άνεση σε κάθε βήμα
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Κατασκευασμένο από δέρμα cow suede για ένα κομψό εντυπωσιακό φινίρισμα

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P ΚΑΙ S1PS

FW33 STEELITE ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ARX HRO S1P

EN ISO 20345:2011

Δέρμα Action
EVA / Καουτσούκ Σόλα: F15
X Μαύρο 36-48
Y Λευκό 36-48

- Διοικητικό Υβριδικό Αθλητικό στυλ
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Διατίθεται σε unisex μέγεθος
- Αντιολισθητική, ανθεκτική σε λάδια και καύσιμα εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C

HRO 300°

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW39 STEELITE ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Δέρμα Action + Δέρμα Σουέντ Cow
EVA / Καουτσούκ Σόλα: F15
X Μαύρο 36-43, Μαύρο/Ροζ 36-43

- Διατίθεται σε ποικιλία φωτεινών χρωμάτων
- Εξαιρετικής ποιότητας σουεντ στο πάνω μέρος
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Αντιολισθητική, ανθεκτική σε λάδια και καύσιμα εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Ειδικά Σχεδιασμένη Εφαρμογή για γυναίκες
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

HRO 300°

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-43	3-9	5-11

FT50 ΑΘΛΗΤΙΚΟ MERSEY S1 STEELITE

EN ISO 20345: 2011 S1

Δίχτυ + Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F50
X Γκρι 36-48, Μαύρο 36-48, Μπλέ 36-48

- Διατίθεται σε unisex μέγεθος
- 3D φόδρα με αναπνέον πλέγμα
- Δερμάτινο ραμμένο προστατευτικό καπ δακτύλων
- Σουέντ και υφασμάτινο πάνω μέρος
- Διπλής πυκνότητας εξωτερική σόλα
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών

ΝΕΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΠΟΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ

ΟΙ ΜΠΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ PORTWEST ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΥΛ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ, ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΔΙ, ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΝΕΤΑ ΣΕ ΖΕΣΤΕΣ, ΚΡΥΕΣ Η ΥΓΡΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΤΑΚΙ S7

NEO

NEXT GEN

FV01 ΜΠΟΤΑΚΙ FX2 RAFTER S7S SR COMPOSITE

EN ISO 20345:2022 S7S

Δέρμα Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F93
Μαύρο 37-47

- Αδιάβροχη μεμβράνη για άνεση στο στεγνό πόδι
- Προστατευτικό περίβλημα σόλας βαρέως τύπου
- Συνθετικό κάλυμμα δαχτύλων
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Εξωτερική σόλα ανθεκτική σε πετρέλαιο και λάδια

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΕΓΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΙ

Το μποτάκι FV01 Compositelite Rafter, ενσωματώνει πολλά προστατευτικά χαρακτηριστικά, όπως το προστατευτικό κουβούκλιο της σόλας 360 μοιρών και το προστατευτικό καπ βαρέως τύπου που προστατεύει τα πόδια σας από πλευρικές επιπτώσεις.

Τα ανακλαστικά κορδόνια, τα πλαϊνά και το θηλύκι αυξάνουν την ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Το μποτάκι διαθέτει μια ημι-διαπερατή αδιάβροχη μεμβράνη σε όλο το μήκος της και μια κατασκευή γλώσσας τύπου φυσούνα που εξασφαλίζει ότι τα πόδια σας παραμένουν άνετα και στεγνά σε υγρές συνθήκες.

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΤΑΚΙ S7

NEO

NEXT GEN

FV02 ΜΠΟΤΑΚΙ RAFTER DEALER S7 SR SC FO

EN ISO 20345:2022 S7

Δέρμα Nubuck
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F96BGY
Μαύρο/Γκρι 36-48

- Αδιάβροχη μεμβράνη για άνεση στο στεγνό πόδι
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Εξωτερική σόλα ανθεκτική σε πετρέλαιο και λάδια
- Αντιστατικά Υποδήματα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ

Η μπότα FV02 Steelite Rafter Dealer Boot είναι η τέλεια λύση για μια μπότα με εύκολη πρόσβαση, με μπροστινά και πίσω θηλύκια για εύκολη είσοδο. Μια μαλακή ενδιάμεση σόλα PU για άνεση όλη την ημέρα κάτω από τα πόδια, σε συνδυασμό με έναν προστατευτικό πάγκο φτέρνας TPU για πρόσθετη προστασία. Το Rafter Dealer Boot ενσωματώνει επίσης μια ημι-διαπερατή αδιάβροχη μεμβράνη που εξασφαλίζει ότι τα πόδια σας παραμένουν άνετα και στεγνά σε υγρές συνθήκες.

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΜΠΟΤΑ S3

FD01 COMPOSITELITE TRACTION 10 ΙΝΤΣΩΝ (25 ΕΚ) ΜΠΟΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 HRO CI WR

EN ISO 20345: 2011 S3
IEC 61340-5-1:2016

Buffalo Crazy Horse Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Σόλα: F18
Μαύρο 38-48

- Ειδικά κατασκευασμένη σόλα για να μειώσει τη κούραση στα πόδια.
- Κατασκευή γλώσσας Bellow για βελτιωμένη αδιαβροχοποίηση
- Κατασκευασμένη υποστήριξη αστραγάλου
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελεξία του ποδιού
- Φερμουάρ γρήγορης απελευθέρωσης για άμεση πρόσβαση
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300ºC

Φερμουάρ Γρήγορης Απελευθέρωσης

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FD02 PORTWEST COMPOSITELITE TRACTION 7 ΙΝΤΣΩΝ (18ΕΚ) ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΟΤΑ S3 HRO CI WR

EN ISO 20345: 2011 S3
IEC 61340-4-3

Buffalo Crazy Horse Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Σόλα: F18
Μαύρο 38-48

- Ειδικά κατασκευασμένη σόλα για να μειώσει τη κούραση στα πόδια.
- Κατασκευή γλώσσας Bellow για βελτιωμένη αδιαβροχοποίηση
- Κατασκευασμένη υποστήριξη αστραγάλου
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελεξία του ποδιού
- Φερμουάρ γρήγορης απελευθέρωσης για άμεση πρόσβαση
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300ºC

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΤΑΚΙ S3

FW66 STEELITE ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ HIKER ΜΠΟΤΑΚΙ S3 WR

EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F51
Μαύρο 38-48

- Κατασκευασμένο από δέρμα cow suede για ένα κομψό εντυπωσιακό φινίρισμα
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FT05 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STEELITE MONSAL S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011 S3

Buffalo Crazy Horse Δέρμα
EVA / Καουτσούκ Σόλα: F80
Μαύρο 39-48
Καφέ 39-48

- Εξειδικευμένο γαντζάκι για κλείσιμο παρέχει μια ασφαλή εφαρμογή
- Μελετημένα ειδικά ανώτερα υλικά που βοηθούν σε περιοχές με υψηλή τριβή, απόδοση και σταθερότητα.
- Βελτιωμένο σχέδιο πέλματος για καλύτερη πρόσφυση σε ανώμαλο έδαφος.

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FC57 PORTWEST COMPOSITELITE ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ ΜΠΟΤΑΚΙ S3 WR

EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα
Πολυουρεθάνη/TPU Σόλα: F12
Μαύρο 38-48

- Αδιάβροχη μεμβράνη για άνεση στο στεγνό πόδι
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελεξία του ποδιού
- Προστατευτικό καπ για γδαρσίματα
- Οι περιοχές με ύφασμα βοηθούν τον αερισμό και τη ροή του αέρα στο πόδι.

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW57 STEELITE ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ ΜΠΟΤΑΚΙ S3 WR

EN ISO 20345:2011 S3

Δέρμα
Πολυουρεθάνη/TPU Σόλα: F12
Καφέ 38-48, Μαύρο 38-48

- Αδιάβροχη μεμβράνη για άνεση στο στεγνό πόδι
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελεξία του ποδιού
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3S

NEO

NEXT GEN

FE01 ΜΠΟΤΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟ BEVEL COMPOSITE S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Πολυεστερικό Διχτυωτό
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F97
Μαύρο/ Πράσινο Teal 38-47, Μαύρο/Γκρι 38-47

- Συνθετικό κάλυμμα δαχτύλων
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Σόλα Διπλής Πυκνότητας
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- Αντιστατικά Υποδήματα

Το μποτάκι FE01 Bevel Mid Boot είναι ένα μοντέρνο, υφασμάτινο μποτάκι εώς τον αστράγαλο, το οποίο παρέχει ανθεκτικότητα και διαπνοή, ενσωματώνοντας ένα προστατευτικό TPU για δέσιμο με κορδόνια και υποστηρικτική φτέρνα TPU. Αυτή το ελαφρύ σύνθετο μποτάκι ESD παρέχει εξαιρετική προστασία σε όλους τους τομείς.

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

S3S ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

NEXT GEN

FE02 RIDGE COMPOSITE ΜΕΣΑΙΟ ΜΠΟΤΑΚΙ S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Νουμπούκ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F89
Μαύρο/Μπλε 35-48

- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Εξωτερική σόλα ανθεκτική σε πετρέλαιο και λάδια
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού

NEO

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

NEXT GEN

FE03 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΧΑΜΗΛΟ RIDGE COMPOSITE S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Νουμπούκ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F89
Μαύρο/Μπλε 35-48

- Συνθετικό κάλυμμα δαχτύλων
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Εξωτερική σόλα ανθεκτική σε πετρέλαιο και λάδια
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού

NEO

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

S3S ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

NEXT GEN

FE04 ΜΠΟΤΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟ GIRDER COMPOSITE S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Ανθεκτικό ύφασμα στη χρήση
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F94
Μαύρο/Πράσινο 37-47

- Συνθετικό κάλυμμα δαχτύλων
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Slip resistant outsole
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού

NEO

Το σύστημα συρμάτινων κορδονιών μειώνει τον κίνδυνο εμπλοκής.

Βελτιωμένο Προστατευτικό Φτέρνας TPU ανθεκτικό σε τριβή

Εξωτερική σόλα πρόσφυσης Ultra grip PU/PU

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

NEXT GEN

FE05 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΧΑΜΗΛΟ GIRDER COMPOSITE S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Ανθεκτικό ύφασμα στη χρήση
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F94
Μαύρο/Πράσινο 37-47

- Συνθετικό κάλυμμα δαχτύλων
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Εξωτερική σόλα ανθεκτική σε πετρέλαιο και λάδια
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας

NEO

Πίσω γλωττίδα έλξης για εύκολη είσοδο των ποδιών

Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση

Βαρέως Τύπου ύφασμα στο άνω μέρος

Οι ανακλαστικές ταινίες ενισχύουν την ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού

Βελτιωμένο Προστατευτικό Φτέρνας TPU ανθεκτικό σε τριβή

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

FD37 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΪΑΣ S3 PORTWEST COMPOSITELITE PROTECTOR ESD HRO

EN ISO 20345: 2011 S3
IEC 61340-5-1:2016

Δέρμα Nubuck
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Σόλα: F77
Μαύρο/Μπλε 39-47

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C
- Βελτιωμένο σχέδιο πέλματος για καλύτερη πρόσφυση σε ανώμαλο έδαφος.
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελεξία του ποδιού
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Προστατευτικό καπ για γδαρσίματα

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FD27 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 PORTWEST COMPOSITELITE PROTECTOR ESD HRO

EN ISO 20345: 2011 S3
IEC 61340-4-3

Δέρμα Nubuck
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Σόλα: F77
Μαύρο/Μπλε 39-47

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C
- Βελτιωμένο σχέδιο πέλματος για καλύτερη πρόσφυση σε ανώμαλο έδαφος.
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελεξία του ποδιού
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Προστατευτικό καπ για γδαρσίματα

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τα μεσαία μποτάκια και τα χαμηλά παπούτσια FC18 και FC19 Apex προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών, όπως ESD, δερμάτινο προστατευτικό άνω μέρος S3, σύνθετη κατασκευή χωρίς μέταλλα, υφασμάτινα ένθετα ανθεκτικά σε διάτρηση, ανακλαστικό προστατευτικό φτέρνας, καλυμμένο ιμάντα, προστατευτικό για τα γδαρσίματα βαρέως τύπου, εξωτερικές τρακτερωτές σόλες HRO από καουτσούκ και υποστηρικτικά φτέρνας και κολάρου από TPU.

S3S ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

NEXT GEN

FC18 ΜΠΟΤΑΚΙ APEX MID S3S ESD HRO SR SC FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Outsole: F92
Μαύρο/Κίτρινο 37-47, Μαύρο/Μπλε 37-47

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Συνθετικό κάλυμμα δαχτύλων
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- 100% χωρίς Μέταλλο

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

NEXT GEN

FC19 ΠΑΠΟΥΤΣΙ APEX ΧΑΜΗΛΟ S3S ESD HRO SR SC FO

EN ISO 20345:2022 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Σόλα: F92
Μαύρο/Κίτρινο 37-47, Μαύρο/Μπλε 37-47

- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- 100% χωρίς Μέταλλο
- Συνθετικό κάλυμμα δαχτύλων
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3S

NEO

NEXT GEN

FD04 ΜΠΟΤΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟ WHEAT APEX COMPOSITE S3S HRO SR

EN ISO 20345:2022 S3S

Nubuck
PU/Gummi Σόλα:
Μπεζ Wheat 36-50

- Σύνθετο προστατευτικό δαχτύλων
- Σύνθετη μεσαία σολα ανθεκτική στη διάτρηση
- Άνω μέρος από δέρμα Nubuck
- Εξωτερική σόλα ανθεκτική στη θερμότητα έως 300ºC
- Νέο στυλ
- Διπλής πυκνότητας σόλα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το μεσαίο μποτάκι FD04 Apex είναι μια επιλογή βαρέως τύπου για σκληρό περιβάλλον. Κατασκευασμένο από δέρμα Nubuck, αυτή το σκληρό μποτάκι διαθέτει επίσης ένα ραμμένο καπάκι προστασίας SC, ένα TPU Προστατευτικό φτέρνας, ένα σύνθετο προστατευτικό δαχτύλων και εσωτερική σόλα, καθώς και ένα φερμουάρ για εύκολη είσοδο των ποδιών. Το τμήμα με επένδυση στο πίσω μέρος του κολάρου ανακουφίζει από την πίεση στον αστράγαλο και βελτιώνει την εργονομία της χρήσης. Αυτή το ανθεκτικό μποτάκι διαθέτει μαλακή ενδιάμεση σόλα PU και σκληρή εξωτερική σόλα HRO 300˚C για εξαιρετική πρόσφυση και άνεση όλη την ημέρα.

FD04

PORTWEST Compositelite

HRO 300°

EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3

FC17 ΜΠΟΤΑΚΙ S3 HRO PORTWEST COMPOSITELITE MONTANA HIKER

EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα Nubuck
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Σόλα: F25
Καφέ 39-48

- Κατασκευασμένη υποστήριξη αστραγάλου
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Εξαιρετικής ποιότητας δέρμα στο πάνω μέρος
- Κατασκευή γλώσσας Bellow για βελτιωμένη αδιαβροχοποίηση
- Προστατευτικό καπ για γδαρσίματα
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C

PORTWEST Compositelite

HRO 300°

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FC58 ΜΠΟΤΑΚΙ PORTWEST COMPOSITELITE AVICH S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F62
Μαύρο 39-48

- Ελαφρύ και άνετο
- Ανακλαστική επένδυση για ενίσχυση της ορατότητας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελεξία του ποδιού
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Ελαφριά ενισχυμένη PU ενδιάμεση σόλα
- SRC - Αντιολισθητική εξωτερική σόλα για να αποτρέπει την ολίσθηση και το στραβοπάτημα σε κεραμικές και χαλύβδινες επιφάνειες

PORTWEST Compositelite

METAL FREE

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3

FW07 ΜΠΟΤΑΚΙ PORTWEST COMPOSITELITE S3 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Σόλα: F01
Μαύρο 38-48

- Προστατευτική πατιλέτα από δέρμα για προστασία από σπινθήρες
- Εργονομική τόκα γρήγορης απελευθέρωσης
- Ραφές ανθεκτικές στη φλόγα
- Κατασκευή γλώσσας Bellow για βελτιωμένη αδιαβροχοποίηση
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C

PORTWEST Compositelite

HRO 300°

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FD33 ΜΠΟΤΑΚΙ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΟΥΝΑΣ STEELITE KUMA S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα - Ανθεκτικό σε νερό
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F56BKR
Μαύρο 36-47

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Κατασκευή γλώσσας Bellow για βελτιωμένη αδιαβροχοποίηση
- Μόνωση Ψύχους
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

FC12 ΜΠΟΤΑΚΙ ΜΕ ΓΟΥΝΑ COMPOSITELITE S3 THOR CI

EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα
Πολυουρεθάνη/TPU Σόλα: F21BKR
Μαύρο 38-48

- Επένδυση Γούνας για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Ελαφριά ενισχυμένη PU ενδιάμεση σόλα

METAL FREE

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3

HRO 300°

FC60 ΜΠΟΤΑΚΙ PORTWEST COMPOSITELITE OPERIS S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Νουμπούκ
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Σόλα: F52
Μαύρο 37-48, Μπλέ 37-48

- Πρόσθετο κρικάκι για να προσφέρει μια πιο καλή εφαρμογή
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Δερμάτινο ραμμένο προστατευτικό καπ δακτύλων
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

HRO 300°

FC61 PORTWEST COMPOSITELITE OPERIS ΠΑΠΟΥΤΣΙ S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3
ASTM F2413-18

Νουμπούκ
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Σόλα: F52
Μαύρο 37-48, Μπλέ 37-48

- Πρόσθετο κρικάκι για να προσφέρει μια πιο καλή εφαρμογή
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Δερμάτινο ραμμένο προστατευτικό καπ δακτύλων
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC11 ΜΠΟΤΑΚΙ PORTWEST COMPOSITELITE THOR S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα
Πολυουρεθάνη/TPU Σόλα: F21
Μαύρο 38-48

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FC44 PORTWEST COMPOSITELITE THOR ΠΑΠΟΥΤΣΙ S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα
Πολυουρεθάνη/TPU Σόλα: F21
Μαύρο 38-49

- Εξαιρετικής ποιότητας δέρμα στο πάνω μέρος
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-49	5-14	6-15

S1P ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

FC10 PORTWEST COMPOSITELITE ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΪΑΣ S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F21
Μαύρο 36-49

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Συνθετικό κάλυμμα δαχτύλων
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Αντιστατικά Υποδήματα

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

FC14 COMPOSITELITE ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F21
Μαύρο 36-48

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC65 PORTWEST COMPOSITELITE TREKKER PLUS ΜΠΟΤΑΚΙ S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Δέρμα Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F12
Μαύρο 37-47

- Σύστημα εξωτερικού πλαισίου 360° για μέγιστη υποστήριξη αστραγάλου
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Σουέντ και υφασμάτινο πάνω μέρος

PORTWEST Compositelite

FC53 PORTWEST COMPOSITELITE RENO ΜΠΟΤΑΚΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Δέρμα Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F39
Μπεζ 38-47

- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Εξαιρετικής ποιότητας σουεντ στο πάνω μέρος
- Κατασκευή γλώσσας Bellow για βελτιωμένη αδιαβροχοποίηση

PORTWEST Compositelite

FC15 PORTWEST COMPOSITELITE DERWENT ΜΠΟΤΑΚΙ S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

KPU/Πλέγμα
EVA / Καουτσούκ Σόλα: F53
Μαύρο/Γκρι 36-48

- Απευθείας έγχυση πλέγματος με KPU Cage , παρέχοντας δύναμη και διαπνοή.
- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Ενίσχυση στη φτέρνα και τα δάχτυλα

PORTWEST Compositelite

S1 ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

FC63 ΜΠΟΤΑΚΙ TREKKER PORTWEST COMPOSITELITE S1

EN ISO 20345: 2011 S1

Δέρμα Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F12
Μαύρο 37-48

- 3D φόδρα με αναπνέον πλέγμα
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Σουέντ και υφασμάτινο πάνω μέρος
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC64 ΠΑΠΟΥΤΣΙ TREKKER PORTWEST COMPOSITELITE S1

EN ISO 20345: 2011 S1

Δέρμα Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F12
Μαύρο 36-48

- 3D φόδρα με αναπνέον πλέγμα
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Σουέντ και υφασμάτινο πάνω μέρος
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC66 PORTWEST COMPOSITELITE TROUPER ΠΑΠΟΥΤΣΙ S1

EN ISO 20345: 2011 S1

Δέρμα Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F12
Μαύρο 36-48

- 3D φόδρα με αναπνέον πλέγμα
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Σουέντ και υφασμάτινο πάνω μέρος
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC21 COMPOSITELITE ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΪΑΣ S1

EN ISO 20345: 2011 S1

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F21
Μαύρο 36-49

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3

FT42 STEELITE HIKER ΓΥΝΑΙΚΕΪΟ ΜΠΟΤΑΚΙ
EN ISO 20345: 2011 S3

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Δέρμα Νούμπουκ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F26
Μαύρο 36-42

- Πλήρης αποψιλωμένο δέρμα nubuck
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-42	3-8	4-9

FD11 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ FOYLE S3 HRO CI HI FO
EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Outsole: F47
Μαύρο 38-48

- Υγροποιημένη wicking εσωτερική επένδυση παρέχει αξιόπιστη προστασία ενάντια στο κρύο, υγρασία και στην θερμότητα
- Εξωτερική Σόλα άμεσης έγχυσης
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Καινοτόμα εξωτερική ευέλικτη περιοχή αυξάνει την ευκαμψία και τη σταθερότητα για εξαιρετική υποστήριξη και άνεση σε κάθε βήμα
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300ºC
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FT71 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΪΑΣ S1P
EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F47
Μαύρο 38-48, Μπεζ Wheat 38-48

- Ελαστικές ενίσχυσεις για διευκόλυνση της εισόδου του ποδιού
- Προστατευτικό TPU κάλυμμα κατά των γρατζουνιών για εξαιρετική επίδραση.
- Θηλύκι πίσω και μπροστά για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Χαλύβδινο κάλυμμα δαχτύλων
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Δέρμα

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3

FW65 STEELITE TASK FORCE ΜΠΟΤΑ S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα Action + Πλέγμα
EVA / Καουτσούκ Σόλα: F43
Μαύρο 37-48

- Ελαφριά διπλή πυκνότητα EVA και εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Αναπνέουσα εσωτερική επένδυση
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελεξία του ποδιού
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FD15 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EDEN S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Σόλα: F47
Μαύρο 38-48

- Υγροποιημένη wicking εσωτερική επένδυση παρέχει αξιόπιστη προστασία ενάντια στο κρύο, υγρασία και στην θερμότητα
- Στιβαρό φερμουάρ εσωτερικά από το μπατζάκι για βελτιωμένη άνεση
- Προστατευτικό TPU κάλυμμα κατά των γρατζουνιών για εξαιρετική επίδραση.
- Καινοτόμα εξωτερική ευέλικτη περιοχή αυξάνει την ευκαμψία και τη σταθερότητα για εξαιρετική υποστήριξη και άνεση σε κάθε βήμα
- Άμεση έγχυσης εξωτερική σόλα PU / καουτσούκ για εξαιρετική πρόσφυση και απορρόφηση ενέργειας.
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C

Φερμουαρ Γρήγορης Απελευθέρωσης

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FD10 ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΪΑΣ CLYDE S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Σόλα: F47
Μαύρο 38-48

- Υγροποιημένη wicking εσωτερική επένδυση παρέχει αξιόπιστη προστασία ενάντια στο κρύο, υγρασία και στην θερμότητα
- Προστατευτικό TPU κάλυμμα κατά των γρατζουνιών για εξαιρετική επίδραση.
- Καινοτόμα εξωτερική ευέλικτη περιοχή αυξάνει την ευκαμψία και τη σταθερότητα για εξαιρετική υποστήριξη και άνεση σε κάθε βήμα
- Άμεση έγχυσης εξωτερική σόλα PU / καουτσούκ για εξαιρετική πρόσφυση και απορρόφηση ενέργειας.
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C
- Μόνωση Ψύχους

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

FW32 ΜΠΟΤΑΚΙ S3 STEELITE CONSTRUCTION NUBUCK HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα Nubuck
Phylon/Καουτσούκ Σόλα: F08
Μαύρο 39-47, Μελί 39-47

- Δέρμα Nubuck
- Εξωτερική σόλα από συνθετικό καουτσούκ που προσφέρει ελαφριά και ανθεκτική απόδοση
- Αναπνέον διχτυωτή επένδυση υψηλής απορρόφησης
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300ºC
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FW69 ΜΠΟΤΑΚΙ S3 STEELITE MUSTANG

EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα
Πολυουρεθάνη/TPU Σόλα: F12
Καφέ 36-48, Μαύρο 38-48

- 360 μοιρών σύστημα υποστήριξης στον αστράγαλο
- Εξαιρετικής ποιότητας δέρμα εμποτισμένο με λάδι στο πάνω μέρος
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελιξία του ποδιού
- Διπλής πυκνότητας εξωτερική σόλα
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW59 STEELITE MUSTANG ΠΑΠΟΥΤΣΙ S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα
Πολυουρεθάνη/TPU Σόλα: F12
Καφέ 38-48

- Προστατευτικό φτέρνας
- Εξαιρετικής ποιότητας δέρμα εμποτισμένο με λάδι στο πάνω μέρος
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Διπλής πυκνότητας εξωτερική σόλα
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

FW05 STEELITE ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΠΟΤΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΟΥΝΑΣ S3 CI

EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα
Πολυουρεθάνη/TPU Σόλα: F12
Μαύρο 37-48

- Επένδυση Γούνας για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Κατασκευή γλώσσας Bellow για βελτιωμένη αδιαβροχοποίηση
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Προστατευτικό καπ για γδαρσίματα
- Μόνωση Ψύχους
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FW23 ΜΠΟΤΑΚΙ STEELITE KUMO S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα - Ανθεκτικό σε νερό
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F64
Μαύρο 36-50

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Αντιολισθητική, ανθεκτική σε λάδια και καύσιμα εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16

FW43 ΠΑΠΟΥΤΣΙ STEELITE KUMO S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα - Ανθεκτικό σε νερό
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F64
Μαύρο 37-49

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Αντιστατικά Υποδήματα
- SRC - Αντιολισθητική εξωτερική σόλα για να αποτρέπει την ολίσθηση και το στραβοπάτημα σε κεραμικές και χαλύβδινες επιφάνειες
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-49	4-14	5-15

S3 ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

FD03 ΜΠΟΤΑΚΙ STEELITE PROTECTOR PLUS S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα Ανθεκτικό στο Νερό
Νιτρίλιο Σόλα: F88
Μαύρο 38-48

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300ºC
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- SRC - Αντιολισθητική εξωτερική σόλα για να αποτρέπει την ολίσθηση και το στραβοπάτημα σε κεραμικές και χαλύβδινες επιφάνειες

HRO 300°

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW11 ΜΠΟΤΑΚΙ S3 STEELITE THOR

EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα
Πολυουρεθάνη/TPU Σόλα: F02
Μαύρο 37-48

- Εξαιρετικής ποιότητας δέρμα στο πάνω μέρος
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελεξία του ποδιού
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FW44 ΠΑΠΟΥΤΣΙ S3 STEELITE THOR

EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα
Πολυουρεθάνη/TPU Σόλα: F02
Μαύρο 37-48

- Εξαιρετικής ποιότητας δέρμα στο πάνω μέρος
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3

FW03 ΜΠΟΤΑΚΙ STEELITE S3
EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F13
Μαύρο 37-48

- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- Αντιστατικά Υποδήματα

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FW24 ΜΠΟΤΑΚΙ STEELITE KUMO SCUFF CAP S3
EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F56
Μαύρο 36-48

- Προστατευτικό καπ για γδαρσίματα
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- Αντιστατικά Υποδήματα

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

FT63 STEELITE TROUPER ΜΠΟΤΑ S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Δέρμα Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F12
Μαύρο 36-48

- Δημοφιλή κλασικά ρούχα εργασίας
- Σουέντ και υφασμάτινο πάνω μέρος
- Αναπνέουσα εσωτερική επένδυση
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Δερμάτινο ραμμένο προστατευτικό καπ δακτύλων
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FT64 STEELITE TROUPER ΠΑΠΟΥΤΣΙ S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Δέρμα Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F12
Μαύρο 36-48

- Δημοφιλή κλασικά ρούχα εργασίας
- Σουέντ και υφασμάτινο πάνω μέρος
- Αναπνέουσα εσωτερική επένδυση
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Δερμάτινο ραμμένο προστατευτικό καπ δακτύλων
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

FW63 ΜΠΟΤΑΚΙ S1P STEELITE TREKKER

EN ISO 20345:2011 S1P

Δέρμα Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F12
Μαύρο 36-48

- 3D φόδρα με αναπνέον πλέγμα
- Διατίθεται σε unisex μέγεθος
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Σουέντ και υφασμάτινο πάνω μέρος
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Κατασκευασμένο από δέρμα cow suede για ένα κομψό εντυπωσιακό φινίρισμα

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW64 ΠΑΠΟΥΤΣΙ S1P STEELITE TREKKER

EN ISO 20345:2011 S1P

Δέρμα Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F12
Μαύρο 36-48

- 3D φόδρα με αναπνέον πλέγμα
- Διατίθεται σε unisex μέγεθος
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Σουέντ και υφασμάτινο πάνω μέρος
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Κατασκευασμένο από δέρμα cow suede για ένα κομψό εντυπωσιακό φινίρισμα

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW02 STEELITE ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

Δέρμα Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Σόλα: F12
Γκρι 36-48, Μπλέ 36-48

- Το διάτρητο πάνω μέρος βοηθάει στη κυκλοφορία αέρα σε ζεστά περιβάλλοντα.
- Εξαιρετικής ποιότητας σουεντ στο πάνω μέρος
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- SRC - Αντιολισθητική εξωτερική σόλα για να αποτρέπει την ολίσθηση και το στραβοπάτημα σε κεραμικές και χαλύβδινες επιφάνειες

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P ΜΠΟΤΆΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΎΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

FW10 STEELITE ΜΠΟΤΑΚΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

Δέρμα
PU/PU Outsole: F64
Μαύρο 35-52

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Βελτιωμένη σόλα
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18

FW09 STEELITE ΜΠΟΤΑΚΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ SC S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

Δέρμα
PU/PU Outsole: F12
Μαύρο 36-48

- Προστατευτικό καπ για γδαρσίματα
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW14 STEELITE ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F64
Μαύρο 35-52

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Βελτιωμένη σόλα
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- SRC - Αντιολισθητική εξωτερική σόλα για να αποτρέπει την ολίσθηση και το στραβοπάτημα σε κεραμικές και χαλύβδινες επιφάνειες
- Αντιστατικά Υποδήματα

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18

S1P ΜΠΟΤΆΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΎΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

FW51 ΜΠΟΤΑΚΙ DEALER STEELITE S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

Δέρμα τύπου Semi-Grain / Δέρμα τύπου Crazy Horse
PU/PU Outsole: F02
X Μαύρο 38-48
Y Καφέ 38-48

- Ελαστικές ενίσχυσεις για διευκόλυνση της εισόδου του ποδιού
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Εξαιρετικής ποιότητας δέρμα στο πάνω μέρος
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Αντιστατικά Υποδήματα

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW85 STEELITE ΠΑΠΟΥΤΣΙ ULTRA SAFETY S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

Δέρμα
PU/PU Outsole: F04
X Μαύρο 38-48

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Κατασκευή γλώσσας Bellow για βελτιωμένη αδιαβροχοποίηση
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Αντιστατικά Υποδήματα
- SRC - Αντιολισθητική εξωτερική σόλα για να αποτρέπει την ολίσθηση και το στραβοπάτημα σε κεραμικές και χαλύβδινες επιφάνειες

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW25 STEELITE ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1P

EN ISO 20345:2011 S1P

Δέρμα Action
PU/PU Outsole: F12
X Μαύρο 36-48

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Αντιστατικά Υποδήματα
- SRC - Αντιολισθητική εξωτερική σόλα για να αποτρέπει την ολίσθηση και το στραβοπάτημα σε κεραμικές και χαλύβδινες επιφάνειες
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1 ΚΑΙ SB ΜΠΟΤΆΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΟΎΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

FW42 STEELITE OBRA ΣΑΝΔΆΛΙ S1
EN ISO 20345: 2011 S1

Δέρμα Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F39
Γκρι 35-48, Μαύρο 35-48

- Εξαιρετικά ενισχυμένος άνετος πάτος μειώνει την κούραση των ποδιών
- Ρυθμιζόμενος Υφασμάτινος Ιμάντας για καλύτερη εφαρμογή και άνεση
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Σουέντ και υφασμάτινο πάνω μέρος

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

FW41 STEELITE ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1
EN ISO 20345:2011 S1

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F41
Μαύρο 36-42

- Το διάτρητο πάνω μέρος βοηθάει στη κυκλοφορία αέρα σε ζεστά περιβάλλοντα.
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Αντιστατικά Υποδήματα

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-42	3-8	4-9

FW21 STEELITE ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1
EN ISO 20345:2011 S1

Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F64
Μαύρο 35-49

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Βελτιωμένη σόλα
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Αντιστατικά Υποδήματα

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15

FW26 STEELITE ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AIR CUSHION SB
EN ISO 20345: 2011 SB

Δέρμα
PVC Outsole: F09
Μαύρο 39-47

- Κατασκεύη σόλας με τη μέθοδο Cemented
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Εξαιρετικής ποιότητας δέρμα στο πάνω μέρος
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

ΜΠΟΤΆΚΙΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ SBP

FW31 ΜΠΟΤΆΚΙ STEELITE NUBUCK SB ΜΈΣΗΣ ΚΟΠΉΣ HRO

EN ISO 20345:2011 SB

Δέρμα Nubuck
Phylon/Καουτσούκ Outsole: F08
Μαύρο 38-48, Μελί 38-48

- Πλήρης αποψιλωμένο δέρμα nubuck
- Εξωτερική σόλα από συνθετικό καουτσούκ που προσφέρει ελαφριά και ανθεκτική απόδοση
- Αναπνέον διχτυωτή επένδυση υψηλής απορρόφησης
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW35 STEELITE WELTED ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SBP HRO

EN ISO 20345: 2011 SBP

Δέρμα Nubuck
Καουτσούκ Outsole: F07
Μελί 39-48

- Σύστημα εύκολης αφαίρεσης
- Κατασκευασμένη σόλα με τη μέθοδο good year welt
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Το διάτρητο πάνω μέρος βοηθάει στη κυκλοφορία αέρα σε ζεστά περιβάλλοντα.

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FW16 STEELITE ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WELTED SBP HRO

EN ISO 20345: 2011 SBP

Δέρμα Action
Καουτσούκ Outsole: F07
Μαύρο 39-48

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Κατασκευασμένη σόλα με τη μέθοδο good year welt
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Αντιολισθητική, ανθεκτική σε λάδια και καύσιμα εξωτερική σόλα από καουτσούκ

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FW17 ΜΠΟΤΑΚΙ STEELITE ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SB HRO

EN ISO 20345:2011 SB

Δέρμα / Δέρμα Nubuck
Καουτσούκ Outsole: F07
Καφέ 39-48, Μελί 39-48

- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Αντιολισθητική, ανθεκτική σε λάδια και καύσιμα εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300ºC

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

PROFESSIONAL
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΟΔΙΏΝ

- ESD
- ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ
- ΜΕΤΑΤΆΡΣΙΟ
- RIGGER
- ΜΠΟΤΑ WELLINGTONS
- ΜΠΌΤΑ ΣΚΆΦΑΝΔΡΟ
- EXECUTIVE

ΠΑΠΟΎΤΣΙΑ, ΣΑΝΔΆΛΙΑ ΚΑΙ CLOG ESD

FC01 PORTWEST COMPOSITELITE ESD ΔΕΤΌ ΥΠΌΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ S2

EN ISO 20345: 2011 S2
IEC 61340-5-1:2016

Αδιάβροχη Μικροΐνα
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F46
Μαύρο 36-47

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- 100% Μή Μεταλλικό.
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

FT62 PORTWEST ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΕΤΟ COMPOSITELITE ESD S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P
IEC 61340-5-1:2016

Νάυλον Διχτυωτό
EVA / Καουτσούκ Outsole: F48
Μαύρο 40-47

- 3D φόδρα με αναπνέον πλέγμα
- Ελαφριά διπλή πυκνότητα EVA και εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Συνθετικό κάλυμμα δαχτύλων
- Ελαφριά ενισχυμένη PU ενδιάμεση σόλα
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
40-47	6.5-12	7.5-13

FC04 PORTWEST ΠΕΔΙΛΟ COMPOSITELITE TAGUS ESD S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P
IEC 61340-5-1:2016

Δέρμα Nubuck
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F39
Μαύρο 36-48

- Ρυθμιζόμενος Υφασμάτινος Ιμάντας για καλύτερη εφαρμογή και άνεση
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Το διάτρητο πάνω μέρος βοηθάει στη κυκλοφορία αέρα σε ζεστά περιβάλλοντα.
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΝΔΑΛΙΑ ESD

FC02 PORTWEST ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ COMPOSITELITE ESD S1

EN ISO 20345: 2011 S1
IEC 61340-5-1:2016

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F39
Μαύρο 37-47

- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD
- 100% Μή Μεταλλικό.
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας
- SRC - Αντιολισθητική εξωτερική σόλα για να αποτρέπει την ολίσθηση και το στραβοπάτημα σε κεραμικές και χαλύβδινες επιφάνειες
- Αντιστατικά Υποδήματα

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FW48 STEELITE ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ESD EBRO S1 ΚΛΑΣΗ 3

EN ISO 20345:2011 S1
IEC 61340-5-1

Αδιάβροχη Μικροΐνα
PU Outsole: F40
Λευκό 34-49

- Αυτοκαθαριζόμενη εξωτερική σόλα η οποία αποτρέπει τη διασταυρούμενη μόλυνση
- Το διάτρητο πάνω μέρος βοηθάει στη κυκλοφορία αέρα σε ζεστά περιβάλλοντα.
- Καθαρίζεται το επάνω μέρος με υγρόμαντηλο
- Ρυθμιζόμενος ιμάντας με Χρατς για καλύτερη εφαρμογή και άνεση
- Διατίθεται σε unisex μέγεθος
- Κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον ESD

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FC03 PORTWEST ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΣΑΜΠΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ COMPOSITELITE ESD SB AE

EN ISO 20345: 2011 SB
IEC 61340-5-1:2016

Αδιάβροχη Μικροΐνα
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F46
Λευκό 35-48, Μαύρο 35-48

- Μορφή Slip-on
- Ρυθμιζόμενος ελαστικός ιμάντας για τη φτέρνα
- Το διάτρητο πάνω μέρος βοηθάει στη κυκλοφορία αέρα σε ζεστά περιβάλλοντα.
- Καθαρίζεται το επάνω μέρος με υγρόμαντηλο
- Αυτοκαθαριζόμενη εξωτερική σόλα που αποτρέπει τη διασταυρούμενη μόλυνση
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

S2 ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ MICROFIBRE

FD61 ΠΑΠΟΎΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ PORTWEST COMPOSITELITE ESD

EN ISO 20345:2011 S2

Αδιάβροχη Μικροΐνα
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F50
Λευκό 36-48, Μαύρο 36-48

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Υποδήματα Φιλικά προς Βίγκαν
- Αντιβακτηριακή επεξεργασία και διάτρητος εσωτερικός πάτος για να βοηθά να κρατάει το πόδι σας φρέσκο και καθαρό.
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- Αντιστατικά Υποδήματα

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FD62 PORTWEST COMPOSITELITE SLIP ON ΑΘΛΗΤΙΚΌ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

EN ISO 20345:2011 S2

Αδιάβροχη Μικροΐνα
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F50
Λευκό 36-48, Μαύρο 36-48

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Καθαρίζεται το επάνω μέρος με υγρόμαντηλο
- Αντιβακτηριακή επεξεργασία και διάτρητος εσωτερικός πάτος για να βοηθά να κρατάει το πόδι σας φρέσκο και καθαρό.
- Υποδήματα Φιλικά προς Βίγκαν
- Συνθετικό προστατευτικό δαχτύλων για πρόσθετη προστασία
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S2 ΜΠΟΤΑΚΙ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MICROFIBRE

Αντιολισθητική και αυτοκαθαριζόμενη σόλα που αποτρέπει τη διασπορά μολύνσεων λόγω του υλικού που παγιδεύεται στη σχεδίαση της σόλας του υποδήματος, ειδικά σχεδιασμένη για χώρους καθαρισμού, ιατρικά και βιομηχανίες τροφίμων

FW88 STEELITE ALBUS S2 ΜΠΟΤΑΚΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ

EN ISO 20345:2011 S2

Αδιάβροχη Μικροΐνα
PU Outsole: F40
Λευκό 35-49

- Αυτοκαθαριζόμενη εξωτερική σόλα η οποία αποτρέπει τη διασταυρούμενη μόλυνση
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Καθαρίζεται το επάνω μέρος με υγρόμαντηλο
- Διατίθεται σε unisex μέγεθος
- Ειδικά σχεδιασμένο για καθαρό δωμάτιο, ιατρικές και τροφίμων βιομηχανίες
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι

PORTWEST Steelite 30

EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15

FW80 STEELITE ΠΑΠΟΎΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΔΕΤΌ S2

EN ISO 20345: 2011 S2

Αδιάβροχη Μικροΐνα
PU Outsole:
Λευκό 34-49, Μαύρο 34-49

- Αυτοκαθαριζόμενη εξωτερική σόλα η οποία αποτρέπει τη διασταυρούμενη μόλυνση
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Καθαρίζεται το επάνω μέρος με υγρόμαντηλο
- Διατίθεται σε unisex μέγεθος
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Αντιστατικά Υποδήματα

PORTWEST Steelite 30

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FW83 STEELITE ΜΠΟΤΑΚΙ SLIP ON ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S2

EN ISO 20345:2011 S2

Αδιάβροχη Μικροΐνα
PU Outsole: F40
Λευκό 34-49, Μαύρο 34-49

- Αυτοκαθαριζόμενη εξωτερική σόλα η οποία αποτρέπει τη διασταυρούμενη μόλυνση
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Καθαρίζεται το επάνω μέρος με υγρόμαντηλο
- Μορφή Slip-on
- Διατίθεται σε unisex μέγεθος
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 30°C

PORTWEST Steelite 30

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FW81 STEELITE ΠΑΠΟΥΤΣΙ SLIP ON ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S2

EN ISO 20345: 2011 S2

Αδιάβροχη Μικροΐνα
PU Outsole: F40
Μαύρο34-49, Λευκό 34-49

- Αυτοκαθαριζόμενη εξωτερική σόλα η οποία αποτρέπει τη διασταυρούμενη μόλυνση
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Καθαρίζεται το επάνω μέρος με υγρόμαντηλο
- Μορφή Slip-on
- Διατίθεται σε unisex μέγεθος
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 30°C

PORTWEST Steelite 30

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

SB ΚΑΙ 02 ΣΑΜΠΟ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙ MICROFIBRE

FW82 STEELITE ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ CLOG SB AE WRU

EN ISO 20345: 2011 SB

Αδιάβροχη Μικροΐνα
PU Outsole: F40
Μαύρο 34-49, Λευκό 34-49

- Αυτοκαθαριζόμενη εξωτερική σόλα που αποτρέπει τη διασταυρούμενη μόλυνση
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Καθαρίζεται το επάνω μέρος με υγρόμαντηλο
- Αποσπώμενος ιμάντας
- Διατίθεται σε unisex μέγεθος
- Πλένεται στο πλυντήριο στους 30°C

PORTWEST Steelite 30

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

02 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΌ

FW58 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ SLIP ON 02

EN ISO 20347:2012 02

Αδιάβροχη Μικροΐνα
PU Outsole: F40
Λευκό 34-48

- Αυτοκαθαριζόμενη εξωτερική σόλα η οποία αποτρέπει τη διασταυρούμενη μόλυνση
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Καθαρίζεται το επάνω μέρος με υγρόμαντηλο
- Μορφή Slip-on
- Διατίθεται σε unisex μέγεθος
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού

PORTWEST Occupational 30

EURO	UK	USA
34-48	1-13	2-14

S5 WELLINGTON ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ

FD85 PORTWEST ΜΠΌΤΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΜΕΤΑΤΑΡΣΊΟΥ WELLINGTON S5 M

EN ISO 20345: 2011 S5

PVC/ Νιτρίλιο
PVC/ Νιτρίλιο Outsole: F49
Μαύρο 37-48

- Ενσωματωμένο εύκαμπτο προστατευτικό για εξαιρετική ευελιξία και προστασία μεταταρσίου
- Ενισχυμένη Προστασία Αστραγάλου
- Σύστημα εύκολης αφαίρεσης
- Βελτιωμένο σχέδιο πέλματος για καλύτερη πρόσφυση σε ανώμαλο έδαφος.
- Προστατευτικό καπ από φίμπεργκλας
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα

PORTWEST
Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

S3 ΜΠΟΤΆΚΙ ΜΕΤΑΤΆΡΣΙΟΥ

Λεπτή, εύκαμπτη, απαλή στην αφή και άνετη όταν φοριέται, η τεχνολογία προστασίας XRD® σταθεροποιείται κατά την κρούση για να σχηματίσει ένα προστατευτικό περίβλημα γύρω από τον χρήστη. Η μοριακή δομή αυτής της καινοτόμου τεχνολογίας έχει σχεδιαστεί για να παρέχει σταθερή απόδοση και απορρόφηση των κρούσεων ακόμη και μετά από επανειλημμένες κρούσεις και μακροχρόνια χρήση.

Τεχνολογία προστασίας XRD®

FD17 STEELITE ΜΠΟΤΑΚΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ S3 M

EN ISO 20345: 2011 S3

Μαλακό Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F60BKR
Μαύρο 39-48

- Τεχνολογία XRD Poron για απόλυτη προστασία μετατάρσιου
- Άριστης Ποιότητας σχηματισμός για καλύτερη εφαρμογή και ευελξία του ποδιού
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Ενσωματωμένη ανώτερη προστασία των μετατάρσιων για καθήκοντα βαριάς βιομηχανίας
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού
- SRC - Αντιολισθητική εξωτερική σόλα για να αποτρέπει την ολίσθηση και το στραβοπάτημα σε κεραμικές και χαλύβδινες επιφάνειες

PORTWEST Steelite

xrd extreme impact protection

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FW22 STEELITE ΜΠΟΤΑΚΙ ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ S3 HRO M

EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Outsole: F42BKR
Μαύρο 38-48

- Προστατευτική πατιλέτα από δέρμα για προστασία από σπινθήρες
- Ραφές ανθεκτικές στη φλόγα
- Ενσωματωμένη ανώτερη προστασία των μετατάρσιων για καθήκοντα βαριάς βιομηχανίας
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Αντιολισθητική, ανθεκτική σε λάδια και καύσιμα εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S1P ΜΠΟΤΑ RIGGER

FC16 ΜΠΌΤΑ COMPOSITELITE INDIANA RIGGER PORTWEST S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Outsole: F47
Καφέ 38-48

- Εξαιρετικής ποιότητας δέρμα στο πάνω μέρος
- Χωρίς Επένδυση
- Διπλής πυκνότητας εξωτερική σόλα
- Πλευρικά θηλύκια αφαίρεσης

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW29 STEELITE ΜΠΟΤΑ RIGGER SCUFF CAP S3 CI

EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F03
Καφέ Tan 38-48, Μαύρο 38-48

- Επένδυση Γούνας για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Προστατευτικό καπ για γδαρσίματα
- Πλευρικά θηλύκια αφαίρεσης
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FT12 STEELITE ΜΠΟΤΑ RIGGER PRO S3 CI HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Outsole: F19
Καφέ Tan 38-48

- Επένδυση Γούνας για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Προστατευτικό TPU κάλυμμα κατά των γρατζουνιών για εξαιρετική επίδραση.
- Ενισχυμένη Προστασία Αστραγάλου
- Σύστημα εύκολης αφαίρεσης

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FT13 ΜΠΌΤΑ STEELITE RIGGER PRO S3 CI

EN ISO 20345: 2011 S3

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F03
Καφέ Tan 38-48

- Επένδυση Γούνας για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Προστατευτικό TPU κάλυμμα κατά των γρατζουνιών για εξαιρετική επίδραση.
- Ενισχυμένη Προστασία Αστραγάλου
- Σύστημα εύκολης αφαίρεσης

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S1P ΜΠΟΤΑ RIGGER

FW12 STEELITE RIGGER ΜΠΌΤΑ S1P CI HRO
EN ISO 20345: 2011 S1P

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Outsole: F19
Καφέ Tan 38-48, Μαύρο 38-48

- Επένδυση Γούνας για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Διπλής πυκνότητας εξωτερική σόλα
- Πλευρικά θηλύκια αφαίρεσης
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C
- Μόνωση Ψύχους
- Διάτρηνσης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα

HRO 300°

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW13 STEELITE ΜΠΟΤΑ RIGGER S1P CI (ME SCUFF CAP)
EN ISO 20345: 2011 S1P

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F03
Καφέ Tan 37-48, Μαύρο 38-48

- Επένδυση Γούνας για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Προστατευτικό καπ για γδαρσίματα
- Πλευρικά θηλύκια αφαίρεσης
- Μόνωση Ψύχους
- Διάτρηνσης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW06 ΜΠΌΤΑ RIGGER S1P HRO STEELITE (ΧΩΡΊΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗ)
EN ISO 20345: 2011 S1P

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Outsole: F19
Καφέ Tan 38-48

- Χωρίς Επένδυση
- Διπλής πυκνότητας εξωτερική σόλα
- Πλευρικά θηλύκια αφαίρεσης
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρηνσης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα

HRO 300°

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

PU WELLINGTON

FD95 PU ΜΠΌΤΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ WELLINGTON S5 CI FO

EN ISO 20345: 2011 S5

PU
PU Outsole: F35
Κίτρινο 39-48, Μαύρο 39-48, Πράσινο 39-48

- Εξαιρετικές ιδιότητες μόνωσης στο κρύο εώς -17 βαθμούς
- Πλήρως αδιάβροχο
- Βελτιωμένο σχέδιο πέλματος για καλύτερη πρόσφυση σε ανώμαλο έδαφος.
- Πρόσθετα ορθοπεδικά, πλενόμενα, αντιβακτηριακά, αφαιρούμενα πέλματα για στήριξη της καμάρας του ποδιού και απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα
- Μόνωση Ψύχους
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FD84 ΜΠΌΤΑ ΤΡΟΦΊΜΩΝ WELLINGTON PU S4 CI FO

EN ISO 20345:2011 S4

PU
PU Outsole: F35
Λευκό 39-48

- Εξαιρετικές ιδιότητες μόνωσης στο κρύο εώς -17 βαθμούς
- Πλήρως αδιάβροχο
- Βελτιωμένο σχέδιο πέλματος για καλύτερη πρόσφυση σε ανώμαλο έδαφος.
- Πρόσθετα ορθοπεδικά, πλενόμενα, αντιβακτηριακά, αφαιρούμενα πέλματα για στήριξη της καμάρας του ποδιού και απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Εξωτερική σόλα ανθεκτική σε πετρέλαιο και λάδια

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FD90 ΜΠΌΤΕΣ ΜΗ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ WELLINGTON PU O4 CI FO

EN ISO 20347:2012 O4

PU
PU Outsole: F35
Πράσινο 39-48

- Εξαιρετικές ιδιότητες μόνωσης στο κρύο εώς -17 βαθμούς
- Πλήρως αδιάβροχο
- Βελτιωμένο σχέδιο πέλματος για καλύτερη πρόσφυση σε ανώμαλο έδαφος.
- Πρόσθετα ορθοπεδικά, πλενόμενα, αντιβακτηριακά, αφαιρούμενα πέλματα για στήριξη της καμάρας του ποδιού και απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

PVC WELLINGTON

FW95 ΜΠΟΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WELLINGTON S5

EN ISO 20345: 2011 S5
EN 13832-3: 2018

PVC/ Νιτρίλιο
PVC/ Νιτρίλιο Outsole: F06
X Λευκό 36-48, Μαύρο 36-49
Y Πράσινο 36-48

- Σύστημα εύκολης αφαίρεσης
- Ενισχυμένη Προστασία Αστραγάλου
- Πλήρως αδιάβροχο
- Διπλή PVC πυκνότητα/κατασκευή Νιτριλίου

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

FW94 ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΠΟΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WELLINGTON S4

EN ISO 20345: 2011 S4
EN 13832-3: 2018

PVC/ Νιτρίλιο
PVC/ Νιτρίλιο Outsole: F06
X Μαύρο 36-48

- Σύστημα εύκολης αφαίρεσης
- Ενισχυμένη Προστασία Αστραγάλου
- Ανθεκτικό σε Χημικά
- Πλήρως αδιάβροχο

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW84 ΜΠΟΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WELLINGTON S4

EN ISO 20345:2011 S4
EN 13832-3: 2016 + A1:

PVC/ Νιτρίλιο
PVC/ Νιτρίλιο Outsole: F06
X Λευκό 36-48

- Σύστημα εύκολης αφαίρεσης
- Ενισχυμένη Προστασία Αστραγάλου
- Πλήρως αδιάβροχο
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW90 PVC WELLINGTON 04

EN ISO 20347:2012 O4

PVC
PVC Outsole: F36
X Πράσινο 39-48
Y Μαύρο 37-48

- Πλήρως αδιάβροχο
- Σύστημα εύκολης αφαίρεσης
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14
39-48	6-13	7-14

S5 ΜΠΟΤΑ ΣΚΑΦΑΝΔΡΟ WADER

FW71 ΜΠΟΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗ ΜΕΣΗ WADER S5

EN ISO 20345: 2011 S5

PVC/ Νιτρίλιο
PVC/ Νιτρίλιο Outsole: F06
Μαύρο 37-47

- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας
- 100% αδιάβροχο για να διατηρεί τα πόδια στεγνά
- SRC - Αντιολισθητική εξωτερική σόλα για να αποτρέπει την ολίσθηση και το στραβοπάτημα σε κεραμικές και χαλύβδινες επιφάνειες

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FW74 ΜΠΟΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΣΤΗΘΟΣ WADER S5

EN ISO 20345: 2011 S5

PVC/ Νιτρίλιο
PVC/ Νιτρίλιο Outsole: F06
Μαύρο 37-48

- Ρυθμιζόμενα μέση και τιράντες
- Ανοξείδωτα κρικάκια
- Σύστημα εύκολης αφαίρεσης
- Κωδικοποιημένη κόκκινου χρώματος εξωτερική σόλα για εύκολη αναγνώριση των χαρακτηριστικών ασφαλείας
- 100% αδιάβροχο για να διατηρεί τα πόδια στεγνά
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

ΜΠΟΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3

FW75 ΜΠΌΤΑ NEPTUNE RIGGER S5 CI

EN ISO 20345: 2011 S5
EN 13832-3: 2018

PVC/ Νιτρίλιο
PVC/ Νιτρίλιο Outsole: F06
Μαύρο 36-49, Καφέ Tan 36-49

- Επένδυση Γούνας για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Σύστημα εύκολης αφαίρεσης
- Ενισχυμένη Προστασία Αστραγάλου
- Ανθεκτικό σε Χημικά
- 100% αδιάβροχο για να διατηρεί τα πόδια στεγνά
- Μόνωση Ψύχους

Γούνα εσωτερική επένδυση για επιπλέον ζεστασιά

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

FW45 ΜΠΟΤΑΚΙ PVC S5

EN ISO 20345: 2011 S5

PVC
PVC Outsole: F44
Μαύρο 38-47

- Κατασκευή γλώσσας Bellow για βελτιωμένη αδιαβροχοποίηση
- Προστατευτικό καπ για γδαρσίματα
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- 100% αδιάβροχο για να διατηρεί τα πόδια στεγνά
- SRA - Αντιολισθητική εξωτερική σόλα για να αποτρέπει την ολίσθηση σε κεραμικές επιφάνειες

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

S1P EXECUTIVE ΠΑΠΟΎΤΣΙ

FW47 STEELITE S1P OXFORD ΠΑΠΟΎΤΣΙ

EN ISO 20345: 2011 S1P

Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F14
Μαύρο 39-47

- Εξαιρετικής ποιότητας δέρμα στο πάνω μέρος
- Oxford στυλ
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Αναπνέον, ανώτερης απώθησης, διαχείρισης υγρασίας
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FW46 STEELITE S1P EXECUTIVE BROGUE ΠΑΠΟΥΤΣΙ

EN ISO 20345: 2011 S1P

Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F14
Μαύρο 39-47

- Εξαιρετικής ποιότητας δέρμα στο πάνω μέρος
- Brogue στυλ
- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Αναπνέον, ανώτερης απώθησης, διαχείρισης υγρασίας
- Προστατευτικό χαλύβδινο καπάκι
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

OCCUPATIONAL
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΟΔΙΏΝ

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΆ ΣΤΥΛ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΟΔΙΏΝ ΤΗΣ PORTWEST ΕΊΝΑΙ ΕΛΑΦΡΙΆ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΆ, ΠΡΟΣΦΈΡΟΝΤΑΣ ΆΝΕΣΗ ΌΛΗ ΤΗΝ ΗΜΈΡΑ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΌΤΗΤΑ, ΑΠΟΡΡΌΦΗΣΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΈΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ.

FC26

ΜΠΌΤΑ O7S

NEO

FC26 ΜΠΟΤΑΚΙ PATROL OCCUPATIONAL O7S SR FO SC HRO

EN ISO 20347:2022 O7S

Δέρμα Action
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ Outsole:
Μαύρο 36-48

- Αδιάβροχη μεμβράνη για άνεση στο στεγνό πόδι
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- 100% χωρίς Μέταλλο
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300°C
- Ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για να αποτρέψει τη διείσδυση του νερού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το μποτάκι FC26 Patrol είναι ένα αντοχής, ανθεκτικό επαγγελματικό στυλ. Τα έξυπνα δερμάτινα υλικά και το ανθεκτικό νάιλον rip-stop στο επάνω μέρος προσφέρουν προστασία και διαπνοή, το προστατευτικό προστασίας προστατεύει τα δάχτυλα των ποδιών και ο ανυψωμένος αστράγαλος έχει παχιά επένδυση για να προσφέρει προστασία και άνεση γύρω από τον αστράγαλο. Αυτό το μποτάκι είναι εξοπλισμένο με εσωτερικούς πάτους ανθεκτικούς σε διατρήσεις και ημι-διαπερατές μεμβράνες, ενώ η κατασκευή ενιαίας γλώσσας εξασφαλίζει ότι τα πόδια σας θα παραμείνουν στεγνά και άνετα. Κατασκευασμένο πάνω σε μια μαλακή ενισχυμένη ενδιάμεση σόλα PU και ανθεκτική τρακτερωτή εξωτερική σόλα από καουτσούκ, αυτά τα μποτάκια patrol χωρίς μέταλλο είναι μια εξαιρετική επιλογή.

PORTWEST
Occupational

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

OB LITE TRAINER

NEXT GEN

FT20 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΌ ΑΘΛΗΤΙΚΌ LITE OB SR

EN ISO 20347:2022 OB

Πολυεστέρας Flyknit
EVA / Καουτσούκ Outsole:
Λευκό 36-48, Μαύρο 36-48

- Slip resistant outsole
- 100% χωρίς Μέταλλο
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας
- Σόλα Διπλής Πυκνότητας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Παρουσιάζουμε το αθλητικό FT20 OB Lite. Κατασκευή με ελαφρύ ύφασμα και με θερμική μεταφορά με slip-on ελαστική ενίσχυση που σημαίνει οτι αυτό το επαγελαμτικό παπούτσι παραμένει άνετο όλη την ημέρα. Η μεσαία σόλα από EVA και ένα εργονομικό εωτερικό in-sock παρέχει υποστήριξη και άνεση κάτω από το πόδι και το διχτυωτό πάνω μέρος παρέχει διαπνοή. Η σόλα είναι ανθεκτική σε ολίσθηση με πέλμα απο καουτσούκ, που παρέχει εξαιρετική πρόσφυση, και το παπούτσι αντέχει στο πλύσιμο στους 30 βαθμούς Κελσίου.

PORTWEST Occupational

30

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

ΜΠΟΤΑΚΙ, ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ

FW20 ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 01

EN ISO 20347:2012 01

Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F64
Μαύρο 37-48

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Βελτιωμένη σόλα
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FW19 ΠΑΠΟΎΤΣΙ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 01

EN ISO 20347:2012 01

Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Outsole: F64
Μαύρο 36-48

- Ενισχυμένο κολάρο για πρόσθετη άνεση
- Βελτιωμένη σόλα
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW40 ΜΠΟΤΑΚΙ HIKER LIMES OB

Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
EVA / Καουτσούκ Outsole: F28
Μπλε Navy 39-47

- Εξαιρετικής ποιότητας σουεντ στο πάνω μέρος
- Σύστημα εύκολης αφαίρεσης
- Δερμάτινο ραμμένο προστατευτικό καπ δακτύλων
- Θηλύκι πίσω και μπροστά για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FW67 ΑΘΛΗΤΙΚΌ NEBRASKA

Πολυουρεθάνη/Διχτυωτό
Phylon/Καουτσούκ Outsole: F45
Γκρι 39-47

- Μελετημένα ειδικά ανώτερα υλικά που βοηθούν σε περιοχές με υψηλή τριβή, απόδοση και σταθερότητα.
- Δερμάτινο ραμμένο προστατευτικό καπ δακτύλων
- Εξωτερική σόλα από συνθετικό καουτσούκ που προσφέρει ελαφριά και ανθεκτική απόδοση
- Θηλύκι πίσω για εύκολη τοποθέτηση στο πόδι

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

ΠΆΤΟΙ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΆΡ

FC90 GEL CUSHIONING ΠΑΤΟΣ

Πολυμερική Γέλη
Γκρι S-L

- Απορρόφηση Κραδασμού
- Μαξιλάρι γέλης σε περιοχές υψηλής πρόσκρουσης
- Διαθέσιμα σε 3 τυποποιημένα μεγέθη που μπορεί να κοπούν για να ταιριάξουν στο ιδανικό μέγεθος του παπουτσιού σας
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας
- Λιανικό κιβώτιο που βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις

FC81 ULTIMATE COMFORT ΠΑΤΟΣ

EVA, Πολυεστέρας, Γέλη, Λατέξ
Μπλέ S-L

- Διάτρητο μπροστινό μέρος
- Μαξιλάρι γέλης σε περιοχές υψηλής πρόσκρουσης
- Διαθέσιμα σε 3 τυποποιημένα μεγέθη που μπορεί να κοπούν για να ταιριάξουν στο ιδανικό μέγεθος του παπουτσιού σας
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας
- Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις

FC82 ΕΝΙΣΧΥΣΗ GEL & ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΜΑΡΑΣ ΠΑΤΟΣ

Polyurethane, Nylon, Gel, TPU, Polyester
Μαύρο/Πράσινο S-L

- Η ειδική σόλα υποστήριξης πέλματος υποστηρίζει το πόδι και παρέχει μέγιστη άνεση
- Διάτρητο μπροστινό μέρος
- Μαξιλάρι γέλης σε περιοχές υψηλής πρόσκρουσης
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας

FC86 ACTIFRESH ΠΑΤΟΣ

Βαμβάκι, Λατέξ
Λευκό Ένα Μέγεθος

- 3mm πάχος
- Αντιβακτηριακή επεξεργασία και διάτρητος εσωτερικός πάτος για να βοηθά να κρατάει το πόδι σας φρέσκο και καθαρό.
- Επενδεδυμένο με αφρό για μεγαλύτερη άνεση
- Περικοπή στο μέγεθος για τέλεια εφαρμογή
- Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις



FC87 FC87 MEMORY FOAM ΠΑΤΟΣ

Αφρός Μνήμης
Λευκό Ένα Μέγεθος

- 10mm πάχος
- Εργονομικά σχεδιασμένος πάτος σόλας στο σχήμα του ποδιού του ατόμου
- Παρέχει άνεση και υποστήριξη όλη την ημέρα
- Περικοπή στο μέγεθος για τέλεια εφαρμογή
- Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις

FC88 THERMAL ALUMINIUM ΠΑΤΟΣ

Φλίς, Λάτεξ
Γκρι Ένα Μέγεθος

- 5mm πάχος
- Η ειδική στρώση αλουμινίου διατηρεί τη θερμότητα και απωθεί το κρύο
- Στρώση από μαλλί / πολυεστέρα για μεγαλύτερη ζεστασιά και άνεση
- Περικοπή στο μέγεθος για τέλεια εφαρμογή
- Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις

FL02 ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΓΙΑ ΜΠΟΤΑ STEELITE 150CM (12ΖΕΥΓΗ)

300D Πολυεστέρας
Μαύρο Ένα Μέγεθος

- Μήκος 150cm
- Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις

FC94 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ ΠΑΓΟΥ

Καουτσούκ
Μαύρο L,XL

- Ακίδες Χάλυβα
- Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις

ΚΆΛΤΣΕΣ

SK05 ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΈΝΗ ΑΘΛΗΤΙΚΉ ΚΆΛΤΣΑ

42% Πολυεστέρας GRS, 33% Πολυαμίδιο, 23% Βισκόζη, 2% Ελαστάνη
Μαύρο 39-43,44-48

- Μαλακό και άνετο
- Ενίσχυση στην περιοχή της φτέρνας και των δαχτύλων για πρόσθετη ανθεκτικότητα
- Κολάρο Ριπ

SK22 ΚΆΛΤΣΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ MODAFLAME

EN ISO 14116
EN 1149 -3

Modaflame™: 50% Μοδακρυλικό, 16% Ανακυκλωμένο Βαμβάκι, 14% Βαμβάκι, 18% Πολυαμίδιο, 2% Αντιστατικό
Μπλε Navy 39-43, 44-48

- Ύψος Κάλτσας 25εκ

SK20 ΚΆΛΤΣΑ MODAFLAME

EN ISO 14116
EN 1149 -3

Modaflame Knit: 48% Modaflame, 32% Βαμβάκι,20% Πολυεστέρας, πλεχτό
Μαύρο 39-43, 44-48

- Ύψος Κάλτσας 25εκ

SK21 ΚΆΛΤΣΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ESD

EN 1149 -5

43% Μπαμπού, 35% Πολυπροπυλένιο, 20% Πολυαμίδιο-Νάιλον, 2% Ελαστάν
Μαύρο 39-43,44-48

- Ύψος 25εκ
- Η ενίσχυση στην περιοχή της φτέρνας και των δαχτύλων παρέχει εξαιρετική άνεση
- Ενισχυμένο με αγώγιμο νήμα

SK34 ΧΕΙΜΕΡΙΝΉ ΚΆΛΤΣΑ MERINO

65% μαλλί, 35% νάυλον
Μαύρο 39-43,44-48

- Ολοκληρωμένο σε μαλλί τύπου μέρινο
- Ενίσχυση στην περιοχή της φτέρνας και των δαχτύλων για πρόσθετη ανθεκτικότητα
- Μαλακή Μανσέτα

SK23 ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΚΑΛΤΣΑ

100% βαμβάκι & 100 Νάυλον Επένδυση
Μαύρο 39-43,44-48

- 100% αδιάβροχη κάλτσα
- Ελαφρύ και άνετο
- Ενισχυμένες ραφές για επιπλέον ανθεκτικότητα και αντοχή

SK24 ΚΆΛΤΣΑ BAMBOO HIKER

46% Βισκόζη Μπαμπού + 24% Drytex +21% Πολυαμίδιο + 7% Πολυπροπυλένιο +2% Ελαστάν
Μαύρο 39-43,44-48

- Φυσικά αντιβακτηριακή κάλτσα
- Φυσικές αποσμητικές ιδιότητες αποθούν την οσμή από τα πόδια
- Εξαιρετικές ιδιότητες εξάτμισης της υγρασίας

SK12 ΚΆΛΤΣΑ HIKER

50% Cotton, 30% Polyester , 20% Nylon
Μαύρο 39-43,44-48

- Λιανική ετικέτα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις

SK11 ΚΑΛΤΣΑ THERMAL

55% Βαμβάκι, 15% Νάιλον, 15% Μαλλί, 15% Ακρυλικό
Μπλέ 39-43, 44-48 Γκρι 39-43, 44-48

- Μοτίβο ριπ με ραβδώσεις
- Ύψος Κάλτσας 25εκ
- Λιανική ετικέτα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις

SK13 ΚΛΑΣΙΚΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΤΣΑ

80% Βαμβάκι, 20% Νάιλον
Μαύρο 39-43, 44-48

- Μοτίβο ριπ με ραβδώσεις
- Ύψος 28εκ
- Λιανική ετικέτα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις

SK33 ΚΑΛΤΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚ.3

79% Ακρυλικό, 15% Νάιλον, 6% Πολυεστέρας
Γκρι 39-43,44-48, Μαύρο 39-43,44-48

- Μοτίβο ριπ με ραβδώσεις
- Λιανική ετικέτα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις
- Ύψος Κάλτσας 32εκ

SK18 ΚΆΛΤΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ ΚΡΎΟΥ ΚΑΙΡΟΎ

40% Μαλλί, 40% Ακρυλικό, 20% Νάιλον
Μαύρο 39-43,44-48

- Υλικό μόνωσης Πολυολεφίνη
- Αντιμικροβιακές και αντιοσμικές ιδιότητες
- Εξαιρετικές ιδιότητες εξάτμισης της υγρασίας

feel the comfort

BY PORTWEST

PORTWEST AND BASE ECOVADIS

Η Portwest και η Base Protection είναι η μοναδική σας πηγή για πρωτοποριακή προστασία των ποδιών, για όσους αναζητούν άνεση και προστασία.

ΝΙΏΣΕ ΤΗΝ ΆΝΕΣΗ



FORTREX

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΑΝΕΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ

Απελευθερώστε τη δύναμη της απόλυτης προστασίας με το fortrex - την τελευταία καινοτομία της Base Protection. Σχεδιασμένο για να παρέχει μέγιστη ασφάλεια στα πιο δύσκολα περιβάλλοντα, το fortrex εγγυάται απαράμιλλη άμυνα.

Αξιοποιώντας τη δύναμη της επαναστατικής τεχνολογίας και των υλικών αιχμής, το Fortrex προσφέρει τον απόλυτο συνδυασμό άνεσης, ευελιξίας, σταθερότητας, αντικραδασμικής προστασίας και σταθερότητας.

weareco

ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΪΌΝΤΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ.

Στη Base Protection δημιουργήσαμε τη Weareco για να αγκαλιάσουμε το περιβάλλον. Δεσμευόμαστε 100% για:

Προώθηση της ευημερίας των εργαζομένων με το σχεδιασμό και την κατασκευή υποδημάτων ασφαλείας κατά της κόπωσης. Το τμήμα R&D εστιάζει συνεχώς στην ανάπτυξη τεχνολογιών για τη βελτίωση της απόδοσης και της άνεσης των υποδημάτων μας και τη σύγκριση των διαφορετικών χρήσεων σε σχέση με τον τομέα εφαρμογής.

Προώθηση ενός υγιούς και εμπνευσμένου χώρου εργασίας. Δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε έναν αρμονικό και συνεργατικό χώρο εργασίας, όπου οι άνθρωποι σέβονται ο ένας τον άλλον και μοιράζονται ιδέες για την επιτυχία κάθε βήματος της παραγωγής.

Χρήση των πόρων που απαιτούνται για την ανάπτυξη της παραγωγικής διαδικασίας με υπεύθυνη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας και του νερού. Το ηλεκτρικό σύστημα αποτελείται από λαμπτήρες LED. Καταφέραμε να μειώσουμε τα πλαστικά απόβλητα (μπουκάλια) με την εγκατάσταση ψυγείων νερού. Το εργοστάσιό μας στην Barletta της Ιταλίας βασίζεται σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας.

Η Base Protection είναι εταιρεία πιστοποιημένη κατά ISO 14001-certified.

FORTREX

S3S

B1601
T-REX MID

S7S

B1603
T-FORT MID

S7S

B1605B
T-ROBUST

S3S

B1610
T-REX TOP

S3S

B1611
T-MASSIVE

S7S

B1613
T-ROBUST TOP

S3S

B1601B
T-WALL MID

S3S

B1610B
T-WALL TOP

WEARECO

S1PS

B0666
GRAND CANYON

S1PS

B0666C
TULUM

S3S

B0666B
YELLOWSTONE

S1PS

B0667
GRAND CANYON TOP

S3S

B0667B
YELLOWSTONE TOP

S1PS

B0668
KOMODO

KAPTIV

S3

B1000B
K-ROAD

S3

B1001B
K-ROAD TOP

S1P

B1004D
K-START

S1P

B1004B
K-MOVE

S1P

B1004
K-STEP

S1P

B1004C
K-SPEED

S1P

B1005C
K-TREK

S1P

B1005
K-JUMP

S1P

B1005C
K-RUSH

S1P

B1006
K-BALANCE

S1P

B1006B
K-WALK

S3

B1007
K-ENERGY

01

B1008
K-YOUNG

01

B1009
K-TWIST

S3

B1011
K-CROSS

S1P

B1015
K-SPRINT

02

B1018
K-UP

03

B1037
K-UP MID

S3L

B1041B
K-BOOGIE

S3L

B1041C
K-HURRY

S3L

B1042B
K-BOOGIE TOP

S3L

B1042C
K-HURRY TOP

Το πρώτο παπούτσι ασφαλείας με έλεγχο σταθερότητας, σχεδιασμένο για να προσφέρει μια απίστευτη αίσθηση δυναμικής άνεσης.

RECORD

Ελαφριά υποδήματα
κατά της κόπωσης.

S1P

B0603
SOCCER

S3

B0605
DIVING

S3

B0609
RAFTING

S3

B0610
RAFTING TOP

S1P

B0617
AEROBIC

S1P

B0618
CLIMB

S1P

B0620
SWIM

S1P

B0643
DARTS

S1P

B0647
FRISBEE

S1P

B0652
DEALER

S3

B0653
HOCKEY

S1P

B0657
PADDLE

S1P

B0671
ACE

S3

B0676
BOWLING

S3

B0676B
TENNIS

S3

B0677
MARATHON

S3

B0677E
MARATHON ESD

S3

B0678
BOWLING TOP

PLANET

S3

B0240
SELFIE

S3

B0241
OAK

S1P

B0251
PIXEL

S1P

B0252
PIXEL TOP

Ο τέλειος συνδυασμός
τεχνολογίας και στυλ.

I4

S1P

B1205
i-BIT

S1P

B1206
i-LAB

S3

B1208B
i-ROBOX BLUE

S3

B1209B
i-ROBOX BLUE TOP

S3

B1210
i-ROBOX

S3

B1211
i-ROBOX TOP

S1P

B1212
i-CYBER FLUO

S1P

B1213
i-CYBER FLUO TOP

S1P

B1212B
i-CYBER

S1P

B1213B
i-CYBER TOP

S1P

B1217
i-TOOL

S3

B1219
i-WIRE

S1P

B1223
i-CODE

Η νέα γκάμα υποδημάτων για τη βιομηχανία 4.0 και τους καινοτόμους τομείς που εξασφαλίζουν άνεση, ισορροπία και ασφάλεια.

PLATINUM

S3

B0712
BUFFALO TOP

S3

B0741
BISON TOP

S3

B0745
ELK

Το παπούτσι που δοκιμάζει τις ακραίες συνθήκες, διατηρώντας τα πόδια σας ασφαλή και στεγνά, σε όλες τις θερμοκρασίες.

CLASSIC

S1

B0105
FRANKLIN

S3

B0114
VERDI

S3

B0114B
VERDI HRO

S1P

B0115
CONCORDE

S1P

B0116
SUMMER

S3

B0118
MOZART

S3

B0119
BEETHOVEN

S3

B0120
BACH

S3

B0180
JAGGER

S3

B0184
MORRISON

S3

B0185
CURTIS

S3

B0186
GELDOF

S3

B0416N
RAIDER TOP

S1

B0440
MECHANIC

S1P

B0475
FOUR HOLES

Η βασική επιλογή, για όσους απαιτούν ένα άνετο παπούτσι εργασίας.

SPECIAL

S3

B0410
WELDER

S3

B0473
METATARSAL

S3

B0850
BE-OSLO

S3

B0880
SPARKLE

S3

B0891C
BE-STONE

S3

B0894S
BE-DRY LOW

S3

B0895S
BE-DRY MID

S3

B0895Y
BE-ROCK

S3

B0896S
BE-DRY TOP

S3

B0897S
BE-POWERFUL

S3

B0898S
BE-POWERFUL TOP

Για εργασία υπό ακραίες συνθήκες.

CLASSIC PLUS

S3

B0835
BE-GREY TOP

S3

B0870
BE-EXTREME

S3

B0870B
BE-EXTREME W

S3

B0870C
BE-MIGHTY

S3

B0820
BE-FAST

S3

B0821
BE-FAST TOP

S1P

B0822
BE-READY

S3

B0866
BE-BROWNY

S3

B0872
BE-FREE

S3

B0873
BE-FREE TOP

S3

B0874
BE-JOY

S3

B0875
BE-JOY TOP

S1P

B0877
BE-MOON TOP

S1P

B0878
BE-FIT

S3

B0883
BE-BROWNY TOP

S1P

B0884
BE-LIGHT

S1P

B0885
BE-ACTIVE

S1P

B0886
BE-STYLE

S3

B0887
BE-STRONG

S3

B0888
BE-STRONG TOP

S3

B0866B
BE-JETTY

S3

B0883B
BE-JETTY TOP

S3

B0887N
BE-UNIFORM

S3

B0888N
BE-UNIFORM TOP

S3

B0883C
BE-GREY MID

Το πρώτο παπούτσι ασφαλείας με έλεγχο σταθερότητας, σχεδιασμένο για να προσφέρει μια απίστευτη αίσθηση δυναμικής άνεσης.

OXFORD

S3

B1500
ORBIT

S3

B1501
UNIVERSE

S3

B1502
ROCKET

S3

B1503
COSMOS

Κομψό και στιβαρό.
Η γραμμή έχει σχεδιαστεί για παραγωγή ή κατασκευή. Πλήρης ασφάλεια χωρίς την παραίτηση του στυλ.

HYGIENE

Σόλες ανθεκτικές σε οργανικό υγρό. αναπνεύσιμο, ανθεκτικό στο νερό, αντιχαρακτικό επάνω μέρος. αντιβακτηριακή και αντιμυκητιακή επένδυση.

SB

B0505
OSMIO

S2

B0507
CLORO

S2

B0508
CROMO

S1

B0509
CADMIO

S2

B0510
ARGO

S2

B0537
LITIO

S2

B0540
VANADIO

OB

B0551
XENO

OB

B0553
RADON

S3

B0636
BOB

S1P

B0637
SKY

S2

B0696
COOKING

S2

B0962
KUMA

S2

B0966
KUMA TOP

S2

B0980
NATRIUM

S2

B0981
NATRIUM TOP

S6

B0985A
NAUTILUS black

S6

B0985B
NAUTILUS

S2

B0962B
KUMA black

S2

B0507N
CLORO N

MISS BASE

S1P

B0321
TIFFANY

S3

B0323
KATE

S1P

B0670
ATTITUDE

S1P

B1002
K-POP

S1P

B0168D
ZOE

S3

B0677C
VIOLET

S1P

B1212C
ARYA

S3

B0240B
MARGOT

S3

B0241B
MARGOT TOP

Κατά της κούρασης και άνετο, αφιερωμένο στις εργαζόμενες γυναίκες.

SMART

Η καλύτερη αναλογία ποιότητας-τιμής, για ένα έξυπνο παπούτσι που ανταποκρίνεται σε κάθε ανάγκη.

S1P

B0150
OPERA

S1P

B0152
VICTORIA

S3

B0153
TERMINI

S3

B0154
PRADO

S1P

B0155
GARIBALDI

S1P

B0156
DAMMTOR

S1P

B0163
COLOSSEUM

S1

B0164
TRIBECA

S1P

B0165
PADDINGTON

S3

B0166
ETOILE

S3

B0167
PIGALLE

S1P

B0168B
TOLEDO

S3

B0169
GREENWICH

S1P

B0173
CENTRAL

S1P

B0175
HARLEM

S3

B0177
CHESTER TOP

S3

B0178
CHESTER

SMART EVO

Ελαφρότητα και ευελιξία σε μινιμαλιστικό στιλ.

S3

B0950B
IZAR

S3

B0951B
IZAR TOP

S1P

B0952
PULSAR

S1P

B0953
QUASAR

S1P

B0954
PULSAR TOP

S3

B0957
MATAR

S3

B0958
MATAR TOP

S1PL

B0967A
SYRIUS

S3

B0978
OREN

S3

B0978B
OREN ESD

S3

B0979
OREN TOP

S3

B0979B
OREN TOP ESD

S3L

B0982A
DIONE

S1PL

B0982B
ERIS

S3L

B0983A
DIONE TOP

S1PL

B0983B
ERIS TOP

S3L

B0993A
PERSEUS

S1P

B0953B
CURSA

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η BIZTEX™ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΟΝΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

BIZTEX™

BIZTEX SMS

Το Portwest BizTex™ SMS είναι μια ενσωματωμένη κατασκευή τριών στρωμάτων πολυπροπυλενίου με αντιστατικές ιδιότητες. Αποτελείται από τρία στρώματα πλεκτής ύφανσης, meltblown και πλεκτής ύφανσης, με το ύφασμα να είναι ενισχυμένο και ανθεκτικό, ενώ παράλληλα προσφέρει απαλότητα και διαπνοή. Η υψηλή ελαστικότητα του που προσφέρει αυτό το τριλαμινατε ύφασμα προστατεύει τον χρήστη από τη διείσδυση υγρών και σωματιδίων χωρίς να θίγει την κινητικότητα ή την άνεση. Η Portwest έχει αρκετά είδη ρούχων που κατασκευάζονται με SMS στη σειρά BizTex.

BIZTEX MICRO

Το Portwest's Biztex Micro Ύφασμα αποτελείται από ένα υπόστρωμα πολυπροπυλενίου στο οποίο εφαρμόζεται ένα μικροπορώδες φιλμ πολυαιθυλενίου (PP/PE). Η εξωτερική στρώση εμποδίζει τη διέλευση υγρών μορίων προς τα μέσα, αλλά επιτρέπει στα μόρια ατμών που δημιουργούνται στο εσωτερικό του υφάσματος να διαπερνούν. Αυτή η τεχνολογία διατηρεί το χρήστη φρέσκο και άνετο. Το BizTex Micro έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι διαθέτει αντιστατική επίστρωση που παρέχει προστασία έναντι ηλεκτροστατικής συσσώρευσης. Το Biztex Micro είναι επίσης διαθέσιμο σε επιλογή 82g, προσφέροντας πρόσθετη αντοχή, τριβή και αντοχή στο σκίσιμο.

BIZTEX SMS FR

Για τους εργαζόμενους που κινδυνεύουν από το πιτσίλισμα χημικών ουσιών που επίσης μπορεί να έρθουν σε επαφή με φλόγα ή φωτιά λόγω ανάφλεξης, το επιβραδυντικό φλόγας BizTex SMS ύφασμα είναι μια προφανής επιλογή. Το ύφασμα SMS είναι μια ολοκληρωμένη κατασκευή τριών στρωμάτων πολυπροπυλενίου. Σχηματίζεται από στρωματοποίηση από ένα συνδυασμό πλέξης nonwoven ύφασμα είναι ισχυρό και ανθεκτικό, καθώς είναι μαλακό και αναπνέει. Αυτό το ύφασμα στη συνέχεια επεξεργάζεται με μία επικάλυψη FR που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN14116 ανθεκτικό σε φλόγα.

BIZTEX PRO

Το ύφασμα BizTex Pro είναι φτιαγμένο από μαλακό 100% Πολυεστέρα τρικοτ πλεκτό, πολυστρωματοποιημένο με μεμβράνη χαμηλής διαπερατότητας αέρα (PE). Η εξωτερική στρώση εμποδίζει τη διέλευση υγρών μορίων προς τα μέσα, αλλά επιτρέπει στα μόρια ατμών που δημιουργούνται στο εσωτερικό του υφάσματος να διαπερνούν. Το BizTex pro είναι επαναχρησιμοποιήσιμο και πλενόμενο έως και 5 φορές.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ	ST360 - 7383	ST336 - 7383	ST340 - 7442	ST350 - 7440	ST360 - 7441	ST380 - 7339	ST370 - 7442	ST390 - 7337
Σφαγεία	●	●	●	●	●	●	●	●
Αεροδιαστημική	●	●	●	●	●	●	●	●
Γεωργία και Κτηνοτροφία	●	●	●	●	●	●	●	●
Χειρισμός Αγροχημικών	○	○	○	○	○	○	●	○
Χειρισμός αμίαντου	●	●	●	●	●	●	●	●
Αυτοκίνηση	○	○	●	○	●	○	●	○
Εμβιομηχανική	○	○	●	○	●	○	●	●
Βιολογικές πηγές κινδύνου	●	●	●	●	●	●	●	●
Υπηρεσίες ωφέλειας	●	●	●	●	●	●	●	●
Χειρισμός Χημικών	●	●	●	●	●	●	●	●
Πολιτική Προστασία	●	●	●	●	●	●	●	●
Κατασκευή	●	●	●	●	●	●	●	●
Απολύμανση	○	○	●	○	●	○	●	●
Διαχείριση Ασθένειας / Καταστροφών	○	○	●	○	●	○	●	●
Βαφή & Διακόσμηση	●	●	●	●	●	●	●	●
Ηλεκτρονικά	●	●	●	●	●	●	●	○
Μηχανική	●	●	●	●	●	●	●	●
Επεξεργασία Τροφίμων	●	●	●	●	○	●	●	●
Εγκληματολογία	●	●	●	●	●	●	●	●
Επικίνδυνα Υλικά	○	○	●	●	●	○	●	●
Βιομηχανικός Καθαρισμός και Συντήρηση	●	●	●	●	●	●	●	●
Είδη ατομικής υγιεινής	●	●	●	●	●	●	●	●
Στρατιωτικά	○	○	●	●	●	●	●	●
Πυρηνική βιομηχανία	●	●	●	●	●	●	●	○
Πετρέλαιο / Γράσο Σχετικά Περιβάλλοντα	○	○	●	●	●	●	●	●
Πετρέλαιο & Υδρογονάνθρακες	○	○	●	○	●	●	●	●
Χειρισμός Βαφής/Ισοκυανικό	○	○	●	●	●	●	●	●
Πετροχημικά προϊόντα	○	○	○	○	○	●	●	○
Φαρμακευτική	●	●	●	●	●	●	●	●
Αστυνομία	●	●	●	●	●	●	●	●
Εκτυπώσεις	○	○	●	●	●	●	●	●
Επικονιάσεις	●	●	●	●	●	●	●	●
Μονώσεις Οροφής	●	●	●	●	○	●	●	●
Παραγωγή Χάλυβα	○	○	○	○	○	●	●	○
Αποθήκευση	●	●	●	●	●	●	●	●
Διαχείριση Αποβλήτων	○	○	●	●	●	●	●	●

Το Biztex™ είναι εμπορικό σήμα της Portwest.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BIZTEX

Ποιά είναι η φυσική κατάσταση του κινδύνου που πρέπει να προστατευτούμε έναντι?

Κίνδυνοι σε Στεγνές Σύνθηκες

Είναι η αντοχή στη θερμότητα και μικρές φλόγες που απαιτούνται?

Ναι

ST80 739

Οχι

ST30 738

ST36 738

Κίνδυνοι Υγρών

Πόσο από αυτό το σπρέι περιμένετε να έρθει σε επαφή με το κοστούμι σας?

Υψηλή Ένταση

Έχουν τα υγρά ταξινομηθεί ως επιβλαβή, καρκινογόνα ή άλλως τοξικά?

Ναι

ST70 742

Οχι

ST60 741

Μέτρια Ένταση

ST40 742

ST50 740

ST90 737

BIZTEX™	ST80 739	ST30 738	ST36 738	ST70 742	ST60 741	ST40 742	ST50 740	ST90 737
Χημική Προστασία	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14605 (Τύπου 3)				✓				
EN 14605 (Τύπου 4)				✓	✓			
EN ISO 13982 Τύπου 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 13034 (Τύπου 6)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 1149-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EN 14126				✓	✓	✓		✓
EN 1073-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EN ISO 14116	✓							

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ BIZTEX

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ BIZTEX ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΕΣ ΥΦΑΣΜΑ, BIZTEX SMS ΥΦΑΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ: Το ύφασμα που χρησιμοποιείται σε αυτά τα ενδύματα ορίζεται BizTex SMS ύφασμα, BizTex Μικροπορώδες ύφασμα.			**ΥΦΑΣΜΑ BizTex SMS ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**	**ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΕΣ ΥΦΑΣΜΑ BizTex ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**	**ΥΦΑΣΜΑ BizTex SMS FR ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**
Αντίσταση τριβής	EN530	Κλάση 1 (min) - 6 (max)	2	2	3
Ευέλικτη Αντίσταση Ραγίσματος	EN 7854 B	Κλάση 1 (min) - 6 (max)	6	5	6
Τραπεζοειδές Ανθεκτικό στη Διάτρηση	EN ISO 9073-4 MD	Κλάση 1 (min) - 5 (max)	1	3	1
	EN ISO 9073-4 XD	Κλάση 1 (min) - 5 (max)	2	2	3
Αντοχή Εφελκυσμού	EN ISO 13934-1 MD	Κλάση 1 (min) - 5 (max)	2	1	2
	EN ISO 13934-1 XD	Κλάση 1 (min) - 5 (max)	2	3	2
Αντίσταση στην Ανάφλεξη	EN13274-4		Pass	Pass	Pass
Αντίσταση διάτρησης	EN 863	Κλάση 1 (min) - 3 (max)	2	1	1
Ισχύς Ροής	EN ISO 13935-2	Κλάση 1 (min) - 5 (max)	3	4	3
Επιβράδυνση Πυρκαγιάς	EN 14116				Δείκτης 1

ΔΟΚΙΜΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ	ΥΦΑΣΜΑ BizTex SMS		ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΕΣ ΥΦΑΣΜΑ BizTex		ΥΦΑΣΜΑ BizTex SMS FR	
	Κατηγορία Διείσδυσης	Κατηγορία Απωθητικότητας	Κατηγορία Διείσδυσης	Κατηγορία Απωθητικότητας	Κατηγορία Διείσδυσης	Κατηγορία Απωθητικότητας
Σουλφουρικό Οξύ 30% - Κλάση 1 (min) - 3 (max)	3	3	3	3	3	3
Υδροξείδιο του Νατρίου 10% - Κλάση 1 (min) - 3 (max)	3	3	3	3	3	3
Ο-ξυλόλιο: Κατηγορία 1 (min) - 3 (max) Τάξη 1(min) - 3(max)	3	2	0	3	3	2
Βουταν-1-όλη: Τάξη 1(min) - 3(max)	3	2	0	0	3	2

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΕΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

EN 14605: 2005 +A1:2009

Ενδυμασία Προστασίας σε Υγρά Χημικά Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης για ενδυμασία με στεγανότητα από υγρές (Τύπος 3) ή αερολυματοστεγείς (Τύπος 4) συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που παρέχουν προστασία σε μέρη μόνο του σώματος. (Τύποι PB [3] και PB [4])

EN 14605

Ολόσωμες Φόρμες Στεγανότητας σε Υγρά (Τύπου 3)
This test involves exposing a whole suit to a series of short jets of a water based liquid, aimed at various critical parts of the suit. This suit protects against strong jets of liquid chemical.

EN 14605

Ολόσωμες Φόρμες Στεγανότητας σε Ψεκασμό (Τύπου 4)
Η δοκιμή περιλαμβάνει την έκθεση μίας ολόκληρης φόρμας σε ένα έντονο ψεκασμό υγρού με βάση το νερό. Αυτή η φόρμα προστατεύει έναντι πλήρης διαβροχής από χημικά υγρά.

EN 13982-1

EN ISO 13982 - 1 :2004 + A1 :2009 (Τύπου 5)
Ολόσωμη Φόρμα Σωματιδίων Σκόνης. Αυτό καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για χημικά προστατευτικά ενδύματα ανθεκτικά στη διείσδυση από αερομεταφερόμενα στερεά σωματίδια. Προστατεύει από την επικίνδυνη σκόνη και τα ξηρά σωματίδια.

EN 13034

EN 13034: 2005 +A1: 2009 (Τύπος 6)
Φόρμα Μείωσης Διάχυσης Τύπος 6 (Τύπος 6) και είδη μερικής προστασίας σώματος (PB6). Αυτό καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προστατευτική ενδυμασία από χημικά, που παρέχει περιορισμένη προστασία έναντι χημικών υγρών. Αυτό το πρότυπο τεστ για χημικό υγρό (τύπος 6 και Τύπος PB [6]) σπρέι και πιτσιλιές που δεν είναι κατευθυντικά ή αναπτύσσονται πάνω σε ένα κοστούμι αλλά μπορεί να υπάρχει μια λεπτή ομίχλη από σταγονίδια στην ατμόσφαιρα.

EN 1149

EN 1149 -5: 2018
Ηλεκτροστατικές απαιτήσεις - ειδική επιφανειακή αντίσταση (μέθοδος δοκιμής και απαιτήσεις). Αυτό δοκιμάζει για την απομάκρυνση των ηλεκτροστατικών για να αποφεύγονται σπινθήρες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φωτιά/κίνδυνο για τον χρήστη.

EN 14126

EN 14126: 2003
Αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για περιορισμένη χρήση προστατευτικού ρουχισμού που παρέχουν προστασία έναντι μολυσματικών παραγόντων

ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟ

EN 1073-2: 2002
Προστατευτική ενδυμασία έναντι ραδιενεργού μόλυνσης. Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μη αεριζόμενη προστατευτική ενδυμασία έναντι μολύνσεως από ραδιενεργά σωματίδια.

EN ISO 14116

EN ISO 14116: 2015
Αυτό το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης για τις περιορισμένες ιδιότητες εξάπλωσης της φλόγας των υλικών,συνθέσεων υλικού και προστατευτικό ρουχισμό για να μειώσει την δυνατότητα της καύσης ενδυμάτων και ως εκ τούτου την πρόκληση κίνδυνου. Προσδιορίζονται επίσης πρόσθετες απαιτήσεις για ρούχα.

ΧΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Δείχνει τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την προστατευτική ενδυμασία από χημικά

ANSI/ISEA 101

ANSI/ISEA 101 2014
Αμερικανικό Εθνικό Πρότυπο για περιορισμένης χρήσης και ολόσωμες φόρμες μίας χρήσης - Μέγεθος και απαιτήσεις σήμανσης.

BIZTEX™ PRO

ΧΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 14126

ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ, ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΨΕΚΑΣΜΟ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΩΣ 5 ΠΛΥΣΕΙΣ!



Το ύφασμα BizTex™ Pro είναι φτιαγμένο από μαλακό 100% πολυεστερικό τρικοτ πλεκτό, πλαστικοποιημένο με μεμβράνη χαμηλής διαπερατότητας αέρα (PE). Η εξωτερική στρώση εμποδίζει τη διέλευση υγρών μορίων προς τα μέσα, αλλά επιτρέπει στα μόρια ατμών που δημιουργούνται στο εσωτερικό του υφάσματος να διαπερνούν.

Πιστοποιημένο κατά EN 14126 Προστασία από μολυσματικούς παράγοντες. Για τον πίνακα ταξινόμησης, βλέπε σελίδα 741.

ΧΗΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ		
	Κατηγορία Διείσδυσης	Κατηγορία Απωθητικότητας
Σουλφουρικό Οξύ 30%	3	3
Υδροξείδιο του Νατρίου 10%	3	3
Ο-ξυλόλιο	2	2
Βουταν-1-όλη:	3	3

ΦΥΣΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ			
Αντίσταση τριβής	EN 530	Κλάση 1 (min) - 6 (max)	ΚΛΑΣΗ 3
Ευέλικτη Αντίσταση Ραγίσματος	EN 7854	Κλάση 1 (min) - 6 (max)	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6
Τραπεζοειδές Ανθεκτικό στη Διάτρηση	EN ISO 9073-4	Κλάση 1 (min) - 5 (max)	ΚΛΑΣΗ 1
Αντοχή Εφελκυσμού	EN ISO 13934-1	Κλάση 1 (min) - 5 (max)	ΚΛΑΣΗ 3
Αντίσταση διάτρησης	EN 863	Κλάση 1 (min) - 3 (max)	ΚΛΑΣΗ 2

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ LIGHTWEIGHT PRO

ST90 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ BIZTEX PRO ΤΥΠΟΥ 5/6
EN ISO 13982 ΤΥΠΟΣ 5B
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6B
EN 14126

BizTex Pro, 75g
Λευκό M-3XL

- Πλενόμενο και Επαναχρησιμοποιούμενο εώς 5 φορές
- Εξαιρετική άνεση και αναπνευσιμότητα
- Εξαιρετική προστασία φραγμού υγρού και σωματιδίου
- Ελαφρύ και άνετο
- Ελαστική κουκούλα, αστραγάλους, μανσέτες και τη μέση
- Στεγανό φερμουάρ Αντιανεμικό καπάκι για επιπλέον προστασία

ΠΛΕΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΕΩΣ 5 ΦΟΡΕΣ

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 14126

BIZTEX™ SMS

ΕΛΑΦΡΙΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ SMS

ST30 ST30 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ BIZTEX SMS ΤΥΠΟΥ 5/6 (ΠΚΤ50)

EN ISO 13982 ΤΥΠΟΥ 5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN 1073-2
EN 1149 -5
ANSI/ISEA 101

BizTex SMS, 55g
X Λευκό S-4XL
Y Μπλε Navy M-3XL

- Εξαιρετικά αναπνέον ύφασμα SMS
- Παρέχει ένα αποτελεσματικό φράγμα ενάντια σωματιδίων, τα αερολύματα και ελαφρού σπρέι
- Αντιστατικό
- Αμφίδρομο φερμουάρ για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση
- Στεγανό φερμουάρ Αντιανεμικό καπάκι για επιπλέον προστασία
- Ελαστική κουκούλα, αστραγάλους, μανσέτες και τη μέση

ST36 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ VISTEX SMS ΤΥΠΟΥ 5/6 (ΠΚΤ50)

EN ISO 13982 ΤΥΠΟΥ 5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

BizTex SMS, 55g
X Πορτοκαλί M-3XL

- Ανακλαστική ταινία για αυξημένη ορατότητα
- Παρέχει ένα αποτελεσματικό φράγμα ενάντια σωματιδίων, τα αερολύματα και ελαφρού σπρέι
- Αντιστατικό
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Εργονομικά διαμορφωμένη κουκούλα για τέλεια εφαρμογή

4XL CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

BIZTEX™ SMS FR

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΦΛΟΓΑ SMS

ST80 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ BIZTEX SMS FR 5/6 (ΠΚΤ50)
EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 1
EN ISO 13982 ΤΥΠΟΥ 5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

BizTex SMS FR, 55g
Λευκό M-3XL

- Εγγυημένη αντοχή σε φλόγα για τη διάρκεια ζωής του ενδύματος
- Εξαιρετικά αναπνέον ύφασμα SMS
- Γενναιόδωρη εφαρμογή για την άνεση του χρήστη
- Στεγανό φερμουάρ Αντιανεμικό καπάκι για επιπλέον προστασία
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Εργονομικά διαμορφωμένη κουκούλα για τέλεια εφαρμογή



CE CAT III
CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2
EN ISO 14116

ΕΛΑΦΡΙΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ MICROCOOL

ST50 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ BIZTEX MICROCOOL 5/6 (ΠΚΤ50)
EN ISO 13982 ΤΥΠΟΥ 5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
Λευκό M-3XL

- Εξαιρετική άνεση και αναπνευσιμότητα
- Οδηγός σχεδιασμού από μικροπορώδη υλικά
- Εξαιρετικά αναπνέον ύφασμα SMS
- Εργονομικά διαμορφωμένη κουκούλα για τέλεια εφαρμογή
- Στεγανό φερμουάρ Αντιανεμικό καπάκι για επιπλέον προστασία
- Ελαστικό ποδόγυρο για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

BIZTEX MICRO

ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΕΣ ΕΛΑΦΡΙΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ

ST60 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ BIZTEX ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΗΣ 4/5/6 (ΠΚΤ50)

EN 14605 ΤΥΠΟΣ 4B
EN ISO 13982 ΤΥΠΟΣ 5B
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126

BizTex Micro, 60g
Λευκό M-3XL

- Κολημμένες ραφές για να παρέχει πρόσθετη προστασία
- Οδηγός σχεδιασμού από μικροπορώδη υλικά
- Χαμηλή κατασκευή ινών για ελάχιστη μόλυνση
- Αντιστατικό
- Εργονομικός σχεδιασμός για ανεμπόδιστη κίνηση, άνεση και διαπνοή
- Ελαστική κουκούλα, αστραγάλους, μανσέτες και τη μέση



Πίνακας Ταξινόμησης EN 14126	Δοκιμή	Ελάχιστη Απόδοση	Αποτελέσματα BizTex Micro
Μεταδιδόμενα με Αίμα Παθογόνων	ISO 16604	20 kPa	ΚΛΑΣΗ 6
Αντίσταση Διείσδυσης σε Συνθετικό Αίματος	ISO 16603	-	-
Αντίσταση Διείσδυσης σε Μολυσμένα Υγρά Αερολύματα	Αίμα	Log > 5	ΚΛΑΣΗ 3
Αντίσταση Διείσδυσης σε Μολυσμένα Στερεά Σωματίδια	ISO 22612	Log ufc < 1	ΚΛΑΣΗ 3
Αντίσταση Διείσδυσης σε υγρά Βακτήρια	ISO 22610	t > 75	ΚΛΑΣΗ 6

CE CAT III
CHEMICAL PROTECTION
EN 14605
EN 13982-1
EN 13034
EN 1149
EN 1073-2
EN 14126

ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

EN 14126 είναι το πρότυπο που εγγυάται την προστασία κατά των βιολογικών κινδύνων και μολυσματικών παραγόντων όπως το SARS, ο ιός Έμπολα και η γρίπη των πτηνών. Η Biztex ST60 αποδίδει στο υψηλότερο επίπεδο σε τέσσερις από τις πέντε δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση των ενδυμάτων κατά EN 14126 όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα. Η Biztex ST60 αποδίδει στο υψηλότερο επίπεδο σε τέσσερις από τις πέντε δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση των ενδυμάτων κατά EN 14126 όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.

BIZTEX™ MICRO ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΗΣ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ



ST70 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ BIZTEX ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΗΣ 3/4/5/6

EN 14605 ΤΥΠΟΣ 3B
EN 14605 ΤΥΠΟΣ 4B
EN ISO 13982 ΤΥΠΟΣ 5B
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126

BizTex Micro Plus, 82g
Κίτρινο M-XXL

- Εξαιρετική προστασία φραγμού υγρού και σωματιδίου
- Κολλημμένες ραφές για να παρέχει πρόσθετη προστασία
- Διπλή Αντιανεμική Πατιλέτα για να προστατεύει από τις επιπτώσεις
- Θηλιά αντίχειρα
- Ελαστικές μανσέτες για μία ασφαλή εφαρμογή
- Εργονομικά διαμορφωμένη κουκούλα για τέλεια εφαρμογή

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 14605 — EN 14605 — EN 13982-1 — EN 13034 — EN 1149 — EN 1073-2 — EN 14126

ST40 ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ BIZTEX ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΗΣ ΤΥΠΟΥ 6/5 (ΠΚΤ50)

EN ISO 13982 ΤΥΠΟΣ 5B
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126
ANSI/ISEA 101

BizTex Micro, 60g
Λευκό S-3XL

- Οδηγός σχεδιασμού από μικροπορώδη υλικά
- Εξαιρετική προστασία φραγμού υγρού και σωματιδίου
- Χαμηλή κατασκευή ινών για ελάχιστη μόλυνση
- Αντιστατικό
- Αμφίδρομο φερμουάρ στο μπροστινό μέρος και σφράγιση μπροστινού πτερυγίου
- Ελαστική κουκούλα, αστραγάλους, μανσέτες και τη μέση

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 13982-1 — EN 13034 — EN 1149 — EN 1073-2 — EN 14126

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

BIZTEX™ MICRO

ST47 **BIZTEX ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΕΣ ΜΑΝΙΚΙ ΜΕ ΠΛΕΚΤΗ ΜΑΝΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ PB[6] (150 ΖΕΥΓΗ)**
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
Λευκό Ένα μέγεθος

CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 1149

ST43 **BIZTEX ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΕΣ ΜΑΝΙΚΙ ΚΑΛΥΜΜΑ PB[6] (150 ΖΕΥΓΗ)**
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
Λευκό Ένα μέγεθος

CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 1149

ST44 **BIZTEX ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ PB[6] (200 ΖΕΥΓΗ)**
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
Λευκό Ένα μέγεθος

CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 1149

ST45 **BIZTEX ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΠΟΤΑΣ ΤΥΠΟΥ PB[6] (200 ΖΕΥΓΗ)**
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
Λευκό Ένα μέγεθος

CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 1149

BIZTEX™ SMS

ST31 **BIZTEX SMS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΑΚΑΚΙ ΤΥΠΟΥ PB[6] (ΠΚΤ50)**
EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN 1149 -5

BizTex SMS, 55g
Λευκό L-XXL

- Προστατεύει από υγρά και πιτσιλιές
- Εξαιρετική άνεση και αναπνευσιμότητα
- Κρυφό Μπροστινό Τρούκ για εύκολη πρόσβαση

CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 1149

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΠ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΑ ΜΑΠ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΑΜΥΝΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ, ΓΙ' ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΑΠ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΚΛΗΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΕΝΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ, ΕΥΧΡΗΣΤΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΜΨΑ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ
746

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΗΣ
764

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ
775

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
799

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

ΚΡΑΝΟΣ

PS80 750 · PS53 751 · PS63 751 · PS73 751 · PS54 752 · PS55 752 · PW54 752 · PW55 752
PB55 753 · PC55 753 · PG54 753 · PW98 753 · PS52 755 · PS57 755 · PS60 755 · PS61 755
PS62 755 · PW50 755 · PW97 755

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ



PA55 756 · PA45 756 · PA44 756 · PA47 756 · PA48 756 · PA49 756 · PW53 756 · PA11 756
PA58 756 · HA18 757 · PW58 757 · PS58 757 · PA03 757 · PW56 757 · ID10 757 · PA04 757
HV29 757 · HV14 757 · PA72 757

ΚΑΠΕΛΟ

PS79 760 · PS59 761 · PW29 761
PW89 761 · PS69 762 · PW59 762
PS89 763 · PW69 763 · PW79 763

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

PS95 759 · PW92 759
PW94 759 · PW99 759

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

PW60 758 · PW65 758
PW66 758 · PW68 758

BROWGUARD KIT ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ



PW90 759 · PW91 759
PW93 759 · PW96 759

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ

PS96 758 · PS97 758

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΝΟ ΣΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΒΑΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΟ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ.

	ΜΑΡΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΛΟΥΡΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΗΓΟΥΝΙ 2-ΣΗΜΕΙΩΝ	ΛΟΥΡΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΗΓΟΥΝΙ 4 ΣΣΗΜΕΙΩΝ	ΚΟΡΔΕΛΑ ΓΑΙ ΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ	ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑΣ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΕΙΣΑ	ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ CLIP ON
	ENDURANCE	PW54, PS54, PW55, PS55, PG54, PC55, PB55, PW98		PA48	PA45, PA55	PS58	PW92, PW94	PW62, PS45*, PW47, PS47, PW75, PW76
	HEIGHT ENDURANCE	PS53, PS63, PS73		PA49**	PA45, PA55	PS58	PW92, PW94	PW62, PS45*, PW47, PS47, PW75, PW76
	MONTEROSA	PW97		Included		PW58	PS95, PW92, PW94, PW99	
	FULL BRIM	PS52						
	EXPERTBASE	PW50, PS57	PW53	PA47	PA44	PW58	PS95, PW92, PW94, PW99	PW42, PS42, PS45
	EXPERTLINE	PS60, PS62				PW58	PS95, PW92, PW94, PW99	
	WORK SAFE	PS61		PA11				
	BROWGUARDS	PW90, PW91, PW93, PW96					PS95, PW92, PW94, PW99	

*Οι ωτοασπίδες ακουστικά PS45 δεν είναι συμβατές με την βάση προσωπίδας PS58
** PS53, PS63 μόνο

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΡΑΝΟΥΣ

	ENDURANCE	HEIGHT ENDURANCE	MONTEROSA	FULL BRIM	EXPERTBASE	EXPERTLINE	WORK SAFE
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	PB55, PC55, PS55, PW55, PG54, PS54, PW54	PS53, PS63, PS73	PW97	PS52	PW50, PS57	PS60, PS62	PS61
ΧΡΩΜΑΤΑ							
	56-63cm	52-63cm	52-62cm	52-63cm	55-62cm	53-63cm	54-61cm
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ	Οδοντωτή Καστάνια ανάρτησης	Οδοντωτή Καστάνια ανάρτησης	Καστάνια ολίσθησης	Οδοντωτή Καστάνια ανάρτησης	Καστάνια ολίσθησης (PW50), Οδοντωτή Καστάνια ανάρτησης (PS57)	Καστάνια ολίσθησης (PS60), Οδοντωτή Καστάνια ανάρτησης (PS62)	Καστάνια ολίσθησης
ΖΩΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ	Υφασμάτινος 6-σημείων	Υφασμάτινος 6-σημείων (PS53, PS63), EVA Αφρός (PS73)	Υφασμάτινος 6-σημείων	Πλαστικός 4- σημείων	Πλαστικός 4- σημείων(PW50), Υφασμάτινος 4-σημείων(PS57)	Πλαστικό 6- σημείων	Πλαστικό 6- σημείων
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	Αεριζόμενο (PB55, PC55, PS55, PW55), χωρίς αερισμό (PG54, PS54, PW54)	Αεριζόμενο (PS63, PS73), χωρίς αερισμό (PS53)	Αεριζόμενο	χωρίς αερισμό	χωρίς αερισμό	Αεριζόμενο	χωρίς αερισμό
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	-30ºC/ +50ºC	-30ºC/ +50ºC	-30ºC/ +50ºC	-10ºC/ +50ºC	-10ºC/ +50ºC	-10ºC/ +50ºC	-10ºC/ +50ºC
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ	EN 397 440VAC, EN 50365 (PG54, PS54, PW54)	EN 50365 (PS53)			EN 397 440VAC, EN 50365		EN 50365
MM	PG54, PS54, PW54						
LD	Όλες οι παραλλαγές Endurance				PW50, PS57		

ΠΡΟΤΥΠΑ

EN 397: 2012
Βιομηχανικά Κράνη Ασφαλείας
Υποχρεωτικές δοκιμές:

• Κρούσεις*: Εξάπλωση της ενέργειας στη μορφή της κεφαλής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 kN μετά την πτώση ενός αντικειμένου από 5 κιλά σε 1m ύψος

• **Διείσδυση*:** Το άκρο της δοκιμαστικής μάζας που χρησιμοποιείται (3 kg από 1m ύψος) δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το κρανίο.

• **Αναφλεξιμότητα:** Το κράνος εκτίθεται σε φλόγα και δεν πρέπει να καίγεται με εκπομπή φλόγας περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα μετά την απομάκρυνση της πηγής φλόγας.

* Οι δοκιμές κρούσης και διείσδυσης εκτελούνται σε θερμοκρασία δωματίου, στους +50°C και στους -10°C.

Προαιρετικές δοκιμές:

• **Αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες:**
δοκιμές πρόσκρουσης και διείσδυσης γίνονται σε θερμοκρασίες +150°C, σε -20°C ή -30°C.

• **Ηλεκτρική μόνωση:**
Προστατεύει από μια μικρή τυχαία επαφή με ηλεκτρικά καλώδια υπό τάση μέχρι και 440 Vac.

• **Πλευρική παραμόρφωση:**
Προστατεύει από την πλευρική συμπίεση. Η μέγιστη παραμόρφωση του κράνους πρέπει να είναι ≤40 mm (LD).

• **Πιτσιλιές λιωμένων μετάλλων:**
Η αντίσταση του κράνους δεν παραμορφώνεται ή διαπερνάται από πιτσιλιές λιωμένου μετάλλου (MM)

EN 50365: 2002
Μονωμένα κράνη για χρήση σε εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης

Αυτό το πρότυπο είναι για τα κράνη που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε περιβάλλοντα εργασίας όπου υπάρχει πιθανότητα επαφής υψηλής τάσης από 1000 Vac ή 1500 V d.c. Δοκιμές με το EN50365 υπερβαίνουν τις δοκιμές με το EN397 για την ηλεκτρική μόνωση.
Σήμανση: Διπλό τρίγωνο + κατηγορία + αριθμός παρτίδας.

EN 12492: 2012
Ορειβατικά Κράνη

Αυτό το πρότυπο καλύπτει τα κράνη ειδικών ορειβατών και περιλαμβάνει δοκιμές σχετικά με την αντοχή του συστήματος συγκράτησης και την αποτελεσματικότητά του για να διασφαλιστεί ότι το κράνος δεν αφαιρείται ακούσια. Για να αντικατοπτρίζει τη φύση της χρήσης, πραγματοποιούνται δοκιμές πρόσκρουσης και διείσδυσης σε διαφορετικά σημεία γύρω από το περίβλημα του κράνους. Οι απαιτήσεις για ορειβάτες ισχύουν επίσης για άτομα που εργάζονται σε ύψος.

ANSI/ISEA Z89.1: 2014
Αμερικανικό Εθνικό Πρότυπο για Βιομηχανική Προστασία Κεφαλής

TYPE I - Σκληρά καπέλα έχουν σχεδιαστεί μόνο για να αντέχουν πτώσεις από την κορυφή
TYPE II - Κράνη σχεδιασμένα να αντέχουν τις προσκρούσεις από την κορυφή και στο πλάι.
Κλάση C - Αγώγιμο Κράνος = το σκληρό καπέλο δεν θα προστατεύσει τον φέροντα από ηλεκτρικούς κινδύνους.
Κλάση G - "Γενικά Κράνους" = σημαίνει ότι το κράνος μπορεί να αντέξει ένα ηλεκτρικό ρεύμα έως 2.200 βολτ.
Κλάση E - "Ηλεκτρολόγων Κράνος" = αναφέρεται σε κράνη που παρέχουν το υψηλότερο επίπεδο ηλεκτρικής προστασίας, αντέχοντας ρεύματα μέχρι 20.000 βολτ.

ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΑΝΤΟΧΗΣ

Σας παρουσιάζουμε το καινοτόμο και κομψό κράνος ασφαλείας, εξοπλισμένο με ενσωματωμένη προσωπίδα για εύκολη χρήση. Η προσωπίδα μπορεί εύκολα να επανατοποθετηθεί στο κέλυφος του κράνους, εξασφαλίζοντας ασφαλή αποθήκευση όταν δεν χρησιμοποιείται. Με διπλή πιστοποίηση (EN 397 και EN 12492), αυτό το κράνος προσφέρει ευελιξία και πολυχρηστικότητα με δύο επιλογές του ιμάντα για το πηγούνι. Το αεριζόμενο κέλυφος του κράνους επιτρέπει τη βέλτιστη ροή του αέρα, παρέχοντας δροσιά κατά τη διάρκεια της χρήσης. Στο εσωτερικό του κελύφους, ο αφρός EPS βελτιώνει την άνεση και εξασφαλίζει αυξημένη ασφάλεια.

PS80 ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΑΝΤΟΧΗΣ

EN 397
EN 12492
EN 166

ABS, EPS (διογκωμένο πολυστυρένιο), Πολυανθρακικό 480g
Λευκό, 53-61cm

- Αερίζομενο Κράνος για να επιτρέπει τη ροή του αέρα να δροσίζει το κεφάλι του χρήστη
- Αφρός πολυστερίνης φουσκωμένος εσωτερικά
- Προστατευτικό υπολογιστή σχηματισμένο με έγχυση για υψηλή απόδοση
- Ασφαλής τοποθέτηση του γείσου μέσα στο κέλυφος του κράνους
- Ρύθμιση μεγέθους του τροχού της καστάνιας για εύκολη εφαρμογή
- Λιανικό κιβώτιο που βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις

ΝΕΟ

ΚΡΑΝΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΨΟΥΣ

PS73 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ HEIGHT ENDURANCE

EN 12492
EN 397 (Επίπτωση/Διείσδυση/-30°C)
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C

ABS, EPS (διογκωμένο πολυστυρένιο) 450g
Κίτρινο, Κόκκινο, Λευκό, Μπλέ Royal, Πορτοκαλί
52cm-63cm

- Ειδικά σχεδιασμένο για εργασία σε ύψος
- Ιμάντας για το πηγούνι 4 σημείων στυλ-Y
- Ρυθμιζόμενο σύστημα μεγέθους με καστάνια τροχού
- Αφρός πολυστερίνης φουσκωμένος εσωτερικά

PS63 HEIGHT ENDURANCE ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΚΡΑΝΟΣ

EN 397 -30°C / +50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I Class C

ABS 410g
Ανακλαστικό Πορτοκαλί, Μπλέ Royal, Λευκό, Ανακλαστικό Κίτρινο
52cm-63cm

- Ειδικά σχεδιασμένο για εργασία σε ύψος
- Αερίζομενο Κράνος για να επιτρέπει τη ροή του αέρα να δροσίζει το κεφάλι του χρήστη
- Υφασμάτινη ζώνη ανάρτησης 6 σημείων για βελτιωμένη άνεση και ασφάλεια του χρήστη
- Ρυθμιζόμενο σύστημα μεγέθους με καστάνια τροχού
- Ιμάντας για το πηγούνι 4 σημείων στυλ-Y
- Φωτεινό και Ισχυρό

PS53 ΚΡΑΝΟΣ HEIGHT ENDURANCE

EN 397 -30°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

ABS 424g
Μαύρο, Ανακλαστικό Πορτοκαλί, Μπλέ Royal, Λευκό, Ανακλαστικό Κίτρινο
52cm-63cm

- Ειδικά σχεδιασμένο για εργασία σε ύψος
- Ηλεκτρική μόνωση μέχρι 1000VAC ή 1500Vdc (EN 50365)
- Κράνος χωρίς αερισμό για ασφαλή χρήση με ηλεκτρικές εφαρμογές
- Υφασμάτινη ζώνη ανάρτησης 6 σημείων για βελτιωμένη άνεση και ασφάλεια του χρήστη
- Ρυθμιζόμενο σύστημα μεγέθους με καστάνια τροχού
- Περιλαμβάνεται υποσιαγώνιος ιμάντας

ΚΡΑΝΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΣΠΙΔΑ ΜΑΤΙΩΝ

MM

PW54 ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ENDURANCE PLUS

CE CAT III

EN 397 -30°C/+50°C, MM, LD, 440V A.C.
EN 50365 ΚΛΑΣΗ 0
EN 166 1 FT
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

ABS, Πολυανθρακικό 446g
Κίτρινο, Κόκκινο, Λευκό, Μπλέ Royal, Πορτοκαλί
56cm-63cm

- Κράνος χωρίς αερισμό για ασφαλή χρήση με ηλεκτρικές εφαρμογές
- Ηλεκτρική μόνωση μέχρι 1000VAC ή 1500Vdc (EN 50365)
- Υφασμάτινη ζώνη ανάρτησης 6 σημείων για βελτιωμένη άνεση και ασφάλεια του χρήστη
- Ρυθμιζόμενο σύστημα μεγέθους με καστάνια τροχού
- Περιλαμβάνεται εισελκόμενη διάφανη προσωπίδα
- Περιλαμβάνεται υποσιαγώνιος ιμάντας

MM

PS54 ΚΡΑΝΟΣ ENDURANCE PLUS

CE CAT III

EN 397 -30°C/ +50°C, MM, LD, 440V A.C.
EN 50365 ΚΛΑΣΗ 0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E
AS/NZS 1801

ABS 416g
Ανακλαστικό Πορτοκαλί, Μπλέ Royal, Λευκό, Ανακλαστικό Κίτρινο
56cm-63cm

- Κράνος χωρίς αερισμό για ασφαλή χρήση με ηλεκτρικές εφαρμογές
- Ηλεκτρική μόνωση μέχρι 1000VAC ή 1500Vdc (EN 50365)
- Υφασμάτινη ζώνη ανάρτησης 6 σημείων για βελτιωμένη άνεση και ασφάλεια του χρήστη
- Ρυθμιζόμενο σύστημα μεγέθους με καστάνια τροχού
- Περιλαμβάνεται υποσιαγώνιος ιμάντας
- Συμβατό με τη βάση προσωπίδας κράνους PS58

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΣΠΙΔΑ ΜΑΤΙΩΝ

PW55 ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ENDURANCE

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 166 1 FT

ABS, Πολυανθρακικό 446g
Κίτρινο, Κόκκινο, Λευκό, Μπλέ Royal, Πορτοκαλί
56cm-63cm

- Αερίζομενο Κράνος για να επιτρέπει τη ροή του αέρα να δροσίζει το κεφάλι του χρήστη
- Υφασμάτινη ζώνη ανάρτησης 6 σημείων για βελτιωμένη άνεση και ασφάλεια του χρήστη
- Ρυθμιζόμενο σύστημα μεγέθους με καστάνια τροχού
- Περιλαμβάνεται υποσιαγώνιος ιμάντας
- Περιλαμβάνεται εισελκόμενη διάφανη προσωπίδα
- Συμβατό με τη βάση προσωπίδας κράνους PS58

PS55 ΚΡΑΝΟΣ ENDURANCE

EN 397 -30°C/+50°C, LD
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C
AS/NZS 1801

ABS 416g
Ανακλαστικό Πορτοκαλί, Μπλέ Royal, Λευκό, Ανακλαστικό Κίτρινο
56cm-63cm

- Αερίζομενο Κράνος για να επιτρέπει τη ροή του αέρα να δροσίζει το κεφάλι του χρήστη
- Υφασμάτινη ζώνη ανάρτησης 6 σημείων για βελτιωμένη άνεση και ασφάλεια του χρήστη
- Ρυθμιζόμενο σύστημα μεγέθους με καστάνια τροχού
- Ιμάντας για το πηγούνι 4 σημείων στυλ-Υ
- Συμβατό με τη βάση προσωπίδας κράνους PS58
- Διατίθεται σε πολλά χρώματα

ΕΙΔΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ

PB55 ΚΡΑΝΟΣ ENDURANCE ΜΕ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

EN 397 -30°C/+50°C, LD

ABS, Πολυανθρακικό 484g
Ανακλαστικό Πορτοκαλί, Κόκκινο, Μπλέ Royal, Λευκό, Ανακλαστικό Κίτρινο
56cm-63cm

- Αερίζομενο Κράνος για να επιτρέπει τη ροή του αέρα να δροσίζει το κεφάλι του χρήστη
- Κάτοχος σήματος για εύκολο απόκομμα του δελτίου ταυτότητας σας
- Άμεσος χρήστης/αναγνώριση χρήστη
- Οι πληροφορίες φυλάσσονται με ασφάλεια
- Υφασμάτινη ζώνη ανάρτησης 6 σημείων για βελτιωμένη άνεση και ασφάλεια του χρήστη
- Συμβατό με ωτοασπίδες Clip-on PW47 και PS47

PW98 FORESTRY COMBI KIT

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 352-3:2002 SNR 25DB
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C
ANSI S3.19 NRR 24DB
ANSI/ISEA Z87 .1

ABS, Ανοξείδωτος Χάλυβας, Πολυστυρένιο, PU 795g
Πορτοκαλί
56cm-63cm

- Αερίζομενο Κράνος για να επιτρέπει τη ροή του αέρα να δροσίζει το κεφάλι του χρήστη
- Υφασμάτινη ζώνη ανάρτησης 6 σημείων για βελτιωμένη άνεση και ασφάλεια του χρήστη
- Ρυθμιζόμενο σύστημα μεγέθους με καστάνια τροχού
- Περιλαμβάνεται υποσιαγώνιος ιμάντας
- Περιλαμβάνεται μαλακή κορδέλα με αφρό για τον ιδρώτα
- Διαθέσιμα ανταλλακτικά αξεσουάρ

PG54 ΚΡΑΝΟΣ ENDURANCE GLOWTEX

EN 397 -30°C/+50°C, MM, LD, 440V A.C.
EN 50365 ΚΛΑΣΗ 0

ABS 472g
Λευκό
56cm-63cm

- Κράνος χωρίς αερισμό για ασφαλή χρήση με ηλεκτρικές εφαρμογές
- Εφέ λάμψης στο σκοτάδι χάρη στη πρόσθετη φωτεινότητα
- Ηλεκτρική μόνωση μέχρι 1000VAC ή 1500Vdc (EN 50365)
- Υφασμάτινη ζώνη ανάρτησης 6 σημείων για βελτιωμένη άνεση και ασφάλεια του χρήστη
- Ρυθμιζόμενο σύστημα μεγέθους με καστάνια τροχού
- Συμβατό με τη βάση προσωπίδας κράνους PS58

PC55 ΚΡΑΝΟΣ ENDURANCE ΟΨΗ ΑΝΘΡΑΚΑ

EN 397 -30°C/+50°C, LD

ABS 465g
Γκρι
56cm-63cm

- Αερίζομενο Κράνος για να επιτρέπει τη ροή του αέρα να δροσίζει το κεφάλι του χρήστη
- Καινοτόμος εντυπωσιακός σχεδιασμός ινών άνθρακα
- Υφασμάτινη ζώνη ανάρτησης 6 σημείων για βελτιωμένη άνεση και ασφάλεια του χρήστη
- Ρυθμιζόμενο σύστημα μεγέθους με καστάνια τροχού
- Περιλαμβάνεται υποσιαγώνιος ιμάντας
- Συμβατό με ωτοασπίδες Clip-on PW47 και PS47

ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

PW50
FR22

ΚΡΑΝΟΣ

NEO

PS61 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

CE CAT III

EN 397 -10°C / +50°C
EN 50365 ΚΛΑΣΗ 0

HDPE 325g
Κίτρινο, Λευκό, Μπλέ Royal, Πορτοκαλί
54cm-61cm

- Κράνος χωρίς αερισμό για ασφαλή χρήση με ηλεκτρικές εφαρμογές
- Πλαστική ζώνη ανάρτησης 6 σημείων για άνεση, ασφάλεια και εύκολο καθάρισμα
- Ρυθμιζόμενο σύστημα μεγέθους με καστάνια τροχού

PW97 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΚΡΑΝΟΣ

EN 397 -30°C / +50°C

Πολυ Αιθυλένιο 358g
Κίτρινο, Λευκό, Μπλέ Royal
52cm-62cm

- Αερίζομενο Κράνος για να επιτρέπει τη ροή του αέρα να δροσίζει το κεφάλι του χρήστη
- Πλαστική ζώνη ανάρτησης 6 σημείων για άνεση, ασφάλεια και εύκολο καθάρισμα
- Περιλαμβάνεται υποσιαγώνιος ιμάντας

PS52 ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΙΣΟΥ ΚΡΑΝΟΣ FUTURE

EN 397 -10°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

Πολυπροπυλένιο - PP, Πολυ Αιθυλένιο 465g
Λευκό
52cm-63cm

- Πλήρης χείλος σκληρό καπέλο: ευρύ προφίλ που παρέχει επιπλέον προστασία από τον ήλιο, το έντονο φως, βροχή, τα συντρίμμια και μη τοξικές πιτσιλιές
- Πλαστική ζώνη ανάρτησης 4 σημείων για άνεση, ασφάλεια και εύκολο καθάρισμα
- Ρυθμιζόμενο σύστημα μεγέθους με καστάνια τροχού

LD

PW50 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PP

CE CAT III

EN 397 -10°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 ΚΛΑΣΗ 0

Πολυπροπυλένιο - PP, Πολυ Αιθυλένιο 366g
Κίτρινο, Κόκκινο, Λευκό, Μαύρο, Μπλέ Royal, Πορτοκαλί, Πράσινο
55cm-62cm

- Κράνος χωρίς αερισμό για ασφαλή χρήση με ηλεκτρικές εφαρμογές
- Ηλεκτρική μόνωση μέχρι 1000VAC ή 1500Vdc (EN 50365)
- Πλαστική ζώνη ανάρτησης 4 σημείων για άνεση, ασφάλεια και εύκολο καθάρισμα

LD

PS57 ΕΙΔΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

CE CAT III

EN 397 -10°C / +50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 ΚΛΑΣΗ 0

Πολυπροπυλένιο - PP, Πολυ Αιθυλένιο, Υφαντό πλέγμα, Νάυλον 350g
Κίτρινο, Κόκκινο, Λευκό, Μπλέ Royal, Πορτοκαλί
55cm-62cm

- Κράνος χωρίς αερισμό για ασφαλή χρήση με ηλεκτρικές εφαρμογές
- Ηλεκτρική μόνωση μέχρι 1000VAC ή 1500Vdc (EN 50365)
- Υφασμάτινη Ζώνη Ανάρτησης 4 σημείων για βελτιωμένη άνεση και ασφάλεια του χρήστη

NEO

PS60 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EXPERTLINE (ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΥΛΙΣΗΣ)

EN 397 -10°C/+50°C

PS62 ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ EXPERTLINE (ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΤΡΟΧΟΥ)

EN 397 -10°C/+50°C

HDPE, LDPE 322g, PS60
HDPE, LDPE 322g, PS60
Κίτρινο, Λευκό, Μπλέ Royal
53cm-63cm

- Αερίζομενο Κράνος για να επιτρέπει τη ροή του αέρα να δροσίζει το κεφάλι του χρήστη
- Ελαφρύ
- Πλαστική ζώνη ανάρτησης 6 σημείων για άνεση, ασφάλεια και εύκολο καθάρισμα

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

PA55 ΚΟΡΔΕΛΑ ΙΔΡΩΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΡΑΝΟΣ

Αφρός
Μαύρο

- Εύκολο στην εφαρμογή
- Κατασκευασμένο από μαλακό αφρώδες υλικό για επιπλέον άνεση
- Συμβατό με Κράνη Αντοχής

PA45 ΚΟΡΔΕΛΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΡΩΤΑ (ΠΚΤ5)

Ακρυλικό
Μαύρο

- Εξειδικευμένη κορδέλα για τον ιδρώτα κατασκευασμένη από ακρυλικό
- Συμβατό με τα κράνη Endurance και Height Endurance
- Εύκολο κούμπωμα

PA44 ΚΟΡΔΕΛΑ ΙΔΡΩΤΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΣΙΑΣ

PU
Μαύρο

- Εύκολο στην εφαρμογή
- Κατασκευασμένο από μαλακό αφρώδες υλικό για επιπλέον άνεση
- Συμβατό με τα Κράνη Expertbase

PA47 ΛΟΥΡΑΚΙ ΜΕ 4 ΒΑΣΗΣ (ΤΕΜ)

Νάυλον, Πολυπροπυλένιο - PP 39g
Μαύρο

- Ιμάντας για το πηγούνι 4 σημείων στυλ-Υ
- Εύκολο κούμπωμα
- Ρυθμιζόμενο μέγεθος κουμπώματος για εύκολη εφαρμογή

PA48 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕ 4 ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΗΓΟΥΝΙ (ΤΕΜ5)

Νάυλον 20g
Μαύρο

- Ιμάντας για το πηγούνι 4 σημείων στυλ-Υ
- Εύκολο κούμπωμα
- Ρυθμιζόμενο μέγεθος κουμπώματος για εύκολη εφαρμογή

PA49 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΥΨΟΣ ΜΕ 4 ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΗΓΟΥΝΙ (ΤΕΜ5)

Νάυλον 150g
Μαύρο

- Ιμάντας για το πηγούνι 4 σημείων στυλ-Υ
- Εύκολο κούμπωμα
- Ρυθμιζόμενο μέγεθος κουμπώματος για εύκολη εφαρμογή

PW53 ΛΟΥΡΑΚΙ ΣΥΑΓΩΝΑ (ΤΕΜ10)

Νάυλον, Πολυπροπυλένιο - PP 150g
Μαύρο

- Εύκολο κούμπωμα
- Προστασία στο πιγούνι για μεγαλύτερη άνεση και σταθερότητα
- Ρυθμιζόμενο μέγεθος κουμπώματος για εύκολη εφαρμογή

ΝΕΟ

PA11 ΛΟΥΡΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΓΟΥΝΙ ΜΕ 4 ΒΑΣΗΣ (ΤΕΜ5)

Πολυεστερικό 45g
Μαύρο

- Ιμάντας για το πηγούνι 4 σημείων στυλ-Υ
- Εύκολο κούμπωμα
- Ρυθμιζόμενο μέγεθος κουμπώματος για εύκολη εφαρμογή

PA58 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΕΙΜΩΝΑ ΓΙΑ ΚΡΑΝΟΣ

Βαμβάκι, Πολυεστερικό 150g
Μαύρο, Μπλε Navy

- Επενδεδυμένο για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση
- Ιμάντας με Χρατς για εγγυημένη ασφαλή εφαρμογή
- Ελαστική πλάτη για ευκολία της μετακίνησης

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

HA18 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ

Kingsmill Polyester Stretch: 92% Πολυεστέρας 8% Ελαστάν, 20g
Μαύρο

- Το υγροαπωθητικό ύφασμα βοηθάει να κρατιέται το σώμα ζεστό, δροσερό και στεγνό
- Τεσσάρων μερών ελαστικό ύφασμα για ευκολία της μετακίνησης και επιπλέον άνεση
- Λιανική ετικέτα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις

PW56 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΑΝΤΟΧΗΣ

EN 166 1 FT

Πολυανθρακικό 100g
Διαυγές

- Εξαιρετικά δυνατό και ανθεκτικό σε κραδασμούς
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Συμβατό με Κράνη Αντοχής

ID10 ID ΘΗΚΗ

PVC 5g
Κίτρινο
7cm x 1.5cm

PA04 ΚΛΙΠ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΓΙΑ ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ABS
Μαύρο
4.2cm x 1.7cm x 1cm

PW58 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑΣ ΚΡΑΝΟΥΣ

EN 166 3 B
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z87

Πολυοξυμεθυλαίνιο, Πολυανθρακικό 120g
Μαύρο

PS58 ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑΣ ΓΙΑ ΚΡΑΝΟΣ

EN 166 F
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z87
AS/NZS 1337.1

ABS 85g
Μαύρο

PA03 ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΕΙΣΟΥ

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5.2
ANSI/ISEA Z87 .1 +

Πολυανθρακικό 72g
Γκρι Smoke, Διαυγές

ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΦΩΤΑ ΣΤΟ ΚΡΑΝΟΣ

HV29 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ USB ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΣ ΚΡΑΝΟΥΣ

ROHS
CE

ABS
Μαύρο
6.5cm x 4.5cm x 2.5cm

- Συμβατό με τα περισσότερα κράνη
- Το μαγνητικό περίβλημα το καθιστά εύκολο στην τοποθέτηση και στην αφαίρεση.
- Συγκολλημένο στήριγμα για προσάρτηση περιβλήματος στα κράνη
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου USB

HV14 ΦΑΚΟΣ 360° ΓΙΑ ΚΡΑΝΟΣ

ROHS
CE

ABS, PVC
Μαύρο
5.5cm x 3.5cm x 1.8cm

- Εύκαμπτο καλώδιο οπτικών ινών
- Λειτουργία δυνατού φλάς-χαμηλού φλάς-σταθερό
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου USB
- Συγκολλημένο στήριγμα για προσάρτηση περιβλήματος στα κράνη

PA72 ΦΩΤΕΙΝΟ ΚΑΠΑΚΙ LED

ROHS
CE

ABS 42g
Μαύρο
8.3cm x 5.5cm x 2.5cm

- Φωτεινότητα 100 Lumens
- Διάρκεια 2/4 ώρες
- USB επαναφορτιζόμενη
- Χρόνος επαναφόρτισης 3 ώρες

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

PW65 BIZWELD PLUS ΚΡΑΝΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

EN 166 1 F
EN 175 F
EN 379 4 / 9-13 ; 1/1/1/2

ΠολυΑιθυλένιο, Πολυπροπυλένιο - PP, Νάυλον 500g
Μαύρο

- Σκουραίνει αυτόματα, αλλάζει από το φως στο σκοτάδι όταν ξεκινά η διαδικασία συγκόλλησης
- Ηλιακή ενέργεια κυττάρου και δύο ενσωματωμένες εφεδρικές μπαταρίες λιθίου. Χρόνος εργασίας πάνω από 5000 ώρες
- Ανώτερο φίλτρο LCD για οπτική ποιότητα

PW66 ΦΑΚΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ BIZWELD PLUS

EN 166 1 F

Πολυανθρακικό
Διαυγές
11.4cm x 9cm

- Ανταλλακτικοί μπροστινοί φακοί για το κράνος συγκόλλησης PW65
- Πωλείται σε πακέτα των 5
- Λιανική τσάντα η οποία βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις

PW60 ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΗΣΗΣ

EN 166 1 F
EN 169 ΣΚΙΑΣΗ 5
EN 175 F

PVC, Πολυανθρακικό, Ελαστικό 143g
Πράσινο Σκούρο

- έμμεση εξαερισμού
- Ευέλικτο περίβλημα PVC για απόλυτη άνεση
- Θέση αναμονής για διαλείπουσα χρήση

PW68 ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

EN 166 1 F
EN 169 ΣΚΙΑΣΗ 5

Πολυανθρακικό 32g
Πράσνιο Σκούρο

- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Επεκτάσιμοι πλευρικοί βραχίονες για ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Εξαιρετική πλευρική προστασία

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ

PS96 ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΚΛΑΣΗ 1

NEO

EN 166
EN 170 2C-1.2
GS ET 29 ΚΛΑΣΗ 1
ANSI/ISEA Z87

Πολυανθρακικό 340g
Διαυγές one size

- Εξαιρετική Προστασία Προσώπου μπροστά και πλάι
- Θέση αναμονής για διαλείπουσα χρήση
- Προστασία από τη λάμψη ηλεκτρικού τόξου 4kA

PS97 ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΚΛΑΣΗ 2

NEO

EN 166
EN 170 2C-2
GS ET 29 ΚΛΑΣΗ 2
ANSI/ISEA Z87
ASTM F2178
NFPA® 70E PPE CATEGORY

Πολυανθρακικό 480g
Γκρι one size

- Καινοτόμος τεχνολογία γκρι χρώματος για μέγιστη χρωματική οπτική οξύτητα και καθαρή όραση
- Προστατευτικό υπολογιστή σχηματισμένο με έγχυση για υψηλή απόδοση
- Εξαιρετική ευκρίνεια, ορατότητα και αναγνώριση χρωμάτων

ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ

PW90 ΚΙΤ ΜΑΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

EN 166 1 B / 3 B
EN 352-1:2002 SNR 28DB

Πολυανθρακικό, Πολυπροπυλένιο - PP, Νάυλον, ABS, Πολυοξυμεθυλαίνιο, PVC 450g
Κίτρινο

- Συνδυασμός προσωπίδας ολοκλήρου προσώπου με ακουστικά ωτοασπίδες
- Ανθεκτική πολυκαρβονική προσωπίδα πάχους 1 mm
- Διαυγής προσωπίδα για προστασία από κρούση μέσης ενέργειας

PW91 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ

EN 166 1 B / 3 B

Πολυανθρακικό, Πολυπροπυλένιο - PP, Νάυλον 250g
Μαύρο
20cm x 40cm

- Προσωπίδα με διαυγή πολυκαρβονική ασπίδα
- Ανθεκτική πολυκαρβονική προσωπίδα πάχους 1 mm
- Διαυγής προσωπίδα για προστασία από κρούση μέσης ενέργειας

PW93 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΕ ΔΙΧΤΥΩΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ

EN 1731 F

Γαλβανισμένος άνθρακας, Πολυπροπυλένιο - PP, Νάυλον 250g
Μαύρο
20cm x 40cm

- Προσωπίδα με συρμάτινο πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι
- Για προστασία από κρούση χαμηλής ενέργειας
- Ρύθμιση μεγέθους του τροχού της καστάνιας για εύκολη εφαρμογή
- Περιλαμβάνεται μαλακή κορδέλα με αφρό για τον ιδρώτα

PW96 ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ PLUS

EN 166 1 BT 3 9
ANSI/ISEA Z87 +

Πολυανθρακικό, Αλουμίνιο 320g
Διαυγές
20cm x 40cm

- Περιέχονται προστατευτικές προσωπίδες από πολυανθρακικό με αλουμινένια άκρη
- Προστατεύει από χτυπήματα, πιτσιλιές από μέταλλο και από στερεές καυτές προβλέψεις
- Κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών

PS95 ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟ ΠΗΓΟΥΝΙ

EN 166 1 BT / 3 BT

Πολυανθρακικό, ABS 170g
Διαυγές
18cm x 39cm

- Ανθεκτική πολυκαρβονική προσωπίδα πάχους 1 mm
- Διαυγής προσωπίδα για προστασία από κρούση μέσης ενέργειας
- Προστατευτικό στο Πηγούνι για βελτιωμένη ασφάλεια
- Συμβατό με το στήριγμα προσωπίδας κράνους PW58

PW92 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΥΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ

EN 166 1B

Πολυανθρακικό 100g
Διαυγές
20cm x 40cm

- Ανθεκτική πολυκαρβονική προσωπίδα πάχους 1 mm
- Για χρήση με τις προσωπίσες της Portwest PW90 / PW91
- Συμβατό με τη βάση προσωπίδας κράνους PS58
- Συμβατό με το στήριγμα προσωπίδας κράνους PW58

PW94 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΧΤΥΩΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ

EN 1731 F

Γαλβανισμένος άνθρακας, Πολυπροπυλένιο - PP 100g
Μαύρο
20cm x 40cm

- Ανοξείδωτο πλέγμα προσωπίδας
- Για προστασία από κρούση χαμηλής ενέργειας
- Συμβατό με τη προσωπίδα Portwest PW93 και τους φορείς προσωπίδας PS58 και PW58 για χρήση στα κράνη

PW99 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ PLUS

EN 166 1 BT 9
ANSI/ISEA Z87 +

Πολυανθρακικό, Αλουμίνιο
Διαυγές
20cm x 40cm

- Ανθεκτική πολυκαρβονική προσωπίδα πάχους 1 mm
- Διαυγής προσωπίδα με περίβλημα από αλουμίνιο
- Για προστασία από κρούση μέσης ενέργειας
- Προστατεύει από χτυπήματα, πιτσιλιές από μέταλλο και από στερεές καυτές προβλέψεις

CE UKCA **ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**

ΚΑΠΕΛΟ

ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΠΕΛΩΝ ΜΕ ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΑ - ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΥΛ, ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ.

ΝΕΟ

ΕΛΑΦΡΥ

PS79 ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΠΕΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AIRTECH

EN 812

HDPE, Διογκωμένο πολυπροπυλένιο (EPP), Πολυεστερικό 150g
Κίτρινο, Μαύρο, Μπλε Navy, Πορτοκαλί
54cm-64cm

- Κορυφαίο στυλ καπέλου με καινοτόμο πλαστικό περίβλημα
- Πολλαπλές οπές αερισμού σε πλαστικό περίβλημα και πλέγμα στο επάνω μέρος του
- Ανθεκτικό και ανθεκτικό στην κρούση περίβλημα ρε
- Επένδυση αφρού EPP για μέγιστη προστασία από κρούσεις
- Επιπλέον ενίσχυση για εξαιρετική άνεση
- Υψηλής ευκρίνειας χρώμα για ορατότητα στο φως της μέρας

ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΙ ΙΜΑΝΤΑΣ ΙΔΡΩΤΑ

ΚΑΠΕΛΟ

PW29 ΚΑΠΕΛΟ ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ LED USB

EN 812
CE
ROHS

Βαμβάκι, ABS, Αιθυλενίου οξικό βινύλιο 172g
Μπλε Navy
54cm-59cm

- Εξοπλισμένο με ένα αφαιρούμενο και επαναφορτιζόμενο φως USB
- Εσωτερικό περίβλημα ABS και μαλακή ενίσχυση
- Ανθεκτική Υψηλή πυκνότητα EVA προστατεύει και δίνει άνεση στον χρήστη

PW89 ΚΑΠΕΛΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΝΤΟ ΓΕΙΣΟ

EN 812

Βαμβάκι, ABS, EVA Αφρός 145g
Μαύρο, Μπλε Navy
54cm-59cm

- Κοντό γείσο (3cm) για καλύτερη ορατότητα
- Εσωτερικό περίβλημα ABS και μαλακή ενίσχυση
- Ανθεκτική Υψηλή πυκνότητα EVA προστατεύει και δίνει άνεση στον χρήστη

PS59 ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΠΕΛΟ

Νάυλον, ABS, Αιθυλενίου οξικό βινύλιο 170g
Μαύρο, Μαύρο
Ανακλαστικό Πορτοκαλί, Ανακλαστικό Κίτρινο
54cm-59cm

- Μεσαίο άκρο (5εκ) ιδανικό για όλες τις χρήσεις
- Υψηλής ευκρίνειας χρώμα για ορατότητα στο φως της μέρας
- Υφασμάτινο πλέγμα δροσιάς για αύξηση της διαπνοής

ΚΑΠΕΛΟ

PS69 ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΠΕΛΟ ΜΕ ΚΟΝΤΟ ΓΕΙΣΟ
EN 812

Νάυλον, ABS, Αιθυλενίου οξικό βινύλιο 162g
Μαύρο, Μπλε Navy
54cm-59cm

- Μικρό γείσο (2,5 εκ) για καλύτερη ορατότητα και για χρήση σε περιορισμένους χώρους
- Υφασμάτινο πλέγμα δροσιάς για αύξηση της διαπνοής
- Εσωτερικό περίβλημα ABS και μαλακή ενίσχυση

PW59 ΚΑΠΕΛΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PORTWEST
EN 812

Βαμβάκι, ABS, Αιθυλενίου οξικό βινύλιο 162g
Γκρι, Μαύρο, Μπλέ Royal, Μπλε Navy
54cm-59cm

- Μακρύ γείσο (7εκ) για μέγιστη προστασία ενάντια στους κραδασμούς και στο έντονο φως
- Ανθεκτική Υψηλή πυκνότητα EVA προστατεύει και δίνει άνεση στον χρήστη
- Εσωτερικό περίβλημα ABS και μαλακή ενίσχυση

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ

ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΛΥΦΟΣ
ABS παρέχει εξαιρετική προστασία

Πλήρως αεριζομένο για διαπνοή

Εξωτερικό Κάλυμμα κατασκευασμένο από βαρέως τύπου βαμβακερή ύφανση twill

Ρύθμιση ΤΟΚΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΛΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
για μεγαλύτερη άνεση και απορρόφηση των κραδασμών

ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΗΞΕΙΣ, ΕΚΔΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ

ΚΑΠΕΛΟ

PW79 ΚΑΠΕΛΟ ΜΕ ΜΑΡΚΙ ΓΕΙΣΟ
EN 812

Βαμβάκι, Πολυεστερικό, ABS, Αιθυλενίου οξικό βινύλιο 162g
Μπλε Navy, Ανακλαστικό Πορτοκαλί,
Ανακλαστικό Κίτρινο
54cm-59cm

- Μακρύ γείσο (7εκ) για μέγιστη προστασία ενάντια στους κραδασμούς και στο έντονο φως
- Υψηλής ευκρίνειας χρώμα για ορατότητα στο φως της μέρας
- Ανθεκτική Υψηλή πυκνότητα EVA προστατεύει και δίνει άνεση στον χρήστη

PW69 ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΠΕΛΟ
EN 812

Βαμβάκι, Πολυεστερικό, ABS,
Αιθυλενίου οξικό βινύλιο 162g
Γκρι, Κόκκινο, Μαύρο, Μπλε Navy
54cm-59cm

- Μακρύ γείσο (7εκ) για μέγιστη προστασία ενάντια στους κραδασμούς και στο έντονο φως
- Εσωτερικό περίβλημα ABS και μαλακή ενίσχυση
- Ανθεκτική Υψηλή πυκνότητα EVA προστατεύει και δίνει άνεση στον χρήστη

PS89 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΥ ΚΑΠΕΛΟ
EN 812

HDPE, LDPE 240g
Κίτρινο, Λευκό, Μπλέ Royal,
Πορτοκαλί
50cm-60cm

- Ελαφρύ και άνετο
- Πλαστική ζώνη ανάρτησης 4 σημείων για άνεση, ασφάλεια και εύκολο καθάρισμα
- Περιλαμβάνεται μαλακή κορδέλα με αφρό για τον ιδρώτα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα Προστατευτικά Καπέλα προστατεύουν από τις επιπτώσεις των χτυπημάτων σε κατασκευές και των αντικείμενων. Δεν προστατεύουν από πτώση αντικειμένων και σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται κράνος ασφαλείας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ ΜΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ

ΗΑΥΩΗΝΙΚΗ HV EXTREME

Κωδικός	Σελίδα	CE CAT	SNR
PW72	767	III	26db
PW73	767	III	28db
PS43	767	III	36db
PW75	768	III	22db
PW76	768	III	25db
PW62	768	III	33db
PW78	769	III	32db

ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

Κωδικός	Σελίδα	CE CAT	SNR
PS45	769	III	25db
PW42	769	III	26db
PS47	769	III	27db
PW47	769	III	27db

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

Κωδικός	Σελίδα	CE CAT	SNR
PS46	770	III	34db
PW43	770	III	32db
PW48	770	III	28db
PW40	770	III	28db

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

Κωδικός	Σελίδα	CE CAT	SNR
PS44	771	III	33db
PS41	771	III	30db
PW41	771	III	30db
PS48	771	III	22db

ΩΤΟΠΩΜΑΤΑ

Κωδικός	Σελίδα	CE CAT	SNR
EP12	772	III	36db
EP02	772	III	33db
EP08	772	III	33db
EP06	772	III	34db
EP09	772	III	37db
EP30	772	III	33db
EP20	773	III	34db
EP21	773	III	34db
EP10	773	III	31db
EP04	773	III	32db
EP07	773	III	32db
EP16	773	III	26db

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ

EN 352-1:2020
Προστασία Ακοής - Ωτασπίδες

EN 352-2:2020
Προστασία Ακοής - Ωτοπώματα

EN 352-3:2020
Προστατευτικά Ακοής - Τοποθετημένες Ωτοασπίδες Ακουστικά σε Κράνος

Όλα αυτά τα πρότυπα καθορίζουν τις απαιτήσεις όσον αφορά την κατασκευή, το σχεδιασμό, τις επιδόσεις και τις μεθόδους δοκιμών.

SNR (μοναδική βαθμολογία):

Ενιαία μέση τιμή της εξασθένησης.

HML: Τιμές εξασθένησης εκφρασμένες
ως μέσες στάθμες συχνοτήτων:
H: Εξασθένηση των ΜΑΠ σε υψηλές συχνότητες (υψηλοί θόρυβοι).
M: Εξασθένηση των ΜΑΠ σε μεσαίες συχνότητες.
L: Εξασθένηση των ΜΑΠ στις χαμηλές συχνότητες (μπάσοι ήχοι).

ANSI S3.19 1974 Αμερικανικό Εθνικό Πρότυπο - Μέθοδοι μέτρησης της προστασίας ακοής

Το πρότυπο αυτό καθορίζει τη μέθοδο δοκιμής για τον προσδιορισμό του επιπέδου της εξασθένισης του ήχου (NRR Αξιολόγηση Μείωσης Θορύβου) της προστασίας της ακοής, όπως συνιστάται από την EPA (Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος). Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος).

AS/NZS 1270 2002 Πρότυπα Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας για συσκευές προστασίας της ακοής.
Αυτό το πρότυπο καθορίζει την εξασθένηση που προσφέρει μια συσκευή προστασίας της ακοής μέσω Μετατροπής Επιπέδου Ήχου (SLC80).

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/425 για τα ΜΑΠ έχει μια προσέγγιση κινδύνου που ορίζει τον επιβλαβή θόρυβο ως κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρές βλάβες της ακοής. Ως αποτέλεσμα, ο κανονισμός έχει ανακατατάξει την προστασία της ακοής από την κατηγορία 2 των ΜΑΠ κινδύνου (ενδιάμεση) στην κατηγορία 3 κινδύνου (σύνθετη).

Οι κανονισμοί για τον έλεγχο θορύβου στην εργασία του 2005
Ο κανονισμός για τον θόρυβο του 2005 απαιτεί από τους εργοδότες να προλαμβάνουν ή να μειώνουν τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια από την έκθεση σε θόρυβο κατά την εργασία. Ζητά τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων και καθορίζει επίπεδα δράσης και οριακές τιμές έκθεσης σε θόρυβο:

	Μέση ημερήσια / εβδομαδιαία έκθεση σε θόρυβο	Μέγιστη πίεση Ήχου
ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ	80dB	135dB
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ	85dB	137dB
ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ	87dB	140db

Πώς να προστατεύσετε τον εαυτό σας;
4 Βήματα για να επιλέξετε την κατάλληλη προστασία ακοής.
1. Προσδιορίστε τη φύση του θορύβου: σταθερός, κυμαινόμενος, διακοπτόμενος ή παλμικός.
2. Μετρήστε το θόρυβο στο σταθμό εργασίας: ένταση (dB) και ένταση (Hz).
3. Καθορίστε το χρόνο έκθεσης.
4.Υπολογίστε την απαιτούμενη εξασθένηση που απαιτείται. Το επίπεδο εξασθένησης που προσφέρει το προστατευτικό ακοής πρέπει να φέρνει το θόρυβο σε επίπεδο που δεν είναι επιβλαβές για την υγεία, αποφεύγοντας παράλληλα την υπερπροστασία που θα απομόνωνε τον εργαζόμενο. Θα πρέπει να αποφεύγονται τα προστατευτικά ακοής που μειώνουν τη στάθμη στο αυτί κάτω από 70 dB.

DECIBEL SCALE (dBA)



ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

PS43 HV EXTREME ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

EN 352-1:2002 SNR 36DB
ANSI S3.19 NRR 30DB

ABS, Αφρός Πολυουρεθάνης, Νεοπρένιο, Ανθρακούχος Χάλυβας, Νάυλον, Αφρός 322g
Γκρι

- Εξαιρετικός ρυθμός εξασθένισης
- Ενισχυμένη στεφάνη για το κεφάλι για άνεση
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια
- Ρυθμιζόμενο διπλό σύστημα πύρρου παρέχει πολλαπλές θέσεις για καλύτερη εφαρμογή

SNR 36dB
H: 38 dB
M: 34 dB
L: 27 dB

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΟΡΔΕΛΑ

PW73 HV EXTREME ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ MEDIUM

EN 352-1 SNR 28DB

ABS, Πολυοξυμεθυλαίνιο, PU, TPR, Αφρός, Νάυλον 207g
Γκρι/Κίτρινο

- Χρωματικά κωδικοποιημένα καπ για εύκολη αναγνώριση
- Ενισχυμένη στεφάνη για το κεφάλι για άνεση
- Ανακλαστική Εκτύπωση για Αυξημένη Ορατότητα και Ασφάλεια
- Ρυθμιζόμενο διπλό σύστημα πύρρου παρέχει πολλαπλές θέσεις για καλύτερη εφαρμογή

SNR 28dB
H: 30 dB
M: 26 dB
L: 17 dB

NEO

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΟΡΔΕΛΑ

PW72 HV EXTREME ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ LOW

EN 352-1 SNR 26DB

ABS, PU, Πολυοξυμεθυλαίνιο, TPR, Νάυλον, Αφρός 188g
Γκρι/Πράσινο

- Χρωματικά κωδικοποιημένα καπ για εύκολη αναγνώριση
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Ρυθμιζόμενο διπλό σύστημα πύρρου παρέχει πολλαπλές θέσεις για καλύτερη εφαρμογή
- Εξαιρετικός ρυθμός εξασθένισης

SNR 26dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 16 dB

NEO

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΟΡΔΕΛΑ

CE UKCA CE CAT III **ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**

ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΜΕ ΚΛΙΠ

PW62 HV EXTREME ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ CLIP-ON

EN 352-3:2002 SNR 33DB

ABS, Αφρός Πολυουρεθάνης, Νεοπρένιο, Ανθρακούχος Χάλυβας, Νάυλον, Αφρός 309g
Γκρι/Πορτοκαλί

- Εξαιρετικός ρυθμός εξασθένισης
- Εύκολο κούμπωμα
- Ρυθμιζόμενο διπλό σύστημα πύρρου παρέχει πολλαπλές θέσεις για καλύτερη εφαρμογή
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ

SNR 33dB
H: 36 dB
M: 30 dB
L: 23 dB

PW76 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ CLIP-ON HV EXTREME MEDIUM

EN 352-3 SNR 25DB

ABS, Πολυοξυμεθυλαίνιο, Αφρός, TPR, Νάυλον, Ανθρακούχος Χάλυβας 243g
Γκρι/Κίτρινο

- Χρωματικά κωδικοποιημένα καπ για εύκολη αναγνώριση
- Συμβατό με τα κράνη Endurance και Height Endurance
- Εύκολο κούμπωμα
- Ρυθμιζόμενο διπλό σύστημα πύρρου παρέχει πολλαπλές θέσεις για καλύτερη εφαρμογή

NEO

SNR 25dB
H: 29 dB
M: 22 dB
L: 15 dB

PW75 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ CLIP-ON HV EXTREME LOW

EN 352-3 SNR 22DB

ABS, Πολυοξυμεθυλαίνιο, PU, Αφρός, Νάυλον, Ανθρακούχος Χάλυβας 216g
Γκρι/Πράσινο

- Χρωματικά κωδικοποιημένα καπ για εύκολη αναγνώριση
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Ρυθμιζόμενο διπλό σύστημα πύρρου παρέχει πολλαπλές θέσεις για καλύτερη εφαρμογή
- Εύκολο κούμπωμα

NEO

SNR 22dB
H: 27 dB
M: 20 dB
L: 13 dB

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΥΤΙΩΝ

PW78 HV EXTREME ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ LOW

EN 352-1 SNR 32DB

ABS, Πολυοξυμεθυλαίνιο, TPR, Νάυλον, Αφρός, Ανθρακούχος Χάλυβας 227g

Γκρι/Πορτοκαλί

- Μπορεί να φορεθεί άνετα πάνω από το κεφάλι και διαθέτει κλείσιμο με χρατς ρυθμιζόμενου μεγέθους
- Χρωματικά κωδικοποιημένα καπ για εύκολη αναγνώριση
- Χρωματική Αντίθεση για επιπλέον στυλ
- Εξαιρετικός ρυθμός εξασθένισης

SNR 32dB H: 34 dB M: 30 dB L: 22 dB

NEO

PS45 ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ PREMIUM CLIP-ON

EN 352-3:2002 SNR 25DB

ABS, PU, PVC, Πολυοξυμεθυλαίνιο, Ανοξείδωτος Χάλυβας 311g

Γκρι

- Εύκολο κούμπωμα
- Συμβατό με τα κράνη Endurance και Height Endurance
- Συμβατό με τα Κράνη Expertbase

SNR 25dB H: 29 dB M: 24 dB L: 14 dB

PW42 ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ CLIP-ON

EN 352-3:2002 SNR 26DB
ANSI S3.19 NRR 22DB

HIPS (πολυστυρένιο υψηλής αντοχής), Ανοξείδωτος Χάλυβας, PVC 271g

Κίτρινο, Κόκκινο

- Εύκολο κούμπωμα
- Ρυθμιζόμενο διπλό σύστημα πύρρου παρέχει πολλαπλές θέσεις για καλύτερη εφαρμογή
- Συμβατό με τα Κράνη Expertbase

SNR 26dB H: 29 dB M: 24 dB L: 16 dB

PS47 ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ HV CLIP-ON

EN 352-3 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Πολυστυρένιο, PU, Ανοξείδωτος Χάλυβας 271g

Ανακλαστικό Πορτοκαλί, Ανακλαστικό Κίτρινο

- Εξαιρετικός ρυθμός εξασθένισης
- Εύκολο κούμπωμα
- Υψηλής ευκρίνειας χρώμα για ορατότητα στο φως της μέρας

SNR 27dB H: 31 dB M: 24 dB L: 17 dB

PW47 ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΩΤΑΣΠΙΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ CLIP-ON

EN 352-3 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Πολυστυρένιο, PU, Ανοξείδωτος Χάλυβας 271g

Κόκκινο

- Εξαιρετικός ρυθμός εξασθένισης
- Εύκολο κούμπωμα
- Ρυθμιζόμενο διπλό σύστημα πύρρου παρέχει πολλαπλές θέσεις για καλύτερη εφαρμογή

SNR 27dB H: 31 dB M: 24 dB L: 17 dB

CE UKCA CE CAT III ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

PS46 ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΟΗΣ

EN 352-1 SNR 34DB

ABS, Αφρός Πολυουρεθάνης, PVC 307g
Γκρι

- Ενισχυμένη στεφάνη για το κεφάλι για άνεση
- Ρυθμιζόμενο διπλό σύστημα πύρρου παρέχει πολλαπλές θέσεις για καλύτερη εφαρμογή
- SNR 34dB επίπεδο εξασθένησης
- Φωτεινό και Ισχυρό

SNR 34dB | H: 36 dB M: 32 dB L: 24 dB

PW43 ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΑΝΕΣΗΣ

EN 352-1:2002 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 26DB

ABS, PVC, Αφρός Πολυουρεθάνης 226g
Μαύρο

- Εξαιρετικά ελαφριά και συμπαγής ωτοασπίδα
- Ενισχυμένη στεφάνη για το κεφάλι για άνεση
- Ρυθμιζόμενο μήκος για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Φωτεινό και Ισχυρό

SNR 32dB | H: 34 dB M: 30 dB L: 23 dB

PW48 PW ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ CLASSIC PLUS

EN 352-1:2002 SNR 28DB

ABS, Πολυοξυμεθυλαίνιο, PVC 168g
Κίτρινο, Κόκκινο

- Εξαιρετικά ελαφρύ για μεγάλες χρήσεις
- Ενισχυμένη στεφάνη για το κεφάλι για άνεση
- Ρυθμιζόμενο μήκος για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Μη μαγνητικό - χωρίς νικέλιο και σίδηρο

SNR 28dB | H: 30 dB M: 25 dB L: 18 dB

PW40 ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

EN 352-1:2002 SNR 28DB
ANSI S3.19 NRR 22DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 28DB - CLASS 5

ABS, Πολυανθρακικό, PVC 157g
Κίτρινο, Κόκκινο

- Εξαιρετικά ελαφριά και συμπαγής ωτοασπίδα
- Ρυθμιζόμενο μήκος για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Μη μαγνητικό - χωρίς νικέλιο και σίδηρο
- Τα στυλ με τις Καλύτερες Πωλήσεις χρόνο με το χρόνο

SNR 28dB | H: 29 dB M: 25 dB L: 18 dB

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

PS44 ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΚΟΗΣ

EN 352-1:2002 SNR 33DB

ABS, Αφρός 297g
Μαύρο

- Μαζεύει στο μέγεθος της παλάμης για καλύτερη μεταφορά και να διατηρείται καθαρό
- Ελαφρύ και άνετο
- Ενισχυμένη στεφάνη για το κεφάλι για άνεση
- Ρυθμιζόμενο μήκος για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή

SNR 33dB
H: 34 dB
M: 31 dB
L: 24 dB

PS41 ΣΟΥΠΕΡ ΩΤΑΣΠΙΔΑ HV

EN 352-1:2002 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

HIPS (πολυστυρένιο υψηλής αντοχής), Αφρός Πολυουρεθάνης, Πολυοξυμεθυλαίνιο, Ανοξείδωτος Χάλυβας 257g
Κίτρινο

- Υψηλής ευκρίνειας χρώμα για ορατότητα στο φως της μέρας
- Μαζεύει στο μέγεθος της παλάμης για καλύτερη μεταφορά και να διατηρείται καθαρό
- Ελαφρύ και άνετο
- Ρυθμιζόμενο διπλό σύστημα πύρρου παρέχει πολλαπλές θέσεις για καλύτερη εφαρμογή

SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB

PW41 ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ SUPER

EN 352-1:2002 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

HIPS (πολυστυρένιο υψηλής αντοχής), Αφρός Πολυουρεθάνης, Πολυοξυμεθυλαίνιο, Ανοξείδωτος Χάλυβας 257g
Κίτρινο, Κόκκινο

- Μαζεύει στο μέγεθος της παλάμης για καλύτερη μεταφορά και να διατηρείται καθαρό
- Ελαφρύ και άνετο
- Εξαιρετικός ρυθμός εξασθένισης
- Ρυθμιζόμενο διπλό σύστημα πύρρου παρέχει πολλαπλές θέσεις για καλύτερη εφαρμογή

SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB

PS48 PORTWEST ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΩΤΟΑΣΠΙΔΑ

EN 352-1:2002 SNR 22DB

HIPS (πολυστυρένιο υψηλής αντοχής), Πολυοξυμεθυλαίνιο, PVC 184g
Κόκκινο

- Εξαιρετικά ελαφριά και συμπαγής ωτοασπίδα
- Μαζεύει στο μέγεθος της παλάμης για καλύτερη μεταφορά και να διατηρείται καθαρό
- Ρυθμιζόμενο διπλό σύστημα πύρρου παρέχει πολλαπλές θέσεις για καλύτερη εφαρμογή
- Λιγότερο καταπόνηση και ελαφρύ με τα εξαιρετικά λεπτά καπς

SNR 22dB
H: 30 dB
M: 19 dB
L: 12 dB

CE CAT III ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΩΤΟΠΩΜΑΤΑ

NEO

EP12 ΕΥΚΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ PU ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ (200 ΖΕΥΓΗ)

EN 352-2:2002 SNR 36DB

Αφρός Πολυουρεθάνης, PVC 3g
Πορτοκαλί

- Σπρώξτε και στρίψτε τους λοβούς αφρού από PU
- Κορδόνι από PVC για να κρέμεται γύρω από το λαιμό για εύκολη πρόσβαση στο αυτί
- Χωρίς προηγούμενη κύλιση βυσμάτων για καλύτερη υγιεινή και εύκολη χρήση

SNR 36dB
H: 36 dB
M: 34 dB
L: 32 dB

EP02 ΩΤΟΠΩΜΑΤΑ ΑΦΡΟΥ PU (200 ΖΕΥΓΗ)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

Αφρός Πολυουρεθάνης
Πορτοκαλί

- Ωτοασπίδες μιας χρήσης κατασκευασμένες από μαλακό αφρό πολυουρεθάνης
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Ένα ζευγάρι σε κάθε σακουλάκι για υγιεινή αποθήκευση

SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

EP08 ΩΤΟΠΩΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ PU ΑΦΡΟΥ

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

Αφρός Πολυουρεθάνης, PVC
Πορτοκαλί

- Ωτοασπίδες μιας χρήσης κατασκευασμένες από μαλακό αφρό πολυουρεθάνης
- Καλωδιομένο για ασφαλή κράτημα
- Εύκολο στην εφαρμογή

SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

EP06 ΩΤΟΠΩΜΑΤΑ ΑΦΡΟΥ PU BELL COMFORT (200 ΖΕΥΓΗ)

EN 352-2:2002 SNR 34DB
ANSI S3.19 NRR 32DB

Αφρός Πολυουρεθάνης
Πορτοκαλί

- Ωτοασπίδες μιας χρήσης κατασκευασμένες από μαλακό αφρό πολυουρεθάνης
- Εργονομικά Σχεδιασμένο για άνεση και εύκολη χρήση
- Ένα ζευγάρι σε κάθε σακουλάκι για υγιεινή αποθήκευση

SNR 34dB
H: 33 dB
M: 31 dB
L: 30 dB

NEO

EP09 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ BELL COMFORT PU ΑΦΡΟΥ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ (200 ΖΕΥΓΗ)

EN 352-2 SNR 37DB

Αφρός Πολυουρεθάνης, PVC
Πορτοκαλί

- Ωτοασπίδες μιας χρήσης κατασκευασμένες από μαλακό αφρό πολυουρεθάνης
- Καλωδιομένο για ασφαλή κράτημα
- Εργονομικά Σχεδιασμένο για άνεση και εύκολη χρήση

SNR 37dB
H: 36 dB
M: 34 dB
L: 33 dB

EP30 ΩΤΟΠΩΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΑ (200 ΖΕΥΓΗ)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

Αφρός Πολυουρεθάνης, PVC, Ανθρακούχος Χάλυβας
Μπλέ

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βιομηχανίες τροφίμων (μέταλλο ανιχνεύσιμο)
- Ωτοασπίδες μιας χρήσης κατασκευασμένες από μαλακό αφρό πολυουρεθάνης
- Καλωδιομένο για ασφαλή κράτημα

SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB

ΩΤΟΠΩΜΑΤΑ

EP20 ΔΟΧΕΙΟ ΩΤΟΠΩΜΑΤΩΝ

EN 352-2:2002 SNR 34DB
ANSI S3.19 NRR 32DB

Πλαστικό
Μαύρο

- Περιλαμβάνεται αυτόματο μηχάνημα με 500 ζεύγη ωτοπώματα
- Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο για ασφαλή αποθήκευση
- Εύκολος στη χρήση τροχός για τη διανομή των ακουστικών

SNR 34dB H: 33 dB M: 31 dB L: 28 dB

EP21 ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΞΑΝΑΓΕΜΙΣΜΑ ΜΕ ΩΤΟΠΩΜΑΤΑ

EN 352-2:2002 SNR 34DB
ANSI S3.19 32DB

Αφρός Πολυουρεθάνης
Πορτοκαλί

- Ωτοασπίδες μιας χρήσης κατασκευασμένες από μαλακό αφρό πολυουρεθάνης
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Εξαιρετικός ρυθμός εξασθένισης

SNR 34dB H: 33 dB M: 31 dB L: 28 dB

NEO

EP10 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ TPR (50 ΖΕΥΓΗ)

EN 353-2 SNR 31DB

TPR
Πορτοκαλί

- Σχέδιο τριπλής αναχείλωσης και μαλακό υλικό tpr για άνετη εφαρμογή
- Επαναχρησιμοποιήσιμες ωτοασπίδες για υποστήριξη της βιωσιμότητας
- Κάθε ζευγάρι τυλιγμένο ξεχωριστά σε επανακλειόμενη τσάντα με φερμουάρ για λόγους υγιεινής

SNR 31dB H: 31 dB M: 28 dB L: 27 dB

EP04 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΒΥΣΜΑ TPR ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

EN 352-2 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

TPR, PVC
Πορτοκαλί

- Καλωδιομένο για ασφαλή κράτημα
- Ένα ζευγάρι σε κάθε σακουλάκι για υγιεινή αποθήκευση
- Παρέχεται σε ένα εύχρηστο φορητό αυτόματης δοσολογίας κουτί

SNR 32dB H: 31 dB M: 29 dB L: 29 dB

EP07 ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ ΒΥΣΜΑ TPR ΩΤΟΑΣΠΙΔΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ (50 ΖΕΥΓΗ)

EN 352-2 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

TPR, PVC
Μπλέ

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βιομηχανίες τροφίμων (μέταλλο ανιχνεύσιμο)
- Καλωδιομένο για ασφαλή κράτημα
- Ένα ζευγάρι σε κάθε σακουλάκι για υγιεινή αποθήκευση

SNR 32dB H: 31 dB M: 29 dB L: 29 dB

EP16 ΩΤΟΠΩΜΑΤΑ ΜΕ ΛΩΡΙΔΑ

EN 352-2 SNR 26DB

Πολυοξυμεθυλαίνιο, PU
Κίτρινο

- Ωτοασπίδες μιας χρήσης κατασκευασμένες από μαλακό αφρό πολυουρεθάνης
- Σχεδιασμένο για μία άνετη εφαρμογή
- Εύκολο στην εφαρμογή

SNR 26dB H: 28 dB M: 22 dB L: 20 dB

CE UKCA CE CAT III ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΙΩΝ

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΕΙΡΑ ΓΥΑΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ ΣΑΣ.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CE

ΕΤΟΙΜΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

PS10 782

PS13 782

PS19 782

PS04 783

PS20 783

PS23 783

PS25 784

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ

PS24 784

PS30 785

PW30 785

ΕΛΑΙΟΦΟΒΙΚΟ

PS09 787

PS29 787

ΕΙΔΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ

PS17 791

PS18 791

ΓΥΑΛΙΑ WRAP AROUND

PS11 788

PS12 788

PW11 788

PR32 789

PS32 789

PW32 789

PS07 790

PS34 790

PW34 790

ΚΛΑΣΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ:

PW17 793

PW37 793

PS33 794

PW33 794

PW35 794

ΕΛΑΦΡΙΑ ΓΥΑΛΙΑ

PW13 792

PW14 792

PW15 792

PW38 792

PW39 792

PS35 793

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GOGGLES

PS22 796

PW24 796

PW25 796

PW26 796

PS21 797

PW20 797

PW21 797

PW22 797

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ

PA01 795

PA02 795

PA30 795

PA31 795

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ

EN 166: 2001
Προσωπική Προστασία Οφθαλμών

Ευρωπαϊκό Πρότυπο, που εφαρμόζεται για όλους τους τύπους της ατομικής προστασίας του ματιού, το οποίο προστατεύει από τους κινδύνους που ενδέχεται να βλάψουν το μάτι, εκτός από την πυρηνική ακτινοβολία, ακτίνες Χ, εκπομπές λέιζερ και υπέρυθρες που εκπέμπονται από πηγές χαμηλής θερμοκρασίας. Δεν ισχύει για την προστασία των ματιών, για την οποία υπάρχουν ξεχωριστές προδιαγραφές (προστασία των ματιών κάτα του λέιζερ, γυαλιά ηλίου για γενική χρήση).

EN 170: 2002
Προστασία απο Ακτίνες UV
Ευρωπαϊκό Πρότυπο για τα υπεριώδη φίλτρα
Προδιαγραφές των αριθμών επιπέδου και των απαιτήσεων σχετικά με τη μετάδοση των φίλτρων για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.

EN 172: 1995
Προδιαγραφή για Φίλτρα ηλιακής θάμβωσης για βιομηχανική χρήση που χρησιμοποιούνται σε ατομική προστασία ματιών
Προδιαγραφές του επιπέδου των αριθμών και των απαιτήσεων σχετικά με την μετάδοση των φίλτρων για προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, βιομηχανική χρήση.

EN 175: 1997
Γυαλιά Συγκόλλησης και Προστατευτικές Προσωπίδες
Ευρωπαϊκό πρότυπο για εξοπλισμό για προστασία ματιών και προσώπου κατά τη διάρκεια συγκολλήσεων και σχετικών διεργασιών
Προδιαγραφές για τις απαιτήσεις ασφάλειας για προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για να προστατεύονται τα μάτια και το πρόσωπο του χρήστη έναντι επιβλαβούς οπτικής ακτινοβολίας και άλλους ειδικούς κινδύνους, ή κινδύνους σε συνήθη συγκόλληση, κοπή ή παρόμοιες εργασίες.

EN 169: 2002
Ατομική Προστασία Ματιών - Φίλτρα για Συγκόλληση
Ευρωπαϊκό Πρότυπο για Φίλτρα για Συγκόλληση και Σχετικές Εργασίες - Απαιτήσεις Διαπερατότητας και Συνιστώμενη Χρήση.
Προδιαγραφές αριθμών επιπέδου και απαιτήσεων σχετικά με τη διαπερατότητα φίλτρων για την προστασία των χειριστών για συγκόλληση και σχετικές τεχνικές. Προδιαγραφή απαιτήσεων για φίλτρα συγκόλλησης με διπλό αριθμό επιλογέα επιπέδων.

EN 1731: 2006
Προσωπική Προστασία Οφθαλμών. Προσωπίδα Προστασίας Ματιών και Προσώπου με Πλέγμα
Προδιαγραφές υλικών, μεθόδων σχεδιασμού, επιδόσεων και δοκιμών για τις προσωπίδες προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο με πλέγμα , για επαγγελματική χρήση.

EN 379:2003 + A1:2009
Αυτόματα Φίλτρα Συγκόλλησης
Είναι το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο για φίλτρα αυτόματης συγκόλλησης τα οποία μεταβάλουν τη φωτεινή διαπερατότητα σε προκαθορισμένη χαμηλότερη τιμή όταν ένα τόξο αναφλέγεται.

ANSI/ISEA Z87.1:2020
Αμερικανικό Εθνικό Πρότυπο - Συσκευές Προστασίας Ματιών και Προσώπου
Αυτό το πρότυπο παρέχει ελάχιστες γενικές απαιτήσεις, μέθοδους δοκιμής, επιλογή, χρήση και συντήρηση των προστατευτικών συσκευών ματιών και προσώπου.
2 επίπεδα προστασίας:
Z87 Σήμανση = «Βασική Επίδραση»
Z87+ Σήμανση = "Υψηλή Επίδραση"





ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΦΑΚΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

2 / 2C	UV (δεν επηρεάζεται η αναγνώριση χρώματος 2C)
3	UV (καλή αναγνώριση χρωμάτων)
4	Υπέρυθρη
5	Ηλιακή λάμψη χωρίς ειδικοποίηση υπέρυθρης ακτινοβολίας
6	Ηλιακή λάμψη χωρίς ειδικοποίηση υπέρυθρης ακτινοβολίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΣΚΙΑ)

1.2	Διαυγές ή Κίτρινο
1.4	Μπλοκάρει το μπλε φως (ανοιχτό καφέ)
1.7	Καθαρός καθρέφτης
3.1	Σκούρο

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

PW

ΟΠΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ

1	Μόνιμη χρήση
2	Περιστασιακή χρήση
3	Σύντομη χρήση

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

S	Αυξημένη ευρωστία
F	Κρούση χαμηλής ενέργειας, αντιστέκεται σε σφαίρα 6mm, 0,86g με ταχύτητα 45m/s
B	Κρούση μέσης ενέργειας, αντιστέκεται σε σφαίρα 6mm, 0,86g με ταχύτητα 120m/s
A	Κρούση υψηλής ενέργειας, αντιστέκεται σε σφαίρα 6mm, 0,86g στα 190m/s
T	Ακραίες θερμοκρασίες (FT, BT, AT)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

8	Ηλεκτρικό τόξο βραχυκυκλώματος
9	Τηγμένο μέταλλο και θερμά στερεά
K	Αντοχή σε γρατζουνιές από λεπτά σωματίδια.
N	Αντοχή στην ομίχλη

ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

CE

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

PW

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN

EN 166

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

S	Αυξημένη ευρωστία
F	Κρούση χαμηλής ενέργειας, αντιστέκεται σε σφαίρα 6mm, 0,86g με ταχύτητα 45m/s
B	Κρούση μέσης ενέργειας, αντιστέκεται σε σφαίρα 6mm, 0,86g με ταχύτητα 120m/s
A	Κρούση υψηλής ενέργειας, αντιστέκεται σε σφαίρα 6mm, 0,86g στα 190m/s
T	Ακραίες θερμοκρασίες (FT, BT, AT)

ΤΟΜΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

NONE	Γενική χρήση
3	Σταγονίδια ή πιτσιλιές υγρού
4	Μεγάλα σωματίδια σκόνης > 5 μm
5	Αέρια και μικρά σωματίδια σκόνης < 5 μm
8	Ηλεκτρικό τόξο βραχυκυκλώματος
9	Τηγμένο μέταλλο και θερμά στερεά

ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

CE

ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ:

Είναι δυνατόν να υπάρχουν επιφανειακές επεξεργασίες που δεν αναγράφονται στον φακό. Αυτά είναι μη πιστοποιημένες επεξεργασίες, οι οποίες δίνουν την ίδια προστασία στο φακό για παρατεταμένη χρονική περίοδο χρήσης:

AS = K AS = Αντιχαρακτική Επίστρωση (αντιστοιχεί στο K);

AF = N AF = Αντιθαμβωτική Επίστρωση (αντιστοιχεί στο N);

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΜΗΝ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΕΤΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΑΣ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

Η προστασία της όρασής σας είναι απαραίτητη κατά τη διάρκεια των εργασιακών δραστηριοτήτων, καθώς τα μάτια σας μπορεί να εκτεθούν σε διάφορους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη. Με τα γυαλιά ασφαλείας, μπορείτε να προστατεύσετε τα μάτια σας από πιθανούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των μηχανικών, χημικών και οπτικών κινδύνων, διασφαλίζοντας ότι τα μάτια σας παραμένουν ασφαλή και υγιή.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΑΠΟ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Μηχανική ακριβείας, βιομηχανική συναρμολόγηση, συντήρηση μηχανημάτων, λείανση, τόρνευση, φρεζάρισμα, δασοκομία, γεωργία/κηπουρική, συντήρηση χυτηρίων και παρόμοιες εργασιακές δραστηριότητες.

ΛΥΣΗ ΜΑΠ:

- ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GOGGLES

Η μηχανική αντοχή αναγράφεται στο φακό και το πλαίσιο.

ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ):

Εργαστήρια, βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου και γενικά κατά το χειρισμό χημικών ή επικίνδυνων ουσιών.

ΛΥΣΗ ΜΑΠ:

- ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GOGGLES

Προαιρετική δοκιμή γυαλιών για προστασία από "σταγονίδια ή πιτσιλιές υγρών" (3), "μεγάλα σωματίδια σκόνης" (4) ή "αέρια και μικρά σωματίδια σκόνης" (5), που αναγράφεται στον σκελετό.



ΟΠΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ (UV) ΚΑΙ ΥΠΕΡΥΘΡΗ (IR) ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Συγκόλληση, συγκόλληση, κοπή, φούρνοι, θερμική επεξεργασία, τεχνητό φως υψηλής έντασης (π.χ. λάμπες UV), φυσικές πηγές φωτός (θάμβωση), συγκόλληση, κοπή με οξυγόνο και παρόμοιες εργασιακές δραστηριότητες.

ΛΥΣΗ ΜΑΠ:

- ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο τύπος του φίλτρου αναγράφεται στο φακό.

ΦΑΚΟΙ ΜΠΛΕ ΦΩΤΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΜΠΛΕ ΦΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΜΑΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΠΛΕ ΦΩΣ?

Το μπλε φως είναι ένα από τα χρώματα του φάσματος του ορατού φωτός που μπορούν να δουν τα ανθρώπινα μάτια. Λόγω των σχετικά μικρών μηκών κύματος, το μπλε φως μεταφέρει μεγάλες ποσότητες ενέργειας που μπορεί να είναι επιβλαβές για τα μάτια μας, ειδικά όταν είναι τεχνητό.

Το μήκος κύματος του μπλε φωτός κυμαίνεται από 380 έως nm 500nm. Το φυσικό μπλε φως είναι σημαντικό για τη ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού μας (δηλαδή του κύκλου ύπνου-αφύπνισης). Οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε υπερβολικές ποσότητες επιβλαβούς τεχνητού μπλε φωτός μέσω φωτεινών LED, φθορισμού, οθονών και ψηφιακών συσκευών μπορεί να υποστούν υπερέκθεση που μπορεί να προκαλέσει ψηφιακή καταπόνηση των ματιών, βλάβη του αμφιβληστροειδούς και διαταραχή του κύκλου του ύπνου.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΜΠΛΕ ΦΩΤΟΣ?

Τα ειδικά σχεδιασμένα γυαλιά μας για το μπλε φως είναι εξοπλισμένα με προηγμένη τεχνολογία φακών που μπορούν να φιλτράρουν ή να αποκλείουν εντελώς το επιβλαβές φάσμα του μπλε φωτός, παρέχοντας την απόλυτη προστασία για τα μάτια σας.

ΦΑΚΟΙ PS17

Ενσωματωμένα με ειδικές χρωστικές ουσίες που στοχεύουν μόνο στα επιβλαβή μήκη κύματος του μπλε φωτός, τα γυαλιά PS17 Blue Light Blocker Spectacles εξασφαλίζουν στα μάτια σας την προστασία που χρειάζονται χωρίς να διακυβεύεται η όραση.

- Μειώστε την καταπόνηση και την κόπωση των ματιών
- Πρόληψη βλάβης του αμφιβληστροειδούς
- Ιδανικό για όσους εργάζονται σε εσωτερικούς χώρους υπό δύσκολες συνθήκες φωτισμού

ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ?

Οι κεχριμπαρένιοι φακοί μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την αντίθεση φιλτράροντας το μπλε φως? Η γκάμα των επιλογών μας με πορτοκαλί φακούς, συμπεριλαμβανομένων των PS11, PS12, PS32, PR32, PW33 και PW34, έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν ακριβώς αυτό και μπορείτε να τις βρείτε σε όλη αυτή την ενότητα.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΦΑΚΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΦΑΚΩΝ ΜΑΣ

Χρησιμοποιήστε τον οδηγό απόχρωσης φακών μας για να ανακαλύψετε τα τέλεια χρώματα φακών που μπορούν να αυξήσουν την απόδοση και την άνεσή σας στην εργασία.



ΚΑΘΑΡΟΙ ΦΑΚΟΙ

έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, προστατεύοντας τα μάτια σας από τα ιπτάμενα θραύσματα και προσφέρουν ευέλικτη προστασία για ποικίλες εφαρμογές.

ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΕΝΙΟΙ ΦΑΚΟΙ

ενισχύουν την αντίθεση φιλτράροντας το μπλε φως και φωτίζουν την όρασή σας, επιτρέποντάς σας να βλέπετε πιο καθαρά και να εργάζεστε με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ιδανικοί για χρήση σε εσωτερικούς χώρους σε σκοτεινά περιβάλλοντα, καθώς και για εξωτερική χρήση σε συνθήκες λυκόφωτος, οι κεχριμπαρένιοι φακοί είναι απαραίτητοι για κάθε εργαζόμενο που επιθυμεί να βελτιώσει την απόδοσή του σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

ΦΑΚΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΦΩΤΟΣ

είναι ιδανικά για τους εργαζόμενους στα logistics ή στα εργοτάξια που μετακινούνται συχνά μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, μειώνοντας την ανάγκη να αλληθωρίζουν, αποτρέποντας την κόπωση των ματιών και εξασφαλίζοντας βέλτιστη όραση.

ΦΑΚΟΙ ΣΚΟΥΡΟΙ

μειώνουν τη μετάδοση του φωτός στο μάτι, παρέχοντας ουσιαστική προστασία από τις φωτεινές πηγές φωτός. Ιδανικά για υπαίθριες δραστηριότητες, τα γυαλιά με φακούς καπνού προσφέρουν αξιόπιστη και αποτελεσματική αντηλιακή προστασία για κάθε εργαζόμενο.

ΠΟΛΩΜΕΝΟΙ ΦΑΚΟΙ

εξαλείφουν την επικίνδυνη θάμβωση και βελτιώνουν την όρασή σας. Μπλοκάρουν τα οριζόντια γωνιακά κύματα φωτός, επιτρέποντας την είσοδο στα μάτια μόνο του κάθετα γωνιακού φωτός. Ως αποτέλεσμα, μειώνεται η θάμβωση, βελτιώνεται η οπτική οξύτητα και ενισχύεται η αντίθεση των χρωμάτων. Ιδανικοί για διάφορες εργασιακές δραστηριότητες, οι πολωμένοι φακοί είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για την οδήγηση οχημάτων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τη νύχτα ή σε καταστάσεις που απαιτούν διαφανείς φακούς.

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ KN

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΣΑΣ

Η καθαρή όραση είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Το ευρωπαϊκό πρότυπο για την ατομική προστασία των ματιών περιλαμβάνει ειδικές μεθόδους δοκιμών για

- Αντοχή στην επιφανειακή φθορά από λεπτά σωματίδια, με την ένδειξη K στο φακό των γυαλιών ασφαλείας (Anti-scratch)
- Αντοχή στο θόλωμα, με την ένδειξη N στο φακό των γυαλιών ασφαλείας (Anti-fog)

Τα γυαλιά ασφαλείας μας με επικαλύψεις φακών με βαθμολογία KN παρέχουν κορυφαία προστασία κατά της ομίχλης και κατά των γρατζουνιών.
Δείτε τα γυαλιά μας με βαθμολογία KN PS04, PS10, PS13, PS19, PS20, PS22 και PW25 σε όλη αυτή την ενότητα.

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ K-ΑΝΤΙΧΑΡΑΚΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

K -ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

Η ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΓΡΑΤΖΟΥΝΙΕΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ ΣΑΣ.

Η επίστρωση K-αντιχαρακτική είναι ένα προστατευτικό φιλμ ή επίστρωση που εφαρμόζεται στην επιφάνεια του φακού για να μετριάσει τις γρατζουνιές, επιτρέποντας την απρόσκοπτη όραση. Όταν ένας φακός συναντά ένα αιχμηρό αντικείμενο, μπορεί να προκληθούν μικρές επιφανειακές τομές. Οι επιστρώσεις κατά των γρατζουνιών περιέχουν μικροσκοπικά υλικά με ιδιότητες ανθεκτικές στις γρατζουνιές.



ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ N-ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

N -ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΑΘΑΡΑ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.

Η επίστρωση N-anti-fog είναι μια χημική επίστρωση που εμποδίζει το θόλωμα στην επιφάνεια του φακού. Απωθεί τα σταγονίδια νερού και τα εμποδίζει να σχηματίσουν υδρατμούς που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την όρασή σας.

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MEGA KN

K N

NEO

PS10 ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DYNAMIC PLUS KN

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Πολυανθρακικό, TPR 23g
Γκρι Smoke, Διαυγές

- Ενιαίος φακός για εξαιρετική κάλυψη και προστασία των ματιών
- Επιστρώσεις φακών με πιστοποίηση KN για επιπλέον ανθεκτικότητα και καλύτερη όραση (αντιχαρακτηριστικά / αντιθαμβωτικά)
- Προστατευτικό περίβλημα με συνέγχυση TPE για επιπλέον προστασία από σωματίδια, κρούσεις και λάμψη
- Μύτες από μαλακό καουτσούκ για αντιολισθητική εφαρμογή
- Εξαιρετικά καλή, εφαρμογή για όλους
- Ιδανική εφαρμογή για μικρότερα σχήματα προσώπου

NEO

PS13 ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MEGA KN

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Πολυανθρακικό, Θερμοπλαστικό Ελαστομερές 26g
Γκρι Smoke, Διαυγές

- Διπλό υλικό και σκελετός διπλού χρώματος σε Μπλε-port και πορτοκαλί
- Προστατευτικό περίβλημα με συνέγχυση TPE για επιπλέον προστασία από σωματίδια, κρούσεις και λάμψη
- Επιστρώσεις φακών με πιστοποίηση KN για επιπλέον ανθεκτικότητα και καλύτερη όραση (αντιχαρακτηριστικά / αντιθαμβωτικά)
- Ευλύγιστοι πλευρικοί βραχίονες για βέλτιστη εφαρμογή

NEO

PS19 ΒΑΣΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ KN

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Πολυανθρακικό, TPR 22g
Γκρι Smoke, Διαυγές

- Ενιαίος φακός για εξαιρετική κάλυψη και προστασία των ματιών
- Επιστρώσεις φακών με πιστοποίηση KN για επιπλέον ανθεκτικότητα και καλύτερη όραση (αντιχαρακτηριστικά / αντιθαμβωτικά)
- Ενσωματωμένο προστατευτικό περίβλημα PC για επιπλέον προστασία από σωματίδια
- Συνέγχυση διπλού χρώματος και εξαιρετικά εύκαμπτοι βραχίονες για μέγιστη άνεση

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MEGA KN

K N

NEO

PS20 ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DYNAMIC PLUS KN

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Πολυανθρακικό, Θερμοπλαστικό Ελαστομερές 32g
Γκρι Smoke, Διαυγές

- Προστατευτικό περίβλημα με συνέγχυση TPE για επιπλέον προστασία από σωματίδια, κρούσεις και λάμψη
- Επιστρώσεις φακών με πιστοποίηση KN για επιπλέον ανθεκτικότητα και καλύτερη όραση (αντιχαρακτηριστικά / αντιθαμβωτικά)
- Συνέγχυση διπλού χρώματος και εξαιρετικά εύκαμπτοι βραχίονες για μέγιστη άνεση
- Περιμετρικό στυλ για πανοραμική όραση

NEO

PS23 ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ KN PEAK

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Πολυανθρακικό, Θερμοπλαστικό Ελαστομερές 33g
Γκρι Smoke, Διαυγές

- Προστατευτικό περίβλημα με συνέγχυση TPE για επιπλέον προστασία από σωματίδια, κρούσεις και λάμψη
- Μαλακό κομμάτι μύτης TPR για καθολική εφαρμογή
- Ευλύγιστοι πλευρικοί βραχίονες για βέλτιστη εφαρμογή
- Συνέγχυση διπλού χρώματος και εξαιρετικά εύκαμπτοι βραχίονες για μέγιστη άνεση

PS04 PW DEFENDER ΓΙΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

EN 166 1 FT K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

Πολυανθρακικό 29g
Γκρι Smoke, Διαυγές

- Ευλύγιστοι πλευρικοί βραχίονες για βέλτιστη εφαρμογή
- Μαλακές άκρες βραχίονα και λαστιχένια γέφυρα-μύτης για απόλυτη άνεση
- Εξαιρετικά ελαφρύ για μεγάλες χρήσεις
- Μαλακή γέφυρα μύτης για ασφαλή και άνετη εφατμογή

CE UK CA K N ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΓΥΑΛΙΆ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

AF **PS25 ΓΥΑΛΙΆ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ** NEO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Πολυανθρακικό, TPR 27g
Διαυγές

- Διεστιακοί φακοί διαθέσιμοι σε 3 διόπτρες +1,5/ +2,0/ +2,5
- Στυλ μισού σκελετού με δύο φακούς
- Πλαϊνοί βραχίονες διπλού χρώματος , συνδυασμός που ταιριάζει με τα ενδύματα μας
- Μαλακό κομμάτι μύτης TPR για καθολική εφαρμογή
- Μύτες από μαλακό καουτσούκ για αντιολισθητική εφαρμογή
- αντιθαμβωτική επικάλυψη για πρόσθετη άνεση στο χρήστη

ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΔΙΟΠΤΡΑΣ:

+1.5
+2.0
+2.5

ΠΆΝΩ ΑΠΌ ΤΑ ΓΥΑΛΙΆ

NEO

AF AS **PS24 ΓΥΑΛΙΆ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ PEAK OTG**

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Πολυανθρακικό, Θερμοπλαστικό Ελαστομερές 41g
Διαυγές

- Σύγχρονα γυαλιά ασφαλείας «πάνω από τα γυαλιά» ιδανικά για χρήστες συνταγογραφούμενων γυαλιών
- Πλαϊνοί βραχίονες διπλού χρώματος , συνδυασμός που ταιριάζει με τα ενδύματα μας
- Μύτες από μαλακό καουτσούκ για αντιολισθητική εφαρμογή
- Προστατευτικό περίβλημα με συνέγχυση TPE για επιπλέον προστασία από σωματίδια, κρούσεις και λάμψη
- Ευλύγιστοι πλευρικοί βραχίονες για βέλτιστη εφαρμογή
- αντιθαμβωτική επικάλυψη για πρόσθετη άνεση στο χρήστη

ΠΆΝΩ ΑΠΌ ΤΑ ΓΥΑΛΙΆ

AS PS30 ΓΥΑΛΙΆ PORTWEST OVER-SPECTACLE

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Πολυανθρακικό, Νάυλον 33g
Διαυγές

- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Ελαφρύς σχεδιασμός wrap-around
- Εξαιρετική πλευρική προστασία
- Ευλύγιστοι πλευρικοί βραχίονες για βέλτιστη εφαρμογή
- Επεκτάσιμοι πλευρικοί βραχίονες για ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Κατάλληλο για χρήση με τα περισσότερα συνταγογραφούμενα γυαλιά

AS PW30 ΓΥΑΛΙΆ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ VISITOR

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Πολυανθρακικό 41g
Διαυγές

- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Εξαιρετική πλευρική προστασία
- Διαφανές χρώμα για καλύτερη πλευρική ορατότητα
- Κατάλληλο για χρήση με τα περισσότερα συνταγογραφούμενα γυαλιά
- Διαμορφωμένο προστατευτικό στο πλάι και της περιοχής πάνω από τα μάτια για βελτιωμένη προστασία από επιπτώσεις
- Αντιχαρακτική επίστρωση για πρόσθετη ανθεκτικότητα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ, ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΦΟΒΙΚΗ

ΕΛΑΙΟΦΟΒΙΚΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ



Οι ελαιοφοβικές μορφές προστασίας των ματιών του Portwest περιέχουν μια επίστρωση με λεπτή μεμβράνη που απωθεί το λάδι και δημιουργεί μια ανθεκτική επιφάνεια αδιαπέραστη από τη βρωμιά, τη σκόνη, τα έλαια και άλλα σωματίδια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια εύκολη στον καθαρισμό επιφάνεια που διατηρεί επίσης μια καθαρότερη επιφάνεια για περισσότερο από ό, τι αν δεν έχει υποστεί επεξεργασία.

ΟΦΈΛΗ:

Οι εργαζόμενοι μπορούν να εργαστούν πιο αποτελεσματικά σε υγρές εξωτερικές συνθήκες καθώς οι φακοί δεν χρειάζεται να σκουπίζονται τόσο συχνά. Η αντιθαμβωτική επίστρωση μπορεί επιπλέον να εφαρμοστεί στην εσωτερική πλευρά του φακού για ακόμη πιο καθαρή, απεριόριστη όραση που αυξάνει την ασφάλεια της εργασίας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Οι τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν:

- Βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου
- Βιομηχανία κατασκευών
- Βιομηχανία Παραγωγής
- Σπρέι-/Βαφείς
- Υπαίθρια αθλήματα (π.χ. paintball)

ΕΛΑΙΟΦΟΒΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΣΤΑ ΜΆΤΙΑ

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΟΡΔΕΛΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

PS09 ΓΥΑΛΊ IMPERVIOUS TECH

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Πολυανθρακικό, Νάυλον, EVA Αφρός 46g
Γκρι Smoke, Διαυγές

- Περοποίηση φακών με ελαιοφοβική επικάλυψη και απώθηση σκόνης, βοηθώντας ετσί να διατηρηθεί ο φακός καθαρός και η όραση ανέπαφη
- Διπλή χρήση με κλασσικά μανίκια ή με μεγάλη ελαστική ζώνη
- Αποσπώμενος αφρός προσφέρει πρόσθετη προστασία ενάντια στις δονήσεις και στη σκόνη
- Μη μαγνητικό - χωρίς νικέλιο και σίδηρο

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ ΑΦΡΟΣ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ

ΕΠΙΣΤΡΏΣΕΙΣ ΦΑΚΏΝ ΜΕ ΕΛΑΙΟΦΟΒΙΚΉ ΕΠΙΚΆΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΠΏΘΗΣΗ ΣΚΌΝΗΣ

PS29 ΓΥΑΛΊ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ GOGGLE IMPERVIOUS

EN 166 1 B 3
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

Πολυανθρακικό, Πολυπροπυλένιο - PP, TPR, Πολυεστερικό, Νάυλον 70g
Διαυγές

- Περοποίηση φακών με ελαιοφοβική επικάλυψη και απώθηση σκόνης, βοηθώντας ετσί να διατηρηθεί ο φακός καθαρός και η όραση ανέπαφη
- έμμεση εξαερισμού
- Ρυθμιζόμενος ιμάντας στερέωσης για ευέλικτο μέγεθος
- Για προστασία από κρούση μέσης ενέργειας

CE UKCA AF AS **ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

ΓΥΑΛΙΆ WRAP AROUND

AF
AS

PS11 TECH LOOK PLUS ΓΥΑΛΙΆ

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

Πολυανθρακικό, Νάυλον, EVA Αφρός
Πορτοκαλί Amber, Διαυγές, Γκρι Smoke, Καθρέφτης

- Διπλή χρήση με κλασσικά μανίκια ή με μεγάλη ελαστική ζώνη
- Αποσπώμενος αφρός προσφέρει πρόσθετη προστασία ενάντια στις δονήσεις και στη σκόνη
- Εύκαμπτοι βραχίονες για απόλυτη άνεση
- Περιμετρικό στυλ για πανοραμική όραση

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ ΑΦΡΟΣ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ

AS

PS12 TECH LOOK ΓΥΑΛΙΆ

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

Πολυανθρακικό, Νάυλον, TPR 30g
Πορτοκαλί Amber, Διαυγές, Γκρι Smoke, Καθρέφτης

- Περιμετρικό στυλ για πανοραμική όραση
- Εύκαμπτοι βραχίονες για απόλυτη άνεση
- Φωτεινό και Ισχυρό
- Μαλακές άκρες χεριών για εξαιρετική άνεση

AS

PW11 ΓΥΑΛΙΆ LEVO

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Πολυανθρακικό 41g
Γκρι Smoke, Διαυγές

- Διπλή χρήση με κλασσικά μανίκια ή με μεγάλη ελαστική ζώνη
- Αποσπώμενος αφρός προσφέρει πρόσθετη προστασία ενάντια στις δονήσεις και στη σκόνη
- Μη μαγνητικό - χωρίς νικέλιο και σίδηρο
- Εξαιρετικός εξαερισμός μέσω έμμεσων οπών αερισμού στο πίσω μέρος του αφρού

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ ΑΦΡΟΣ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ

ΓΥΑΛΙΆ WRAP AROUND

AF
AS

PR32 WRAP AROUND PRO ΓΥΑΛΙΑ

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
AS/NZS 1337.1

Πολυανθρακικό, Καουτσούκ 26g
X Πορτοκαλί Amber, Διαυγές, Γκρι Smoke
Y Καθρέφτης

- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Ελαφρύς σχεδιασμός wrap-around
- Εξαιρετική πλευρική προστασία
- Κομψοί δίχρωμοι πλευρικοί βραχίονες

AF
AS

PS32 WRAP AROUND PLUS ΓΥΑΛΙΑ

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Πολυανθρακικό 28g
X Πορτοκαλί Amber, Διαυγές, Γκρι Smoke
Y Καθρέφτης

- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Αποσπώμενος αφρός προσφέρει πρόσθετη προστασία ενάντια στις δονήσεις και στη σκόνη
- Ελαφρύς σχεδιασμός wrap-around
- Εύκαμπτοι βραχίονες για απόλυτη άνεση

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ ΑΦΡΟΣ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ

AS

PW32 WRAP AROUND ΓΥΑΛΙΑ

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Πολυανθρακικό 22g
X Διαφάνοι φακοί διάφανος βραχίονας,
Λευκοί φακοί μαύρος βραχίονας,
Σκούροι φακοί μαύρος βραχίονας
Διάφανοι Φακοί ανακλαστικός πορτοκαλί βραχίονας,
Y Mirror lens clear temple

- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Ελαφρύς σχεδιασμός wrap-around
- Εύκαμπτοι βραχίονες για απόλυτη άνεση
- Καθρέφτης κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση

CE UKCA **ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

ΓΥΑΛΙΆ WRAP AROUND

AF AS

PS07 ΓΥΑΛΊ SAINT LOUIS

EN 166 1 F
AS/NZS 1337.1

Πολυανθρακικό, TPR 31g
Διαυγές

- Μαλακές άκρες βραχίονα και λαστιχένια γέφυρα-μύτης για απόλυτη άνεση
- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Κομψοί δίχρωμοι πλευρικοί βραχίονες
- Λεπτοί πλευρικοί βραχίονες για βέλτιστη άνεση όταν εργάζεστε με ακουστικά ωστοασπίδες

AS

PS34 ΝΕΟΝ ΓΥΑΛΙΆ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Πολυανθρακικό, Νάυλον, TPR 28g
Γκρι Smoke, Διαυγές

- Ένα κομμάτι καμπυλωτού φακού με διαμορφωμένη γέφυρα-μύτης
- Εξαιρετικά δυνατό και ανθεκτικό σε κραδασμούς
- Κομψοί δίχρωμοι πλευρικοί βραχίονες
- Ελαφρύ και άνετο

ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΟ
ΜΉΚΟΣ ΒΡΑΧΊΟΝΑ

AS

PW34 ΓΥΑΛΙΆ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ PROFILE

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

Πολυανθρακικό 28g
Γκρι Smoke, Διαυγές, Πορτοκαλί Amber

- Γυαλιά σχεδίασης με ενιαίους βραχίονες
- Ένα κομμάτι καμπυλωτού φακού με διαμορφωμένη γέφυρα-μύτης
- Εύκαμπτοι βραχίονες για απόλυτη άνεση
- Μαλακές άκρες χεριών για εξαιρετική άνεση

ΕΙΔΙΚΆ ΓΥΑΛΙΆ

AS

PS17 ΓΥΑΛΙΆ ΜΠΛΕ ΦΩΤΌΣ (BLUE LIGHT BLOCKER)

EN 166 1 S
EN 172 5-1.4
AS/NZS 1337.1

Πολυανθρακικό, TPR 25g
Καφέ

- Βοηθά στη μείωση της κόπωσης των ματιών και βελτιώνει τις αντιθέσεις
- Μαλακή γέφυρα μύτης για ασφαλή και άνετη εφατμογή
- Λεπτοί πλευρικοί βραχίονες για βέλτιστη άνεση όταν εργάζεστε με ακουστικά ωστοασπίδες
- Μαλακές άκρες χεριών για εξαιρετική άνεση

ΦΑΚΟΊ ΜΠΛΕ ΦΩΤΌΣ

Ανακουφίστε την ψηφιακή καταπόνηση των ματιών σας, ενισχύστε τη διαύγεια και προστατέψτε τα μάτια σας από το επιβλαβές μπλε φως με τα γυαλιά αποκλεισμού μπλε φωτός PS17.

AS

PS18 POLAR STAR ΓΥΑΛΙΑ

EN 166 1 FT
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Πολυανθρακικό, TPR 29g
Γκρι Smoke

- Πολωμένος φακός εξαλείφει οριζόντιες αντανακλάσεις και έντονα φώτα
- Βοηθά στη μείωση της κόπωσης των ματιών και βελτιώνει τις αντιθέσεις
- Επίστρωση επιφανείας που αποσκοπεί να περιορίσει τις επιδράσεις γρατσουνιών στον φακό.
- Μαλακές άκρες βραχίονα και λαστιχένια γέφυρα-μύτης για απόλυτη άνεση

ΠΟΛΩΜΈΝΟΣ ΦΑΚΌΣ

Απολαύστε όραση χωρίς θάμβωση με τα polarised γυαλιά μας PS18. Βοηθούν στην ελαχιστοποίηση των αποσπασματικών αντανακλάσεων, παρέχουν βελτιωμένη οπτική σαφήνεια και μειώνουν την καταπόνηση των ματιών.

ΕΛΑΦΡΙΆ ΓΥΑΛΙΆ

AF AS

PW13 ΓΥΑΛΊ CLEAR VIEW

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Πολυανθρακικό 27g
Διαυγές

- Εξαιρετικά ελαφρύ για μεγάλες χρήσεις
- Περιμετρικό στυλ για πανοραμική όραση
- Ένα κομμάτι καμπυλωτού φακού με διαμορφωμένη γέφυρα-μύτης
- Εξαιρετική πλευρική προστασία

AF AS

PW14 ΕΛΑΦΡΙΆ ΓΥΑΛΙΆ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Πολυανθρακικό 23g
Γκρι Smoke, Διαυγές

- Εξαιρετικά ελαφρύ για μεγάλες χρήσεις
- Ελαφρύς σχεδιασμός wrap-around
- Μεγαλύτερο μέγεθος εφαρμογής
- Λεπτοί πλευρικοί βραχίονες για βέλτιστη άνεση όταν εργάζεστε με ακουστικά ωστοασπίδες

AS

PW15 ΓΥΑΛΙΑ FOSSA

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

Πολυανθρακικό 24g
Γκρι Smoke, Διαυγές

- Εξαιρετικά ελαφρύ για μεγάλες χρήσεις
- Εξαιρετική πλευρική προστασία
- Μαλακές άκρες χεριών για εξαιρετική άνεση
- Ελαφρύς σχεδιασμός wrap-around

AS

PW39 ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΓΎΡΩ ΑΠΌ ΤΑ ΓΥΑΛΙΆ

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

Πολυανθρακικό 28g
Γκρι Smoke, Διαυγές

- Ελαφρύς σχεδιασμός wrap-around
- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Εξαιρετική πλευρική προστασία
- Πλευρικοί βραχίονες διπλού υλικού

AS

PW38 ΓΥΑΛΙΆ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΆ

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

Πολυανθρακικό 21g
Γκρι Smoke, Διαυγές, Διαυγές/Πορτοκαλί, Γκρι Smoke/Πορτακαλί

- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Ελαφρύς σχεδιασμός wrap-around
- Ένα κομμάτι καμπυλωτού φακού με διαμορφωμένη γέφυρα-μύτης
- Λεπτοί πλευρικοί βραχίονες για βέλτιστη άνεση όταν εργάζεστε με ακουστικά ωστοασπίδες

ΕΛΑΦΡΙΆ ΓΥΑΛΙΆ

PS35 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ ΕΛΑΦΡΙΆ ΓΥΑΛΙΆ

AS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Πολυανθρακικό 17g
Γκρι Smoke, Διαυγές

- Εξαιρετικά ελαφρύ για μεγάλες χρήσεις
- Ελαφρύς σχεδιασμός wrap-around
- Λεπτοί πλευρικοί βραχίονες για βέλτιστη άνεση όταν εργάζεστε με ακουστικά ωστοασπίδες
- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ

ΚΛΑΣΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ:

PW17 ΓΥΑΛΙΑ CURVO

AS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Πολυανθρακικό 26g
Διαυγές

- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Ελαφρύς σχεδιασμός wrap-around
- Επεκτάσιμοι πλευρικοί βραχίονες για ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Μαλακή γέφυρα μύτης για ασφαλή και άνετη εφατμογή

PW37 ΓΥΑΛΙΆ BOLD PRO

AS

EN 166 1 S
EN 170 2C-1.2

Πολυανθρακικό, TPR 26g
Κόκκινο, Μπλέ, Πορτοκαλί

- Μαλακές άκρες χεριών για εξαιρετική άνεση
- Μαλακή γέφυρα μύτης για ασφαλή και άνετη εφατμογή
- Ελαφρύ και άνετο
- Λεπτοί πλευρικοί βραχίονες για βέλτιστη άνεση όταν εργάζεστε με ακουστικά ωστοασπίδες

CE UKCA **ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

ΚΛΑΣΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ:

AS

PW33 ΚΛΑΣΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + S
ANSI/ISEA Z87 U6

Πολυανθρακικό 32g
Λευκοί φακοί μαύρος βραχίονας,
Λευκοί φακοί μπλε βραχίονας,
Σκούροι φακοί μαύρος βραχίονας,
Πορτοκαλί φακοί μαύρος βραχίονας

- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Περιμετρικό στυλ για πανοραμική όραση
- Εξαιρετική πλευρική προστασία
- Επεκτάσιμοι πλευρικοί βραχίονες για ασφαλή και άνετη εφαρμογή

AF
AS

PS33 ΓΥΑΛΙΆ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ PLUS

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Πολυανθρακικό 32g
Διαυγές

- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Εξαιρετική πλευρική προστασία
- Περιμετρικό στυλ για πανοραμική όραση
- Επεκτάσιμοι πλευρικοί βραχίονες για ασφαλή και άνετη εφαρμογή

AS

PW35 ΓΥΑΛΙΑ SAFEGUARD

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2

Πολυανθρακικό, Νάυλον 29g
Διαυγές

- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Εξαιρετική πλευρική προστασία
- Επεκτάσιμοι πλευρικοί βραχίονες για ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Ρυθμιζόμενη γωνία που επιτρέπει την καλύτερη εφαρμογή

ΑΞΕΣΟΥΆΡ

PA30 ΚΟΡΔΌΝΙ ΓΥΑΛΙΏΝ

Νάυλον, Καουτσούκ 9g
Μαύρο
68cm

- Ελαστικό κορδόνι γυαλιών
- Ρυθμιζόμενο μήκος για μια ασφαλή και άνετη εφαρμογή
- Ενιαία θήκη για να ταιριάζει στα περισσότερα γυαλιά

PA31 ΘΉΚΗ ΓΥΑΛΙΏΝ

Μικροίνες 10g
Μαύρο
10cm x 20cm

- Κορδόνι περίσφιξης τσάντας γυαλιών
- Για αποθήκευση και καθαρισμό γυαλιών ασφαλείας
- Κατασκευασμένο από μικροΐνες

ΠΑΝΆΚΙΑ ΧΩΡΊΣ ΠΛΑΣΤΙΚΌ

PA01 ΜΑΝΤΗΛΆΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΦΑΚΏΝ

159g
Λευκό

- Παρέχεται σε ένα εύχρηστο φορητό αυτόματης δοσολογίας κουτί
- Χαμηλή κατασκευή ινών για ελάχιστη μόλυνση
- Κάθε υγρομάντηλο είναι ατομικά τυλιγμένο
- Χωρίς σιλικόνη- Ιδανικό για κατασκευή, για εφαρμογές βαφής, για χειρισμό ηλεκτρονικών και γυαλιού όπου η σιλικόνη είναι προβληματική

ΠΑΝΆΚΙΑ ΧΩΡΊΣ ΠΛΑΣΤΙΚΌ

PA02 ΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΑΚΩΝ

363g
Λευκό

- Παρέχεται σε μία εύχρηστη συσκευή dispenser «έτοιμη για να κρεμαστεί»
- Χαμηλή κατασκευή ινών για ελάχιστη μόλυνση
- Αντιστατικό
- Κατάλληλο για όλα τα γυαλιά ασφαλείας Portwest

ΓΥΑΛΙΆ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ GOGGLES

ΝΕΟ

K N **PS22 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ ΑΣΦΑΛΉ ΓΥΑΛΙΆ ΤΎΠΟΥ GOGGLES**

EN 166 1 BT 3 4 9 K N
EN 170 2C-1.2

Πολυανθρακικό, PVC, ABS, Πολυεστερικό 174g
Διαυγές

- Γυαλιά Goggle με προστατευτικό για το πηγούνι για επιπλέον προστασία προσώπου
- Προστατευτικό για το πιγούνι με ρυθμιζόμενο αερισμό για βελτιωμένη αναπνοή
- Το προστατευτικό πηγουνιού μπορεί να αναστραφεί όταν δεν χρησιμοποιείται
- Γυαλιά Goggle με έμμεσο αερισμό για αποφυγή θολώματος

K N **PW25 ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ GOGGLES ΜΗ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΑ ULTRA VISTA**

EN 166 1 BT 3 4 5 K N
EN 170 2C-1.2

Πολυανθρακικό, PVC, Νάυλον 114g
Διαυγές

- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Κατάλληλο για χρήση με τα περισσότερα συνταγογραφούμενα γυαλιά
- Αντιχαρακτική επένδυση υψηλού επιπέδου, πιστοποιημένα και με ένδειξη K στον φακό
- Αντιθαμβωτική επίστρωση υψηλού επιπέδου, πιστοποιημένα και με ένδειξη N στο φακό

ΣΧΕΔΙΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΕΙ ΑΠΌ ΣΤΑΓΟΝΊΔΙΑ ΥΓΡΏΝ, ΜΕΓΆΛΑ ΣΩΜΑΤΊΔΙΑ ΣΚΌΝΗΣ, ΛΙΩΜΈΝΟ ΜΈΤΑΛΛΟ ΚΑΙ ΚΑΥΤΆ ΣΤΕΡΕΆ.

AF AS **PW24 ULTRA VISTA ΓΥΑΛΙΆ GOGGLES**

EN 166 1 BT 3
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

Πολυανθρακικό, PVC, Νάυλον 113g
Διαυγές

- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Κατάλληλο για χρήση με τα περισσότερα συνταγογραφούμενα γυαλιά
- Ρυθμιζόμενη ελαστική κορδέλα για τέεια εφαρμογή
- έμμεση εξαερισμού

AF AS **PW26 ΛΈΠΤΑ ΓΥΑΛΙΆ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ GOGGLES**

EN 166 1 B 3 4
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

Πολυανθρακικό, TPR 49g
Διαυγές

- Ελαφρύς σχεδιασμός wrap-around
- Εξαιρετική Προστασία Προσώπου μπροστά και πλάι
- Εξαερισμού αφρός πίσω και επεξεργασία του φακού προλαμβάνει την ομίχλη και το θάμπωμα του φακού
- Ρυθμιζόμενο διπλό σύστημα πύρρου παρέχει πολλαπλές θέσεις για καλύτερη εφαρμογή

ΓΥΑΛΙΆ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ GOGGLES

AF
AS

PW22 ΓΥΑΛΙΑ GOGGLES CHALLENGER

EN 166 1 B

Πολυανθρακικό, PVC 116g
Διαυγές

- Ενιαίοι πανοραμικοί φακοί γυαλιών
- Ευέλικτο περίβλημα PVC για απόλυτη άνεση
- έμμεση εξαερισμού
- Ρυθμιζόμενη ελαστική κορδέλα για τέεια εφαρμογή

N
AS

PS21 ΓΥΑΛΙΆ GOGGLE ΧΗΜΙΚΏΝ PORTWEST

EN 166 1 F N 3

Οξεική κυτταρίνη, PVC, Πολυπροπυλένιο - PP 62g
Διαυγές

- Ανθεκτικό σε Χημικά
- έμμεση εξαερισμού
- Ευέλικτο περίβλημα PVC για απόλυτη άνεση
- Εξαιρετικά ελαφρύ για μεγάλες χρήσεις

PW21 ΓΥΑΛΙΆ ΈΜΜΕΣΟΥ ΑΈΡΙΣΜΟΥ GOGGLE

EN 166 1 B 3
ANSI/ISEA Z87 .1 +

Πολυανθρακικό, PVC 78g
Διαυγές

- έμμεση εξαερισμού
- Ευέλικτο περίβλημα PVC για απόλυτη άνεση
- Ρυθμιζόμενη ελαστική κορδέλα για τέεια εφαρμογή
- Εξαιρετικά ελαφρύ για μεγάλες χρήσεις

PW20 ΓΥΑΛΙΆ ΆΜΈΣΟΥ ΈΞΑΈΡΙΣΜΟΎ GOGGLE

EN 166 1 B
ANSI/ISEA Z87 +

Πολυανθρακικό, PVC 53g
Διαυγές

- Άμεση εξαερισμού
- Ευέλικτο περίβλημα PVC για απόλυτη άνεση
- Ρυθμιζόμενη ελαστική κορδέλα για τέεια εφαρμογή
- Εξαιρετική πλευρική προστασία

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΝΑΠΝΟΉΣ

ΑΝΑΠΝΕΎΣΤΕ ΕΎΚΟΛΑ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΆ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΆΣΑΜΕ ΜΕ ΑΚΡΊΒΕΙΑ, ΔΙΑΤΗΡΏΝΤΑΣ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΊΣ ΚΑΙ ΆΝΕΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ ΣΑΣ.



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ

ΜΆΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ FFP3

P390 804

P391 804

P392 804

P306 804

P350 804

P351 804

P301 805

P303 805

P304 805

P305 805

P309 805

P371 805

ΜΆΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ FFP2

P290 806

P291 806

P292 806

P250 806

P251 806

P271 806

P200 807

P201 807

P203 807

P209 807

P220 807

P223 807

ΜΆΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ FFP1

P005 808

P100 808

P101 808

P153 808

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕΝΗ ΜΆΣΚΑ ΟΛΟΚΛΉΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

P516 812

P500 813

ΜΆΣΚΑ ΜΙΣΟΎ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

P410 810

P418 810

P440 810

P441 810

P421 811

P431 811

ΕΙΔΙΚΆ ΦΙΛΤΡΑ ΣΠΕΙΡΏΜΑΤΟΣ ΜΑΣΚΆΣ ΜΙΣΟΎ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

P900 810

P920 810

P940 810

P950 810

P970 810

P978 810

ΜΠΑΓΙΟΝΈΤ ΦΙΛΤΡΑ

P902 811

P921 811

P941 811

P952 811

P971 811

P999 813

ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΠΕΙΡΏΜΑΤΟΣ

P906 812

P926 812

P946 812

P956 812

P976 812

PA00 813

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ P3

ΔΙΑΣΦΑΛΊΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΣΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΤΈΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉ

Απολαύστε την απόλυτη άνεση και προστασία με την αναπνευστική μας συσκευή P306 FFP3 με βαλβίδα. Με αντίσταση στη χαμηλή αναπνοή, μια καινοτόμο ενσωματωμένη γέφυρα μύτης και ένα περίβλημα αφρού, είναι εργονομικά σχεδιασμένη για να ταιριάζει στα περισσότερα σχήματα προσώπου. Οι ευρείς ρυθμιζόμενοι ελαστικοί ιμάντες κεφαλής παρέχουν ασφαλή και άνετη εφαρμογή, ενώ η υψηλής απόδοσης βαλβίδα εκπνοής μειώνει αποτελεσματικά τη θερμότητα και την υγρασία στο εσωτερικό της μάσκας. Με πιστοποίηση R D για επαναχρησιμοποίηση για περισσότερες από μία βάρδιες εργασίας και με δοκιμή απόφραξης Dolomite για μέγιστη άνεση στην αναπνοή, είναι η ιδανική επιλογή για τις αναπνευστικές σας ανάγκες.

ΜΆΣΚΕΣ ΆΝΘΡΑΚΑ EAGLE

ΤΑ ΦΤΕΡΆ ΤΗΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ

Σας παρουσιάζουμε την EAGLE, την καινοτόμο συμπαγή πτυσσόμενη μάσκα μας, σχεδιασμένη με 7 δυναμικά μέρη για απαράμιλλη άνεση και ελευθερία κινήσεων. Τα μοναδικά "φτερά" του προσαρμόζονται στο περίγραμμα κάθε προσώπου, επιτρέποντας βέλτιστη αναπνοή και μέγιστη προστασία.

Διαθέσιμο σε επιλογές με και χωρίς βαλβίδες, με προστασία FFP2 ή FFP3 και περνώντας την αυστηρή προαιρετική δοκιμή απόφραξης Dolomite (D), το EAGLE εξασφαλίζει ότι αναπνέετε εύκολα και παραμένετε ασφαλείς σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Τα νέα μας P292 και P392, τα οποία διατίθενται τώρα με στρώμα ενεργού άνθρακα, ανακουφίζουν τις ενοχλητικές οργανικές οσμές κάτω από το όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας (WEL). Ο σχεδιασμός χαμηλού προφίλ εξασφαλίζει συμβατότητα με προσωπίδες ολοκλήρου προσώπου.



P290 FFP2

P291 FFP2

NEO

P292 FFP2

P390 FFP3

P391 FFP3

NEO

P392 FFP3

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕΝΗ ΜΆΣΚΑ ΜΙΣΟΎ ΠΡΟΣΏΠΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΣΤΕ ΜΕ ΣΙΓΟΥΡΙΆ ΚΑΙ ΆΝΕΣΗ

Ανακαλύψτε την απόλυτη προστασία και άνεση με τις νέες μας κορυφαίες μάσκες μισού προσώπου. Κατασκευασμένες από εύκαμπτη σιλικόνη (P431 μπλε) ή ανθεκτικό θερμοπλαστικό καουτσούκ (P421 γκρι), αυτές οι μάσκες διαθέτουν διπλές συνδέσεις φίλτρων μπαγιονέτ για βέλτιστη ισορροπία βάρους και καθαρή γραμμή όρασης. Ο εργονομικά σχεδιασμένος ιμάντας κεφαλής παρέχει μέγιστη άνεση και η μεγάλη μπροστινή βαλβίδα εκπνοής εξασφαλίζει χαμηλή αντίσταση στην αναπνοή.

Επιλέξτε ανάμεσα σε δύο μεγέθη (S/M και M/L) για τέλεια εφαρμογή και μπορεί να αποσυναρμολογηθεί εύκολα για γρήγορο καθαρισμό. Η αντίστοιχη σειρά φίλτρων μας (πωλούνται χωριστά) παρέχει ολοκληρωμένη προστασία για κάθε εργασία. Αποκτήστε απαράμιλλη ασφάλεια και άνεση με τις κορυφαίες μας μάσκες μισού προσώπου.

ΈΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ ΜΆΣΚΑ ΜΙΣΟΎ ΠΡΟΣΏΠΟΥ

Η ΆΝΕΣΗ ΣΥΝΑΝΤΆ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΊΑ

Παρουσιάζουμε τις νέες μάσκες μισού προσώπου P440 & P441 - η απόλυτη ευκολία και άνεση. Κατασκευασμένες από ανθεκτικό και εύκαμπτο TPE, αυτές οι μάσκες είναι έτοιμες προς χρήση και δεν χρειάζονται συντήρηση. Με συμπαγή σχεδιασμό για βέλτιστη ισορροπία βάρους και ευρύ οπτικό πεδίο, προσφέρουν μέγιστη προστασία χωρίς να θυσιάζουν την άνεση.

Ο ρυθμιζόμενος εργονομικός ιμάντας κεφαλής μειώνει την πίεση στο πρόσωπο, ενώ ο πρωτοποριακός σχεδιασμός του ιμάντα κεφαλής που "πέφτει' καθιστά την αφαίρεση γρήγορη και εύκολη. Συσκευασμένα σε επανασφραγιζόμενη σακούλα λιανικής για υγιεινή αποθήκευση και μεταφορά, είναι ιδανικά για κάθε χώρο εργασίας. Διαθέσιμες σε εκδόσεις A2P3 και ABEK1P3, αυτές οι μάσκες αποτελούν το μέλλον της αναπνευστικής προστασίας.

NEO

P440

NEO

P441

ΠΡΌΤΥΠΑ ΕΝ : ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΈΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ

EN136:1998 Μάσκες Ολοκλήρου Προσώπου

Κλάση 1 : Ελαφριά Εργασία
Κλάση 2: Γενική χρήση
Κλάση 3: Ειδική χρήση (βαρέα οχήματα/πυροσβέστες)

EN140:1998 Μάσκες Μισού Προσώπου

EN14387:2008 Φίλτρα αερίου και φίλτρα συνδυασμού

ΚΎΡΙΟΙ ΤΎΠΟΙ ΦΊΛΤΡΩΝ ΑΕΡΊΟΥ:

A - Οργανικά αέρια και ατμοί με σημείο βρασμού > 65°C
B - Ανόργανα αέρια και ατμοί
E - Διοξείδιο του θείου και άλλα όξινα αέρια και ατμοί
K - Αμμωνία και οργανικά παράγωγα αμμωνίας

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΜΩΝ.	
Τύπος	Κώδικας Χρώματος
A	
B	
E	
K	

ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΦΊΛΤΡΩΝ ΑΕΡΊΟΥ

Κλάση 1 : Χαμηλή χωρητικότητα, έως 1000ppm
Κλάση 2: Μέτρια χωρητικότητα, έως 5000ppm
Κλάση 3: Υψηλή χωρητικότητα, έως 10,000ppm

EN143:2007: Φίλτρα Σωματιδίων

ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΦΊΛΤΡΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΊΩΝ:

P1 - Χαμηλή απόδοση φίλτρου (80% απόδοση)
P2 - Μέτρια απόδοση φίλτρου (94% απόδοση)
P3 - Υψηλή απόδοση φίλτρου (απόδοση 99,95%)

EN148-1: Βασικά σπειρώματα για προσωπεία

EN405:2001+A1:2009 Μάσκα μισού Προσώπου με βαλβίδα
φιλτραρίσματος με σταθερά φίλτρα αερίων ή/και σωματιδίων

ΠΡΌΤΥΠΑ ΕΝ : ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΈΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ

EN149:2001+A1:2009 ΣΥΣΚΕΥΈΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΉΣ - ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΠΌ ΣΩΜΑΤΊΔΙΑ.

Το παρόν ευρωπαϊκό πρότυπο καλύπτει μάσκες μισού προσώπου με φίλτρο σωματιδίων, δηλαδή μάσκες σκόνης μίας χρήσης. Με την τροποποίηση Α A1:2009, αυτά κατατάσσονται πλέον είτε ως μη επαναχρησιμοποιήσιμα (NR) πέραν μιας βάρδιας εργασίας, είτε ως επαναχρησιμοποιήσιμα για περισσότερες από 1 βάρδιες (R).

Επιλογή Μάσκα μίας χρήσης			
	FFP3	FFP2	FFP1
ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΔΙΉΘΗΣΗ %	99%	94%	80%
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΡΟΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (TIL)	2%	8%	22%
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (NPF)	50 x WEL	12 x WEL	4 x WEL
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (APV)	20 x WEL	10 x WEL	4 x WEL

ΟΡΟΛΟΓΊΑ

WEL: Όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας
Συγκέντρωση ρύπων στην οποία μπορεί να εκτεθεί ο χρήστης χωρίς επιπτώσεις στην υγεία.

TIL : Συνολική εσωτερική διαρροή
Συνδυασμένη διαρροή της ατμόσφαιρας του περιβάλλοντος στο μπροστινό μέρος μέσω του μέσου φίλτρου, της βαλβίδας και της στεγανοποίησης του μπροστινού μέρους.

NPF: Ονομαστικός Προστατευτικός Παράγοντας
Ονομαστικό επίπεδο προστασίας που παρέχουν τα ΜΑΠ για το αναπνευστικό σύστημα (σε εργαστηριακές συνθήκες).

APV: Ονομαστικός Προστατευτικός Παράγοντας
Επίπεδο προστασίας που μπορεί ρεαλιστικά να αναμένεται υπό πραγματικές συνθήκες στο χώρο εργασίας.

Δοκιμή DOLOMITE (D): Δοκιμή απόφραξης σύμφωνα με το πρότυπο EN149 με χρήση σκόνης δολομίτη. Οι αναπνευστήρες που περνούν το τεστ απόφραξης δολομίτη είναι αποδεδειγμένο ότι παρέχουν πιο άνετο επίπεδο αναπνοής και μεγαλύτερης διάρκειας επιδόσεις φιλτραρίσματος. Οι αναπνευστήρες αυτοί φέρουν το γράμμα "D". Η δοκιμή δολομίτη είναι προαιρετική για τις αναπνευστικές συσκευές μιας χρήσης "NR" και υποχρεωτική για τις αναπνευστικές συσκευές πολλαπλών χρήσεων "R".

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑΣ ?

Είναι μια μέθοδος έλεγχου ότι μια αναπνευστική προσωπίδα ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του προσώπου του ατόμου και σφραγίζει επαρκώς στο πρόσωπο του χρήστη.

Ποιος είναι ο λόγος για τον έλεγχο εφαρμογής της προσωπίδας?

Η απόδοση της αναπνευστικής μάσκας εξαρτάται από την επίτευξη μιάς καλής επαφής μεταξύ του δέρματος του χρήστη και της εφαρμογής της μάσκας στο πρόσωπο. Τα Πρόσωπα των ανθρώπων διαφέρουν σημαντικά ως προς το σχήμα και το μέγεθος, και έτσι είναι απίθανο ότι ένας συγκεκριμένος τύπος ή το μέγεθος της αναπνευστικής συσκευής, θα ταιριάζει σε όλους.

Η ανεπαρκής εφαρμογή θα μειώσει σημαντικά την προστασία που παρέχεται στο χρήστη.
Είναι επίσης χρήσιμο για τον έλεγχο ότι ένας χρήστης μπορεί να βάλει μια προσωπίδα αναπνευστήρα σωστά. Σωστή τοποθέτηση της προσωπίδας ανά πάσα στιγμή είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη της έκθεσης.

Ποιοτική δοκιμή εφαρμογής:

είναι μια απλή δοκιμή επιτυχίας / αποτυχίας βασισμένη στην υποκειμενική εκτίμηση της διαρροής από τον χρήστη, μέσω της περιοχής σφραγίσης του προσώπου, ενός δοκιμαστικού παράγοντα.

Αυτά τα τεστ είναι σχετικά απλά να εκτελεστούν και είναι κατάλληλα για μάσκες μισού προσώπου και μάσκες μιάς χρήσης.

Αυτά δεν είναι κατάλληλα για μάσκες ολοκλήρου προσώπου

Παραδείγματα μεθόδων δοκιμής της εφαρμογής : μέθοδος που βασίζεται σε πικρό ή γλυκό γευστικό αερόλυμα; μεθόδος βασισμένη στον συνδυασμό από μυρωδιές.

Ποσοτική δοκιμή εφαρμογής:

απαιτούν εξειδικευμένο εξοπλισμό και είναι εφαρμοστέες σε πλήρεις μάσκες προσώπου και μάσκες ημίσεως προσώπου. Η Ποσοτική δοκιμή εφαρμογής δίνει ένα αντικειμενικό μέτρο της εφαρμογής στο πρόσωπο επειδή δημιουργεί αριθμούς παράγοντος εφαρμογής: ένα μέτρο του πόσο καλά μία συγκεκριμένη προσωπίδα σφραγίζει κατά του προσώπου του φέροντος.

Ένας υψηλότερος αριθμός παράγοντος εφαρμογής σημαίνει ότι η προσωπίδα έχει επιτύχει καλή επαφή μεταξύ της σφραγίδας προσώπου και το πρόσωπο κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

Τόσο Ποιοτική όσο και Ποσοτική δοκιμή εφαρμογής έχουν εγκριθεί από την HSE και πρέπει να πραγματοποιείται από έναν έμπειρο Fit2Fit διαπιστευμένο Fit Tester ή αρμόδιο πρόσωπο εκπαιδευμένο με το πρότυπο HSE.

ΜΆΣΚΑ ΜΊΑΣ ΧΡΉΣΗΣ FFP3

NEO

P392 ΕΠΊΠΕΔΗ ΜΆΣΚΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΎΜΕΝΗ EAGLE FFP3 ΜΕ ΒΑΛΒΊΔΑ ΑΝΘΡΑΚΑ (ΠΚΤ10)

EN 149 FFP3 NR D

Πολυπροπυλένιο - PP, Αφρός Πολυουρεθάνης, Ενεργός Άνθρακας
Λευκό

- Στρώμα ενεργοποιημένου άνθρακα για βελτιωμένη απορρόφηση οργανικών ατμών και οσμών
- 7 εργονομικά σημεία που προσαρμόζονται σε διαφορετικά σχήματα προσώπου
- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας

P391 EAGLE FFP3 ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ (ΠΚΤ10)

EN 149 FFP3 NR D

Πολυπροπυλένιο - PP, Αφρός Πολυουρεθάνης
Λευκό

- 7 εργονομικά σημεία που προσαρμόζονται σε διαφορετικά σχήματα προσώπου
- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας
- Ευέλικτο σχήμα που επιτρέπει τη μάσκα να αναδιπλωθεί

P390 EAGLE FFP3 ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΈΝΗ ΜΑΣΚΑ (ΠΚΤ20)

EN 149 FFP3 NR D

Πολυπροπυλένιο - PP, Αφρός Πολυουρεθάνης
Λευκό

- 7 εργονομικά σημεία που προσαρμόζονται σε διαφορετικά σχήματα προσώπου
- Ευέλικτο σχήμα που επιτρέπει τη μάσκα να αναδιπλωθεί
- Ατομικά τυλιγμένο μέσα στον σάκο υγιεινής

P351 ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ FFP3 (ΠΚΤ20)

EN 149 FFP3 NR D

Πολυπροπυλένιο - PP, Αφρός Πολυουρεθάνης
Λευκό

- Ειδική συμπαγής κάθετη αναδιπλούμενη σχεδίαση
- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας
- Συγκολλημένοι ιμάντες κεφαλής με τη μέθοδο Ultrasonic

P350 FFP3 ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΜΑΣΚΑ (ΠΚΤ20)

EN 149 FFP3 NR D

Πολυπροπυλένιο - PP, Αφρός Πολυουρεθάνης
Λευκό

- Ειδική συμπαγής κάθετη αναδιπλούμενη σχεδίαση
- Συγκολλημένοι ιμάντες κεφαλής με τη μέθοδο Ultrasonic
- Ατομικά τυλιγμένο μέσα στον σάκο υγιεινής

NEO

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟ-ΠΟΙΟΥΜΕΝΗ

P306 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕΝΗ ΜΆΣΚΑ FFP3 ULTIMATE ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ (ΠΚΤ5)

EN 149 FFP3 R D

Πολυπροπυλένιο - PP, EVA Αφρός
Λευκό

- Επαναχρησιμοποιήσιμο για περισσότερες από μία βάρδιες εργασίας
- Εξαιρετικής απόδοσης δοκιμή προσαρμογής στο πρόσωπο
- Η εσωτερική φλάντζα αφρού εξασφαλίζει μια στενή στεγανοποίηση προσώπου

ΜΆΣΚΑ ΜΊΑΣ ΧΡΉΣΗΣ FFP3

P305 ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΜΑΣΚΑ DOLOMITE FFP3 (ΠΚΤ5)

EN 149 FFP3 NR D

Πολυπροπυλένιο - PP, EVA Αφρός
Λευκό

- Εξαιρετικής απόδοσης δοκιμή προσαρμογής στο πρόσωπο
- Η εσωτερική φλάντζα αφρού εξασφαλίζει μια στενή στεγανοποίηση προσώπου
- Μεγάλοι ρυθμιζόμενοι ιμάντες κεφαλής για απόλυτη άνεση του χρήστη

P371 ERGONET FFP3 ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ DOLOMITE (ΠΚΤ5)

EN 149 FFP3 NR D

Πολυπροπυλένιο - PP, EVA Αφρός
Λευκό

- Το δίχτυ Ergonet υποστηρίζει τη δομή της μάσκας και διατηρεί καθαρό το μέσο φίλτρο
- Η εσωτερική φλάντζα αφρού εξασφαλίζει μια στενή στεγανοποίηση προσώπου
- Μαλακή γέφυρα μύτης για ασφαλή και άνετη εφατμογή

P303 ΜΑΣΚΑ DOLOMITE ΜΕ ΒΑΛΒΊΔΑ FFP3 (ΠΚΤ10)

EN 149 FFP3 NR D

Πολυπροπυλένιο - PP, EVA Αφρός
Λευκό

- Η εσωτερική φλάντζα αφρού εξασφαλίζει μια στενή στεγανοποίηση προσώπου
- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα
  και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας
- Συγκολλημένοι ιμάντες κεφαλής με τη μέθοδο Ultrasonic

P301 ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΒΑΛΒΊΔΑ FFP3 (ΠΚΤ10)

EN 149 FFP3 NR

Πολυπροπυλένιο - PP, EVA Αφρός
Λευκό

- Η εσωτερική φλάντζα αφρού εξασφαλίζει μια στενή στεγανοποίηση προσώπου
- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα
  και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας
- Μεγάλοι ρυθμιζόμενοι ιμάντες κεφαλής για απόλυτη άνεση του χρήστη

P309 FFP3 ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ - ΠΑΚΕΤΟ BLISTER (ΠΚΤ2)

EN 149 FFP3 NR

Πολυπροπυλένιο - PP, EVA Αφρός
Λευκό

- Η εσωτερική φλάντζα αφρού εξασφαλίζει μια στενή στεγανοποίηση προσώπου
- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα
  και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας
- Μεγάλοι ρυθμιζόμενοι ιμάντες κεφαλής για απόλυτη άνεση του χρήστη

P304 ΜΑΣΚΑ FFP3 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ DOLOMITE LIGHT CUP (ΠΚΤ10)

EN 149 FFP3 NR D

Πολυπροπυλένιο - PP, Αφρός Πολυουρεθάνης
Λευκό

- Ρυθμιζόμενο έλασμα στη μύτη για τη μείωση του θολώματος των γυαλιών
- Ενίσχυση αφρού γύρω από τη γέφυρα της μύτης για επιπλέον άνεση
- Συγκολλημένοι ιμάντες κεφαλής με τη μέθοδο Ultrasonic

ΜΆΣΚΑ ΜΊΑΣ ΧΡΉΣΗΣ FFP2

D

P291 ΑΝΑΔΙΠΛΟΎΜΕΝΗ ΜΑΣΚΑ EAGLE FFP2 ΜΕ ΒΑΛΒΊΔΑ DOLOMITE (ΠΚΤ10)

EN 149 FFP2 NR D

Πολυπροπυλένιο - PP, Αφρός Πολυουρεθάνης
Λευκό

- 7 εργονομικά σημεία που προσαρμόζονται σε διαφορετικά σχήματα προσώπου
- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας
- Ευέλικτο σχήμα που επιτρέπει τη μάσκα να αναδιπλωθεί

D

P290 EAGLE FFP2 DOLOMITE ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΜΑΣΚΑ (ΠΚΤ10)

EN 149 FFP2 NR D

Πολυπροπυλένιο - PP, Αφρός Πολυουρεθάνης
Λευκό

- 7 εργονομικά σημεία που προσαρμόζονται σε διαφορετικά σχήματα προσώπου
- Ευέλικτο σχήμα που επιτρέπει τη μάσκα να αναδιπλωθεί
- Ατομικά τυλιγμένο μέσα στον σάκο υγιεινής

ΝΕΟ

D

P292 ΕΠΊΠΕΔΗ ΜΆΣΚΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΎΜΕΝΗ ΤΥΠΟΥ EAGLE FFP3 ΜΕ ΒΑΛΒΊΔΑ ΑΝΘΡΑΚΑ (ΠΚΤ10)

EN 149 FFP2 NR D

Πολυπροπυλένιο - PP, Αφρός Πολυουρεθάνης, Ενεργός Άνθρακας
Λευκό

- Στρώμα ενεργοποιημένου άνθρακα για βελτιωμένη απορρόφηση οργανικών ατμών και οσμών
- 7 εργονομικά σημεία που προσαρμόζονται σε διαφορετικά σχήματα προσώπου
- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας

P250 ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΜΑΣΚΑ FFP2 (ΠΚΤ20)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95
EN 149 FFP2 NR

Πολυπροπυλένιο - PP, Αφρός Πολυουρεθάνης
Λευκό

- Ειδική συμπαγής κάθετη αναδιπλούμενη σχεδίαση
- Συγκολλημένοι ιμάντες κεφαλής με τη μέθοδο Ultrasonic
- Ατομικά τυλιγμένο μέσα στον σάκο υγιεινής

P251 FFP2 ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ (ΠΚΤ20)

AS/NZS 1716 P2
EN 149 FFP2 NR

Πολυπροπυλένιο - PP, Αφρός Πολυουρεθάνης
Λευκό

- Ειδική συμπαγής κάθετη αναδιπλούμενη σχεδίαση
- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας
- Συγκολλημένοι ιμάντες κεφαλής με τη μέθοδο Ultrasonic

D

P271 ERGONET FFP2 ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ (ΠΚΤ10)

EN 149 FFP2 NR D

Πολυπροπυλένιο - PP, EVA Αφρός
Λευκό

- Το δίχτυ Ergonet υποστηρίζει τη δομή της μάσκας και διατηρεί καθαρό το μέσο φίλτρο
- Μαλακή γέφυρα μύτης για ασφαλή και άνετη εφατμογή
- Μη μαγνητικό - χωρίς νικέλιο και σίδηρο

ΜΆΣΚΑ ΜΊΑΣ ΧΡΉΣΗΣ FFP2

P201 FFP2 ΜΑΣΚΑ ΒΑΛΒΙΔΑ (ΠΚΤ10)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95
EN 149 FFP2 NR

Πολυπροπυλένιο - PP, EVA Αφρός
Λευκό

- Συγκολλημένοι ιμάντες κεφαλής με τη μέθοδο Ultrasonic
- Ρυθμιζόμενο έλασμα στη μύτη για τη μείωση του θολώματος των γυαλιών
- Ενίσχυση αφρού γύρω από τη γέφυρα της μύτης για επιπλέον άνεση

P200 FFP2 ΜΑΣΚΑ (ΠΚΤ20)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95
EN 149 FFP2 NR

Πολυπροπυλένιο - PP, EVA Αφρός
Λευκό

- Ρυθμιζόμενο έλασμα στη μύτη για τη μείωση του θολώματος των γυαλιών
- Συγκολλημένοι ιμάντες κεφαλής με τη μέθοδο Ultrasonic
- Ενίσχυση αφρού γύρω από τη γέφυρα της μύτης για επιπλέον άνεση

P209 FFP2 ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ - BLISTER ΠΑΚΕΤΟ (ΠΚΤ3)

NIOSH N95
EN 149 FFP2 NR

Πολυπροπυλένιο - PP, EVA Αφρός
Λευκό

- Συγκολλημένοι ιμάντες κεφαλής με τη μέθοδο Ultrasonic
- Ρυθμιζόμενο έλασμα στη μύτη για τη μείωση του θολώματος των γυαλιών
- Ενίσχυση αφρού γύρω από τη γέφυρα της μύτης για επιπλέον άνεση

D P203 FFP2 ΜΑΣΚΑ DOLOMITE ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ (ΠΚΤ10)

EN 149 FFP2 NR D

Πολυπροπυλένιο - PP, Αφρός Πολυουρεθάνης
Λευκό

- Συγκολλημένοι ιμάντες κεφαλής με τη μέθοδο Ultrasonic
- Ρυθμιζόμενο έλασμα στη μύτη για τη μείωση του θολώματος των γυαλιών
- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας



P220 ΜΑΣΚΑ ΆΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΒΑΛΒΊΔΑ FFP2 (ΠΚΤ10)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95
EN 149 FFP2 NR

Πολυπροπυλένιο - PP, Ενεργός Άνθρακας, EVA Αφρός
Λευκό

- Στρώμα ενεργοποιημένου άνθρακα για βελτιωμένη απορρόφηση οργανικών ατμών και οσμών
- Ενίσχυση αφρού γύρω από τη γέφυρα της μύτης για επιπλέον άνεση
- Συγκολλημένοι ιμάντες κεφαλής με τη μέθοδο Ultrasonic

D P223 FFP2 ΜΑΣΚΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ DOLOMITE (ΠΚΤ10)

EN 149 FFP2 NR D

Πολυπροπυλένιο - PP, Ενεργός Άνθρακας, Αφρός Πολυουρεθάνης
Λευκό

- Στρώμα ενεργοποιημένου άνθρακα για βελτιωμένη απορρόφηση οργανικών ατμών και οσμών
- Ενίσχυση αφρού γύρω από τη γέφυρα της μύτης για επιπλέον άνεση
- Με υπέρηχους συγκολλημένοι ελαστικοί ιμάντες

ΜΆΣΚΑ ΜΊΑΣ ΧΡΉΣΗΣ FFP1

ΧΩΡΊΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ

P005 ΜΑΣΚΑ ΣΚΟΝΗΣ (ΠΚΤ50)

Πολυπροπυλένιο - PP
Λευκό

- Μαλακό και άνετο
- Ιδανικό για χρήση όλη την μέρα
- Μεγάλος εσωτερικός χώρος βοηθάει τον χρήστη να αναπνέει πιο αύκολα
- Λιανικό κιβώτιο που βοηθά την παρουσίαση για τις λιανικές πωλήσεις

P100 FFP1 ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ (ΠΚΤ20)

AS/NZS 1716 P1
EN 149 FFP1 NR

Πολυπροπυλένιο - PP, Αφρός Πολυουρεθάνης
Λευκό

- Συγκολλημένοι ιμάντες κεφαλής με τη μέθοδο Ultrasonic
- Ενίσχυση αφρού γύρω από τη γέφυρα της μύτης για επιπλέον άνεση
- Ρυθμιζόμενο έλασμα στη μύτη για τη μείωση του θολώματος των γυαλιών
- Άνετη μάσκα καπ στυλ

P101 FFP1 ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ (ΠΚΤ10)

AS/NZS 1716 P1
EN 149 FFP1 NR

Πολυπροπυλένιο - PP, Αφρός Πολυουρεθάνης
Λευκό

- Συγκολλημένοι ιμάντες κεφαλής με τη μέθοδο Ultrasonic
- Ενίσχυση αφρού γύρω από τη γέφυρα της μύτης για επιπλέον άνεση
- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας
- Ρυθμιζόμενο έλασμα στη μύτη για τη μείωση του θολώματος των γυαλιών

P153 ΜΆΣΚΑ DOLOMITE ΑΝΑΔΙΠΛΟΎΜΕΝΗ ΜΕ ΒΑΛΒΊΔΑ FFP1 (ΠΚΤ20)

EN 149 FFP1 NR D

Πολυπροπυλένιο - PP, Αφρός Πολυουρεθάνης
Λευκό

- Ειδική συμπαγής κάθετη αναδιπλούμενη σχεδίαση
- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας
- Ενίσχυση αφρού γύρω από τη γέφυρα της μύτης για επιπλέον άνεση
- Ατομικά τυλιγμένο μέσα στον σάκο υγιεινής

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΝΑΠΝΟΉΣ

Ζήστε την απόλυτη άνεση και την τέλεια εφαρμογή με τη σειρά μας ασφαλείας από Μάσκες Μισού και Ολοκλήρου Προσώπου Οι φιλικές προς το χρήστη μάσκες μας έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν εξαιρετική άνεση και μέγιστη διαπνοή, εξασφαλίζοντας την ασφάλειά σας χωρίς να θυσιάζουν την άνεση. Με εναλλάξιμα φίλτρα και τη συμβατότητα με πολλά διαφορετικά μοντέλα, η σειρά μας είναι ευέλικτη και βολική.

4 ΒΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΆΛΛΗΛΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ.

ΒΉΜΑ 1- ΠΡΟΣΔΙΟΡΊΣΤΕ ΤΟΝ ΚΊΝΔΥΝΟ.

ΣΤΕΡΕΆ ΣΩΜΑΤΊΔΙΑ

Σκόνη = Στερεά σωματίδια διαφόρων μεγεθών που παράγονται από τη σύνθλιψη στερεών υλικών. Ομίχλη = Σωματίδια εξατμισμένου υγρού (νερό ή οργανική βάση.) Αναθυμιάσεις = Μικρού μεγέθους σωματίδια εξατμισμένων ή λιωμένων στερεών, που προέρχονται γενικά από την καύση.

Αέρια και Ατμοί = Ουσίες που συνήθως μεταφέρονται στον αέρα. Θα μπορούσε να είναι ρευστό που παράγεται από το πέρασμα από την κατάσταση υγρού ή στερεού στο αερομεταφερόμενο, μέσω εξάτμισης ή βρασμού.

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΌΜΕΝΕΣ ΟΥΣΊΕΣ

ΛΎΣΕΙΣ ΚΙΝΔΎΝΟΥ
= Χρειάζεται ένα μηχανικό και ηλεκτροστατικό φίλτρο:

FFP1/P2/P3

+ P φίλτρο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΌΜΕΝΕΣ ΟΥΣΊΕΣ
= θα χρειαστείτε ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα + A/B/E/K ή συνδυασμένο φίλτρο.

ΒΉΜΑ 2- ΠΡΟΣΔΙΟΡΊΣΤΕ ΤΟΝ ΤΟΞΙΚΌ ΠΑΡΆΓΟΝΤΑ.

ΒΉΜΑ 3 - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΌΡΙΟ ΈΚΘΕΣΗΣ.

TLV = μολυσματική συγκέντρωση στην οποία μπορεί να εκτεθεί ο χρήστης χωρίς επιπτώσεις στην υγεία).

α) Φράγμα ορίου τιμής - Χρονικά Σταθμισμένη Μέση Τιμή (TLV-TWA): Μέση έκθεση με βάση 8ώρες / ημέρα, 40 ώρες / εβδομάδα χρονοδιάγραμμα των εργασιών

β) Φράγμα ορίου τιμής - Βραχυπρόθεσμο όριο έκθεσης (TLV-STEL): Τρέχουσα έκθεση για διάρκεια 15 λεπτών, που δεν μπορεί να επαναληφθεί περισσότερες από 4 φορές την ημέρα με τουλάχιστον 60 λεπτά μεταξύ των περιόδων έκθεσης

γ) Φράγμα ορίου τιμής - Το Ανώτατο Όριο (TLV-C): Απόλυτο όριο έκθεσης το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνεται ανά πάσα στιγμή.

ΒΉΜΑ 4 -ΕΠΙΛΈΞΤΕ ΤΟΝ ΤΎΠΟ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ.

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΜΩΝ.		
Τύπος	Κώδικας Χρώματος	Εφαρμογή
A		Οργανικά Αέρια και Ατμοί με σημείο βρασμού από 65C και άνω(διαλύτες και υδρογονάνθρακες).
B		Ανόργανοι ατμοί και αέρια (εκτός του διοξειδίου του άνθρακα / μονοξειδίου του άνθρακα).
E		Διοξείδιο του θείου και άλλα Όξινα Αέρια και Ατμοί
K		Αμμωνία και οργανικά παράγωγα Αμμωνίας ατμοί και τα αέρια
ΦΙΛΤΡΑ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ.		
Τύπος	Κώδικας Χρώματος	Εφαρμογή
P3		Προστατεύει από στερεά Αεροζόλ ή / και υγρά που αναφέρονται ως τοξικά.

ΜΆΣΚΑ ΜΙΣΟΎ ΠΡΟΣΏΠΟΥ

NEO

ΈΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ ΚΑΤΕΥΘΕΊΑΝ ΑΠΌ ΤΗ ΣΑΚΟΎΛΑ

NEO

P440 ΜΆΣΚΑ ΜΙΣΟΎ ΠΡΟΣΏΠΟΥ ΈΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ A2P3

EN 405: 2001 + A1: 2009 ΤΥΠΟΣ A ΚΛΑΣΗ 2 R D
EN 405: 2001 + A1: 2009 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 R D

Θερμοπλαστικό Ελαστομερές
Μαύρο

- Έτοιμο για χρήση και χωρίς συντήρηση
- Συμπαγής σχεδιασμός χαμηλού προφίλ για μέγιστη ορατότητα και ευκολία κίνησης
- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας
- Ο σχεδιασμός του πτυσσόμενου ιμάντα κεφαλής επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση

P441 ΜΆΣΚΑ ΜΙΣΟΎ ΠΡΟΣΏΠΟΥ ΈΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ ABEK1P3

EN 405: 2001 + A1: 2009 ΤΥΠΟΣ ABEK ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 R D
EN 405: 2001 + A1: 2009 ΤΥΠΟΣ P ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 R D

Θερμοπλαστικό Ελαστομερές
Μαύρο

- Έτοιμο για χρήση και χωρίς συντήρηση
- Συμπαγής σχεδιασμός χαμηλού προφίλ για μέγιστη ορατότητα και ευκολία κίνησης
- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας
- Ο σχεδιασμός του πτυσσόμενου ιμάντα κεφαλής επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση

P410 AUCKLAND ΜΆΣΚΑ ΜΙΣΟΎ ΠΡΟΣΏΠΟΥ

EN 140: 1998

Θερμοπλαστικό Ελαστομερές
Μπλέ, S-L

- Οικονομική μάσκα μισού προσώπου από μαλακό αλλά ανθεκτικό TPE
- Συμπαγής σχεδιασμός χαμηλού προφίλ για μέγιστη ορατότητα και ευκολία κίνησης
- Ρυθμιζόμενη ζώνη γρήγορης απελευθέρωσης για απόλυτη άνεση και ευκολία
- Βαλβίδα εκπνοής υψηλής απόδοσης για τη μείωση της θερμότητα και να παρέχει άνεση κατά την χρήση σε συνθήκες ζέστης και υγρασίας

NEO

P418 KIT AUCK ΜΑΣΚΑ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

EN 140: 1998
EN 143 ΤΥΠΟΣ P 3
EN 14387 ΤΥΠΟΥ ABEK 1

Θερμοπλαστικό Ελαστομερές 400g
Μπλέ, M

- Αποτελείται από μία μισού προσώπου μάσκα P410 μεσαίου μεγέθους και δύο φίλτρα P970
- Συμπαγής σχεδιασμός χαμηλού προφίλ για μέγιστη ορατότητα και ευκολία κίνησης
- Οικονομική μάσκα μισού προσώπου από μαλακό αλλά ανθεκτικό TPE
- Ρυθμιζόμενη ζώνη γρήγορης απελευθέρωσης για απόλυτη άνεση και ευκολία

NEO

Οδηγός Επιλογής Φίλτρου P410

Βιδωτά Φίλτρα EN143:2007/EN14387:2008

Κωδικός	Τύπος φίλτρου	Τάξη
P900	Σύνδεση Ειδικού Νήματος για το Φίλτρο Αερίου A1	A1
P920	Σύνδεση Ειδικού Νήματος Φίλτρου Αερίου ABEK1	ABEK1
P940	Φίλτρο Σωματιδίων Ειδική Σύνδεση με νήμα P3	P3R
P950	Συνδυασμός Φίλτρου Σύνδεση Ειδικού Νήματος P950	A1P3R
P970	Συνδυασμός Φίλτρου Ειδική Σύνδεση Νήματος ABEK1P3	ABEK1P3R
P978	Συσκευασία Μπλίστερ Συνδυασμού φίλτρων (2)	ABEK1P3R

ΜΆΣΚΑ ΜΙΣΟΎ ΠΡΟΣΏΠΟΥ

NEO

P431 ΜΆΣΚΑ ΜΙΣΟΎ ΠΡΟΣΏΠΟΥ ΣΙΛΙΚΌΝΗΣ
EN 140: 1998

Σιλικόνη
Μπλέ S/M,M/L

- Διπλές συνδέσεις φίλτρου μπαγιονέτ
- Γρήγορη και εύκολη αποσυναρμολόγηση για καθάρισμα
- Τα φίλτρα πωλούνται ξεχωριστά
- Διαθέσιμο σε δύο μεγέθη για τέλεια εφαρμογή

NEO

P421 ΜΆΣΚΑ ΜΙΣΟΎ ΠΡΟΣΏΠΟΥ TPR
EN 140: 1998

Θερμοπλαστικό Καουτσούκ
Γκρι S/M,M/L

- Διπλές συνδέσεις φίλτρου μπαγιονέτ
- Γρήγορη και εύκολη αποσυναρμολόγηση για καθάρισμα
- Τα φίλτρα πωλούνται ξεχωριστά
- Διαθέσιμο σε δύο μεγέθη για τέλεια εφαρμογή

Οδηγός επιλογής φίλτρων P431 και P421

Μπαγιονέτ Φίλτρα EN143:2007/EN14387:2008

P902

P921

P941

P952

P971

ΤΥΠΟΣ A Εφαρμογή:
Οργανικά Αέρια και Ατμοί με σημείο βρασμού από 65C και άνω(διαλύτες και υδρογονάνθρακες).

ΤΥΠΟΣ B Εφαρμογή:
Ανόργανοι ατμοί και αέρια (εκτός του διοξειδίου του άνθρακα / μονοξειδίου του άνθρακα).

ΤΥΠΟΣ E Εφαρμογή:
Διοξείδιο του θείου και άλλα Όξινα Αέρια και Ατμοί

ΤΥΠΟΣ K Εφαρμογή:
Αμμωνία και οργανικά παράγωγα Αμμωνίας ατμοί και τα αέρια

ΤΥΠΟΣ ABEK Εφαρμογή:
Συνδυασμός Φίλτρου (όλα τα παραπάνω)

ΤΥΠΟΣ P Εφαρμογή:
P. Σκόνη / Σωματίδια Σκόνη/Σωματίδια

Κωδικός	Τύπος φίλτρου	Τάξη
P902	Σύνδεση Μπαγιονέτ Φίλτρου Αερίου A2 (Πκτ6)	A2
P921	Σύνδεση Μπαγιονέτ Φίλτρου Αερίου A2 (Πκτ6)	ABEK1
P941	Σύνδεση μπαγιονέτ φίλτρου σωματιδίων P3 (Πκτ6)	P3R
P952	Συνδυασμός Φίλτρου με Σύνδεση Bayonet A2P3 (Πκτ4)	A2P3
P971	Συνδυασμός Φίλτρου με Σύνδεση Bayonet ABEK1P3 (Πακ4)	ABEK1P3R

CE UKCA CE CAT III **ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

AF AS

P516 HELSINKI ΜΆΣΚΑ ΟΛΌΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΏΠΟΥ - ΕΝΙΑΙΟ ΣΠΕΊΡΩΜΑ

EN 136 ΚΛΑΣΗ 3
EN 148 -1

Θερμοπλαστικό Καουτσούκ, Πολυανθρακικό, Σιλικόνη, ABS
Μπλέ

- Μάσκα ολοκλήρου προσώπου θερμοπλαστική κατηγορίας 3 με μαλακό εσωτερικό σιλικόνης
- Ανθεκτική πολυκαρβονική προσωπίδα παρέχει ολική ορατότητα
- Ρυθμιζόμενη ζώνη γρήγορης απελευθέρωσης 6 σημείων για ομοιόμορφη σφράγιση προσώπου
- Σύνδεση τυποποιημένου σπειρώματος (DIN) σύμφωνα με το πρότυπο EN 148-1
- Συμβατό με φίλτρα P906, P926, P946, P956, P976
- Τα φίλτρα πωλούνται ξεχωριστά

ΜΆΣΚΑ ΟΛΟΚΛΉΡΟΥ ΠΡΟΣΏΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 3 ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΠΌ ΦΛΌΓΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΉ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΊΑ

Οδηγός Επιλογής Φίλτρου P516

Φίλτρα Ενιαοίου Σπειρώματος EN 148 -1

P906

P926

P946

P956

P976

Κωδικός	Τύπος φίλτρου	Τάξη
P906	Καθολικό σπείρωμα φίλτρου αερίου A2(Pk6)	**A2**
P926	ABEK2 Αερίου Φίλτρο Εναίου Σπειρώματος (Pk4)	**ABEK2**
P946	P3 Φίλτρο Σωματιδίων Ενιαίου Σπειρώματος (Pk6)	**P3R**
P956	Φίλτρο Συνδυασμού A2P3 Εναιαίου Σπειρώματος (Pk4)	**A2P3**
P976	ABEK2P3 Συνδυασμός Φίλτρου Ενιαίου Σπειρώματος(Pk4)	**ABEK2P3R**

ΜΆΣΚΑ ΟΛΟΚΛΉΡΟΥ ΠΡΟΣΏΠΟΥ

ΜΆΣΚΕΣ ΟΛΟΚΛΉΡΟΥ ΠΡΟΣΏΠΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΉ ΧΡΉΣΗ ΚΛΆΣΗ 2

P500 VIENNA ΜΆΣΚΑ ΟΛΌΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΏΠΟΥ

EN 136 ΚΛΑΣΗ 2

Θερμοπλαστικό Καουτσούκ, Πολυανθρακικό, ABS
Μαύρο

- Μάσκα ολοκλήρου προσώπου θερμοπλαστικού καουτσούκ κατηγορίας 2
- Ανθεκτική πολυκαρβονική προσωπίδα παρέχει ολική ορατότητα
- Ρυθμιζόμενη ζώνη γρήγορης απελευθέρωσης 6 σημείων για ομοιόμορφη σφράγιση προσώπου
- Διπλές συνδέσεις φίλτρου μπαγιονέτ
- Συμβατό με φίλτρα P902, P921, P941, P952, P971
- Τα φίλτρα πωλούνται ξεχωριστά

PA00 ΦΙΛΜ ΚΆΛΥΨΗΣ ΦΑΚΏΝ (ΠΚΤ10)

Οξεική κυτταρίνη
Διαυγές

- Προστατευτικό κάλυμμα για διάρκεια ζωής του προϊόντος
- Συμβατό με μάσκες ολοκλήρου προσώπου P500 και P516
- Ανθεκτικό σε Χημικά
- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση

ΝΕΟ

P999 ΚΙΤ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΈΑ ΤΈΣΤ ΈΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΠΑΓΙΟΝΈΤ

Μαύρο

- Συμβατό με όλες τους τύπου μπαγιονέτ μάσκες φίλτρου Portwest
- Παρέχεται σε ανθεκτική θήκη μεταφοράς
- Συνδέεται σε μηχάνημα μέτρησης με πορτάκι, επιτρέποντας ποσοτικές δοκιμές προσαρμογής προσώπου
- Το σετ αποτελείται από έναν προσαρμογέα, ένα σωλήνα δειγματοληψίας και ένα ζευγάρι φίλτρα P941 P3

Οδηγός Επιλογής Φίλτρου P500

Μπαγιονέτ Φίλτρα EN143:2007/EN14387:2008

Κωδικός	Τύπος φίλτρου	Τάξη
P902	Σύνδεση Μπαγιονέτ Φίλτρου Αερίου A2 (Πκτ6)	A2
P921	Σύνδεση Μπαγιονέτ Φίλτρου Αερίου A2 (Πκτ6)	ABEK1
P941	Σύνδεση μπαγιονέτ φίλτρου σωματιδίων P3 (Πκτ6)	P3R
P952	Συνδυασμός Φίλτρου με Σύνδεση Bayonet A2P3 (Πκτ4)	A2P3
P971	Συνδυασμός Φίλτρου με Σύνδεση Bayonet ABEK1P3 (Πακ4)	ABEK1P3R

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

Αυτά τα διαγράμματα δείχνουν το μέγεθος μετρήσεων του σώματος και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως οδηγός για την επιλογή του σωστού μεγέθους.Για παράδειγμα, ένα άτομο με περίμετρο στήθους 108 εκατοστά -112εκατοστά θα λάβει ένα μέγεθος L, όταν επιλέγουν ένα σακάκι ή μία ολόσωμη φόρμα.

ΑΝΔΡΙΚΟ ΣΤΗΘΟΣ

	XXS		XS			S		M		L		XL			XXL		3XL		4XL		5XL			6XL			7XL			8XL		
(CM)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184	188	192	196
(INCHES)	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60	62	64	65	66	67	69	71	73	74	76	77
EU	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98

ΑΝΔΡΙΚΗ ΜΕΣΗ

	XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL			6XL		
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΣΗΣ (CM)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΣΗΣ (INCH)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΕ 29 " Κοντό	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31		32		33			34		35
Μέγεθος ΕΕ 31 " Κανονικό	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60		62		64		66			68		70
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΕ 33 " Ψηλό	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120		124		128		132			136		140
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΕ 36 " X-Tall	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120		124		128		132			136		140
ΜΕΓΕΘΟΣ FR	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56		58		60			62		64

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΣΤΗΘΟΣ

	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
(CM)	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	134	136	144
(INCH)	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	53	54	56
EU	30	32	34	36	38	40	42		44	46	48		50		52		54	
FR	32	34	36	38	40	42	44		46	48	50		52		54		56	
IT	36	38	40	42	44	46	48		50	52	54		56		58		60	
UK	4	6	8	10	12	14	16		18	20	22		24		26		28	

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΣΗ

	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΣΗΣ (CM)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΣΗΣ (INCH)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50
EU	30	32	34	36	38	40		42	44	46	48		50		52		54	
FR	32	34	36	38	40	42		44	46	48	50		52		54		56	
IT	36	38	40	42	44	46		48	50	52	54		56		58		60	
UK	4	6	8	10	12	14		16	18	20	22		24		26		28	
ΙΣΧΙΟ (CM)	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148



ΥΨΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

	ΥΨΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ		ΜΗΚΟΣ ΜΗΡΟΥ	
ΜΟΝΑΔΕΣ	CM	INCH	CM	INCH
ΚΟΝΤΟ	160-168	5'3" - 5'6"	74cm	29"
	172-180	5'7"- 5'11"	79cm	31"
ΨΗΛΟ	184-192	6' 0"- 6'4"	84cm	33"
ΠΟΛΥ ΨΗΛΟ	196-204	6'5"- 6'8"	92cm	36"

ΥΨΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

	ΥΨΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ		ΜΗΚΟΣ ΜΗΡΟΥ	
ΜΟΝΑΔΕΣ	CM	INCH	CM	INCH
	160-168	5'3" - 5'6"	74cm	29"

Σημείωση: τα μεγέθη Ενδύματος ποικίλλουν ανάλογα με το στύλ. Για να εξασφαλίσετε την τέλεια εφαρμογή, δοκιμάστε τα.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΝΔΡΙΚΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΣΤΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Με εφαρμοστό κόψιμο και ενεργό στυλ, το παντελόνι μας με στενή εφαρμογή κατασκευάζεται από ελαστικό ύφασμα ανώτερης ποιότητας ή διαθέτει ελαστικό στοιχείο για να σας προσφέρει άνεση σε κάθε θέση εργασίας.

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κομψή αλλά παραδοσιακή γραμμή που ακολουθεί το σχήμα του σώματος χωρίς να είναι πολύ εφαρμοστή.

ΑΝΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΑΝΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Χαλαρή Εφαρμογή - Η πιο γενναιόδωρη γραμμή μας, κομμένη ώστε να είναι πιο ευρύχωρη στο πόδι για απόλυτη άνεση.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

Τα γυναικεία παντελόνια μας είναι ειδικά σχεδιασμένα για τη γυναικεία ανατομία. Τα παντελόνια είναι φαρδύτερα στους γοφούς και στενότερα στη μέση, με μεγάλη γκάμα μεγεθών για να διαλέξετε.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαστασιολόγηση των γαντιών, ανατρέξτε στην ενότητα Σειρά προστασίας χεριών.

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
5	6	7	8	9	10	11	12	13

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΙΩΝ

Συνιστάται να έχετε τα πόδια σας μετρημένα σε μέγεθος κατά την αγορά υποδημάτων, καθώς δεν υπάρχει ακριβές πρότυπο για τη μετατροπή των μεγεθών υποδημάτων.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ HB	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9										
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΠΑ			5	6	7	8	8.5	9	10	11										
ΜΕΓΕΘΟΣ EU:	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17	
ΗΠΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ			4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18	

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ

1 Στρώση
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το ένδυμα είναι χωρίς φόδρα και γίνεται χρησιμοποιώντας μόνο το εξωτερικό στρώμα του υφάσματος.

2 Στρώσεις
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν έχει 2 στρώσεις - ένα εξωτερικό και ένα εσωτερικό στρώμα.

3 Στρώσεις
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το ρούχο έχει 3 στρώματα - ένα εξωτερικό, ένα μεσαίο και ένα εσωτερικό στρώμα.

Αναπνέον Ένδυμα
Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι το ένδυμα είναι κατασκευασμένο απο εξαιρετικής απόδοσης αναπνέον ύφασμα.

Κουκούλα
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το ρούχο έρχεται με μία μη-αποσπώμενη κουκούλα.

Κουκούλα - κρυφή αποσπώμενη
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το ένδυμα έχει μια αποσπώμενη κουκούλα

Αποσπώμενη Επένδυση
Το σύμβολο υποδεικνύει ότι το ένδυμα έχει αποσπώμενη επένδυση

Ταινία FR
Δηλώνει ότι το ρούχο έχει ανθεκτική σε φλόγα αντανακλαστική ταινία.

FR,IW
Δηλώνει ότι το ρούχο έχει διπλής ραφής, βιομηχανικής πλύσης, ανθεκτική στη φλόγα αντανακλαστική ταινία.

Πλήρως ελαστικό ζωνάρι
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ένα πλήρως ελαστικό ζωνάρι στο παντελόνι το οποίο επιτρέπει την άνεση στον χρήστη όλη μέρα.

Μισή Ελαστική Ζώνη για τη μέση
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μισή ελαστική ζώνη η οποία επιτρέπει άνεση στο χρήστη όλη μέρα.

Ανθεκτική στη θερμότητα ταινία
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το ένδυμα έχει ανακλαστική ταινία ανθεκτική στη φλόγα

Θερμοκολλημένη Ανακλαστική Ταινία
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το ένδυμα έχει ανακλαστική ταινία με θερμοκόλληση

Πιστοποιείται μετά από 50x πλύσεις
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τη συμμόρφωση με το πρότυπο EN ISO 20471 μετά από 50 πλύσεις * * Ελάχιστη απαίτηση σύμφωνα με το πρότυπο EN είναι 5 πλύσεις

Διαδραστικό ένδυμα
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει φλίς με φερμουάρ εσωτερικά χαρακτηριστικό γνώρισμα για να δημιουργήσετε ένα μονοκόμματο ένδυμα.

Εσωτερική τσέπη tablet
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι στο εσωτερικό των ενδυμάτων που φέρουν αυτό το σύμβολο περιλαμβάνεται μια εσωτερική τσέπη tablet

Πολλαπλές τσέπες Αποθήκευσης
Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το ένδυμα είναι σχεδιασμένο με πολλαπλές τσέπες.

Τσέπη τηλεφώνου
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι περιλαμβάνεται στο ένδυμα μία τσέπη για κινητό τηλέφωνο.

Σύμβολο RIS
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το ένδυμα πληροί το πρότυπο της σιδηροδρομικής βιομηχανίας για Προειδοποιητική ενδυμασία υψηλής ορατότητας.

Orange only

Θήκη Ασυρμάτου
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι τα ενδύματα έχουν μια θήκη ασυρμάτου για εύκολη τοποθέτηση του.

Ένδυμα Δύο Όψεων
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι τα ενδύματα είναι δύο όψεων.

Κολημμένες ραφές
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το ρούχο έχει κολλημένες στεγανές ραφές με ταινία.

Αμφίδρομο φερμουάρ
Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το φερμουάρ μπορεί να ανοιχτεί από το πάνω ή το κάτω μέρος του ενδύματος.

Συγκολλημένες αδιάβροχες ραφές
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το ένδυμα έχει υψηλής συχνότητας συγκολλημένες αδιάβροχες ραφές.

Τσέπες επιγονατίδων
Πολλά από τα προϊόντα μας περιλαμβάνουν τσέπες επιγονατίδων. Αυτά τα ενδύματα έχουν αναπτυχθεί για να φέρουν την γκάμα των εργονομικά σχεδιασμένων επιγονατίδων.

3-in-1 σε ανθεκτικό στον άνεμο
Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το ρούχο είναι πλήρως αντιανεμικό..

Τσέπες τύπου Holster
Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι τα παντελόνια έχουν τσέπες εργαλείων με δυνατότητα να κρέμονται.

ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

100% χωρίς Μέταλλο
100% χωρίς Μέταλλο

Αντιχαρακτικός σχεδιασμός
Αντιχαρακτικός σχεδιασμός χωρίς εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη

CE Πιστοποιημένο
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει συμμόρφωση των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφαλείας, όπως ορίζονται στις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Διπλή Θήκη Ταυτότητας
Διπλή Θήκη Ταυτότητας επιτρέπει την χρήση και πορτρέτου και οριζόντιας απεικόνισης της κάρτα ταυτότητας

Δωρεάν κορδόνι προδιαγραφών
Δωρεάν κορδόνι προδιαγραφών στα στυλ που δείχνουν αυτό το σύμβολο

USB επαναφορτιζόμενο
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν διαθέτει θύρα USB και είναι επαναφορτιζόμενο

Λιωμένο Μέταλλο
Προαιρετική δοκιμή για κράνη ασφαλείας, δείχνει την αντοχή σε λιωμένα μέταλλα και πρόβλεψη θερμά στερεά.

Πρόσβαση Εκτύπωσης
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι τα ρούχα έχουν πρόσβαση για εκτύπωση/κέντημα.

Ελαστική επένδυση
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το ρούχο έχει ελαστική επένδυση σε βασικές περιοχές κίνησης για μεγαλύτερη ευελιξία.

Επισημασμένο UKCA
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει τη σήμανση UKCA που βρίσκεται σε εξέλιξη τη στιγμή της εκτύπωσης. Όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου από τον Ιανουάριο του 2023 πρέπει να φέρουν σήμανση UKCA.

UPF 40+
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το ύφασμα έχει βαθμό UPF 40+.

Οπές αερισμού
Οπές αερισμού για μέγιστη διαπνοή

Βιομηχανικό πλύσιμο 85°C
Πλύνετε σε βιομηχανικό πλύσιμο στους 85°C.

Βιομηχανικό Στέγνωμα
Μπορεί να αντέξει τη βιομηχανικό στέγνωμα σε σήραγγα στους 155°C.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ

Αυτόματης Πώλησης
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν έχει συσκευαστεί μεμονωμένα για μηχανήματα αυτόματης πώλησης.

Γάντι για Οθόνη Αφής
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις περισσότερες κινητές συσκευές αφής.

Δείκτης πυκνότητας πλέξης
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει τη πυκνότητα πλέξης του υφάσματος.

ΜΑΠ

Αντι θαμβωτικό
Αντοχή στην ομίχλη

Αντι Χαρακτικό
Αντοχή σε καταστροφή επιφανειών και γρατζουνιές από λεπτά σωματίδια.

Πλευρική παραμόρφωση
Προαιρετική δοκιμή για κράνη ασφαλείας, δείχνει την αντίσταση στις πλευρικές συμπίεσεις.

Πιστοποιημένο αντιθαμβωτικό
Αντοχή στην ομίχλη Δοκιμασμένη και πιστοποιημένη επίστρωση που εφαρμόζεται και στις δύο πλευρές του φακού.

Πιστοποίηση κατά των γρατζουνιών
Αντοχή σε γρατζουνιές από λεπτά σωματίδια. Δοκιμασμένη και πιστοποιημένη επίστρωση που εφαρμόζεται και στις δύο πλευρές του φακού.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΩΝ

- 200 Τζάουλ προστατευτικό δαχτύλων από σίδερο
- 200 Τζάουλ προστατευτικό δαχτύλων από σίδερο
- Προστατευτικό καπ φάιμπεργκλας
- Διάτρησης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα
- Διάτρησης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα
- Προστασία μετατάρσιου
- Περιοχή Πατήματος με Απορρόφηση Ενέργειας
- Σόλα μονής πυκνότητας
- Σόλα Διπλής Πυκνότητας
- Εξωτερική σόλα ανθεκτική σε ολίσθηση
- Ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα 300ºC
- Σόλα χωρίς σήμανση
- Εξωτερική σόλα ανθεκτική σε πετρέλαιο και λάδια
- Αντιστατικά Υποδήματα
- Αδιάβροχη κατασκευή
- Αδιάβροχη μεμβράνη
- Ανθεκτικό στο Νερό άνω μέρος
- Μόνωση Ψύχους
- Θερμομόνωση
- Ευρύχωρη εφαρμογή
- ESD
- Δέρμα
- Δέρμα cow suede
- Χωρίς Μέταλλο
- Ανθεκτικό σε Χημικά
- Αξιολογήθηκε η συμμόρφωση του HB
- Ευρωπαική Συμμόρφωση

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ποικιλότροπο Ένδυμα
Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι το ένδυμα είναι πολυλειτουργικό και μπορεί να φορεθεί με διαφορετικούς τρόπους.

EN 342
Δείχνει ότι ο ρουχισμός έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με το πρότυπο EN342 προστατευτικός ρουχισμός κατά του ψύχους.

ΜΟΝΩΜΕΝΟ
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το ένδυμα είναι ενισχυμένο για να παγιδεύει τη θερμότητα και να αυξάνει τη ζέστη.

ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ
Επενδεδυμένο
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το ένδυμα είναι επενδεδυμένο για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση.

FIT
Τύπος προσαρμογής
Υποδεικνύει τον τύπο εφαρμογής που ταιριάζει στο σχήμα του σώματος. Στενή/κανονική εφαρμογή.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Κατασκευασμένο για Γυναίκες
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι τα ενδύματα έχουν σχεδιαστεί ειδικά για γυναικεία εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΕΓΚΥΟΥΣ
Εφαρμογή για Εγκύους
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για έγκυες γυναίκες.

PLANET
Portwest PLANET
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει οικολογικά προϊόντα που κατασκευάζονται με πιστοποιημένα ανακυκλωμένα ή βιώσιμα υφάσματα ή υλικά.

4X Stretch
Ελαστικότητα 4-Κατευθύνσεων
Τα ελαστικά υφάσματα 4 κατευθύνσεων εκτείνονται και προς τις δύο κατευθύνσεις - σταυρωτά και κατά μήκος.

2X Stretch
Ελαστικότητα 2-Κατευθύνσεων
Τα ελαστικά υφάσματα 2 κατευθύνσεων κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας ένα ελαστικό νήμα που υφαίνεται στο ύφασμα από άκρη σε άκρη

XS 4XL
Μεγάλα Μεγέθη
Δείχνει το φάσμα των διαστάσεων του προϊόντος από το μικρότερο στο μεγαλύτερο μέγεθος.

ΝΕΟ
Νέο Στυλ
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ένα νέο προϊόν έχει προστεθεί στον κατάλογο.

29
Χρησιμοποιούνται μπουκάλια PET
Υποδεικνύει τον αριθμό των χρησιμοποιούμενων φιαλών PET, που υπολογίζονται χρησιμοποιώντας μια φιάλη των 550ml και βασίζονται σε ένα προϊόν μεγέθους L.

CE CAT III
CE ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III
Δείχνει ότι το προϊόν φέρει σήμανση CE ως στοιχείο της Κατηγορίας 3 για σύνθετο σχέδιο.

Ευρωπαϊκή σημαία
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν κατασκευάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ
Βελτιωμένο
Υποδεικνύει μια βελτίωση του υφιστάμενου προϊόντος.

ΝΕΟ ΧΡΩΜΑ
Νέο χρώμα
Δηλώνει ότι ένα νέο χρώμα / χρώματα προστέθηκαν στο στυλ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Σχεδιασμένο για ανακύκλωση
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν έχει σχεδιαστεί για ανακύκλωση

2xPU COATING
2xPU
Διπλή επίστρωση PU για εγγυημένη αδιαβροχοποίηση

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

Κουτί Λιανικής Πώλησης
Υποδεικνύει ότι αυτό το είδος στέλνεται με ένα κουτί λιανικής για να ενισχύσει την παρουσίαση του προϊόντος για τις λιανικές πωλήσεις.

Κρεμάστρα Ενδυμάτων
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι αυτό το είδος αποστέλεται με μία ετικέτα λιανικής για να ενισχύσει την παρουσίαση του προϊόντος για λιανικές πωλήσεις.

Τσάντα Λιανικής
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευασία βοηθά την παρουσίαση του προϊόντος για τις λιανικές πωλήσεις.

Ετικέτα Λιανικής
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι αυτό το είδος αποστέλεται με μία ετικέτα λιανικής για να ενισχύσει την παρουσίαση του προϊόντος για λιανικές πωλήσεις.

Συσκευασία blister
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι τα είδη είναι συσκευασμένα σε μπλίστερ για λιανικές πωλήσεις.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ύφασμα
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τις λεπτομέρειες του ύφάσματος του ενδύματος.

Διαφορετικό ύφασμα
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τις λεπτομέρειες του διαφορετικού υφάσματος..

Επένδυση
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τα στοιχεία επένδυσης του ενδύματος.

Βάτα
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τα στοιχεία βάτας του ενδύματος.

X-Χρώμα
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει τα βασικά χρώματα εντός αυτής της σειράς των προϊόντων.

Χρώμα Y και Χρώμα Z
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ένα χρώμα που έχει υψηλότερη τιμή από το κανονικό χρώμα.

Επάνω
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει το υλικό που χρησιμοποιείται στο επάνω μέρος του προϊόντος.

Σόλα
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει το υλικό που χρησιμοποιείται στο πέλμα του προϊόντος. Ο κώδικας F αναφέρεται στο σχέδιο εξωτερικής σόλας π.χ. F12.

PORTWEST

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Παρουσιάζουμε τη νέα συλλογή προϊόντων μας, έτοιμη για την λιανική πώληση. Όλα αυτά τα προϊόντα έχουν συσκευαστεί προσεκτικά σε ελκυστικές, φιλικές προς το λιανικό εμπόριο συσκευασίες με ειδικά χαρακτηριστικά, όπως κρεμάστρα λιανικής πώλησης, γάντζο λιανικής πώλησης, ετικέτα λιανικής πώλησης, σακούλα λιανικής πώλησης ή blister.

Η πρόσφατα σχεδιασμένη συσκευασία μας είναι πλήρως επώνυμη και θα ξεχωρίζει από το πλήθος σε ένα πολυσύχναστο περιβάλλον λιανικής πώλησης, επιτρέποντάς σας να πουλήσετε περισσότερα προϊόντα και να δημιουργήσετε μεγαλύτερη παρουσία του brand Portwest.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Τα προϊόντα που αναφέρονται παρακάτω είναι έτοιμα για λιανική πώληση, είναι συσκευασμένα είτε με κρεμάστρα λιανικής, γάντζο λιανικής, ετικέτα λιανικής, τσάντα λιανικής πώλησης ή συσκευάζονται σε blister.

= NEO

A001	588	A655	582	A905	637	CS24	422	KP40	506	P941	811	PS47	769	PW82	508
A002	588	A660	577	A910	637	CS25	504	KP44	507	P946	812	PS48	771	PW83	509
A106	621	A661	577	A925	636	CT21	584	KP45	507	P950	810	PS58	757	PW84	509
A109	620	A665	577	A930	636	CT32	584	KP50	506	P952	811	PS59	761	PW85	509
A120	619	A667	575	AP01	607	CT45	578	KP60	506	P956	812	PS69	762	PW86	509
A124	618	A670	574	AP02	613	CT46	578	L440	384	P970	810	PS80	750	PW89	761
A128	619	A671	574	AP10	611	CT65	576	L450	381	P971	811	PS89	763	PW90	759
A140	608	A672	573	AP30	612	CT67	572	P005	808	P976	812	PS95	759	PW91	759
A143	608	A673	573	AP31	587	CT90	588	P100	808	P978	810	PW11	788	PW92	759
A145	607	A674	574	AP32	586	CV06	423	P101	808	PA00	813	PW13	792	PW93	759
A146	607	A688	582	AP35	612	D340	531	P153	808	PA03	757	PW14	792	PW94	759
A174	620	A689	588	AP36	612	EP02	772	P200	807	PA44	756	PW15	792	PW96	759
A175	621	A690	588	AP50	579	EP04	773	P201	807	PA45	756	PW17	793	PW98	753
A195	619	A691	588	AP52	585	EP06	772	P203	807	PA47	756	PW20	797	PW99	759
A197	605	A700	600	AP55	596	EP07	773	P209	807	PA48	756	PW21	797	S156	507
A198	605	A710	600	AP60	635	EP08	772	P220	807	PA49	756	PW22	797	S250	381
A199	605	A715	597	AP62	613	EP09	772	P223	807	PA50	211	PW24	796	S251	381
A250	628	A720	600	AP65	614	EP10	773	P250	806	PA55	756	PW25	796	S350	380
A270	628	A721	596	AP71	590	EP12	772	P251	806	PA63	211	PW26	796	S351	380
A271	609	A722	596	AP72	590	EP16	773	P271	806	PA70	211	PW29	761	S376	207
A290	603	A723	595	AP74	591	EP21	773	P290	806	PA71	211	PW30	785	S440	384
A311	616	A726	597	AP75	591	EP30	772	P291	806	PA72	211	PW32	789	S441	384
A312	617	A727	595	AP80	613	F440	371	P292	806	PR32	789	PW33	794	S450	382
A313	614	A729	597	AP81	579	F441	377	P301	805	PS04	783	PW34	790	S451	382
A319	616	A740	600	APB80	613	F476	207	P303	805	PS07	790	PW35	794	S452	383
A335	617	A742	594	B013	505	FC81	718	P304	805	PS09	787	PW37	793	S453	383
A340	621	A745	594	B026	505	FC82	718	P305	805	PS10	782	PW38	792	S475	206
A350	615	A751	609	B028	210	FC86	718	P306	804	PS11	788	PW39	792	S476	206
A351	615	A755	593	B029	210	FC87	718	P309	805	PS12	788	PW40	770	S810	479
A352	615	A770	599	B031	505	FC88	718	P350	804	PS13	782	PW41	771	S817	479
A353	615	A771	599	B033	210	FC90	718	P351	804	PS17	791	PW42	769	SK11	719
A354	615	A772	598	B034	210	FC94	718	P371	805	PS18	791	PW43	770	SK12	719
A360	618	A774	599	B131	416	FL02	718	P390	804	PS19	782	PW47	769	SK13	719
A590	624	A775	598	B133	416	FR57	315	P391	804	PS20	783	PW48	770	SK18	719
A611	580	A776	599	B151	416	GL12	504	P392	804	PS21	797	PW56	757	SK20	273
A620	587	A780	603	B153	416	GL13	504	P410	810	PS22	796	PW58	757	SK21	719
A621	580	A790	603	B171	415	GL14	504	P418	810	PS23	783	PW59	762	SK22	273
A622	585	A791	602	B173	415	GL16	504	P421	811	PS24	784	PW60	758	SK23	719
A625	581	A792	601	B181	414	H448	140	P431	811	PS25	784	PW62	768	SK24	719
A626	581	A801	634	B183	414	HA10	505	P440	810	PS29	787	PW65	758	SK33	719
A630	581	A802	634	B184	414	HA13	505	P441	810	PS30	785	PW66	758	SK34	719
A631	583	A803	634	C105	472	HA14	505	P500	813	PS32	789	PW68	758	ST30	738
A632	583	A810	635	C276	207	HA18	757	P516	812	PS33	794	PW69	763	ST36	738
A635	587	A812	633	C376	207	HV14	757	P900	810	PS34	790	PW72	767	ST40	742
A640	581	A813	633	C476	207	HV29	757	P902	811	PS35	793	PW73	767	ST50	740
A641	619	A814	633	C496	207	ID10	757	P906	812	PS41	771	PW75	768	ST60	741
A643	586	A820	633	C565	161	KP10	506	P920	810	PS43	767	PW76	768	ST70	742
A645	582	A881	634	CS20	505	KP20	506	P921	811	PS44	771	PW78	769	ST80	739
A646	580	A882	604	CS21	504	KP30	506	P926	812	PS45	769	PW79	763	ST90	737
A650	577	A900	637	CS23	505	KP33	507	P940	810	PS46	770	PW80	508		

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

2201	528
2202	529
2205	529
2206	529
2207	529
2208	528
2209	528
2802	475
2852	544
2885	472
A001	588
A002	588
A050	629
A080	625
A100	620
A105	620
A106	621
A109	620
A110	624
A111	625
A113	625
A115	608
A118	624
A120	619
A121	619
A123	619
A124	618
A128	619
A130	625
A135	620
A140	608
A143	608
A145	607
A146	607
A150	620
A174	620
A175	621
A185	608
A195	619
A197	605
A198	605

A199	605
A200	628
A209	627
A210	627
A219	627
A220	627
A225	609
A229	626
A230	626
A250	628
A260	628
A270	628
A271	609
A280	609
A290	603
A300	622
A302	622
A310	616
A311	616
A312	617
A313	614
A315	616
A319	616
A320	617
A330	622
A335	617
A340	621
A350	615
A351	615
A352	615
A353	615
A354	615
A355	614
A360	618
A400	623
A427	623
A435	623
A445	623
A450	609
A500	631
A510	631

A520	631
A521	630
A530	631
A540	630
A590	624
A611	580
A620	587
A621	580
A622	585
A625	581
A626	581
A630	581
A631	583
A632	583
A635	587
A640	581
A641	619
A643	586
A645	582
A646	580
A650	577
A655	582
A657	575
A660	577
A661	577
A665	577
A667	575
A670	574
A671	574
A672	573
A673	573
A674	574
A688	582
A689	588
A690	588
A691	588
A696	605
A697	605
A698	605
A699	605
A700	600

A710	600
A715	597
A720	600
A721	596
A722	596
A723	595
A726	597
A727	595
A729	597
A740	600
A742	594
A745	594
A751	609
A755	593
A770	599
A771	599
A772	598
A774	599
A775	598
A776	599
A780	603
A790	603
A791	602
A792	601
A800	637
A801	634
A802	634
A803	634
A810	635
A812	633
A813	633
A814	633
A820	633
A827	635
A835	635
A845	635
A881	634
A882	604
A900	637
A905	637
A910	637

A925	636
A930	636
AB020	629
AB030	629
AB129	619
AB350	615
AB351	615
AB622	585
AB810	635
AC01	589
AC05	589
AC10	589
AC20	589
AF53	276
AF73	277
AF91	275
AP01	607
AP02	613
AP10	611
AP12	611
AP15	586
AP18	584
AP30	612
AP31	587
AP32	586
AP33	587
AP34	586
AP35	612
AP36	612
AP50	579
AP52	585
AP55	596
AP60	635
AP62	613
AP65	614
AP71	590
AP72	590
AP74	591
AP75	591
AP76	591
AP80	613

AP81	579
APB80	613
AS10	503
AS11	503
AS12	503
AS20	502
AS21	502
AS22	502
AS24	502
AS26	502
B010	505
B013	505
B026	505
B028	210
B029	210
B030	210
B031	505
B033	210
B034	210
B120	417
B121	417
B123	417
B125	417
B126	417
B131	416
B133	416
B151	416
B153	416
B171	415
B173	415
B181	414
B183	414
B184	414
B192	498
B195	498
B196	499
B197	499
B209	496
B210	496
B212	496
B218	496

B300	493
B302	489
B303	194
B304	194
B305	194
B306	194
B308	194
B309	493
B310	493
B312	491
B315	194
B316	194
B317	194
B318	492
B330	493
B900	512
B901	512
B903	512
B904	510
B905	510
B907	513
B908	513
B909	513
B910	512
B914	511
B916	510
B920	461
B921	461
B922	461
B950	511
B951	511
B955	510
B960	511
BIZ1	327
BIZ2	326
BIZ4	327
BIZ5	325
BIZ6	329
BIZ7	297
BX321	461
BZ11	331

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

BZ12	331
BZ13	324
BZ14	324
BZ17	325
BZ30	326
BZ31	328
BZ506	329
C030	328
C070	525
C071	525
C072	521
C073	521
C074	518
C075	524
C076	519
C078	524
C079	524
C099	470
C105	472
C184	476
C195	519
C276	207
C357	207
C370	208
C372	208
C374	209
C375	208
C376	207
C377	207
C387	466
C394	203
C395	203
C464	128
C465	127
C466	126
C467	126
C468	128
C469	111
C470	208
C472	208
C473	208

C474	209
C475	209
C476	207
C481	208
C494	209
C496	207
C565	161
C701	470
C711	470
C720	468
C733	523
C734	522
C735	521
C738	521
C746	519
C802	475
C811	478
C813	474
C814	478
C815	474
C820	541
C821	537
C833	523
C834	522
C835	520
C836	523
C837	522
C838	520
C846	518
C851	544
C852	544
C859	472
C865	545
C875	473
C881	473
C890	477
CD860	123
CD861	176
CD870	390
CD871	411
CD874	390

CD875	149
CD876	395
CD881	455
CD883	454
CD884	469
CD885	454
CD886	455
CD887	455
CD888	177
CD889	177
CH11	481
CH12	481
CH14	480
CH15	480
CR01	482
CR15	483
CR40	483
CS10	419
CS11	419
CS12	418
CS20	505
CS21	504
CS23	505
CS24	422
CS25	504
CT21	584
CT32	584
CT45	578
CT46	578
CT65	576
CT67	572
CT90	588
CV01	421
CV02	421
CV04	422
CV05	422
CV06	423
CV07	423
CV09	421
CV10	423
CV11	422

CW10	464
CW11	464
D100	531
D102	531
D118	531
D340	531
DX410	494
DX411	497
DX412	199
DX413	201
DX414	494
DX415	497
DX416	195
DX430	113
DX440	437
DX441	436
DX442	166
DX443	435
DX444	437
DX445	167
DX446	167
DX449	437
DX450	375
DX451	435
DX452	437
DX453	169
DX454	168
DX456	435
DX457	169
DX458	374
DX460	359
DX461	114
DX462	96
DX463	368
DX465	352
DX466	108
DX467	488
DX468	396
DX470	401
DX471	401
DX472	490

DX473	150
DX474	387
DX475	146
DX476	394
DX477	191
DX479	150
DX480	490
DX481	190
DX482	191
DX483	191
DX484	191
E041	183
E043	185
E046	183
E049	184
E052	160
EC10	200
EC11	198
EC12	202
EC13	194
EC195	499
EC210	496
EC24	149
EC300	492
EC40	181
EC60	121
EC70	156
EC76	208
EP02	772
EP04	773
EP06	772
EP07	773
EP08	772
EP09	772
EP10	773
EP12	772
EP16	773
EP20	773
EP21	773
EP30	772
EV440	433

EV441	433
EV442	165
EV460	367
EV461	357
EV464	386
EV470	400
EV473	487
EV475	432
EV480	408
F205	413
F250	157
F282	413
F285	413
F300	156
F301	156
F302	157
F303	157
F374	209
F400	413
F401	412
F409	412
F414	407
F433	412
F438	371
F440	371
F441	377
F465	372
F474	209
F476	207
F477	495
F813	465
FB30	335
FB31	335
FC01	699
FC02	700
FC03	700
FC04	699
FC06	661
FC07	659
FC08	661
FC09	662

FC10	684
FC11	683
FC12	682
FC14	684
FC15	684
FC16	706
FC17	681
FC18	679
FC19	679
FC21	685
FC25	659
FC26	715
FC44	683
FC53	684
FC57	673
FC58	681
FC60	683
FC61	683
FC63	685
FC64	685
FC65	684
FC66	685
FC67	664
FC81	718
FC82	718
FC86	718
FC87	718
FC88	718
FC90	718
FC94	718
FD01	672
FD02	672
FD03	690
FD04	680
FD10	687
FD11	686
FD15	687
FD17	705
FD27	677
FD33	682
FD37	677

Όλα τα στυλ που σημειώνονται πράσινο είναι νέα στυλ

Όλα τα στυλ που σημειώνονται ροζ είναι γυναικεία στυλ

Όλα τα στυλ με κίτρινο χρώμα έχουν νέους χρωματισμούς

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

FD61	701
FD62	701
FD84	708
FD85	704
FD90	708
FD95	708
FE01	674
FE02	675
FE03	675
FE04	676
FE05	676
FF50	307
FL02	718
FR03	271
FR06	299
FR07	299
FR08	298
FR09	273
FR10	271
FR101	311
FR11	272
FR12	270
FR14	272
FR18	273
FR19	273
FR20	273
FR21	309
FR22	310
FR25	312
FR26	313
FR27	313
FR28	308
FR29	311
FR30	270
FR31	265
FR32	322
FR33	322
FR34	311
FR35	304
FR36	304
FR37	305

FR38	305
FR401	302
FR402	261
FR404	321
FR405	262
FR406	250
FR407	252
FR409	251
FR41	290
FR410	281
FR412	321
FR414	249
FR415	255
FR416	253
FR43	290
FR46	291
FR47	291
FR50	306
FR501	303
FR502	303
FR503	262
FR507	254
FR509	255
FR51	310
FR53	316
FR55	314
FR56	315
FR57	315
FR59	317
FR60	294
FR601	302
FR602	261
FR605	281
FR61	293
FR62	293
FR63	295
FR64	279
FR65	279
FR66	300
FR68	300
FR69	318

FR701	268
FR702	266
FR703	264
FR704	247
FR71	323
FR710	269
FR711	271
FR712	271
FR714	250
FR715	251
FR716	264
FR72	265
FR720	318
FR722	249
FR74	267
FR75	323
FR76	266
FR77	267
FR79	292
FR80	295
FR81	269
FR85	323
FR89	319
FR90	296
FR92	296
FR93	301
FR95	319
FR96	268
FR98	333
FT05	673
FT08	662
FT12	706
FT13	706
FT15	666
FT18	666
FT20	716
FT25	667
FT35	664
FT36	663
FT42	686
FT50	668

FT60	663
FT62	699
FT63	692
FT64	692
FT71	686
FV01	670
FV02	671
FW02	693
FW03	691
FW05	689
FW06	707
FW07	682
FW09	694
FW10	694
FW11	690
FW12	707
FW13	707
FW14	694
FW16	697
FW17	697
FW19	717
FW20	717
FW21	696
FW22	705
FW23	689
FW24	691
FW25	695
FW26	696
FW29	706
FW31	697
FW32	688
FW33	668
FW34	667
FW35	697
FW36	667
FW39	668
FW40	717
FW41	696
FW42	696
FW43	689
FW44	690

FW45	711
FW46	712
FW47	712
FW48	700
FW51	695
FW57	673
FW58	703
FW59	688
FW63	693
FW64	693
FW65	687
FW66	673
FW67	717
FW69	688
FW71	710
FW74	710
FW75	711
FW80	702
FW81	702
FW82	703
FW83	702
FW84	709
FW85	695
FW88	702
FW90	709
FW94	709
FW95	709
G465	127
GL12	504
GL13	504
GL14	504
GL16	504
H440	140
H441	140
H442	141
H443	139
H444	139
H445	141
H448	140
HA10	505
HA13	505

HA14	505
HA18	757
HB10	210
HF50	211
HV12	211
HV14	757
HV29	757
HV50	211
HV55	210
HV56	210
ID10	757
ID40	210
JN14	209
KP05	507
KP10	506
KP20	506
KP30	506
KP33	507
KP40	506
KP44	507
KP45	507
KP50	506
KP60	506
KS15	468
KS18	469
KS31	491
KS32	491
KS54	479
KS63	204
KX310	447
KX312	446
KX340	445
KX341	170
KX342	444
KX343	446
KX344	447
KX345	444
KX346	170
KX360	361
KX361	373
KX362	389

KX363	394
KX370	499
KX371	410
KX374	405
KX380	447
L043	185
L049	184
L210	496
L440	384
L450	381
L701	471
LW12	540
LW13	541
LW15	541
LW17	538
LW18	539
LW19	538
LW20	540
LW21	536
LW22	536
LW63	545
LW70	125
LW71	181
LW72	199
LW74	121
LW97	472
MV25	258
MV26	258
MV28	259
MV29	257
MV35	256
MV36	256
MV46	259
MV70	244
MV71	245
MV72	246
MV73	246
MV91	257
MX28	263
P005	808
P100	808

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

P101	808
P153	808
P200	807
P201	807
P203	807
P209	807
P220	807
P223	807
P250	806
P251	806
P271	806
P290	806
P291	806
P292	806
P301	805
P303	805
P304	805
P305	805
P306	804
P309	805
P350	804
P351	804
P371	805
P390	804
P391	804
P392	804
P410	810
P418	810
P421	811
P431	811
P440	810
P441	810
P500	813
P516	812
P900	810
P902	811
P906	812
P920	810
P921	811
P926	812
P940	810

P941	811
P946	812
P950	810
P952	811
P956	812
P970	810
P971	811
P976	812
P978	810
P999	813
PA00	813
PA01	795
PA02	795
PA03	757
PA04	757
PA11	756
PA30	795
PA31	795
PA44	756
PA45	756
PA47	756
PA48	756
PA49	756
PA50	211
PA55	756
PA58	756
PA63	211
PA70	211
PA71	211
PA72	211
PB55	753
PC55	753
PG54	753
PJ10	404
PJ20	404
PJ50	153
PR32	789
PS04	783
PS07	790
PS09	787
PS10	782

PS11	788
PS12	788
PS13	782
PS17	791
PS18	791
PS19	782
PS20	783
PS21	797
PS22	796
PS23	783
PS24	784
PS25	784
PS29	787
PS30	785
PS32	789
PS33	794
PS34	790
PS35	793
PS41	771
PS43	767
PS44	771
PS45	769
PS46	770
PS47	769
PS48	771
PS52	755
PS53	751
PS54	752
PS55	752
PS57	755
PS58	757
PS59	761
PS60	755
PS61	755
PS62	755
PS63	751
PS69	762
PS73	751
PS79	760
PS80	750
PS89	763

PS95	759
PS96	758
PS97	758
PW11	788
PW13	792
PW14	792
PW15	792
PW17	793
PW20	797
PW21	797
PW210	495
PW211	498
PW212	199
PW213	201
PW219	495
PW22	797
PW220	197
PW221	197
PW231	155
PW24	796
PW240	459
PW241	178
PW242	178
PW243	459
PW244	178
PW25	796
PW26	796
PW260	363
PW261	118
PW265	123
PW270	411
PW271	390
PW273	492
PW274	155
PW275	149
PW277	193
PW278	390
PW29	761
PW30	785
PW302	153
PW303	171

PW304	450
PW305	450
PW306	171
PW307	173
PW308	204
PW309	205
PW310	201
PW311	201
PW312	196
PW32	789
PW322	448
PW325	151
PW326	193
PW327	192
PW329	398
PW33	794
PW330	370
PW335	154
PW337	489
PW34	790
PW340	172
PW342	136
PW343	174
PW344	173
PW345	452
PW346	452
PW347	453
PW348	174
PW35	794
PW351	132
PW352	132
PW353	378
PW355	134
PW356	134
PW357	449
PW358	449
PW360	97
PW362	362
PW365	110
PW367	105
PW369	115

PW37	793
PW370	193
PW371	151
PW374	151
PW375	147
PW376	193
PW377	192
PW378	389
PW379	193
PW38	792
PW380	451
PW381	147
PW382	117
PW385	171
PW386	136
PW389	122
PW39	792
PW399	452
PW40	770
PW41	771
PW42	769
PW43	770
PW47	769
PW48	770
PW50	755
PW53	756
PW54	752
PW55	752
PW56	757
PW58	757
PW59	762
PW60	758
PW62	768
PW65	758
PW66	758
PW68	758
PW69	763
PW72	767
PW73	767
PW75	768
PW76	768

PW78	769
PW79	763
PW80	508
PW82	508
PW83	509
PW84	509
PW85	509
PW86	509
PW89	761
PW90	759
PW91	759
PW92	759
PW93	759
PW94	759
PW96	759
PW97	755
PW98	753
PW99	759
R413	159
R440	159
R460	158
R461	158
R476	159
R477	159
RT20	208
RT22	200
RT23	202
RT26	207
RT27	103
RT30	120
RT31	137
RT32	129
RT34	120
RT40	181
RT42	186
RT43	186
RT44	157
RT45	183
RT46	182
RT48	182
RT49	182

Όλα τα στυλ που σημειώνονται πράσινο είναι νέα στυλ

Όλα τα στυλ που σημειώνονται ροζ είναι γυναικεία στυλ

Όλα τα στυλ με κίτρινο χρώμα έχουν νέους χρωματισμούς

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

RT50	143
RT51	144
RT60	124
RT61	137
RT62	130
RT63	124
S156	507
S160	124
S161	130
S162	111
S166	125
S170	202
S171	200
S172	203
S173	203
S174	200
S175	200
S178	198
S179	202
S231	457
S232	457
S233	456
S234	457
S235	456
S250	381
S251	381
S266	129
S267	131
S271	198
S277	198
S278	198
S279	198
S280	198
S350	380
S351	380
S365	127
S376	207
S378	202
S381	403
S385	369
S388	135

S412	407
S414	407
S415	406
S418	406
S424	148
S425	148
S426	103
S427	102
S428	148
S429	148
S431	353
S433	360
S434	373
S435	372
S437	362
S438	385
S440	384
S441	384
S450	382
S451	382
S452	383
S453	383
S460	120
S461	120
S462	121
S463	129
S466	119
S467	119
S468	109
S469	131
S471	109
S475	206
S476	206
S477	200
S478	202
S479	200
S480	138
S481	376
S482	376
S485	133
S487	137

S488	135
S489	133
S490	142
S491	142
S493	144
S495	145
S496	143
S497	145
S503	373
S505	365
S507	355
S523	365
S530	364
S532	354
S543	399
S544	405
S545	399
S546	399
S547	397
S548	152
S549	397
S553	353
S555	371
S556	377
S562	364
S570	355
S574	355
S585	379
S590	98
S591	99
S592	99
S593	101
S594	100
S597	100
S598	138
S600	370
S665	412
S687	466
S760	125
S765	107
S766	107

S768	106
S769	153
S770	287
S773	283
S774	282
S775	286
S776	284
S778	282
S779	283
S780	285
S781	285
S783	289
S785	288
S787	467
S790	471
S792	526
S793	526
S797	471
S810	479
S816	477
S817	479
S839	526
S840	526
S841	526
S843	527
S845	526
S849	527
S855	527
S887	467
S889	467
S896	527
S899	527
S903	527
S904	527
S905	466
S917	465
S918	465
S919	185
S998	478
S999	476
SK05	719

SK11	719
SK12	719
SK13	719
SK18	719
SK20	273
SK21	719
SK22	273
SK23	719
SK24	719
SK33	719
SK34	719
ST11	530
ST30	738
ST31	743
ST36	738
ST40	742
ST43	743
ST44	743
ST45	743
ST47	743
ST50	740
ST60	741
ST70	742
ST80	739
ST90	737
SW10	331
SW20	331
SW31	330
SW32	331
SW33	331
SW34	330
T180	199
T181	201
T184	196
T185	196
T400	116
T402	147
T500	174
T501	172
T601	453
T602	453

T603	451
T604	376
T701	441
T702	442
T703	441
T704	443
T706	442
T710	443
T711	443
T718	441
T719	442
T720	495
T722	495
T740	360
T745	438
T746	439
T747	439
T748	438
T750	388
T751	394
T752	402
T753	388
T755	409
T756	409
T801	445
T802	445
T803	446
T830	410
T831	491
T832	402
TB02	513
TK20	393
TK21	393
TK22	395
TK40	391
TK41	391
TK42	391
TK50	392
TK51	395
TK53	392
TK54	392

TX10	462
TX11	463
TX12	463
TX14	462
TX15	463
TX16	463
TX18	462
TX36	458
TX50	179
TX51	179
TX52	179
TX55	179
TX61	458
TX70	180
TX71	180
TX72	180
VB120	563
VB310	563
VB620	563
VB622	563

Όλα τα στυλ που σημειώνονται πράσινο είναι νέα στυλ

Όλα τα στυλ που σημειώνονται ροζ είναι γυναικεία στυλ

Όλα τα στυλ με κίτρινο χρώμα έχουν νέους χρωματισμούς

PORTWEST

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΏΣΤΕ ΤΟΝ ΧΏΡΟ ΛΙΑΝΙΚΉΣ ΠΏΛΗΣΗΣ

ΚΆΝΤΕ ΜΙΑ ΔΉΛΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΝΈΑ ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΣΗΜΕΊΑ ΠΏΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΆΤΩΝ

Τα ταλέντα των εσωτερικών σχεδιαστών μας δεν τελειώνουν με την ανάπτυξη πάνω από 1400 εξαιρετικών προϊόντων ασφαλείας, αλλά ήταν επίσης απασχολημένοι με τη δημιουργία μιας νέας σουίτας προϊόντων λιανικής πώλησης για να προβάλλετε τα προϊόντα μας.

Θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας για να σας βοηθήσουμε να ανανεώσετε τη λιανική παρουσία μας στο κατάστημά σας, να επεκτείνετε τη σειρά προϊόντων Portwest και να δημιουργήσετε έναν χώρο λιανικής πώλησης που θα ενισχύσει την παρουσία του εμπορικού μας σήματος και θα αυξήσει τις επιδόσεις των πωλήσεων.

Ευέλικτες Λύσεις Λιανικής Πώλησης Έχουν Φτιαχτεί Μόνο για Εσάς

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΎΘΥΝΟ ΠΩΛΉΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

PORTWEST®

11 ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΣ/ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ, ΚΙΝΑ, ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑΣ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ.

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ, ΜΙΑΝΜΑΡ, ΙΤΑΛΙΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΞΙΚΟ.

5 ΠΛΗΡΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΕΜΑΣ

/portwest /portwestglobal /portwest PortwestTV/videos /portwest

ΠΑΡΆΓΕΤΑΙ ΜΕ ΥΛΙΚΆ ΠΟΥ ΠΡΟΈΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΥΠΕΎΘΥΝΕΣ ΠΗΓΈΣ

WWW.PORTWEST.COM