

06



ΠΛΥΣΤΙΚΑ & ΣΚΟΥΠΕΣ

FAST 120

FAST EXTRA 145

STARGATE 160

120bar ✓ Με 3-εμβολική αντλία και αλουμινένια κεφαλή (μετώπη)
1700W ✓ Εργονομική λαβή και δυνατότητα στερέωσης των εξαρτημάτων
 ✓ Με σωλήνα υψηλής πίεσης 3 μέτρων
 ✓ Συμπαγείς διαστάσεις - εύκολη αποθήκευση

145bar ✓ Εξοπλισμένο με 3-εμβολική αντλία και αλουμινένια κεφαλή (μετώπη) ✓ Διαθέτει ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 4 μέτρων
 ✓ Εργονομική λαβή και δυνατότητα στερέωσης των εξαρτημάτων
 ✓ Τροχήλατο για εύκολη μεταφορά αλλά και αποθήκευση

160bar ✓ Εξοπλισμένο με 3-εμβολική αντλία και αλουμινένια κεφαλή (μετώπη)
2500W ✓ Διαθέτει ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων ✓ Εργονομική λαβή και δυνατότητα στερέωσης των εξαρτημάτων
 ✓ Τροχήλατο για εύκολη μεταφορά αλλά και αποθήκευση ✓ Διαθέτει ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού για αναρρόφηση



Βασικός εξοπλισμός



Βασικός εξοπλισμός



Βασικός εξοπλισμός



ΚΩΔΙΚΟΣ	605005	605007	605014
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1700	1900	2500
ΠΙΕΣΗ (bar)	120	145	160
ΠΑΡΟΧΗ (Lt./h)	330	420	510
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	250 x 300 x 400	325 x 275 x 440	300 x 380 x 570
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	5,6 / 7	8 / 10	10 / 12
ΤΙΜΗ	120 €	170 €	230 €

1.	64488	39 €
2.	64525	7 €
3.	64504 (4m)	34 €
4.	64563	15 €
5.	64568	1,80 €

1.	64488	39 €
2.	64554	13 €
3.	64571	11 €
4.	64555	11 €
5.	64577 (6m)	34 €
6.	64563	15 €
7.	64568	1,80 €

1.	64488	39 €
2.	64554	13 €
3.	64582	7,50 €
4.	64590	12 €
5.	64555	11 €
6.	64480	50 €
7.	64568	1,80 €

STARGATE 180

180bar
2500W

- ✓ Εξοπλισμένο με 3-εμβολική αντλία και αλουμινένια κεφαλή (μετώπη)
- ✓ Διαθέτει ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων
- ✓ Εργονομική λαβή και δυνατότητα στερέωσης των εξαρτημάτων
- ✓ Τροχήλατο για εύκολη μεταφορά αλλά και αποθήκευση
- ✓ Διαθέτει ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού για αναρρόφηση
- ✓ Πλούσιο βασικό εξοπλισμό



Βασικός εξοπλισμός



VERTIGO 28

180bar
2800W

- ✓ Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας
- ✓ Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- ✓ Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- ✓ Ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων
- ✓ Με turbo αυλό, σταθερή και περιστρεφόμενη βούρτσα και 4 μπεκ
- ✓ Πλούσιο βασικό εξοπλισμό



INDUCTION MOTOR

Βασικός εξοπλισμός



VERTIGO 28 PRO

180bar
2800W

- ✓ Μπρούτζινη κεφαλή αντλίας
- ✓ Ανέμη και επαγγελματικό σωλήνα Β.Τ. υψηλής πίεσης 10 μέτρων
- ✓ Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας
- ✓ Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- ✓ Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- ✓ Ανέμη σωλήνα
- ✓ Με turbo αυλό
- ✓ Αυλός με ρυθμιζόμενη βεντάλια



INDUCTION MOTOR

PROFESSIONAL HOSE
STEEL REINFORCED

BRASS PUMP

Βασικός εξοπλισμός



ΚΩΔΙΚΟΣ	605015	605010	605012
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2500	2800	2800
ΠΙΕΣΗ (bar)	180	180	180
ΠΑΡΟΧΗ (Lt./h)	510	510	510
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	370 x 370 x 540	405 x 405 x 600	405 x 405 x 600
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	11,6 / 13,8	23,5 / 24,4	23,5 / 25
ΤΙΜΗ	270 €	580 €	650 €

1.	64488	39 €
2.	64554	13 €
3.	64582	7,50 €
4.	64571	11 €
5.	64555	11 €
6.	64480	50 €
7.	42454	20 €
8.	605702	30 €
9.	64517	79 €
10.	64538	16 €

1.	605705	54 €
2.	64536	59 €
3.	64567	35 €
4.	42454	20 €
5.	605702	30 €
6.	64560	29 €
7.	64568	1,80 €
8.	64566	49 €

1.	64580	50 €
2.	64598	72 €
3.	64599	28 €
4.	64596	41 €

140 bar

- 140bar** ✓ Σύστημα αυτόματης
1800W έναρξης - παύσης λειτουργίας
(A.S.S.) ✓ Με ενσωματωμένο
δοχείο απορρυπαντικού
✓ Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα
✓ Με σωλήνα υψηλής πίεσης 6 μέτρων



Βασικός εξοπλισμός



170 bar

- 170bar** ✓ Σύστημα αυτόματης
2200W έναρξης - παύσης λειτουργίας
(A.S.S.) ✓ Με ενσωματωμένο
δοχείο απορρυπαντικού
✓ Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα
✓ Ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 7 μέτρων



Βασικός εξοπλισμός



195 bar

- 195bar** ✓ Ενισχυμένο μοτέρ τύπου
2500W Induction συνεχούς λειτουργίας
✓ Σύστημα αυτόματης έναρξης
- παύσης λειτουργίας (A.S.S.) ✓ Με
ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
✓ Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα
✓ Ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων



INDUCTION MOTOR

Βασικός εξοπλισμός



ΚΩΔΙΚΟΣ	605201	605202	605203
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1800	2200	2500
ΠΙΕΣΗ max. (bar)	140	170	195
ΠΑΡΟΧΗ (Lt./h)	420	450	468
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	505 x 320 x 340	900 x 390 x 380	900 x 390 x 370
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	8 / 10	12 / 15	22 / 25
ΤΙΜΗ	180 €	280 €	390 €

1.	605904	26 €
2.	605907	11 €
3.	605908	10 €
4.	605913	3 €
5.	605901	25 €

1.	605905	40 €
2.	605907	11 €
3.	605908	10 €
4.	605913	3 €
5.	605902	32 €

1.	605905	40 €
2.	605907	11 €
3.	605908	10 €
4.	605913	3 €
5.	605903	40 €

Προαιρετικός εξοπλισμός



Εξάρτημα πλύσεως
δαπέδου

ΚΩΔΙΚΟΣ 605910
ΤΙΜΗ 40 €



Βούρτσα
περιστροφική

ΚΩΔΙΚΟΣ 605909
ΤΙΜΗ 20 €

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (230V)

200bar ✓ Μονοφασικό υδροπλυστικό υψηλής πίεσης με τριεμβολική αντλία, με μπρούτζινη κεφαλή, ρυθμιστή πίεσης και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass ✓ Ισχυρό μονοφασικό μοτέρ αλουμινίου τύπου **Induction** ✓ Στιβαρή τροχήλατη κατασκευή ✓ Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, ακροφύσια (0°, 15°, 40° και μπεκ απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, φίλτρο εισαγωγής νερού

INDUCTION MOTOR



Βασικός εξοπλισμός



ΚΩΔΙΚΟΣ	605204
ΙΣΧΥΣ (Watt)	3700
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ./ΠΙΕΣΗ max. (bar)	180/200
ΠΑΡΟΧΗ (Lt./h)	570
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	460 x 510 x 670
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	57 / 59
ΤΙΜΗ	1.250 €

1.	605914	56 €
2.	605916	21 €
3.	605920	10 €
4.	605915	63 €

BENZINOKINHTA

250bar ✓ Βενζινοκίνητο υδροπλυστικό με τετράχρονο κινητήρα 7Hp και τριεμβολική περιστροφική αντλία με μπρούτζινη κεφαλή ✓ Τροχήλατη, λειτουργική, στιβαρή κατασκευή ✓ Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, ακροφύσια (0°, 25°, 40° και μπεκ απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, φίλτρο εισαγωγής νερού



Βασικός εξοπλισμός



ΚΩΔΙΚΟΣ	605205
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	207
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ./ΠΙΕΣΗ max. (bar)	180/250
ΠΑΡΟΧΗ (Lt./h)	540
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	530 x 580 x 440
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	39 / 41
ΤΙΜΗ	635 €

1.	605917	52 €
2.	605919	21 €
3.	605920	10 €
4.	605918	52 €

250bar ✓ Ισχυρό βενζινοκίνητο υδροπλυστικό Heavy Duty (βαρέως τύπου) με τετράχρονο κινητήρα 389cc και τριεμβολική αντλία με μπρούτζινη κεφαλή ✓ Τροχήλατη, λειτουργική, στιβαρή κατασκευή ✓ Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, ακροφύσια (0°, 15°, 25°, 40°, και μπεκ απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, φίλτρο εισαγωγής νερού



Βασικός εξοπλισμός



ΚΩΔΙΚΟΣ	605206
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (cc)	389
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓ./ΠΙΕΣΗ max. (bar)	238/250
ΠΑΡΟΧΗ (Lt./h)	720
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	650 x 515 x 815
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	60 / 62
ΤΙΜΗ	1.420 €

1.	605914	56 €
2.	605921	27 €
3.	605920	10 €
4.	605915	63 €

ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

25Lt.
1380W

INOX



Βασικός εξοπλισμός



BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

80Lt.
3x1000W

INOX



Βασικός εξοπλισμός



LAVOR


DOZER 380 IR

80Lt.
3x1200W

INOX



Βασικός εξοπλισμός



ΚΩΔΙΚΟΣ	605262	605266	45866
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1380	3 X 1000	3 x 1200
ΤΑΣΗ (V/Hz)	220-230/50-60	230/50	220-240/50-60
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (Lt./min)	1920	3000	6360
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	160	≥ 170	200
ΚΑΔΟΣ (Lt.)	25	80	80
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	360 x 360 x 535	600 x 580 x 950	640 x 700 x 1000
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	7,0 / 8,2	26 / 30	27 / 29,2
ΤΙΜΗ	140 €	465 €	820 €

1.	605967 (2,5m)	15,50 €
2.	605969	15,50 €
3.	605965	2,80 €
4.	605970	2,70 €
5.	605966	17 €
6.	605971 (optional)	8,50 €
7.	605968 (optional)	12 €

1.	605985 (2,5m)	18 €
2.	605986	17 €
3.	605990	3,50 €
4.	605991	4,50 €
5.	605987 (πέλμα σκόνης)	17 €
6.	605988 (πέλμα υγρών)	17 €
7.	605989	15 €
8.	605992	2,80 €

1.	64416 (2,5m)	33 €
2.	64593	18 €
3.	44402	4,00 €
4.	44465	5,50 €
5.	64594 (πέλμα σκόνης)	28 €
6.	64595 (πέλμα υγρών)	28 €
7.	64591	33 €

ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

30Lt.
1600W

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΩΣ 2000W



INOX

Βασικός εξοπλισμός



30Lt.
1300W

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΩΣ 2000W




INOX

Βασικός εξοπλισμός



Βραχίονας Καθαρισμού



Πρακτικός χειροκίνητος εξωτερικός μηχανισμός καθαρισμού του φίλτρου χωρίς άνοιγμα της σκούπας

ΚΩΔΙΚΟΣ	605263
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1600
ΤΑΣΗ (V/Hz)	220-230/50-60
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (Lt./min)	1980
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	160
ΚΑΔΟΣ (Lt.)	30
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	360 x 360 x 610
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	7,0 / 8,7
ΤΙΜΗ	190 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	605267
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1300
ΤΑΣΗ (V/Hz)	220-230/50-60
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (Lt./min)	1980
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	≥ 170
ΚΑΔΟΣ (Lt.)	30
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	365 x 345 x 575
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	6,9 / 7,7
ΤΙΜΗ	165 €

1.	605967 (2,5m)	15,50 €
2.	605969	15,50 €
3.	605965	2,80 €
4.	605970	2,70 €
5.	605966	17,00 €
6.	605971 (optional)	8,50 €
7.	605968 (optional)	12,00 €

1.	605957 (2,5m)	15,50 €
2.	605995	15,50 €
3.	605994	2,80 €
4.	605996	2,70 €
5.	605993	17,00 €
6.	605976	10,50 €
7.	605980	3,50 €
8.	605998	3,50 €
9.	605999 (optional)	8,50 €

30Lt.

1600W

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΩΣ 2000W

Νέας
Τεχνολογίας

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

- Σακούλα (πρώτο στάδιο)
- Φιλτράρισμα με νερό (δεύτερο στάδιο)
- Φίλτρο HEPA (τρίτο στάδιο)

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

- Εξωτερικό μπουτόν για τον αυτοκαθαρισμό του φίλτρου χωρίς άνοιγμα της σκούπας

Πολλαπλών
εργασιών

- Για ηλεκτρικά εργαλεία & εργαλεία αέρος
- Κατάλληλη και για ψιλή σκόνη όπως αναρρόφηση σκόνης από τριβεία τοίχου & τριβεία φανοποιίας
- Αναρρόφηση υγρών - στερεών
- Λειτουργία φουσητήρα

Εκτός από τις εργασίες μιας κλασικής σκούπας αναρρόφησης υγρών-στερεών, είναι ειδικά σχεδιασμένη για εξαιρετικά αποτελέσματα σε ιδιαίτερα απαιτητικές εργασίες με ηλεκτρικά εργαλεία (max. ισχύς 2000W), ηλεκτρικά τριβεία τοίχου και τριβεία αέρος φανοποιίας διασφαλίζοντας ένα καθαρό περιβάλλον με σχεδόν μηδενικούς ρύπους. Επίσης, εξασφαλίζει, με το πάτημα ενός εξωτερικού μπουτόν, αυτοκαθαρισμό του φίλτρου HEPA διασφαλίζοντας συνεχή υψηλή αναρροφητική ικανότητα. Διαθέτει επίσης λειτουργία φουσητήρα.

- Με ρυθμιστή ταχύτητας αναρρόφησης
- Χαμηλού θορύβου
- Σπαστή λαβή για εύκολη αποθήκευση
- Θέση τυλίγματος καλωδίου ρεύματος (4m)
- Θέσεις αποθήκευσης εξαρτημάτων
- Πλούσιος εξοπλισμός



Σύστημα τριπλού φιλτραρίσματος



Υποδοχή για σύνδεση με εργαλεία αέρος



Σακούλα πολλαπλών χρήσεων

Βασικός εξοπλισμός



ΚΩΔΙΚΟΣ	605265
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1600
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (Lt./min)	1600
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	≥ 180
ΚΑΔΟΣ (Lt.)	30
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	600 x 375 x 575
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	15 / 17
ΤΙΜΗ	480 €

1.	605972 (2m)	15,00 €
2.	605973 (2m)	28,00 €
3.	605974	10,00 €
4.	605975	16,00 €
5.	605976	10,50 €
6.	605977	12,00 €
7.	605978	15,50 €

8.	605979	3,50 €
9.	605980	3,50 €
10.	605981	3,00 €
11.	605982	3,00 €
12.	605983	5,60 €
13.	605984	5,00 €

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

18Lt.
1200W



Βασικός εξοπλισμός



1. 605960 14 €

20Lt.
1200W

- ✓ Ανοξείδωτος κάδος (INOX)
- ✓ Μηχανισμός καθαρισμού φίλτρου (με εξωτερικό διακόπτη ηλεκτρομαγνητικής ταλάντωσης για τον καθαρισμό του φίλτρου)
- ✓ Τροχήλατη

INOX



Βασικός εξοπλισμός



1.	605964 (1,2m)	12 €
2.	605962	4,30 €
3.	605963	5,20 €
4.	605961	16 €

ΚΩΔΙΚΟΣ	605269	605261
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1200	1200
ΤΑΣΗ (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (Lt./min)	1380	1500
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	180	160
ΚΑΔΟΣ (Lt.)	18	20
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	305 x 305 x 360	315 x 315 x 455
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,6 / 4,3	4,8 / 5,5
ΤΙΜΗ	82 €	115 €

ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V

12Lt.
18V / 2Ah

- ✓ Πρακτική και φορητή σκούπα (χωρίς καλώδια) με κάδο 12lt.
- ✓ Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής & 1 μπαταρία 2.0Ah



ΚΩΔΙΚΟΣ	605268
ΤΑΣΗ (V)	18
ΡΟΗ ΑΕΡΑ (Lt./min)	600
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (mbar)	90
ΚΑΔΟΣ (Lt.)	12
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	260 x 260 x 340
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2.7 / 3.5
ΤΙΜΗ	105 €

Βασικός εξοπλισμός



1.	605959	10 €
2.	605958	4 €
3.	605997	14 €
4.	64245	48 €
5.	64232	29 €
6.	64229 (optional)	84 €

Optional



ΥΔΡΑΜΜΟΒΟΛΗ

Ερασιτεχνικό
(Hobby Line) μπεκ 1,3



ΚΩΔΙΚΟΣ	42452
ΤΙΜΗ	72 €

ΥΔΡΑΜΜΟΒΟΛΗ

Οικονομικός τύπος
(Prof. Line) μπεκ 1,3 - M22



ΚΩΔΙΚΟΣ	42451
ΤΙΜΗ	72 €

ΥΔΡΑΜΜΟΒΟΛΗ

Βαρέως τύπου
(Prof. Line) μπεκ 1,6 - M22



ΚΩΔΙΚΟΣ	42450
ΤΙΜΗ	195 €

ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΜΠΕΚ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ



ΚΩΔ.	ΜΗΚΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΤΙΜΗ
42459	6 m	ΤΑΧ/ΜΟΣ	72 €
64557	15 m	ΤΑΧ/ΜΟΣ	118 €
605701	10 m	M22	185 €

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΥΛΛΕ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΤΑΧ/ΜΟΣ - M22

ΚΩΔΙΚΟΣ	605911
ΤΙΜΗ	5 €



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ (HOBBY LINE)

Με ρύθμιση απορ/κού



ΚΩΔΙΚΟΣ	605702
ΤΙΜΗ	30 €

Με αντάπτορες



ΚΩΔΙΚΟΣ	42453
ΤΙΜΗ	55 €

SURFER ΕΞΑΡΤΗΜΑ (HOBBY LINE) ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΤΟΙΧΩΝ

Για καθαρισμό εξωτερικών χώρων εύκολα, γρήγορα, χωρίς πιτσιλιές, με τη χρήση υδροπλυστικών κρύου νερού της LAVOR-WASH καθώς και των περισσότερων υδροπλυστικών της αγοράς. Περιλαμβάνει 3 αντάπτορες στη συσκευασία.



ΚΩΔΙΚΟΣ	42422
ΤΙΜΗ	135 €

ΜΠΕΚ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/8



ΚΑΡΦΙ 0°



ΚΩΔΙΚΟΣ	∅	ΤΙΜΗ
62441	00-0.30	9,50 €
62442	00-0.35	9,50 €
62443	00-0.40	9,50 €
62444	00-0.45	9,50 €

ΒΕΝΤΑΛΙΑ 15°



ΚΩΔΙΚΟΣ	∅	ΤΙΜΗ
62446	15-0.30	9,50 €
62447	15-0.35	9,50 €
62448	15-0.40	9,50 €
62449	15-0.45	9,50 €
62450	15-0.50	9,50 €

ΒΕΝΤΑΛΙΑ 15°



ΚΩΔΙΚΟΣ	∅	ΤΙΜΗ
62451	15-0.55	9,50 €
62452	15-0.60	9,50 €
62453	15-0.65	9,50 €
62462	15-0.70	9,50 €
62461	15-0.80	9,50 €

ΒΕΝΤΑΛΙΑ 15°



ΚΩΔΙΚΟΣ	∅	ΤΙΜΗ
62454	25-0.30	9,50 €
62455	25-0.35	9,50 €
62456	25-0.40	9,50 €
62457	25-0.45	9,50 €
62458	25-0.55	9,50 €
62459	25-0.60	9,50 €
62460	25-0.65	9,50 €

Εξαρτήματα Υδροπλυστικών Διάφορα

ΑΥΛΟΙ (ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
24207	70 cm	14 €
24209	90 cm	15 €
24212	120 cm	21 €

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
25320	ASTRA (40/220)	38 €
66540	BSG 26/FA (BULLE)	21 €

(για αντλίες T55 υψηλής παροχής νερού)

ΑΜΜΟΣ ΥΔΡΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

SABBIA (5 kg)



ΚΩΔΙΚΟΣ	44444
ΤΙΜΗ	15 €

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
25246	5/16 - R1 x 10m	69 €
25248	5/16 - R1 x 15m	97 €
25250	5/16 - R1 x 20m	122 €
25252	5/16 - R2 x 10m	83 €
25254	5/16 - R2 x 15m	120 €
25256	5/16 - R2 x 20m	156 €

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ (ΜΠΕΚ) 1/4" ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΑΡΦΙ 0°



ΚΩΔΙΚΟΣ	∅	ΤΙΜΗ
62401	0,30	9,50 €
62402	0,35	9,50 €
62403	0,40	9,50 €
62404	0,45	9,50 €
62405	0,50	9,50 €
62406	0,55	9,50 €
62407	0,60	9,50 €
62408	0,70	9,50 €
62409	0,80	9,50 €
62410	0,90	9,50 €
62411	1,00	9,50 €
62412	1,30	9,50 €
62413	2,50	9,50 €

ΒΕΝΤΑΛΙΑ 15°

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅	ΤΙΜΗ
62414	0,30	9,50 €
62415	0,35	9,50 €
62416	0,40	9,50 €
62417	0,45	9,50 €
62418	0,50	9,50 €
62419	0,55	9,50 €
62420	0,60	9,50 €
62421	0,70	9,50 €
62422	0,80	9,50 €
62423	0,90	9,50 €
62424	1,00	9,50 €
62425	1,30	9,50 €

ΒΕΝΤΑΛΙΑ 25°

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅	ΤΙΜΗ
62427	0,20	9,50 €
62428	0,30	9,50 €
62429	0,35	9,50 €
62430	0,40	9,50 €
62431	0,45	9,50 €
62432	0,50	9,50 €
62433	0,55	9,50 €
62434	0,60	9,50 €
62435	0,70	9,50 €
62436	0,80	9,50 €
62437	0,90	9,50 €
62438	1,00	9,50 €
62439	1,30	9,50 €

Χημικά καθαρισμού



LCN 800

Ισχυρό, συμπυκνωμένο, αρωματικό & απολυμαντικό κατάλληλο για καθαρισμό και απολύμανση των εγκαταστάσεων στη βιομηχανία τροφίμων, το γενικό καθαρισμό κτιρίων και τον καθαρισμό οχημάτων. Ένα αποτελεσματικό απορρυπαντικό που εξαλείφει επίμονους λεκέδες και δυσάρεστες οσμές: καταπολεμά τον πολλαπλασιασμό βακτηρίων, επιβλαβών μικροοργανισμών, μυκήτων και μούχλας. Είναι εξίσου αποτελεσματικό είτε καθαρίζουμε με το χέρι, είτε χρησιμοποιούμε αεροποιητές, ηλεκτρικές σκούπες, μηχανήματα ατμού και σάρωθρα.

pH 7,8 - 8,2
Συσκευασία 5lt

ΚΩΔΙΚΟΣ 64509
ΤΙΜΗ 19,50 €



LCB 740F

Ισχυρό, συμπυκνωμένο, μεγάλου φάσματος εφαρμογών αλκαλικής βάσης κατάλληλο για κάθε είδους βρομιά, διαλύει και απαλείφει οργανικούς και ανόργανους λεκέδες. Ενδείκνυται για κάθε πλενόμενη επιφάνεια, κεραμικές ή επισματωμένες επιφάνειες, για πόρτες και παράθυρα, για βιομηχανικά εργαλεία και μηχανήματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χειρωνακτικό καθαρισμό ή για καθαρισμό με υδροπλιστικά υψηλής πίεσης, αεροποιητές και σάρωθρα.

pH (Sol. 1%) 6,9 - 7,9
Συσκευασία 5lt

ΚΩΔΙΚΟΣ 64510
ΤΙΜΗ 33,50 €



ΓΙΑ ΧΑΛΙΑ & ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

LCN 700

Συμπυκνωμένο καθαριστικό για χαλιά, μοκέτες και υφασμάτινες επιφάνειες και ταπεσαρίες που αναζωογονεί και προστατεύει τις ίνες. Δεν αφήνει κατάλοιπα και αναδύει ένα ευχάριστο άρωμα.

pH 6,8 - 7,2
Συσκευασία 5lt

ΚΩΔΙΚΟΣ 64512
ΤΙΜΗ 33,50 €



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

CAR

Συμπυκνωμένο απορρυπαντικό για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών. Κατάλληλο για πλύσιμο τόσο με το χέρι όσο και με υδροπλιστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης.

Συσκευασία 2lt

ΚΩΔΙΚΟΣ 44440
ΤΙΜΗ 13 €



SPRAYER

Για τον καθαρισμό σκληρής βρομιάς από το σασί, την μηχανή, μεταλλικά και αλουμινένια μέρη.

Συσκευασία 2lt

ΚΩΔΙΚΟΣ 44441
ΤΙΜΗ 14,50 €



TEXIL

Συμπυκνωμένο καθαριστικό για τον καθαρισμό χαλιών, μοκετών και ταπεσαρίας αυτοκινήτων. Κατάλληλο τόσο για χρήση με το χέρι όσο και με σκούπες πλύσεως - στεγνώσεως.

pH 6,8 - 7,2
Συσκευασία 2lt

ΚΩΔΙΚΟΣ 44442
ΤΙΜΗ 15,50 €



ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΑ ΥΓΡΑ

LC-PRECAL

Αποσκληρυντικό υγρό που εμποδίζει την εναπόθεση αλάτων και τη δημιουργία πουρι εντός των σωληνώσεων. Συνιστάται η χρήση του για την προστασία ή τη συντήρηση των σωληνώσεων των μηχανημάτων ατμού και των καυστήρων των υδροπλιστικών υψηλής πίεσης. pH (Sol. 1%) 1,0 - 1,8

Συσκευασία 5lt

ΚΩΔΙΚΟΣ 42473
ΤΙΜΗ 19,50 €

Συσκευασία 1lt

ΚΩΔΙΚΟΣ 64513
ΤΙΜΗ 9,50 €



DESCALER

Υγρό αφαλάτωσης για τον καθαρισμό του καυστήρα και ειδικότερα της σερπαντίνας των υδροπλιστικών μηχανών. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στο δοχείο του απορρυπαντικού ή του αποσκληρυντικού και να μην περνάει από το κύκλωμα της αντλίας.

Συσκευασία 2lt

ΚΩΔΙΚΟΣ 44443
ΤΙΜΗ 15,00 €

